

Cub Cadet[®]

FORCE SERIES

PRO SERIES



**CATALOGO
2019**

Cub Cadet®



LA NOSTRA STORIA CI FA ANDARE AVANTI

1961
Lancio sul mercato
della prima mac-
china cub cadet


1963
1° Modello
con albero di
trasmissione
diretta

1980
1° Trattore
Super Garden

1980
1° Trattore con
motore a due
cilindri

1993
1° Turbina da
neve con cingoli

2006
Debutto Utility
vehicles



1966
1° Trattore da giardino
con trazione idrostatica

1972
Debutto del
trattorino tosaerba
"Cadet"

1985
Il nuovo Di serie nella
qualità di taglio

1990
Il trattore da giardino
più evoluto del
settore

2005
Trattorini serie 500
– Made in Germany

PIU' POTENZA NELLE TUE MANI

Quando noi di Cub Cadet parliamo di potenza, non ci riferiamo soltanto a tecnica e prestazioni. Non solo a solidità e robustezza.

Con questa parola vogliamo rappresentare anche l'impegno che quotidianamente mettiamo nello sviluppo e nella produzione di tutti i nostri prodotti. Lo stesso impegno che dedichiamo nell'assistere i nostri Clienti, anche dopo la vendita.

Tutto ciò con l'obiettivo di soddisfare chi utilizza i prodotti Cub Cadet, per rendere piacevole ogni lavoro di giardinaggio e di manutenzione del verde. Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto in questi anni.

Cub Cadet



HIGHLIGHTS SUI PRODOTTI DELLA GAMMA 2019

GRANDE POTENZA – TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Lo scorso anno abbiamo presentato due linee di prodotto veramente importanti: i rasaerba in alluminio XM e i rasaerba robotizzati XR. Sulla scorta di questo successo, nel 2019 espanderemo queste due gamme con dei nuovi modelli. Il nuovo rasaerba XM3 ER53 si pone al top della gamma XM e rappresenta il punto di riferimento di questa categoria. A questo modello si aggiunge anche il nuovo robot XR1 500, a completamento della gamma dei nostri rasaerba automatici. Un piccolo robot dalle caratteristiche uniche, che racchiude in sé il meglio della tecnologia, pensato per i giardini più piccoli. E per finire, un altro prodotto unico: il nuovo tagliabordi a motore LC2 BP6, una macchina molto specialistica, in grado di rifinire al meglio i bordi, risparmiando tempo e fatica.



MIGLIOR TAGLIO
MASSIMA EFFICIENZA
QUALITÀ COSTRUTTIVA

www.cubcadet.eu/it/



www.youtube.com/user/CubCadetItalia



XM3 ENDURO SERIES™

NEW

Il nuovo rasaerba top di gamma Cub Cadet XM3 ER53. Equipaggiato con un potente motore Kawasaki, è in grado di soddisfare anche i professionisti più esigenti, anche nelle situazioni più gravose, durante le quali il motore è messo alla frusta per tante ore consecutive. Ma i vantaggi del nuovo XM3 non finiscono qui. In abbinamento all'eccezionale motore Kawasaki, troviamo il freno lama, che consente al motore di rimanere acceso anche quando si disinnesta la lama. In questo modo non sarà necessario spegnere e riaccendere il motore ad ogni interruzione.

NEW

XR1
ENDURO SERIES™



Il nuovo robot Cub Cadet XR1 è il più piccolo della gamma. Grazie al suo potente motore da 100W, alla robusta scocca dotata di pattino metallico e alla lama in acciaio, questo piccolo robot è capace di prestazioni eccezionali. Il piatto di taglio flottante, garantisce una qualità di taglio senza confronti.

LC
FORCE SERIES

D'ora in poi, grazie al nuovo Cub Cadet LC2 BP6, sarà possibile avere un prato perfetto in un attimo. Il nuovo rifilatore Cub Cadet è in grado di rifinire i bordi del tuo giardino velocemente e senza sforzi. Grazie al suo design intelligente, è in grado di definire al meglio il confine del prato. Un giardino da sogno in pochi minuti, grazie al nuovo Cub Cadet LC2 BP6!

NEW



Cub Cadet[®]

LE GAMME CUB CADET PER IL 2019

OBIETTIVO MASSIMA POTENZA.

LE GAMME CUB CADET

Cub Cadet investe costantemente nello sviluppo dei propri prodotti, per garantire la piena soddisfazione di tutti i Clienti, siano essi semplici amanti del giardinaggio, o manutentori professionisti.

I modelli della serie FORCE sono adatti anche a coloro i quali si stanno avvicinando al mondo del giardinaggio, i modelli ENDURO invece sono in grado di soddisfare le aspettative degli utilizzatori più esigenti, e per finire, la serie PRO è studiata appositamente per i professionisti.

Una gamma ampia, che ti darà la possibilità di trovare sempre il prodotto più adatto alle tue esigenze.



RASAERBA

1

10-11
12-29
30-43

FORCE SERIES
Rasaerba serie LM
Rasaerba serie XM



MINI-RIDER

2

44-51
48

MINI-RIDER SERIE LR
Accessori MINI-RIDER



TRATTORINI

3

52-61
62-63
64-80
81-87

Trattorini serie LT
ENDURO SERIES
Trattorini serie XT
Accessori trattorini



ROBOT RASAERBA

4

88-103
104-105

Robot rasaerba serie XR
Accessori robot rasaerba



80V LI-ION DURA SYSTEM

5

106-115
110
111
112
113

80V LI-ION DURA SYSTEM
Soffiatore 80V
Tagliasiepi 80V
Decespugliatore 80V
Rasaerba 80V



MACCHINE DA GIARDINO

6

118
119
120
121

Rifilatore
Decespugliatore su ruote
Arieggiatore
Motocoltivatore



TURBINE DA NEVE

7

124-135
136-137

Turbine da neve
Accessori invernali



RAGGIO ZERO

8

138-152
153
154-159
162-169
170-171

Raggio zero serie XZ
Accessori serie XZ
PRO SERIES
Raggio zero serie PRO
Accessori serie PRO



172-177 Accessori

FORCE SERIES

RASAERBA



I rasaerba FORCE SERIES sono ideali per giardini di piccole e medie dimensioni. I modelli semoventi ti consentono di lavorare più a lungo senza fatica.

MINI-RIDER

Questi modelli sono la scelta ideale per tagliare l'erba in aree più grandi ma con passaggi stretti. Puoi tagliare l'erba sia a marcia avanti che in retromarcia, con un grande risparmio di tempo.

TRATTORINI

Una caratteristica importante dei trattorini della gamma FORCE SERIES è che puoi tagliare l'erba in qualsiasi condizione, grazie alle grandi dimensioni dei piatti di taglio ed ai potenti motori con cui sono equipaggiati.



ENDURO SERIES™

RASAERBA



Il modello XM3 KR84es è un rasaerba pensato per i lavori più gravosi, e grazie alla larghezza di taglio di 84 cm è in grado di tagliare su grandi aree, fino a 2000 m².

TRATTORINI

I nuovi trattorini Cub Cadet serie XT sono stati progettati per affrontare le sfide più difficili, tagliando senza problemi su terreni in pendenza e con erba alta. I sistemi di taglio, raccolta e mulching che equipaggiano queste macchine, garantiscono prestazioni eccezionali, in qualsiasi condizione. I modelli XT2, grazie ad un raggio di sterzo di soli 17cm, ti permetteranno di tagliare anche i giardini più complicati velocemente e con estrema facilità.

RAGGIO ZERO


I modelli a raggio zero Cub Cadet si trovano a proprio agio nei parchi e nei giardini più grandi. Grazie alla loro maneggevolezza, potrai muoverti attorno agli ostacoli ad una velocità incredibile, tagliando ampie superfici in tempi ridotti. Il tutto grazie alla tecnologia Synchro Steer, che ti permette di girare su te stesso a 360° e di procedere a 16 km/h, molto più velocemente rispetto ad un trattorino tradizionale.



PRO SERIES

ZERO-TURN

I rasaerba della SERIE PRO sono il fiore all'occhiello della gamma Cub Cadet! Grazie a queste macchine eccezionali potrai avere una qualità di taglio senza eguali, anche su superfici molto estese. Velocità, efficienza e comfort sono ai massimi livelli. Proprio per questo la SERIE PRO di Cub Cadet è la prima scelta dei professionisti!



MULCHING O
SCARICO LATERALE

RACCOLTA



Le prestazioni di taglio indicate, rilevate durante **"1 ora di taglio"**, possono essere raggiunte in condizioni ottimali. Ci sono diversi fattori che possono influenzare tali prestazioni: condizioni dell'erba (altezza, densità, umidità), tipologia di terreno (pendenza, presenza di ostacoli, viali etc), velocità di lavoro e dimensioni dell'area. Ti suggeriamo pertanto di scegliere un modello più potente nel caso la superficie da tagliare sia particolarmente pendente e con molti ostacoli.

FORCE SERIES

**"VOGLIO PIU' TEMPO PER ME E PER I MIEI HOBBIES.
PER COMPLETARE I LAVORI IN GIARDINO NEL PIU'
BREVE TEMPO POSSIBILE HO BISOGNO DI UN
RASAERBA PIU' POTENTE!"**

**WALTER R.
PIEMONTE**



**"SONO MOLTO ORGOGLIOSA DEL MIO GIARDINO BIO.
E PER LA SUA CURA VOGLIO SOLO ATTREZZI A ZERO
EMISSIONI. LA GAMMA 80V DI CUB CADET
E' CIO' CHE FA AL CASO MIO."**

**ELISABETTA C.
LOMBARDIA**



Cub Cadet[®]



The logo consists of the letters 'LM' in a bold, italicized, white sans-serif font.

FORCE SERIES

The logo consists of the letters 'XM' in a bold, italicized, white sans-serif font.

ENDURO SERIES™

ALTA QUALITA'. MASSIMA AFFIDABILITA'.

RASAERBA

L'affidabilità incontra la tecnologia più all'avanguardia, per garantirti il massimo delle performance. Tutto è concepito per offrirti un incredibile controllo, un'efficienza senza paragoni e il comfort di cui hai bisogno. Troverai tutto quello che cerchi nei nostri tosaerba. E come sempre, ogni modello conserverà le prestazioni nel tempo, taglio dopo taglio, stagione dopo stagione.

LM1 FORCE SERIES



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP42

Larghezza di taglio:	42 cm
Superficie oraria indicativa:	650 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	Cub Cadet 35 OHV, Avv. man.
Cilindrata:	99 cm ³
Trazione:	A spinta
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	11A-LQSJ603
Listino:	329,00 €*

3-in-1 OPTION

RACCOLTA, SCARICO & TAGLIO MULCHING OPZIONALE

Per convertire il tuo rasaerba da modalità scarico a modalità mulching è sufficiente inserire il tappo mulching, disponibile come accessorio.

SERIE LM – TAGLIO E RACCOLTA PERFETTI

Un'elevata efficienza combinata con l'alta qualità tipica di Cub Cadet: è questo il punto di forza dei rasaerba a scoppio Cub Cadet. La loro solidità garantisce prestazioni nel tempo: il motore OHV Cub Cadet fornisce la potenza giusta per qualsiasi necessità. Con la SERIE LM di Cub Cadet è possibile scegliere tra raccolta e scarico dell'erba tagliata. Il kit mulching è disponibile come accessorio. Questa serie presenta molte caratteristiche che riducono lo stress associato alle operazioni di falciatura: il sacco facile da svuotare, il manico ergonomico, il sistema di regolazione dell'altezza centralizzata e le ruote con cuscinetti a sfera offrono un livello di comfort elevato.



**3-in-1
OPTION**
 POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR42

Larghezza di taglio:	42 cm
Superficie oraria indicativa:	650 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	Cub Cadet 35 OHV, Avv. man.
Cilindrata:	99 cm ³
Trazione:	Si, posteriore
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12A-LQSI603
Listino:	389,00 €*



**3-in-1
OPTION**
 POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Larghezza di taglio:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	700 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	Cub Cadet 35 OHV, Avv. man.
Cilindrata:	99 cm ³
Trazione:	A spinta
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	11A-TQSI603
Listino:	349,00 €*



**3-in-1
OPTION**
 POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Larghezza di taglio:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	700 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	Cub Cadet 35 OHV, Avv. man.
Cilindrata:	99 cm ³
Trazione:	Si, posteriore
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12A-TQSI603
Listino:	399,00 €*




GRANDE CESTO DI RACCOLTA

La presenza di un cesto capiente per la raccolta dell'erba riduce il numero degli svuotamenti, consentendo di risparmiare tempo e ridurre i viaggi alla compostiera.



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Grazie alla leva centralizzata potrai cambiare l'altezza di taglio in modo semplice e veloce – puoi scegliere 6 posizioni differenti.



MANUBRIO ERGONOMICO

Il manubrio è ergonomico, regolabile in altezza e completamente ripiegabile, per facilitare lo stoccaggio del rasaerba.



SEMOVENTE

I tosaerba semoventi semplificano le operazioni di falciatura sui terreni ampi e in pendenza. I modelli a velocità variabile si adattano anche all'andatura dell'operatore.

LA 4° E LA 5° LETTERA DEL NOME DEL RASAERBA

All'interno del nome dei prodotti Cub Cadet, puoi rilevare informazioni tecniche ed altri dettagli.

La 4° lettera del nome del prodotto, indica sempre la cilindrata del motore. Qui di seguito trovi le lettere utilizzate per i rasaerba:

A = fino a 99 ccm	E = 176–200 ccm	I = 276–300 ccm
B = 100–125 ccm	F = 201–225 ccm	J = 301–325 ccm
C = 126–150 ccm	G = 226–250 ccm	K = 326–350 ccm
D = 151–175 ccm	H = 251–275 ccm	L = 351–375 ccm

La 5° lettera indica se il rasaerba è a spinta o con trazione semovente anteriore o posteriore:

- P = a spinta**
- F = trazione anteriore**
- R = trazione posteriore**

Le lettere aggiuntive minuscole indicano altre caratteristiche, come:

- e = avviamento elettrico**
- s = MySpeed**

INTELLIGENTE E AMICO DELL'AMBIENTE

Vuoi un prato perfetto e rigoglioso? Prova il nostro rasaerba mulching (LM1 DF53) – il taglio mulching ottimizza il ciclo delle sostanze nutritive naturali fornite al tappeto erboso. L'erba è tagliata molte volte e sminuzzata finemente prima di depositarsi a terra, dove si decompone per agire come fertilizzante naturale. Questo metodo di taglio ti farà risparmiare nell'utilizzo di concimi, diminuendo anche l'impatto sull'ambiente. Il taglio mulching ha inoltre il grosso vantaggio di non creare residui di taglio, di conseguenza potrai dimenticarti il problema dello smaltimento dell'erba e potrai lavorare senza doverti interrompere per svuotare di continuo il cesto.



**3-in-1
OPTION**
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Larghezza di taglio:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	70 l
Motore:	Cub Cadet 45 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	140 cm ³
Trazione:	Si, posteriore
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12A-PQSC603
Listino:	439,00 €*



2-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 DF53

Larghezza di taglio:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	1.200 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	-
Motore:	Cub Cadet 55 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	Si, anteriore
Regolaz. altezza di taglio:	9 posizioni/individuali
Codice articolo:	12A-A02P603
Listino:	549,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

Cub Cadet[®]



TAGLIA AL TUO PASSO

Il sistema MYSPEED a velocità variabile, incredibilmente semplice ed intuitivo, equipaggia tutti i modelli LM2 e LM3 (escluso LM3 ER53). Basta impugnare il manubrio ed iniziare a camminare per rendersi conto immediatamente di quanto è facile e confortevole tagliare il prato con queste nuove macchine. Il rasaerba avanza esattamente al tuo passo, senza che tu debba fare nulla. Ti basta camminare, lui procederà alla tua velocità. Grazie ad altre importanti caratteristiche (sui modelli LM3 CR46/53s) quali lo scarico laterale, le ruote alte posteriori e il sacco raccogliherba con indicatore di riempimento, viene stabilito un nuovo punto di riferimento per la categoria.



MYSPEED

SISTEMA DI TRAZIONE MYSPEED

La trazione viene azionata in maniera automatica non appena si comincia a camminare. La velocità si adatta automaticamente al tuo passo, in modo semplice ed intuitivo.



MYSPEED EVO

SISTEMA DI TRAZIONE MYSPEED EVO

La trazione sulle ruote viene applicata in modo intuitivo, impugnando il manico e cominciando a camminare. La velocità si adatta automaticamente al tuo passo. Il sistema MySpeed EVO consente di impostare una velocità massima, in modo da adattarsi perfettamente ad ogni terreno. Per esempio, potrebbe essere necessario diminuire la velocità in presenza di aiuole o vialetti, per manovrare il rasaerba con più precisione. Ma allo stesso tempo, potrai impostare la velocità al massimo, quando dovrai tagliare lunghi tratti rettilinei (solo modello XM2 DR46s).

Cub Cadet®

AVVIAMENTO ELETTRICO

L'avviamento elettrico offre il massimo comfort all'operatore. Per avviare il rasaerba è sufficiente girare la chiave.

LM2

FORCE SERIES



MANICO REGOLABILE IN ALTEZZA

Il manico può essere posizionato all'altezza preferita, per garantire la massima ergonomia ed una postura corretta durante l'utilizzo del rasaerba.

ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Puoi regolare l'altezza di taglio con una sola leva, agendo simultaneamente su tutte le ruote. Meno sforzo, meno tempo e comfort ai massimi livelli.

GRANDE CESTO DI RACCOLTA

La presenza di un cesto capiente per la raccolta dell'erba riduce il numero degli svuotamenti, consentendo di risparmiare tempo e ridurre i viaggi alla compostiera.

20 / RASAERBA

3-in-1

RACCOLTA, SCARICO & MULCHING

Con un semplice gesto puoi selezionare il metodo di lavoro che più preferisci. Puoi scegliere di raccogliere o di utilizzare il sistema di scarico laterale oppure puoi scegliere il sistema di taglio mulching.

SERIE LM2 - POTENTE E CONFORTEVOLE

I rasaerba della gamma LM2 sono equipaggiati con i potenti motori Cub Cadet e sono dotati di molti comfort. Prima di tutto la trazione MySpeed, che renderà più semplice ed efficiente il taglio. Ti basterà camminare e il tuo rasaerba Cub Cadet si adatterà automaticamente al tuo passo.



3-in-1
 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46s

Larghezza di taglio:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	Cub Cadet 55 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	MYSPEED
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12BBTQKC603
Listino:	469,00 €*



3-in-1
 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46es

Larghezza di taglio:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	Cub Cadet 55 OHV ES, Avviamento elettrico
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	MYSPEED
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12BCTQS7603
Listino:	639,00 €*



3-in-1
 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR53s

Larghezza di taglio:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	70 l
Motore:	Cub Cadet 55 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	MYSPEED
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12BBPQKC603
Listino:	549,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

LM3 FORCE SERIES



MOTORE B&S

I motori Briggs&Stratton dotati della tecnologia Ready-Start® e Starting Guarantee® ti consentono di avviare il motore con estrema facilità. Il motore parte sempre con due "tiri". Promesso!



LM3 CR46s

Larghezza di taglio:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	60 l
Motore:	B&S 575 EX Series, ReadyStart®, Avv. manuale
Cilindrata:	140 cm ³
Trazione:	MYSPEED
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12BBTV5E603
Listino:	579,00 €*

4-in-1

RACCOLTA, MULCHING, SCARICO POSTERIORE O SCARICO LATERALE

4-in-1 significa che hai a disposizione 4 metodi di taglio differenti. Raccolta nel cesto, mulching, scarico posteriore o scarico laterale. Ciò ti dà la possibilità di scegliere la modalità di taglio più adatta ad ogni condizione.



RUOTE ALTE

La manovrabilità è una caratteristica importantissima in un rasaerba. Le ruote posteriori con diametro maggiorato, consentono di procedere su terreni accidentati o sconnessi con meno sforzo, garantendo una migliore scorrevolezza.



CESTO CON HARD-TOP E INDICATORE DI RIEMPIMENTO

L'hard-top impedisce alla polvere e allo sporco generati durante il taglio di raggiungere l'operatore, soprattutto nei periodi più secchi. L'indicatore di riempimento ti avverte quando il sacco è pieno e necessita di essere svuotato.



RUOTE ANTERIORI PIVOTTANTI

Grazie alle ruote anteriori pivottanti, questo rasaerba offre la massima manovrabilità ed è quindi perfetto nei casi in cui il prato presenti molti ostacoli quali cespugli e alberi.



VELOCITA' VARIABILE

6 diverse velocità a tua disposizione. La giusta velocità per ogni situazione.



4-in-1
 POWERED BY
ARGO-VENTURA
MYSPEED

LM3 CR53s

Larghezza di taglio:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	70 l
Motore:	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, Avv. manuale
Cilindrata:	150 cm ³
Trazione:	MYSPEED
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12BBPV5L603
Listino:	649,00 €* <small>*IVA inclusa</small>



4-in-1
 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 DR53es

Larghezza di taglio:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	70 l
Motore:	Cub Cadet 55 OHV ES, Avviamento elettrico
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	MYSPEED
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12BCPV57603
Listino:	699,00 €* <small>*IVA inclusa</small>



4-in-1
 POWERED BY
Cub Cadet

LM3 ER53

Larghezza di taglio:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	70 l
Motore:	Cub Cadet 65 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	196 cm ³
Trazione:	Si, posteriore
Regolaz. altezza di taglio:	6 individuali ant./centr. post.
Codice articolo:	12AQC6J4603
Listino:	729,00 €* <small>*IVA inclusa</small>

LM1 AP42

LM1 AR42

MOTORE		
Modello	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Cilindrata	99 cm ³	99 cm ³
Potenza nominale	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	0,75 l	0,75 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	A spinta	Si, posteriore
Numero velocità	-	1
Velocità (max)	-	3,6 km/h
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	650 m ² /h	650 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	42 cm	42 cm
Opzioni di taglio	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Raccolta	Di serie	Di serie
Kit mulching	Opzionale**(196-588-678)	Opzionale**(196-588-678)
Scarico laterale	-	-
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela	In tela
Capacità sacco di raccolta (litri)	60 l	60 l
Indicatore sacco pieno	-	-
RUOTE		
Ruote (A/P)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	Ergonomico	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	Soft-grip	Soft-grip
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm
Peso netto	28 kg	31 kg
LISTINO		
Codice articolo	11A-LQSI603	12A-LQSI603
EAN	 4 008423 872613	 4 008423 872781
Listino al pubblico (Iva inclusa)	329,00 €*	389,00 €*

LM1 AP46

LM1 AR46

MOTORE		
Modello	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Cilindrata	99 cm ³	99 cm ³
Potenza nominale	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	0,75 l	0,75 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	A spinta	Si, posteriore
Numero velocità	-	1
Velocità (max)	-	3,6 km/h
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	700 m ² /h	700 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	46 cm	46 cm
Opzioni di taglio	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Raccolta	Di serie	Di serie
Kit mulching	Opzionale**(196-588-678)	Opzionale**(196-588-678)
Scarico laterale	-	-
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela	In tela
Capacità sacco di raccolta (litri)	60 l	60 l
Indicatore sacco pieno	-	-
RUOTE		
Ruote (A/P)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	Ergonomico	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	Soft-grip	Soft-grip
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Peso netto	28 kg	31 kg
LISTINO		
Codice articolo	11A-TQSJ603	12A-TQSJ603
EAN		
Listino al pubblico (Iva inclusa)	349,00 €* 4 008423 872798	399,00 €* 4 008423 872620

LM1 CR53

LM1 DF53

MOTORE		
Modello	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cilindrata	140 cm ³	159 cm ³
Potenza nominale	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale/AutoChoke
Capacità serbatoio (litri)	1,0 l	1,0 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Si, posteriore	Si, anteriore
Numero velocità	1	1
Velocità (max)	3,6 km/h	3,6 km/h
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	950 m ² /h	1.200 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	53 cm	53 cm
Opzioni di taglio	3-in-1 Option	2-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	9 Individual
Altezza di taglio (min-max)	28-92 mm	35-100 mm
Raccolta	Di serie	-
Kit mulching	Opzionale (196-589-678)	Di serie
Scarico laterale	-	Di serie
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	-
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela	-
Capacità sacco di raccolta (litri)	70 l	-
Indicatore sacco pieno	-	-
RUOTE		
Ruote (A/P)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	-
Manico	Ergonomico	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	Soft-grip	Soft-grip
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Peso netto	34 kg	26 kg
LISTINO		
Codice articolo	12A-PQSC603	12A-A02P603
EAN	 4 008423 872637	 4 008423 884968
Listino al pubblico (Iva inclusa)	439,00 €*	549,90 €*

LM2 DR46s

LM2 DR46es

LM2 DR53s

MOTORE			
Modello	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Cilindrata	159 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Potenza nominale	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Elettrico	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Si, posteriore	Si, posteriore	Si, posteriore
Numero velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Velocità (max)	0-3,6 km/h	0-3,6 km/h	0-3,6 km/h
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	750 m ² /h	750 m ² /h	950 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	46 cm	46 cm	53 cm
Opzioni di taglio	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	28-92 mm	28-92 mm	28-92 mm
Raccolta	Di serie	Di serie	Di serie
Kit mulching	Di serie	Di serie	Di serie
Scarico laterale	-	-	-
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie	Di serie
RACCOLTA			
Sacco di raccolta	In tela	In tela	In tela
Capacità sacco di raccolta (litri)	60 l	60 l	70 l
Indicatore sacco pieno	-	-	-
RUOTE			
Ruote (A/P)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie	Di serie
COMFORT			
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie	Di serie
Manico	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Manico pieghevole	Di serie	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	-	-	-
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Peso netto	31 kg	35 kg	34 kg
LISTINO			
Codice articolo	12BBTQKC603	12BCTQS7603	12BBPQKC603
EAN	 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131
Listino al pubblico (Iva inclusa)	469,00 €*	639,00 €*	549,00 €*

LM3 CR46s

LM3 CR53s

MOTORE		
Modello	B&S 575 EX Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Cilindrata	140 cm ³	150 cm ³
Potenza nominale	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	0,8 l	1,0 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Si, posteriore	Si, posteriore
Numero velocità	Variabile	Variabile
Velocità (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	750 m ² /h	950 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	46 cm	53 cm
Opzioni di taglio	4-in-1	4-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Raccolta	Di serie	Di serie
Kit mulching	Di serie	Di serie
Scarico laterale	Di serie	Di serie
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela con hard-top	In tela con hard-top
Capacità sacco di raccolta (litri)	60 l	70 l
Indicatore sacco pieno	Di serie	Di serie
RUOTE		
Ruote (A/P)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	MySpeed	MySpeed
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	-	-
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Peso netto	34 kg	36 kg
LISTINO		
Codice articolo	12BBTV5E603	12BBPV5L603
EAN	 4 008423 859324	 4 008423 859355
Listino al pubblico (Iva inclusa)	579,00 €* *IVA inclusa	649,00 €* *IVA inclusa

LM3 DR53es

LM3 ER53

MOTORE		
Modello	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 65 OHV
Cilindrata	159 cm ³	196 cm ³
Potenza nominale	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Avviamento	Elettrico	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	1,0 l	1,1 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Si, posteriore	Si, posteriore
Numero velocità	Variabile	6
Velocità (max)	0–3,6 km/h	2,8–4,5 km/h
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	950 m ² /h	950 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	53 cm	53 cm
Opzioni di taglio	4-in-1	4-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 individuali ant./centralizzata post.
Altezza di taglio (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Raccolta	Di serie	Di serie
Kit mulching	Di serie	Di serie
Scarico laterale	Di serie	Di serie
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela con hard-top	In tela
Capacità sacco di raccolta (litri)	70 l	70 l
Indicatore sacco pieno	Di serie	-
RUOTE		
Ruote (A/P)	200 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	MySpeed	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	-	-
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	-
Peso netto	41 kg	37 kg
LISTINO		
Codice articolo	12BCPVS7603	12AQ6J4603
EAN	 4 008423 866155	 4 008423 858204
Listino al pubblico (Iva inclusa)	699,00 €* *Articolo non incluso, disponibile come accessorio.	729,00 €* *Articolo non incluso, disponibile come accessorio.

XM1 ENDURO SERIES™



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DP46

Larghezza di lavoro:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	65 l
Motore:	Cub Cadet 55 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	A spinta
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	11A-YAKC603
Listino:	699,00 €*



TURBO TUNNEL

-3T- *Cub Cadet* TECHNOLOGY

La speciale geometria della scocca, consente di trasportare efficacemente tutta l'erba tagliata nel sacco di raccolta, attraverso il **turbo tunnel**. Questa tecnologia, presente sulla serie XM, permette di raggiungere una qualità di taglio mai vista prima, senza nessun residuo sul prato.

1
RASAERBA

UNA QUALITA' DI TAGLIO INSUPERABILE

La nuova serie di rasaerba in alluminio XM1 di Cub Cadet supera le aspettative degli utilizzatori più esigenti. Grazie allo speciale design della scocca garantisce una raccolta perfetta ed un prato dall'aspetto eccezionale.

VANTAGGI DELLA SERIE XM:



FACILE PULIZIA

Grazie allo speciale design del telaio, il rasaerba può essere posizionato in verticale per facilitare l'accesso alla lama e per effettuare agevolmente la pulizia della scocca. Tutti i rasaerba XM sono dotati anche del comodo ugello per il lavaggio.



AVS - SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE

Vibrazioni ridotte al minimo grazie agli speciali distanziali in gomma che isolano il motore dalla scocca.



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DR46

Larghezza di lavoro:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	65 l
Motore:	Cub Cadet 55 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	159 cm ³
Trazione:	Si, posteriore
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12A-YAKC603
Listino:	849,00 €*



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM1 ER53

Larghezza di lavoro:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	75 l
Motore:	Cub Cadet 65 OHV, Avviamento manuale
Cilindrata:	196 cm ³
Trazione:	Si, posteriore
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12A-ZAJ4603
Listino:	949,00 €*



POTENTI MOTORI CUB CADET

I motore Cub Cadet grazie alla loro potenza, ti facilitano il lavoro in giardino. Motori particolarmente resistenti che offrono prestazioni senza pari, soprattutto su erba alta.

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

IL MIGLIOR RASAERBA CUB CADET SUL MERCATO

XM

ENDURO SERIES™

—3T— *CubCadet* — TECHNOLOGY

LA SCOCCA HA UNO SPECIALE DESIGN PER GARANTIRE PRESTAZIONI DI RACCOLTA INCREDIBILI

- Esclusiva geometria del tunnel di scarico
- L'erba tagliata viene trasportata direttamente nel cesto di raccolta
- Qualità di taglio eccezionale

1 TRASMISSIONI DISPONIBILI



- **Manuale**
(XM1 DP46)



- **Velocità singola**
(XM1 DR46, XM1 ER53)



- **VarioSpeed** – 6 velocità, perfetto in qualsiasi condizione.
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- **MySpeed Evo** – si regola automaticamente in base alla tua velocità.

MYSPEED EVO

La velocità massima può essere pre-impostata usando un apposito selettore. (XM2 DR46S)



- **Variatore di velocità** – leva per variare la velocità di continuo (XM3 ER53)



AVS - SISTEMA ANTI-VIBRAZIONI

Vibrazioni ridotte al minimo grazie agli speciali distanziali in gomma che isolano il motore dalla scocca.

**BEST
IN
CLASS**

- 2 SACCO DI RACCOLTA (65/75/80 LITRI) CON INDICATORE SACCO PIENO & SISTEMA ANTIPOLVERE
- 3 FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANICO
- 4 6 POSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA
- 5 MANICO CON DESIGN ERGONOMICO – PER UNO SFORZO RIDOTTO
- 6 AVVIAMENTO ELETTRICO A PULSANTE (XM2 ER 53E)
- 7 **3-in-1** DI SERIE: RACCOLTA, SCARICO E MULCHING



POTENTI MOTORI AD ALTE PRESTAZIONI

Cub Cadet ENGINES Un modello XM2 e tutti i modelli XM1 sono equipaggiati con motori Cub Cadet (con cilindrata da 159, 195 e 196) particolarmente potenti e resistenti con performance di alto livello. Particolarmente indicati per il taglio dell'erba alta.

HONDA ENGINE Tre rasaerba della serie XM2 sono dotati di motori Honda (160 e 190 cc), che sono molto silenziosi e producono poche vibrazioni durante l'utilizzo.




ROBUSTO, COMPATTO E REALIZZATO CON LA MIGLIORE COMPONENTISTICA

La scocca pressofusa in alluminio è estremamente solida e robusta: non ci sono viti o saldature che potrebbero indebolirla nel tempo. In più, il paraurti anteriore protegge il rasaerba da eventuali contatti accidentali con gli ostacoli.



FACILE PULIZIA

E' possibile pulire la scocca utilizzando l'ugello integrato e sollevando il rasaerba nella posizione di "pulizia". La manutenzione del tuo rasaerba non è mai stata così facile.



RUOTE DI ALTA QUALITA' CON DOPPI CUSCINETTI A SFERA



RUOTE ULTRA-ROBUSTE, OTTIME PRESTAZIONI E DURATA

XM2 ENDURO SERIES™



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 DR46

Larghezza di lavoro:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	65 l
Motore:	Honda GCV 160, Avviamento manuale
Cilindrata:	160 cm ³
Trazione:	Variabile, 6 velocità
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12AQYADQ603
Listino:	1.099,00 €*



Cub Cadet VARIOSPEED

Alcuni modelli della serie XM2 sono dotati di variatore meccanico della velocità. Grazie a questo sistema potrai regolare facilmente la velocità su 6 differenti posizioni, semplicemente azionando la leva di comando posizionata vicino al manubrio.

MYSPEED EVO

Il rasaerba XM2 DR46s adatta automaticamente la velocità al tuo passo. La velocità massima può essere impostata a tuo piacimento.

UN ALLESTIMENTO COMPLETO

Le versioni XM2 offrono il massimo in termini di allestimenti e specifiche tecniche. Oltre ai performanti motori Honda, queste versioni sono dotate di variatore meccanico a 6 velocità o del rivoluzionario sistema MySpeed EVO, per adattarsi al tuo passo e ad ogni terreno.

VANTAGGI DELLA SERIE XM2



MOTORI POTENTI CON CILINDRATE IMPORTANTI

La potenza che ti serve in ogni situazione, per lavorare a lungo anche in presenza di condizioni difficili. I potenti motori Cub Cadet e Honda garantiscono sempre prestazioni al top e affidabilità nel tempo.

AVVIAMENTO ELETTRICO

Il rasaerba XM2 ER53e è dotato di avviamento elettrico a pulsante.



3-in-1
HONDA
ENGINE
MYSPEED EVO

XM2 DR46s

Larghezza di lavoro:	46 cm
Superficie oraria indicativa:	750 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	65 l
Motore:	Honda GCV 160, Avviamento manuale
Cilindrata:	160 cm ³
Trazione:	MySpeed EVO
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12ABYADQ603
Listino:	1.049,00 €*



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 ER53

Larghezza di lavoro:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	75 l
Motore:	Honda GCV 190, Avviamento manuale
Cilindrata:	190 cm ³
Trazione:	Variabile, 6 velocità
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12AQZAEQ603
Listino:	1.099,00 €*



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM2 ER53e

Larghezza di lavoro:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	75 l
Motore:	Cub Cadet 65 OHV ES, Avviamento elettrico
Cilindrata:	196 cm ³
Trazione:	Variabile, 6 velocità
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12ARZA9A603
Listino:	1.199,00 €*

Cub Cadet®

XM3

ENDURO SERIES™



NEW

3-in-1

Powered by
Kawasaki

XM3 ER53

Larghezza di lavoro:	53 cm
Superficie oraria indicativa:	950 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	80 l
Motore:	Kawasaki FJ 180 V KAI, Avviamento manuale
Cilindrata:	179 cm ³
Trazione:	Variabile, 6 velocità
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata
Freno lama BBC:	Di serie
Codice articolo:	12AQZBK2603
Listino:	1.499,00 €*

IL TOP DI GAMMA, PER CHI VUOLE IL MASSIMO

Il nuovo rasaerba Cub Cadet della serie XM3 supererà le tue aspettative: prestazioni di taglio eccezionali, massima efficienza, manovrabilità e qualità professionale. Il motore Kawasaki che spinge questo rasaerba è in grado di sviluppare una potenza incredibile, permettendo all'XM3 di lavorare sotto sforzo per ore. E poi c'è il freno lama, che consentendo al motore di rimanere acceso anche quando la lama non è in funzione, non ti obbligherà a riaccendere il motore ad ogni sosta. Di conseguenza, il nuovo rasaerba XM3 è l'ideale per un impiego professionale, aiutando a completare il lavoro in meno tempo, anche su superfici estese.



FRENO LAMA (BBC)

Questa speciale frizione ti permette di mantenere acceso il motore anche quando le lame non girano. Questa tecnologia ti consente di lavorare in totale sicurezza quando svuoti il cesto, senza dover riavviare il motore ad ogni sosta.



TRASMISSIONE HEAVY DUTY PRO

Una robusta trasmissione con carter in alluminio, per garantire durata e affidabilità.



RUOTE IN ACCIAIO

Le ruote in acciaio, dotate di cuscinetti a sfera, assicurano una perfetta scorrevolezza e garantiscono grande stabilità anche dopo molte ore di utilizzo.



POTENTE MOTORE KAWASAKI

Motore Professionale Kawasaki Fj 180 V con potenza e coppia incredibili. Dotato di un circuito di lubrificazione pressurizzato, consente di lavorare senza problemi anche su pendenze di 30°.



PRINCIPALI VANTAGGI DEL MODELLO XM3 KR84eS:



POTENTE MOTORE

L'affidabile motore B&S OHV e-start fornisce una potenza continua, anche su erba alta e su terreni in pendenza.



GRANDE SERBATOIO CON CAPACITA' DI 7,5 L

Autonomia più elevata grazie ai consumi ridotti.



AVVIAMENTO ELETTRICO

Avviamento facile e sicuro con chiave.



RUOTE PIVOTTANTI

Ruote anteriori pivotanti e pneumatici posteriori.



REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

L'altezza di taglio può essere regolata in 8 differenti posizioni, da 25 a 100 mm utilizzando una sola leva.

ECCEZIONALE SOLIDITA', MASSIMA MANOVRABILITA'

Una macchina altamente performante, adatta alle grandi superfici e ai lavori più duri. Un motore davvero potente, in grado di fornire prestazioni incredibili. Ottimizza i tuoi tempi, aumenta la tua efficienza sfruttando il piatto di taglio da 84 cm.



XM3 KR84es

Larghezza di lavoro:	84 cm
Superficie oraria indicativa:	2.000 m ² /h
Modalità di espulsione:	Scarico laterale
Motore:	B&S 3105 Series, Avviamento elettrico
Cilindrata:	344 cm ³
Trazione:	Si velocità: 4 avanti/1 indietro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni/centralizzata
Codice articolo:	12AE764U603
Listino:	2.559,00 €*

2-in-1



XM1 DP46

XM1 DR46

MOTORE		
Modello	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cilindrata	159 cm ³	159 cm ³
Potenza nominale	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	1,0 l	1,0 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	A spinta	Sì, posteriore
Numero velocità	-	1
Velocità (max)	-	-
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	750 m ² /h	750 m ² /h
Scocca (materiale)	Alluminio	Alluminio
Larghezza di taglio (cm)	46 cm	46 cm
Opzioni di taglio	3-in-1	3-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	20-90 mm	20-90 mm
Raccolta	Di serie	Di serie
Kit mulching	Di serie	Di serie
Scarico laterale	-	-
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela con antipolvere	In tela con antipolvere
Capacità sacco di raccolta (litri)	65 l	65 l
Indicatore sacco pieno	Di serie	Di serie
RUOTE		
Ruote (A/P)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	Ergonomico	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	-	-
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Peso netto	40 kg	42 kg
LISTINO		
Codice articolo	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	 4 008423 882063	 4 008423 882049
Listino al pubblico (Iva inclusa)	699,00 €*	849,00 €*

XM1 ER53

XM2 DR46

MOTORE		
Modello	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Cilindrata	196 cm ³	160 cm ³
Potenza nominale	3,3 kW / 2.800 min ⁻¹	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	1,0 l	1,0 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Si, posteriore	VarioSpeed
Numero velocità	1	6
Velocità (max)	-	-
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	950 m ² /h	750 m ² /h
Scocca (materiale)	Alluminio	Alluminio
Larghezza di taglio (cm)	53 cm	46 cm
Opzioni di taglio	3-in-1	3-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	20-90 mm	20-90 mm
Raccolta	Di serie	Di serie
Kit mulching	Di serie	Di serie
Scarico laterale	-	-
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela con antipolvere	In tela con antipolvere
Capacità sacco di raccolta (litri)	75 l	65 l
Indicatore sacco pieno	Di serie	Di serie
RUOTE		
Ruote (A/P)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	Ergonomico	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	-	-
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Peso netto	45 kg	46 kg
LISTINO		
Codice articolo	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN	 4 008423 882070	 4 008423 882094
Listino al pubblico (Iva inclusa)	949,00 €*	1.099,00 €*

XM2 DR46s

XM2 ER53

XM2 ER53e

MOTORE			
Modello	Honda GCV 160	Honda GCV 190	Cub Cadet 65 OHV ES
Cilindrata	160 cm ³	190 cm ³	196 cm ³
Potenza nominale	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.550 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale	Elettrico
Capacità serbatoio (litri)	1,1 l	1,1 l	1,1 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	MySpeed EVO	VarioSpeed	VarioSpeed
Numero velocità	1	6	6
Velocità (max)	2,8–3,9 km/h	3,2–5,3 km/h	3,2–5,3 km/h
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	750 m ² /h	950 m ² /h	950 m ² /h
Scocca (materiale)	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Larghezza di taglio (cm)	46 cm	53 cm	53 cm
Opzioni di taglio	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	20–90 mm	20–90 mm	20–90 mm
Raccolta	Di serie	Di serie	Di serie
Kit mulching	Di serie	Di serie	Di serie
Scarico laterale	-	-	-
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	Di serie	Di serie
RACCOLTA			
Sacco di raccolta	In tela con antipolvere	In tela con antipolvere	In tela con antipolvere
Capacità sacco di raccolta (litri)	65 l	75 l	75 l
Indicatore sacco pieno	Di serie	Di serie	Di serie
RUOTE			
Ruote (A/P)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie	Di serie
COMFORT			
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie	Di serie
Manico	MySpeed EVO	Ergonomico	Ergonomico
Manico pieghevole	Di serie	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie	Di serie
Rivestimento impugnatura	-	-	-
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Peso netto	43 kg	46 kg	48 kg
LISTINO			
Codice articolo	12ABYADQ603	12AQZAEQ603	12ARZA9A603
EAN	 4 008423 882087	 4 008423 882100	 4 008423 882117
Listino al pubblico (Iva inclusa)	1.049,00 €*	1.099,00 €*	1.199,00 €*

XM3 ER53

XM3 KR84es

MOTORE		
Modello	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105 Series
Cilindrata	179 cm ³	344 cm ³
Potenza nominale	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹	6,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Elektrico
Capacità serbatoio (litri)	1,7 l	7,8 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	VarioSpeed	VarioSpeed
Numero velocità	6	4 avanti/1 indietro
Velocità (max)	-	-
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	950 m ² /h	2.000 m ² /h
Scocca (materiale)	Alluminio	Acciaio
Larghezza di taglio (cm)	53 cm	84 cm
Opzioni di taglio	3-in-1	2-in-1
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	8 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	20-90 mm	25-100 mm
Raccolta	Di serie	-
Kit mulching	Di serie	Di serie
Scarico laterale	-	Di serie
Scarico posteriore senza raccolta	Di serie	-
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela con antipolvere	-
Capacità sacco di raccolta (litri)	80 l	-
Indicatore sacco pieno	Di serie	-
RUOTE		
Ruote (A/P)	200 mm / 240 mm	200 mm / 400 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
Manico	Ergonomico	Di serie
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	-
Rivestimento impugnatura	-	Di serie
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor	- / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	189 cm / 55 cm / 94 cm	127 cm / 102 cm / 99 cm
Peso netto	57 kg	154 kg
LISTINO		
Codice articolo	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN		
Listino al pubblico (Iva inclusa)	1.499,00 €*	2.559,00 €*

Cub Cadet®





LR
FORCE SERIES

COMPATTO E VERSATILE COME NESSUN ALTRO

MINI-RIDERS

I MINI-RIDERS Cub Cadet hanno le stesse prestazioni di un trattorino di dimensioni superiori, ma con un design più compatto. Inoltre, hai la possibilità di scegliere tra due modelli con cambio meccanico e tre modelli con cambio idrostatico. I MINI-RIDERS Cub Cadet non sono solo compatti, ma anche comodi, convenienti e senza eguali in termini di qualità.

LR1 FORCE SERIES

CESTO DI RACCOLTA 200 L

Con hard-top (modelli LR1 MR76 e LR2 NR76), impugnatura soft-grip e indicatore di sacco pieno. Può essere svuotato stando comodamente seduti.

SERBATOIO DA 4,9 L

Il serbatoio, capiente e dotato di un indicatore di livello per il carburante, consente di falciare il prato in un unico ciclo, senza doversi fermare per fare rifornimento.

RUOTE LARGHE

Gentili con il prato, stabili su tutti i terreni.

TELAIO STEP-THROUGH

Con poggiatesta in gomma antiscivolo per un facile accesso dell'operatore.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO E INNESTO LAME

L'altezza di taglio può essere regolata facilmente in 5 posizioni comprese tra 38 mm e 95 mm; il piatto di taglio può essere attivato e disattivato tramite la leva dedicata. Entrambe le leve si trovano sul lato destro del sedile.

COMPATTO E VERSATILE COME NESSUN ALTRO

Design moderno, versatilità e un perfetto taglio dell'erba: sono solo tre delle caratteristiche principali del MINI-RIDER di Cub Cadet. I MINI-RIDERS Cub Cadet, agili e compatti, sono equipaggiati con uno dei motori Cub Cadet più performanti e affidabili e necessitano di pochissima manutenzione.

Se per tagliare il tuo prato hai bisogno del sistema di raccolta, dello scarico laterale o del sistema di taglio mulching, i MINI-RIDER Cub Cadet sono l'ideale. Grazie al loro particolare design, i MINI-RIDERS di Cub Cadet non occupano molto più spazio di un tosaerba tradizionale.



TRASMISSIONE TRANSMATIC

La trasmissione Transmatic shift on the go consente di controllare la velocità in tempo reale. Per iniziare a lavorare, basta selezionare la direzione di marcia e impostare la velocità desiderata. I riders Cub Cadet LR1 MR76 permettono di scegliere tra 6 velocità di marcia in avanti e altre 6 in retromarcia.



PIATTO DI TAGLIO DA 76 CM

Per il modello LR1 MR76 puoi scegliere tra raccolta, scarico o mulching. Mentre per il modello LR1 MS76 puoi scegliere tra scarico laterale e mulching. Un mulching eccellente, uno scarico laterale efficiente e una raccolta perfetta. Qualsiasi metodo sceglierai, il MINI-RIDER lo farà perfettamente.



LR1 MR76

Larghezza di lavoro:	76 cm
Superficie oraria indicativa:	2.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Di serie 200 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	382 cm ³
Trasmissione:	Transmatic
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13A726HD603
Listino:	2.079,00 €*



LR1 MS76

Larghezza di lavoro:	76 cm
Superficie oraria indicativa:	3.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale 115 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	382 cm ³
Trasmissione:	Transmatic
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13A726JD603
Listino:	1.699,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.



LR2 FR60

Larghezza di lavoro:	60 cm
Superficie oraria indicativa:	1.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Di serie 150 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	224 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13AW21SC603
Listino:	2.290,00 €*



LR2 NR76

Larghezza di lavoro:	76 cm
Superficie oraria indicativa:	2.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Di serie 200 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	420 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13B221HD603
Listino:	2.449,00 €*



LR2 NS76

Larghezza di lavoro:	76 cm
Superficie oraria indicativa:	3.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale 115 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	420 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13A221D603
Listino:	2.249,00 €*



INTELLIGENT PARKING ASSISTANCE (IPA)

Grazie al nuovo sistema IPA sarà più semplice parcheggiare il tuo LR2 in garage o nel tuo giardino. Il sistema "intelligente" di parcheggio, diminuisce in automatico del 50 % la velocità del tuo MINI-RIDER quando selezioni la retromarcia, consentendoti di manovrare in piena sicurezza e con un perfetto controllo.

TECNOLOGIA REVTEK™

RevTEK™ – per tagliare l'erba a marcia indietro: naturalmente, per una maggiore sicurezza, è importante che non ci siano bambini o animali nei paraggi (tranne LR2 FR60).



TRASMISSIONE HYDRO

I modelli LR2 sono dotati di trasmissione idrostatica, per garantirti un'esperienza di guida senza eguali, in ogni condizione. Il freno di parcheggio si trova sul lato sinistro, mentre il pedale di marcia si trova sul lato destro.



PEDALI "SUPER GRIP"

Il modello LR2 è equipaggiato con i nuovi pedali "SUPER GRIP", in grado di garantirti una perfetta aderenza in ogni condizione.



LUCI

Grazie ai nuovi fari a LED, puoi lavorare anche nelle ore serali, quando la luce diminuisce (tranne LR1 MR76, LR1 MS76 e LR2 FR60).



PIANTONE DI STERZO TELESCOPICO

Lo sterzo con impugnatura soft-grip offre il massimo comfort. L'altezza del piantone di sterzo può essere regolata a seconda delle esigenze dell'operatore (tranne LR2 FR60).

ACCESSORI MINI-RIDER



KIT MULCHING/DEFLETTORE

Kit mulching, deflettore e lame per piatto da 76 cm



Cod. art.: 196-334-600
Listino: 80,90 €*

Kit mulching, deflettore e lame per piatto da 60 cm



Cod. art.: 196-707-678
Listino: 79,90 €*



CESTO DOPPIO

115 litri per piatto 76 cm



Cod. art.: 19A300140EM
Listino: 509,00 €*

LA TAGLIA GIUSTA. LA POTENZA CHE NON TI ASPETTI.

Il MINI-RIDER Cub Cadet LR2 ha le stesse prestazioni di un trattorino di dimensioni superiori, ma con un design più compatto. La nuova trasmissione idrostatica è in grado di fornire performance incredibili, che combinate con un sistema di sterzo innovativo e con un ingombro ridotto, ti permetteranno di controllare con semplicità ed efficienza il tuo nuovo rider Cub Cadet.



SEDILE REGOLABILE

Puoi regolare il sedile del tuo MINI-RIDER in base alle tue esigenze.



PARAURTI ANTERIORE

L'ampio paraurti frontale (solo per i modelli con raccolta) difende il tuo MINI-RIDER dagli urti.

**2****MINI-RIDER**

LR2

FORCE SERIES

LR1 MR76

LR1 MS76

MOTORE		
Modello	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cilindrata	382 cm ³	382 cm ³
Potenza nominale	7,6 kW / 2.500 min ⁻¹	7,3 kW / 2.650 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	Monocilindrico
Capacità serbatoio (litri)	4,9 l	4,9 l
Lubrificazione	Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno	Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Transmatic	Transmatic
Velocità	6 (a/i), shift-on-the-go	6 (a/i), shift-on-the-go
Controllo	A pedale	A pedale
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h
Larghezza di taglio	76 cm	76 cm
Altezza di taglio (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Tappo mulching	Di serie	Di serie
Numero di lame	1	1
Innesto lame	Manuale a leve	Manuale a leve
Posizioni altezza piatto	5	5
Ugello di lavaggio	Di serie	Di serie
RACCOLTA		
Cesto (litri)/codice accessorio	Di serie 200 l/-	Opzionale 115 l/**(19A30014OEM)
Maniglia cesto/hard-top	2 impugnature/plastica	-/-
Indicatore sacco pieno/deflettore	Di serie/Di serie	-/Di serie
TELAIO		
Assale anteriore	Acciaio	Acciaio
Paraurti anteriore	Di serie	-
Raggio di sterzo	46 cm	46 cm
Dimensioni ruote (a/p)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine
Telaio di facile accesso	Di serie	Di serie
SISTEMA ELETTRICO		
Batteria	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Luci	-	-
COMFORT		
Sedile	Schienale medio	Schienale medio
Regolazione sedile	Vite	Vite
Volante	Comfort	Comfort
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	-	-
Caricabatteria	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Peso netto	145 kg	127 kg
LISTINO		
Codice articolo	13A726HD603	13A726JD603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154
Listino al pubblico (Iva inclusa)	2.079,00 €* *IVA inclusa	1.699,00 €* *IVA inclusa

LR2 FR60

LR2 NR76

LR2 NS76

MOTORE			
Modello	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cilindrata	224 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Potenza nominale	3,9 kW / 2.800 min ⁻¹	8,2 kW / 2.500 min ⁻¹	8,2 kW / 2.650 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	Monocilindrico	Monocilindrico
Capacità serbatoio (litri)	1,3 l	4,9 l	4,9 l
Lubrificazione	Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno	Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno	Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Hydro	Hydro	Hydro
Velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale	A pedale
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	1.500 m ² /h	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h
Larghezza di taglio	60 cm	76 cm	76 cm
Altezza di taglio (min-max)	38-95 mm	38-95 mm	38-95 mm
Tappo mulching	Opzionale **(196-707-678)	Di serie	Di serie
Numero di lame	1	1	1
Innesto lame	Manuale a leve	Manuale a leve	Manuale a leve
Posizioni altezza piatto	5	5	5
Ugello di lavaggio	-	Di serie	Di serie
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	Di serie 150 l/-	Di serie 200 l/-	Opzionale 115 l/**(19A30014OEM)
Maniglia cesto/hard-top	1 impugnatura	2 impugnature/plastica	-/-
Indicatore sacco pieno/deflett.	-/Opzionale **(196-707-678)	Di serie/Di serie	-/Di serie
TELAIO			
Assale anteriore	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Paraurti anteriore	Di serie	Di serie	-
Raggio di sterzo	46 cm	46 cm	46 cm
Dimensioni ruote (a/p)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Cuscinetti a sfera	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio di facile accesso	Di serie	Di serie	Di serie
SISTEMA ELETTRICO			
Batteria	12 V, 4 Ah	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Luci	-	LED	LED
COMFORT			
Sedile	Schienale alto Deluxe	Schienale alto Deluxe	Schienale alto Deluxe
Regolazione sedile	Vite	Vite	Vite
Volante	Standard	Comfort	Comfort
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	-	Di serie	Di serie
Caricabatteria	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Peso netto	172 kg	172 kg	127 kg
LISTINO			
Codice articolo	13AW21SC603	13B221HD603	13A221JD603
EAN	 4 008423 883374	 4 008423 875508	 4 008423 872385
Listino al pubblico (Iva inclusa)	2.290,00 €* *Articolo non incluso, disponibile come accessorio.	2.449,00 €* *Articolo non incluso, disponibile come accessorio.	2.249,00 €* *Articolo non incluso, disponibile come accessorio.

Cub Cadet®





LT

FORCE SERIES

XT

ENDURO SERIES™

LA COMBINAZIONE PERFETTA DI COMFORT ED EFFICIENZA

TRATTORINI

I trattorini della serie XT rappresentano il punto di riferimento di questa categoria. Dotati di funzionalità uniche ed esclusive, garantiscono una qualità di taglio senza paragoni ed un comfort mai visto prima su un trattorino rasaerba. Una lunga serie di accessori completa questa gamma eccezionale, consentendoti di utilizzare queste macchine durante tutto l'anno.

Cub Cadet[®]

LT
FORCE SERIES



LA GAMMA ENTRY LEVEL DEI TRATTORINI CUB CADET

Quando passi ad un trattorino rasaerba, tagliare il prato diventa un lavoro semplice, divertente e veloce. Il piatto di taglio di un trattorino rasaerba è solitamente più largo di almeno 20 cm rispetto a quello di un piccolo Minirider e di 40 cm rispetto ad un rasaerba. E non si tratta solamente di ampiezza di taglio, ma anche di velocità. Con un trattorino puoi essere 2-3 volte più veloce rispetto ad un'altra tipologia di macchina. Ciò significa che impiegherai meno tempo, con un'eccezionale qualità di taglio.



RACCOLTA DIRETTA


I nostri trattorini con scarico posteriore sono stati progettati per convogliare l'erba tagliata al cesto di raccolta con la massima efficienza. Tutti i trattorini con raccolta della serie LT sono dotati di un robusto cesto di raccolta, realizzato con uno speciale materiale ultra-resistente, che consente un flusso ottimale dell'aria, per garantire una raccolta perfetta in ogni condizione. La parte superiore rigida impedisce la diffusione della polvere e riduce la rumorosità. Una leva sul lato destro consente all'operatore di svuotare il cesto in modo semplice, stando comodamente seduto.



IMPORTANTI NOVITA' PER IL SISTEMA DI STERZO (Nuovo sistema Precision Gear Technology)

Tutti i trattorini Cub Cadet sono provvisti di un nuovo sistema di sterzata che ti darà da subito una sensazione di maneggevolezza e stabilità. Grazie al preciso sistema di sterzata, riuscirai a lavorare con maggiore efficienza, sfruttando al meglio la potenza delle nostre macchine.

DIVERSI SISTEMI DI TRASMISSIONE



TRANSMATIC

La trasmissione Transmatic consente di controllare la velocità in tempo reale. Per fare ciò, è sufficiente scegliere la direzione di guida, impostare la velocità di base desiderata utilizzando la leva apposita sul cruscotto e rilasciare il pedale del freno/del cambio. Spingere il pedale per rallentare oppure premerlo completamente in avanti per fermarsi. Quando si rilascia il pedale del freno, il trattore torna automaticamente alla velocità predefinita.



HYDRO

La trasmissione idrostatica combina una tecnologia ultra-moderna con il lusso. Grazie alla pompa idrostatica autolubrificante, richiede pochissima manutenzione ed è estremamente robusta. La caratteristica peculiare della trasmissione idrostatica è costituita dal fatto che è possibile controllare costantemente la velocità sia in avanti che indietro, senza necessità di cambio. Puoi condurre il trattorino con precisione millimetrica e con la massima gentilezza sul prato. I trattorini Serie LT sono dotati di controllo a pedale (modelli con raccolta) o a leva (modelli con scarico laterale).

LT1 FORCE SERIES

SEBILE CONFORTEVOLE CON SCHIENALE ALTO PER TUTTI I MODELLI LT

Tagli il prato di frequente? Per molte ore? Bene sai quanto sia importante stare seduti comodamente. Il sedile con schienale alto renderà il tuo lavoro confortevole.



VOLANTE COMFORT

Volante a 3 razze con rivestimento soft-grip di serie su tutti i modelli.



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Altezza regolabile in 5 posizioni semplici da impostare (30-95 mm).

PIACEVOLE ESPERIENZA

I trattorini Cub Cadet serie LT sono estremamente versatili. La loro caratteristica principale è la capacità di lavorare rapidamente su grandi aree. Grazie al capiente cesto di raccolta oppure utilizzando lo scarico laterale, non dovendoti fermare per svuotare il cesto, risparmierai molto tempo. Grazie alla facile regolazione dell'altezza di taglio, la serie LT ottiene ottimi risultati di taglio anche su terreni difficili.



TELAIO IN ACCIAIO

Telaio realizzato in acciaio ad alta resistenza, completamente saldato e verniciato a polvere.



ASSALE ANTERIORE

Permette di mantenere tutte le quattro ruote appoggiate a terra anche su superfici irregolari.



COFANO REMOVIBILE

L'intero cofano del motore può essere rimosso in pochi secondi senza l'ausilio di attrezzi, a garanzia di interventi di manutenzione semplici ed efficaci.

3

TRATTORINI



LT1 NR92

Larghezza di lavoro:	92 cm
Superficie oraria indicativa:	3.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	240 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	439 cm ³
Trasmissione:	Transmatic
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13AB76DE603
Listino:	2.299,00 €*



LT1 NS96

Larghezza di lavoro:	96 cm
Superficie oraria indicativa:	4.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	439 cm ³
Trasmissione:	Transmatic
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13AB76DF603
Listino:	1.899,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

Cub Cadet[®]

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



POWERED BY
Cub Cadet



LT2 NR92

Larghezza di lavoro:	92 cm
Superficie oraria indicativa:	3.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	240 l
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	439 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13AB71DE603
Listino:	2.499,00 €*



Cub Cadet
ENGINES

Potente e affidabile motore Cub Cadet – progettato negli USA. Su modelli selezionati della serie LT.



**VOLANTE NEW
EFFETTO PELLE**

Un volante di alto livello, realizzato con materiali di qualità, per il massimo grip in ogni situazione. Disponibile sui modelli **LT3 PR105 & LT3 PS107**.

TECNOLOGIA REVTEK™

Tecnologia REVTEK™ per tagliare l'erba in retromarcia. Disponibile sui modelli **LT3 PR105 & LT3 PS107**.

**SEDILE CONFORTEVOLE
CON SCHIENALE ALTO
PER TUTTI I MODELLI LT**

**TRASMISSIONE
IDROSTATICA**

Trasmissione idrostatica con comando a pedale (modelli con raccolta) o a leva (modelli con scarico laterale).



3

TRATTORINI



LT2 NS96

Larghezza di lavoro:	96 cm
Superficie oraria indicativa:	4.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	439 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13AB79DF603
Listino:	2.199,00 €*



LT3 PR105

Larghezza di lavoro:	105 cm
Superficie oraria indicativa:	4.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	240 l
Motore:	B&S Intek, V-TWIN
Cilindrata:	656 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13HT71DN603
Listino:	3.499,00 €*



LT3 PS107

Larghezza di lavoro:	107 cm
Superficie oraria indicativa:	5.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	B&S Intek, V-TWIN
Cilindrata:	656 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	5 posizioni
Codice articolo:	13HT79DG603
Listino:	2.999,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92

MOTORE			
Modello	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cilindrata	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Potenza nominale	8,2 kW / 2.750 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,2 kW / 2.600 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	Monocilindrico	Monocilindrico
Capacità serbatoio (litri)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Transmatic	Transmatic	Hydro
Velocità	6 (a/i), shift-on-the-go	6 (a/i), shift-on-the-go	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale	A pedale
Cruise control	-	-	-
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	3.500 m ² /h	4.000 m ² /h	3.500 m ² /h
Larghezza di taglio	92 cm	96 cm	92 cm
Altezza di taglio (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Tappo mulching	Opzionale **(196-749A678)	Opzionale **(OEM-190A116)	Opzionale **(196-749A678)
Numero di lame	2	2	2
Innesto lame	Manuale a leve	Manuale a leve	Manuale a leve
Pos. altezza piatto/ruote piatto	5/2	5/2	5/2
Ugello di lavaggio	-	-	-
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	240 l/-	200 l Opzionale/(OEM-190-180A)	240 l/-
Maniglia cesto/hard-top	Manico telescopico/plastica	-/-	Manico telescopico/plastica
Indicatore sacco pieno/deflett.	-(196-750A678)	-/Di serie	-(196-750A678)
TELAIO			
Assale anteriore	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Paraurti anteriore	Opzionale **(OEM-196B603)	Opzionale **(OEM-196B603)	Opzionale **(OEM-196B603)
Raggio di sterzo	46 cm	46 cm	46 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio di facile accesso	Di serie	Di serie	Di serie
Luci	Di serie	Di serie	Di serie
COMFORT			
Sedile	Schienale alto	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	Comfort	Comfort	Comfort
Porta attrezzi/porta tazza	-/-	-/-	-/-
Presse 12 V	-	-	-
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	-	-	-
Caricabatteria	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Peso netto	195 kg	150 kg	195 kg
LISTINO			
Codice articolo	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812
Listino al pubblico (Iva inclusa)	2.299,00 €*	1.899,00 €*	2.499,00 €*

LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107

MOTORE			
Modello	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Cilindrata	439 cm ³	656 cm ³	656 cm ³
Potenza nominale	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	10,8 kW / 2.600 min ⁻¹	12,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Hydro	Hydro	Hydro
Velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Controllo	Manuale a leve	A pedale	Manuale a leve
Cruise control	-	-	-
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	4.000 m ² /h	4.500 m ² /h	5.500 m ² /h
Larghezza di taglio	96 cm	105 cm	107 cm
Altezza di taglio (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Tappo mulching	Opzionale **(OEM-190A116)	Opzionale **(196-749A678)	Di serie
Numero di lame	2	2	2
Innesto lame	Manuale a leve	Manuale a leve	Manuale a leve
Pos. altezza piatto/ruote piatto	5/2	5/2	5/2
Ugello di lavaggio	-	Di serie	Di serie
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	200 l Opzionale/**(OEM-190-180A)	240 l/-	200 l Opzionale/**(OEM-190-180A)
Maniglia cesto/hard-top	-/-	Manico telescopico/plastica	-/-
Indicatore sacco pieno/deflett.	-/Di serie	-/(196-750A678)	-/Di serie
TELAIO			
Assale anteriore	Acciaio	Ghisa	Ghisa
Paraurti anteriore	Opzionale **(OEM-196B603)	Di serie	Di serie
Raggio di sterzo	46 cm	46 cm	46 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio di facile accesso	Di serie	Di serie	Di serie
Luci	Di serie	Di serie	Di serie
COMFORT			
Sedile	Schienale alto	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	Comfort	Comfort	Comfort
Porta attrezzi/porta tazza	-/-	-/-	-/-
Presse 12 V	-	-	-
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	-	Di serie	Di serie
Caricabatteria	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)	Opzionale **(196-967-678)
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Peso netto	150 kg	198 kg	175 kg
LISTINO			
Codice articolo	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN	 4 008423 891843	 4 008423 866384	 4 008423 866391
Listino al pubblico (Iva inclusa)	2.199,00 €*	3.499,00 €*	2.999,00 €*

CubCadet[®]



**"NON C'E' NIENTE DI MEGLIO DI UNA MACCHINA
PROFESSIONALE. PROPRIO PER QUESTO
HO SCELTO UN PRODOTTO DELLA GAMMA PRO
DI CUB CADET.**

**CHRISTIAN S.
VENETO**



ENDURO SERIES™



“VOLEVO UN TRATTORINO RASAERBA DI ALTO LIVELLO. ECCO PERCHE’ HO SCELTO LA NUOVA GAMMA ENDURO XT DI CUB CADET.”

**FRANCESCO M.
VALLE D'AOSTA**



“HO UN GIARDINO MOLTO GRANDE CHE NECESSITA DI MOLTO TEMPO E MOLTA BENZINA PER ESSERE TAGLIATO. LE NUOVE MOTORIZZAZIONI CUB CADET EFI A INIEZIONE ELETTRONICA MI HANNO FATTO RISPARMIARE IL 25% DI CARBURANTE!”

**MARCO D.
FRIULI**



I 5 PUNTI DI FORZA CHE LO RENDONO UNICO!

POTENZA, COME MAI PRIMA D'ORA!

1. IL MEGLIO DELLE PRESTAZIONI DI TAGLIO, RACCOLTA & MULCHING

I migliori risultati di taglio in poco tempo.



2. IL MIGLIOR RAGGIO DI STERZO OGGI PRESENTE SUL MERCATO

Grazie all'innovativa tecnologia „Tight-Turn“ - ottieni un'insuperabile efficienza anche nei passaggi più stretti.

3. TELAIO ESTREMAMENTE SOLIDO E RESISTENTE ALLA CORROSIONE

Un solido telaio resistente alla corrosione che durerà nel tempo.




4. UN POTENTE MOTORE ABBINATO AD UNA TRASMISSIONE DI ALTO LIVELLO

Le trasmissioni idrostatiche utilizzate sulla serie XT garantiscono un perfetto trasferimento della potenza agli organi meccanici.

5. TRASMISSIONE A CINGHIA ESTREMAMENTE AFFIDABILE

Grazie al nuovo e completamente ridisegnato sistema di trasmissione a cinghia, i trattorini della serie XT ENDURO sono ancora più affidabili. Non più cinghie intrecciate e meno usura, grazie ad una tensione delle cinghie ridotta drasticamente. I modelli XT2 PS117i e XT3 QS137 sono equipaggiati con piatti di taglio saldati "heavy duty", in grado di sopportare anche le sollecitazioni più estreme.






L'APP DI CUB CADET – IL MODO MIGLIORE PER STARE CONNESSO CON IL TUO TRATTORINO!


Vuoi sapere in tempo reale quando dovrai fare il prossimo cambio d'olio, quando dovrai cambiare le lame o quante ore di servizio ha il tuo trattorino? Semplice, scarica l'applicazione Cub Cadet dall'Apple Store o dal Play Store e connettiti via Bluetooth® al tuo ENDURO XT2 o ENDURO XT3. Avrai così a disposizione una lunga serie di utili informazioni per una perfetta manutenzione del tuo trattorino. E grazie alla presa di corrente, potrai ricaricare lo Smartphone durante il taglio del tuo giardino.




MANUALE ISTRUZIONI
Accesso diretto, tramite l'APP, al manuale istruzioni del tuo trattorino XT.



CONTAORE
Il contaore ti fornirà informazioni aggiornate sul tempo di utilizzo del tuo Cub Cadet.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Il registro degli interventi di manutenzione ti consentirà di pianificare in anticipo i cambi dell'olio, del filtro e delle lame. E potrai anche verificare lo stato di salute della batteria.



ASSISTENZA POST-VENDITA
Cerca il Concessionario Cub Cadet più vicino. E' importante affidare sempre le operazioni di manutenzione ad un esperto. La rete di Concessionari Cub Cadet è sempre a tua disposizione.

IL NUOVO MOTORE EFI CUB CADET – EFFICIENZA E CONSUMI CONTENUTI

UNA LUNGA SERIE DI VANTAGGI

- Consumi di carburante ridotti fino al 25% rispetto ad un tradizionale motore con alimentazione a carburatore. Questo ti consentirà di risparmiare un rifornimento ogni 4.
- Un motore di grossa cilindrata per garantirti il massimo in termini di potenza e prestazioni: 679 cm³
- Il motore non ha bisogno della leva dell'aria. Siedi, spingi il pulsante di avviamento e comincia a lavorare!
- Un motore regolare e affidabile (partenze a freddo garantite, meno vibrazioni, più efficienza, meno emissioni inquinanti).
- Manutenzione più facile e più affidabilità. Nessuna necessità di revisione dei carburatori e nessun problema durante il rimessaggio invernale.
- Una combustione perfetta, regolata in maniera elettronica degli iniettori, garantisce emissioni ridotte e la totale assenza di fumo.
- Interventi di manutenzione più semplici da effettuare, grazie alla diagnostica elettronica.



**I SEGUENTI MODELLI DELLA SERIE ENDURO XT SONO EQUIPAGGIATI
CON I NUOVI MOTORI CUB CADET EFI AD INIEZIONE ELETTRONICA:
XT2 PR106ie, XT2 PS117i**

Cub Cadet®
ENGINES

ALTRE IMPORTANTI CARATTERISTICHE CHE TI FACILITANO IL LAVORO

I nuovi trattori della serie ENDURO XT offrono un lungo elenco di caratteristiche esclusive, con l'obiettivo di rendere piacevole e veloce il taglio dell'erba. Le versioni 2019 si caratterizzano per la presenza di alcune importanti novità, come lo speciale selettore che mostra le altezze di taglio preferite o utilizzate più frequentemente. Il nuovo alloggiamento della batteria rende le operazioni di manutenzione ancora più facili e veloci.

3

TRATTORINI



CESTO DI RACCOLTA ELETTRICO

Potrai svuotare il cesto di raccolta semplicemente premendo un pulsante. Il sistema è di serie solo su alcuni modelli, ma è disponibile come optional per tutti i modelli 2018 della serie ENDURO XT con raccolta.



POTENTE BATTERIA

I trattorini ENDURO XT sono dotati di una batteria di ultima generazione, in grado di durare nel tempo e fornire lo spunto necessario per partenze facili e veloci. Le batterie pre-sigillate sono pronte all'uso, senza la necessità di aggiungere l'acido.



POTENTE MOTORE KAWASAKI BICILINDRICO A V

Kawasaki è sinonimo di potenza e affidabilità. Proprio per questo abbiamo scelto di equipaggiare alcuni modelli della nostra gamma con questo straordinario motore bicilindrico.

MODELLI CON MOTORE KAWASAKI BICILINDRICO A V:

XT2 PS107, XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e





**BEST
IN
CLASS**

I MIGLIORI TRATTORINI CHE ABBIAMO MAI COSTRUITO

Ti aspetti resistenza, durata e prestazioni elevate da un trattore tagliaerba. Ciò che avrai adesso è ancora di più. Grazie alla straordinaria potenza dei trattorini Cub Cadet XT ENDURO SERIES, vivrai un'esperienza di taglio unica.

**MIGLIOR TAGLIO
MASSIMA EFFICIENZA
QUALITA' COSTRUTTIVA**

PUOI FARE MOLTO DI PIU' CON I NUOVI XT-SERIES

Vedi pag. 9

LA PIU' AMPIA GAMMA DI ACCESSORI SUL MERCATO

Vedi pag. 81



XT ENDURE SERIES

XT1™
ENDURO SERIES

XT2™
ENDURO SERIES

XT3™
ENDURO SERIES



IL MEGLIO DELLE PRESTAZIONI PER TAGLIO, RACCOLTA E MULCHING

- Grazie al nuovo sistema di raccolta, al piatto di taglio di nuova concezione con scarico posteriore o laterale
- Capacità di raccolta raddoppiata rispetto ai precedenti trattorini Cub Cadet
- Le migliori caratteristiche di scarico laterale e raccolta
- Innesto lame a pulsante

CAPACITA' CESTO 320 LITRI

CAPACITA' CESTO 360 LITRI

POTENTE TRASMISSIONE IDROSTATICA

Trasmissione dolce e modulabile - metti il piede sul pedale e vai.

POTENTI MOTORI CUB CADET
Forte ed affidabile motore Cub Cadet sviluppato in USA
(XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)

EFFICIENTI MOTORI CUB CADET EFI V-TWIN
Motore a due cilindri prodotto da noi (XT2 PR106ie, XT2 PS117i)
MOTORE KAWASAKI V-TWIN
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

MOTORE KAWASAKI V-TWIN
Motore a due cilindri adatto ad affrontare terreni difficili. Potenza incredibile, ma con consumi contenuti
(XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)

SISTEMA DI STERZO PIU' SEMPLICE DEL MERCATO



CUB CONNECT BLUETOOTH® APP

CESTO ELETTRICO PER I MODELLI XT2 PR106ie & XT3 QR106e

CHIAVE ACCENSIONE

AVVIAMENTO FACILE GRAZIE AL PULSANTE DI ACCENSIONE

PIATTO SALDATO PER I MODELLI XT2 PS117i & XT3 QS137

PRESA 12V MULTIUSO, PUOI CARICARE ANCHE IL TUO SMARTPHONE

SISTEMA ANTIPOLVERE OPZIONALE

SISTEMA ANTIPOLVERE OPZIONALE

SISTEMA ANTIPOLVERE
Sacco di raccolta in tessuto multistrato per evitare che sporco e polvere vengano a contatto con l'operatore

SISTEMA ALL-GROUND TRACTION
Ottima trazione su ogni tipo di superficie grazie al blocco del differenziale meccanico

*Per determinare il raggio di sterzata di un trattorino rasaerba, si segna la posizione della ruota posteriore di sinistra, dopodichè si opera un giro a 360° (su una superficie piana). A questo punto si procede alla misurazione della distanza tra il segno e la nuova posizione della ruota posteriore sinistra. La metà di questa distanza rappresenta il raggio di sterzata che viene indicato sulle specifiche di tutti i prodotti.

XT1™ ENDURO SERIES™



XT1 OS96

Larghezza di lavoro:	96 cm
Superficie oraria indicativa:	6.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	547 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13A8A1CF603
Listino:	2.699,00 €*

Cub Cadet
ENGINES

Potente e affidabile motore Cub Cadet – progettato negli USA. Su modelli selezionati della serie XT.



POTENZA INCREDIBILE. EFFICIENZA AI MASSIMI LIVELLI.

I trattorini di nuova generazione XT1 di Cub Cadet, stabiliscono nuovi standard in termini di potenza, prestazioni e qualità. Una gamma realizzata senza compromessi, per garantirti il massimo in termini di taglio e raccolta. La lunga serie di accessori dedicati ti consentirà di utilizzare queste macchine durante tutto l'anno.



SEBILE REGOLABILE

Sedile regolabile, per garantire una seduta perfetta ad ogni utilizzatore.



PULSANTE INNESTO LAME

Azionamento lame elettromagnetico facile e sicuro.



SISTEMA MECCANICO DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO

Regola con precisione l'altezza di taglio, in modo semplice e veloce.



TRASMISSIONE IDROSTATICA

Un sistema di trazione dolce e modulabile, controllabile tramite un comodo pedale.

3

TRATTORINI



XT1 OS107

Larghezza di lavoro:	107 cm
Superficie oraria indicativa:	8.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	547 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13A8A1CS603
Listino:	2.999,00 €*



XT1 OR95

Larghezza di lavoro:	95 cm
Superficie oraria indicativa:	5.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	320 l
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	547 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13B8A1CB603
Listino:	3.790,00 €*



XT1 OR106

Larghezza di lavoro:	106 cm
Superficie oraria indicativa:	7.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	320 l
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	547 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13B8A1CR603
Listino:	3.990,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Solo 17 cm, il miglior raggio di sterzo oggi presente sul mercato grazie all'innovativa tecnologia "TIGHT TURN XTREME".



POTENZA E PRECISIONE PER GRANDI SFIDE

La serie XT2 di Cub Cadet offre un allestimento di alto livello, in grado di offrire il massimo in termini di prestazioni e affidabilità. Grazie all'incredibile raggio di sterzo di soli 17 cm, questi trattorini sono estremamente maneggevoli ed in grado di operare con la massima facilità su qualsiasi terreno, anche in presenza di molti ostacoli.



XT2 PR95

Larghezza di lavoro:	95 cm
Superficie oraria indicativa:	6.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	320 l
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	603 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13BGA1CB603
Listino:	4.650,00 €*



XT2 QR106

Larghezza di lavoro:	106 cm
Superficie oraria indicativa:	8.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	320 l
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13BFA1CR603
Listino:	4.999,00 €*



XT2 PR106ie

Larghezza di lavoro:	106 cm
Superficie oraria indicativa:	8.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	320 l, cesto elettrico
Motore:	EFI Cub Cadet, V-TWIN
Cilindrata:	679 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13BZA1CR603
Listino:	5.299,00 €*



XT2 PS107

Larghezza di lavoro:	107 cm
Superficie oraria indicativa:	8.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	603 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13AGA1CS603
Listino:	4.190,00 €*



XT2 PS117

Larghezza di lavoro:	117 cm
Superficie oraria indicativa:	9.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	603 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13AGA1CT603
Listino:	4.290,00 €*



XT2 PS117i

Larghezza di lavoro:	117 cm, piatto saldato
Superficie oraria indicativa:	9.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	200 l Opzionale
Motore:	EFI Cub Cadet, V-TWIN
Cilindrata:	679 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13BZA1CN603
Listino:	4.490,00 €*

Il nome ed il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

MOTORE CUB CADET V-TWIN EFI

Per la prima volta, i modelli **XT2 PR106ie** e **XT2 PS117i** sono equipaggiati con un motore prodotto da noi. Questo bicilindrico è in grado di sviluppare una grande potenza, riducendo al tempo stesso i consumi e i costi di manutenzione.

**CESTO ELETTRICO**

Potrai svuotare il cesto raccogliet-
ba del tuo **XT2 PR106ie** semplice-
mente premendo un pulsante.

**ROBUSTO PIATTO
SALDATO**

Il modello **XT2 PS117i** è
equipaggiato con un piatto
di taglio indistruttibile.

**3**

TRATTORINI

XT2™
ENDURO SERIES™

XT3™

ENDURO SERIES™



Powered by
Kawasaki



XT3 QS127

Larghezza di lavoro:	127 cm
Superficie oraria indicativa:	10.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	210 l Opzionale
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	14AIA5CQ603
Listino:	5.590,00 €*


Cub Cadet
ALL-GROUND TRACTION

Ottima trazione su ogni tipo di superficie grazie al blocco differenziale meccanico.



MASSIMA POTENZA E RESISTENZA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI

Progettati per i lavori più duri, spinti dai motori più potenti e costruiti con i componenti più resistenti. I trattorini Cub Cadet XT3 non hanno rivali. Grazie all'incredibile potenza di queste macchine, potrai affrontare erba alta e densa, ma anche trasportare carichi molto pesanti ed utilizzare accessori per la lavorazione del terreno.



CESTO ELETTRICO

Potrai svuotare il cesto raccogliherba del tuo **XT3 QR106e** semplicemente premendo un pulsante.



POTENTE MOTORE KAWASAKI V-TWIN

Per una potenza superiore ed una coppia elevata.



IL CESTO DI RACCOLTA PIU' CAPIENTE SUL MERCATO

Un ampio cesto di raccolta da 360 litri, per ridurre al minimo i tempi morti.



SISTEMA ANTI-POLVERE

Sacco di raccolta in tessuto multistrato per evitare che sporco e polvere vengano a contatto con l'operatore.



ROBUSTO PIATTO SALDATO

Il modello **XT3 QS137** è equipaggiato con un piatto di taglio indistruttibile.



XT3 QS137

Larghezza di lavoro:	137 cm, piatto saldato
Superficie oraria indicativa:	11.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	210 l Opzionale
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	14AIA5CA603
Listino:	5.990,00 €*



XT3 QR95

Larghezza di lavoro:	95 cm
Superficie oraria indicativa:	6.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	360 l
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13BFA5CB603
Listino:	5.699,00 €*



XT3 QR106e

Larghezza di lavoro:	106 cm
Superficie oraria indicativa:	8.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	360 l, cesto elettrico
Motore:	Kawasaki, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	12 posizioni
Codice articolo:	13BIA5CR603
Listino:	6.099,00 €*

Il nome ed il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

XT1 OS96

XT1 OS107

XT1 OR95

MOTORE			
Modello	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cilindrata	547 cm ³	547 cm ³	547 cm ³
Potenza nominale	6,1 kW / 2.050 min ⁻¹	9,4 kW / 2.400 min ⁻¹	6,2kW / 2.100 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	Monocilindrico	Monocilindrico
Capacità serbatoio (litri)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Hydro	Hydro	Hydro
Velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale	A pedale
Cruise control	Di serie	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h	5.500 m ² /h
Larghezza di taglio	96 cm	107 cm	95 cm
Altezza di taglio (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Piatto di taglio	Stampato	Stampato	Stampato
Numero di lame	2	2	2
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	12	12	12
Ruote piatto	2 antiscalp	2 antiscalp	2 antiscalp
Ugello di lavaggio/Kit mulching/lama mulching	-/Di serie/Di serie	Di serie/Di serie/Di serie	Di serie /**(196-551-000)/ **(196-561-000)
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	-/**(OEMR190-180A)	-/**(19A30003100)	320 l /**(196-555-603 sistema antipolvere)
Maniglia cesto/hard-top	-/-	-/-	Manico telescopico/plastica
Indicatore sacco pieno/deflett.	-/Di serie	-/Di serie	Di serie con sensore lame/ **(196-552-000)
TELAIO			
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Paraurti anteriore	Standard	Standard	Standard
Raggio di sterzo	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione
SISTEMA ELETTRICO			
Luci	LED	LED	LED
Bluetooth® App	-	-	-
COMFORT			
Sedile	Schienale alto	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.
Volante	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip
Porta attrezzi/porta tazza	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
Presa 12 V	-	-	-
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie	Di serie
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	210 cm / 100 cm / 118 cm
Peso netto	195 kg	195 kg	235 kg
LISTINO			
Codice articolo	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN			
Listino al pubblico (Iva inclusa)	2.699,00 €*	2.999,00 €*	3.790,00 €*

XT1 OR106

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTORE			
Modello	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrata	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Potenza nominale	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,6 kW / 2.100 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Hydro	Hydro	Hydro
Velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale	A pedale
Cruise control	Di serie	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	7.500 m ² /h	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Larghezza di taglio	106 cm	95 cm	106 cm
Altezza di taglio (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Piatto di taglio	Stampato	Stampato	Stampato
Numero di lame	2	2	2
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	12	12	12
Ruote piatto	2 antiscalp	2 antiscalp	2 antiscalp
Ugello di lavaggio/Kit mulching/lama mulching	Di serie/**(196-550-000)/ **(196-560-000)	Di serie/**(196-551-000)/ **(196-561-000)	Di serie/**(196-550-000)/ **(196-560-000)
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	320 l/**(196-555-603 sistema antipolvere)	320 l/**(196-555-603 sistema antipolvere)	320 l/**(196-555-603 sistema antipolvere)
Maniglia cesto/hard-top	Manico telescopico/plastica	Manico telescopico/plastica	Manico telescopico/plastica
Indicatore sacco pieno/deflett.	Di serie con sensore lame/ **(196-552-000)	Di serie con sensore lame/ **(196-552-000)	Di serie con sensore lame/ **(196-552-000)
TELAIO			
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Paraurti anteriore	Standard	Deluxe	Deluxe
Raggio di sterzo	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione
SISTEMA ELETTRICO			
Luci	LED	LED	LED
Bluetooth® App	-	Di serie	Di serie
COMFORT			
Sedile	Schienale alto	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.
Volante	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip
Porta attrezzi/porta tazza	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
Presa 12 V	-	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie	Di serie
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Peso netto	258 kg	254 kg	253 kg
LISTINO			
Codice articolo	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN			
Listino al pubblico (Iva inclusa)	3.990,00 €*	4.650,00 €*	4.999,00 €*

XT2 PR106ie

XT2 PS107

XT2 PS117

MOTORE			
Modello	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrata	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Potenza nominale	9,9 kW / 2.150 min ⁻¹	10,4 kW 2.250 min ⁻¹	11,8 kW / 2.600 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Hydro	Hydro	Hydro
Velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale	A pedale
Cruise control	Di serie	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	8.000 m ² /h	8.500 m ² /h	9.000 m ² /h
Larghezza di taglio	106 cm	107 cm	117 cm
Altezza di taglio (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Piatto di taglio	Stampato	Stampato	Stampato
Numero di lame	2	2	2
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	12	12	12
Ruote piatto	2 antiscalp	4 antiscalp	4 antiscalp
Ugello di lavaggio/Kit mulching/ lama mulching	Di serie/(196-550-000)/ (196-560-000)	Di serie/Di serie/Di serie	Di serie/Di serie/Di serie
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	320 l, cesto di raccolta elettrico/ **(sistema antipolvere 196-553-603)	-/**(19A30003100)	-/**(19A30003100)
Maniglia cesto/hard-top	Manico telescopico/plastica	-/-	-/-
Indicatore sacco pieno/deflett.	Di serie con sensore lame / **(196-552-000)	-/Di serie	-/Di serie
TELAIO			
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Paraurti anteriore	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Raggio di sterzo	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione
SISTEMA ELETTRICO			
Luci	LED	LED	LED
Bluetooth® App	Di serie	Di serie	Di serie
COMFORT			
Sedile	Schienale alto	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.
Volante	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip
Porta attrezzi/porta tazza	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
Presse 12 V	Di serie	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie	Di serie
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Peso netto	253 kg	210 kg	215 kg
LISTINO			
Codice articolo	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN			
Listino al pubblico (Iva inclusa)	5.299,00 €* *IVA inclusa	4.190,00 €* *IVA inclusa	4.290,00 €* *IVA inclusa

XT2 PS117i

XT3 QR95

XT3 QR106e

MOTORE			
Modello	Cub Cadet EFi	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrata	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Potenza nominale	12,6 kW / 2.600 min ⁻¹	13,4 kW / 2.500 min ⁻¹	12,7 kW / 2.300 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Hydro	Hydro, All-Ground Traction System	Hydro, All-Ground Traction System
Velocità	Variabile	Variabile	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale	A pedale
Cruise control	Di serie	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	9.000 m ² /h	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Larghezza di taglio	117 cm	95 cm	106 cm
Altezza di taglio (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Piatto di taglio	Saldato	Stampato	Stampato
Numero di lame	2	2	2
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	12	12	12
Ruote piatto	4 antiscalp	2 antiscalp	2 antiscalp
Ugello di lavaggio/Kit mulching/lama mulching	Di serie/Di serie/Di serie	Di serie/**(196-551-000)/ **(196-561-000)	Di serie/**(196-551-000)/ **(196-561-000)
RACCOLTA			
Cesto (litri)/codice accessorio	-/**(19A30003100)	360 l/ **(sistema antipolvere 196-553-603)	360 l, cesto di raccolta elettrico / **(sistema antipolvere 196-553-603)
Maniglia cesto/hard-top	-/-	Manico telescopico/plastica	Manico telescopico/plastica
Indicatore sacco pieno/deflett.	-/Di serie	Di serie con sensore lame / **(196-552-000)	Di serie con sensore lame / **(196-552-000)
TELAIO			
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Paraurti anteriore	Deluxe	Bull Bar	Bull Bar
Raggio di sterzo	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Cuscinetti ruote	Bronzine	Bronzine	Bronzine
Telaio	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione
SISTEMA ELETTRICO			
Luci	LED	LED	LED
Bluetooth® App	Di serie	Di serie	Di serie
COMFORT			
Sedile	Schienale alto	Schienale alto con braccioli	Schienale alto con braccioli
Regolazione sedile	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.
Volante	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip	Ergonomico con soft-grip
Porta attrezzi/porta tazza	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
Presa 12 V	Di serie	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie	Di serie
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	180 cm / 144 cm / 110 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Peso netto	230 kg	247 kg	268 kg
LISTINO			
Codice articolo	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN	 4 008423 881943	 4 008423 872828	 4 008423 881950
Listino al pubblico (Iva inclusa)	4.490,00 €*	5.699,00 €*	6.099,00 €*

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTORE		
Modello	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrata	726 cm ³	726 cm ³
Potenza nominale	15,7 kW / 2.900 min ⁻¹	16,2 kW / 3.000 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	11,4 l	11,4 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Hydro, All-Ground Traction System	Hydro, All-Ground Traction System
Velocità	Variabile	Variabile
Controllo	A pedale	A pedale
Cruise control	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	10.000 m ² /h	11.000 m ² /h
Larghezza di taglio	127 cm	137 cm
Altezza di taglio (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Piatto di taglio	Stampato	Saldato
Numero di lame	3	3
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	12	12
Ruote piatto	1 rullo/4 antiscalp	1 rullo/4 antiscalp
Ugello di lavaggio/Kit mulching/ lama much.	Di serie/Di serie/Di serie	Di serie/Di serie/Di serie
RACCOLTA		
Cesto (litri)/codice accessorio	-/**(19A30018100)	-/**(19A30018100)
Maniglia cesto/hard-top	-/-	-/-
Indicatore sacco pieno/deflett.	-/Di serie	-/Di serie
TELAIO		
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa
Paraurti anteriore	Bull Bar	Bull Bar
Raggio di sterzo	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Dimensioni ruote (a/p)	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"
Cuscinetti ruote	Cuscinetti a sfera	Cuscinetti a sfera
Telaio	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione	Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione
SISTEMA ELETTRICO		
Luci	LED	LED
Bluetooth® App	Di serie	Di serie
COMFORT		
Sedile	Schienale alto Seat Cub Cadet/Armrests	Schienale alto Seat Cub Cadet/Armrests
Regolazione sedile	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.	Leva di regolaz. rapida, 10 pos.
Volante	Ergo In tela	Ergo In tela
Porta attrezzi/porta tazza	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
Presa 12 V	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrazione valore corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Vibrazione valore mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Peso netto	260 kg	270 kg
LISTINO		
Codice articolo	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN	 4 008423 872545	 4 008423 872323
Listino al pubblico (Iva inclusa)	5.590,00 €* 5.590,00 €*	5.990,00 €* 5.990,00 €*



LA GAMMA PIU' COMPLETA DI ACCESSORI PER IL TUO TRATTORINO XT!

3

TRATTORINI

Che si tratti di trasportare materiale, rullare il prato, diffondere il fertilizzante, sgombrare la neve – il tuo trattorino XT può fare molto altro, oltre al semplice taglio del prato. L'ampia gamma di accessori Cub Cadet, la più vasta in Europa, ti aiuterà a svolgere qualsiasi lavoro nel tuo giardino. Ciò significa che potrai utilizzare il tuo trattorino XT durante tutto l'anno, sfruttandone al massimo il potenziale.



ACCESSORI TRATTORINI



CUB CADET HAULER

CUB CADET HAULER - portata massima 400 kg

4 008423 887013
Cod. art.: 19B40026100R
Listino: 599,90 €*
0 037049 959068

Manico

0 037049 959068
Cod. art.: 19A400270EM
Listino: 172,90 €*
0 037049 959082

Portautensili

0 037049 959082
Cod. art.: 19A400300EM
Listino: 61,90 €*
0 043033 577132



UNA CAPACITA' DI CARICO INCREDIBILE

Portata massima fino a 400 Kg. Grazie alla sua versatilità potrai caricare legna, terra, pietre, erba o tutto quello che ti serve per i tuoi lavori nel verde.



PANNELLI LATERALI RIPIEGABILI

Ti permettono un migliore accesso al cassone, per il carico e lo scarico del materiale.



VERSATILE. CON IL NUOVO HAULER PUOI FARE DI PIU'. ANCHE UTILIZZARE IL CASSONE COME PIANO DI CARICO

Oltre a ridurre lo spazio di stoccaggio ripiegando le sponde aumenti la versatilità del carrello utilizzandolo per trasportare anche carichi lunghi come tronchi o pannelli di legno.



MANICO E PORTAUTENSILI

- Impugnatura con soft-grip
- Porta con te tutti gli attrezzi
- Montaggio semplice



INTELLIGENTE – SI PUO' CHIUDERE PER IL RIMESSAGGIO

I 4 lati possono essere ripiegati sul cassone, in modo da poter riporre il carrello in posizione verticale. Lo spazio occupato è inferiore del 70 % rispetto ad un carrello convenzionale.



PIATTAFORMA DI CARICO PER SERIE XT CON SCARICO LATERALE

- Piegevole e richiudibile verticalmente
- Facile da installare grazie al sistema FastAttach™
- Capacità massima di carico: 36 kg
- Compatibile solo con la serie XT scarico laterale

0 043033 577132
Cod. art.: 19A30029100
Listino: 304,90 €*
4 008423 875775



SPARGITORE ELETTRICO PER SERIE XT CON SCARICO LATERALE

- Facile da installare grazie al sistema FastAttach™
- Interruttore on/off dal sedile conducente
- Capacità massima di carico: 45 kg
- Compatibile solo con la serie XT scarico laterale

4 008423 875775
Cod. art.: 19A30028100
Listino: 509,90 €*
0 043033 577132



SPARGITORE A RIMORCHIO CUB CADET

- Spargitore a rimorchio
- Ampiezza di lavoro: 370 cm
- Capacità di carico: 80 kg

4 008423 858969
Cod. art.: 196-542-000
Listino: 519,00 €*
3



SPARGITORI

- Spargitore a rimorchio in polietilene, ampiezza di lavoro 365 cm
- Capacità di carico: 80 kg
- Dimensioni (ingombro): L 109,2 / l 96,52 / H 104,1 cm

4 008423 816310
Cod. art.: 196-036-000
Listino: 509,90 €*
3

- Spargitore a rimorchio
- Portata: 50 kg

4 008423 874129
Cod. art.: 196-545-000
Listino: 329,90 €*
3



- Spargitore a rimorchio in polietilene, ampiezza di lavoro 300 cm
- Capacità di carico: 39 kg
- Dimensioni (ingombro): L 88,9 / l 55,9 / H 60,9 cm

4 008423 875829
Cod. art.: 196-031B000
Listino: 149,90 €*
3



CARRELLO A RIMORCHIO CUB CADET

- Portata: 544 kg
- Capacità: 425 litri
- Dimensioni (ingombro): L 175 / l 97 / H 64 cm

4 008423 858952
Cod. art.: 196-541-000
Listino: 649,00 €*
3



TELO DI COPERTURA L/XL

- Misura L: per trattorini di piccole dimensioni

4 008423 806441
Cod. art.: 2024-U1-0003
Listino: 81,59 €*
3

- Misura XL: per trattorini di grandi dimensioni o con raccolta

4 008423 823882
Cod. art.: 2024-U1-0004
Listino: 98,05 €*
3



CARRELLO A RIMORCHIO CON PIANO IN POLIETILENE

- Rimorchio a spinta / rimorchio in polietilene convertibile
- Capacità massima di carico: 159 kg
- Peso: 27 kg
- Dimensioni (ingombro): L 142,2 / l 83,8 / H 76,2 cm

4 008423 804331
Cod. art.: 190-236A000
Listino: 389,00 €*
3



- Rimorchio a spinta / rimorchio in polietilene convertibile
- Capacità massima di carico: 175 kg
- Peso: 30 kg

4 008423 816396
Cod. art.: 196-506-000
Listino: 334,90 €*
3



CARRELLO A RIMORCHIO CON PIANO IN ACCIAIO

- Carrello a rimorchio in acciaio
- Capacità massima di carico: 159 kg
- Dimensioni (ingombro): L 152,4 / l 83,8 / H 72 cm
- Peso: 33 kg (circa)

4 016918 006894
Cod. art.: 190-223B000
Listino: 314,90 €*
3

- Carrello a rimorchio in acciaio
- Capacità massima di carico: 340 kg
- Dimensioni (ingombro): L 177,8 / l 83,8 / H 73,7 cm
- Peso: 70 kg (circa)

4 008423 804348
Cod. art.: 196-507-000
Listino: 379,90 €*
3

	SPAZZOLATRICE PER PRATO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza di lavoro: 107 cm 	 4 008423 807516 Cod. art.: 190-163A000 Listino: 469,00 €*
	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza di lavoro: 112 cm 	 4 008423 858976 Cod. art.: 196-543-000 Listino: 599,90 €*

	RULLO PER PRATO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rullo per prato a spinta/rimorchio in polietilene • Peso massimo con acqua: 144 kg • Dimensioni (ingombro): L 127 / l 76,2 / H 45,6 cm • Larghezza di lavoro: 61 cm 	 4 008423 401264 Cod. art.: 190-228-000 Listino: 282,90 €*
	<ul style="list-style-type: none"> • Rullo per prato a rimorchio in polietilene • Peso massimo con acqua: 182 kg • Dimensioni (ingombro): L 127 / l 106,7 / H 45,7 cm • Larghezza di lavoro: 91 cm 	 4 008423 804478 Cod. art.: 190-229-000 Listino: 359,00 €*

	ATOMIZZATORE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Atomizzatore a rimorchio in polietilene, 6,8 l/min • Capacità: 95 l • Dimensioni (ingombro): L 139,7 / l 66 / H 50,8 cm 	 4 008423 804430 Cod. art.: 190-537-000 Listino: 899,90 €*

	ARIEGGIATORE/SCARIFICATORE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Scarificatore a rimorchio, 20 rebbi • Larghezza di lavoro: 102 l • Dimensioni (ingombro): L 104 / l 101,6 / H 104 cm 	 4 008423 804454 Cod. art.: 190-526-000 Listino: 161,90 €*
	<ul style="list-style-type: none"> • Arieggiatore a rimorchio, 12 ruote dentate, Ø 23 cm (circa) • Profondità di lavoro: fino a 6 cm • Dimensioni (ingombro): L 104 / l 101,6 / H 104 cm 	 4 008423 875812 Cod. art.: 190-224C000 Listino: 269,00 €*

	KIT MULCHING	
	Kit mulching (senza lame) per modelli LT1 NS96 e LT2 NS96	 4 008423 819632 Cod. art.: OEM-190A116 Listino: 61,90 €*
	Kit mulching (senza lame) per modelli LT1 NR92, LT2 NR92 e LT3 PR105	 4 008423 836080 Cod. art.: 196-749A678 Listino: 116,90 €*
	Kit mulching (senza lame) per modelli XT1 OR106, XT2 QR106 e XT3 QR106e. Disponibile lama mulching opzionale cod. art. 196-560-000 (vedi pag. 178)	 4 008423 875652 Cod. art.: 196-550-000 Listino: 129,90 €*
	Kit mulching (senza lame) per modelli XT1 OR95, XT2 PR95 e XT3 QR95. Disponibile lama mulching opzionale cod. art. 196-561-000 (vedi pag. 178)	 4 008423 875669 Cod. art.: 196-551-000 Listino: 129,90 €*

	CESTO DI RACCOLTA	
	Sistema anti-polvere per modelli XT3 con raccolta (capacità cesto 360 l)	 4 008423 874976 Cod. art.: 196-553-603 Listino: 39,90 €*
	Sistema anti-polvere per modelli XT1 e XT2 con raccolta (capacità cesto 320 l)	 4 008423 875089 Cod. art.: 196-555-603 Listino: 39,90 €*
	Cesto doppio senza lame, capacità 200 l, per i trattorini con scarico laterale della serie LT con piatto da 96 cm e 107 cm	 4 008423 815849 Cod. art.: OEM-190-180A Listino: 459,00 €*
	Cesto doppio senza lame, capacità 200 l, per i trattorini della serie XT con piatto da 96 cm	 4 008423 883350 Cod. art.: OEMR190-180A Listino: 499,90 €*
	Cesto doppio senza lame, capacità 200 l, per i trattorini della serie XT con piatto da 107 e 117 cm	 0 043033 547708 Cod. art.: 19A30003100 Listino: 406,90 €*
	Cesto doppio senza lame, capacità 200 l, con tubo flessibile, finestrella per ispezione e fast-attach-system, per i trattorini della serie LT e XT con piatto da 107 e 117 cm	 4 008423 879636 Cod. art.: 19A30030100 Listino: 509,00 €*
	Cesto di raccolta triplo, capacità 210 l, per i trattorini con scarico laterale della serie XT con piatto da 127 / 137 cm	 0 037049 957286 Cod. art.: 19A30018100 Listino: 579,90 €*
	DEFLETTORE	
	Deflettore posteriore per i modelli della serie XT con scarico posteriore	 4 008423 875676 Cod. art.: 196-552-000 Listino: 179,90 €*
	Deflettore posteriore per i modelli della serie LT con scarico posteriore	 4 008423 836097 Cod. art.: 196-750A678 Listino: 139,90 €*
	PARAURTI ANTERIORE	
	Kit paraurti anteriore - FastAttach™ compatibile con tutti i modelli della serie LT	 4 008423 809046 Cod. art.: OEM-196B603 Listino: 82,90 €*
	Paraurti anteriore Standard per tutti i modelli della serie XT	 4 008423 876086 Cod. art.: 196-562-000 Listino: 49,90 €*
	Paraurti anteriore Deluxe per tutti i modelli della serie XT	 4 008423 876093 Cod. art.: 196-563-000 Listino: 69,90 €*
	Paraurti anteriore Bull Bar per tutti i modelli della serie XT	 4 056494 171210 Cod. art.: 196-564-000 Listino: 79,90 €*



PNEUMATICI CON PROFILO AGRICOLO

Pneumatici posteriori tipo agricolo 18"x9,5". Set 2 ruote. Compatibili con tutti i trattorini (escluso i trattorini della serie XT3) con ruote posteriori da 18" o 20".

4 008423 816891
Cod. art.: 196-721A678
Listino: 239,00 €*



CATENE DA NEVE

Catene da neve per pneumatici 20" x 8,0", adattatore incluso

4 008423 824797
Cod. art.: 196-658-699
Listino: 129,90 €*

Catene da neve per pneumatici 18" x 9,5", adattatore incluso

4 008423 813678
Cod. art.: 196-898-699
Listino: 152,90 €*

Catene da neve per serie XT, con pneumatici 18" X 8,5"

0 037049 945559
Cod. art.: 490-241-0021
Listino: 79,90 €*

Catene da neve per serie XT, con pneumatici 22" X 9, 5" X 12" e 23" X 9, 5" X 12"

0 037049 945597
Cod. art.: 490-241-0025
Listino: 89,90 €*



SPAZZOLATRICE FRONTALE PER SERIE XT

Spazzolatrice frontale, larghezza 120 cm

4 008423 883510
Cod. art.: 196-603-000
Listino: 1.699,00 €*



Cesto di raccolta per spazzolatrice frontale
cod. art. 196-603-000

4 008423 883527
Cod. art.: 196-604-000
Listino: 459,00 €*



Lama da neve 125 cm

4 008423 883534
Cod. art.: 196-606-000
Listino: 729,00 €*



Ruote per lama da neve

4 008423 883541
Cod. art.: 196-607-000
Listino: 109,00 €*



Adattatore per pala da neve per i trattorini della serie XT

4 008423 883497
Cod. art.: 196-601-000
Listino: 99,90 €*



Adattatore per spazzolatrice per i trattorini della serie XT

4 008423 883503
Cod. art.: 196-602-000
Listino: 239,90 €*

SPAZZOLATRICE FRONTALE PER SERIE XT	
	Kit trasmissione per spazzolatrice per i trattorini della serie XT con raccolta Cod. art.: 196-608-000 Listino: 399,00 €*
	Kit trasmissione per spazzolatrice per i trattorini della serie XT con scarico laterale (produzione fino al 2017 compreso) Cod. art.: 196-609-000 Listino: 399,00 €*
	Sistema di aggancio rapido per i trattorini della serie XT con raccolta Cod. art.: 196-610-000 Listino: 369,00 €*
	Sistema di aggancio rapido per i trattorini della serie XT con scarico laterale (produzione fino al 2017 compreso) Cod. art.: 196-611-000 Listino: 369,00 €*

LAMA DA NEVE	
	Lama da neve 117 cm, per tutti i trattorini della serie LT Cod. art.: OEM-190-833 Listino: 509,00 €*
	Profilo in gomma universale per lama da neve Cod. art.: 196-718-678 Listino: 59,90 €*
	Lama da neve 117 cm, per tutti i trattorini della serie XT Cod. art.: 19A30017OEM Listino: 529,90 €*
	Kit di montaggio per lama da neve cod. art. OEM-190-833 su trattorini della serie XT Cod. art.: 196-584-000 Listino: 65,90 €*

ULTERIORI ACCESSORI	
Braccioli per serie XT	Cod. art.: 196-564-603 Listino: 110,90 €*
Carica batteria	Cod. art.: 196-967-678 Listino: 63,90 €*
Kit sollevamento cesto elettrico per serie XT scarico posteriore (solo per modelli 2018 e successivi)	Cod. art.: 196-570-600 Listino: 479,00 €*
Turbina da neve 2 stadi, 107 cm, per tutti i trattorini della serie LT	Cod. art.: OEM-190-032 Listino: 2.249,00 €*
Turbina da neve 3 stadi, 107 cm, per tutti i trattorini della serie XT con scarico laterale	Cod. art.: 19A40024100 Listino: 2.299,00 €*
Turbina da neve 3 stadi, 107 cm, per tutti i trattorini della serie XT con raccolta	Cod. art.: 19A40045OEM Listino: 1.999,90 €*
Tanica in acciaio da 10 litri	Cod. art.: 196-558-603 Listino: 35,90 €*

Cub Cadet[®]





XR
ENDURO SERIES™

RILASSATI MENTRE IL TUO ROBOT FA IL RESTO

ROBOT RASAERBA

Con la nuova serie di robot rasaerba XR ENDURO, Cub Cadet è il punto di riferimento nel taglio automatico. Puoi scegliere tra 7 modelli, tra cui il nuovo XR1 500 adatto a giardini di piccole dimensioni, i modelli della serie XR2, consigliati per aree fino a 2000 m² ed infine il top di gamma XR3, in grado di coprire superfici fino a 5000 m². Tutta la gamma Cub Cadet è dotata di tecnologie all'avanguardia, per garantirti sempre il massimo in termini di prestazioni e qualità di taglio.

TANTE CARATTERISCHE UNICHE!

La nuova serie ENDURO XR si presenta con una lunga serie di caratteristiche esclusive, in grado di garantire affidabilità, durata e qualità di taglio.

**BEST
IN
CLASS**



IL MEGLIO SUL MERCATO

Un apparato di taglio super potente ed estremamente solido! In grado di compiere lo stesso lavoro in molto meno tempo!

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA ROBOTICA

Prestazioni in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti del giardinaggio. Grazie al modulo GSM, alla nuova App 2.0, agli efficienti motori brushless e alla possibilità di gestire più zone, i robot Cub Cadet sono pensati per garantire una qualità di taglio di livello professionale.

LARGHEZZA DI TAGLIO & POWER WHEELS

Ruote extra-larghe dotate di uno speciale battistrada garantiscono un grip perfetto in pendenza e su ogni superficie. La larghezza di taglio extra-large consente di tagliare superfici da 500 a 5000 m² nel minor tempo possibile.



FUNZIONE MULTI-ZONA

Le sottozone collegate alla zona principale possono essere tagliate consecutivamente. Per quelle zone che sono invece separate dalla zona principale è necessario dotare l'impianto di una seconda stazione base o di un apposito accessorio (RoboZone).



INDISTRUTTIBILE

Componenti di qualità ed un design ultra-resistente, in grado di affrontare qualsiasi terreno e di durare nel tempo.



XR**ENDURO SERIES™****CODICE PIN**

Grazie al codice di sicurezza puoi evitare che il Robot venga utilizzato da chi non ha l'autorizzazione per farlo.

**SENSORE PIOGGIA INTEGRATO**

Se piove, il robot XR rientra automaticamente alla base, per poi ripartire una volta che il tempo è in miglioramento.

**SMARTMOW**


Invece che fermarsi e ripartire ogni volta che incontra il filo perimetrale, il robot Cub Cadet XR segue una traiettoria ad arco che gli consente di lavorare in continuo, senza perdite di tempo.

**TAGLIO PERFETTO DEI BORDI**

L'esclusivo sistema edge mode consente ai robots Cub Cadet di tagliare perfettamente i bordi.

**MOTORI**

Motori elettrici di ultima generazione, potenti ed affidabili nel tempo. I motori brushless (non su XR2 1000 e XR2 1500 e XR1 500) sono estremamente silenziosi ed efficienti, e non richiedono alcuna manutenzione.

**APP PER SMARTPHONE 2.0**

Comunica con il tuo robot Cub Cadet e controlla tutte le sue funzioni attraverso il tuo smartphone. (compatibile con Bluetooth e GSM).

4**ROBOT RASAERBA**



Immagine generica

XR

ENDURO SERIES™

NOVITA' 2019

IL FUTURO DEL TAGLIO DELL'ERBA, OGGI

Cub Cadet lancia per il 2019 una lunga serie di novità esclusive che rendono ancora più smart il tuo rasaerba automatico. La gestione delle numerose funzioni dei robot XR è ancora più semplice grazie alla nuova applicazione. Benvenuto nel futuro della cura del verde!

NEW



ROBOZONE

Una funzione che solo Cub Cadet ti offre: grazie al nuovo trasmettitore di segnale RoboZone potrai tranquillamente gestire anche le zone separate, senza l'obbligo di acquistare una stazione base aggiuntiva. Questo accessorio è disponibile in due configurazioni differenti: con cavo di alimentazione o con batteria.





ROBOCONNECT+

Il nuovo modulo a 2 vie consente sia l'invio che la ricezioni di informazioni. Il Roboconnect mette in collegamento il tuo XR con la nuova APP 2.0 e con il nuovo portale MyXR, per controllare al meglio il tuo robot Cub Cadet.



COMPATIBILE CON ALEXA

Da oggi il tuo robot XR fa quello che gli dici. Grazie ad Amazon Alexa, potrai controllare il tuo robot con la voce (disponibile in lingua inglese). Tagliare il prato non è mai stato così smart!



MyXR

Il nuovo portale MyXR ti fornisce molte informazioni sul tuo robot e sullo stato di avanzamento del taglio. Inoltre ti dà accesso alla programmazione, che potrai cambiare da remoto a tuo piacimento.



ROBOCONNECT+

Di serie per i modelli XR2 2000, XR3 4000 e XR3 5000. Grazie al modulo ROBOCONNECT, il robot invia un messaggio al tuo Smartphone nel caso in cui il rasaerba si allontanesse dalla tua abitazione. Tramite il portale MyXR, potrai anche controllare in ogni momento la posizione del tuo robot Cub Cadet XR.



APP 2.0

La nuova APP XR ti permette di controllare diversi robots simultaneamente. Puoi cambiare le impostazioni di taglio e la programmazione da remoto, nonché accedere ai report che riguardano il funzionamento del robot. La APP 2.0 è compatibile con le tecnologie BLE e GSM.



CONTROLLO COMPLETO TRAMITE SMARTPHONE

Con all'app 2.0, il tuo robot XR ENDURO SERIES può essere controllato e programmato attraverso il tuo smartphone. Scarica l'app, installala sul tuo dispositivo e inizia a tagliare!



CONTROLLO REMOTO

I robot Cub Cadet XR possono essere controllati da remoto tramite lo smartphone, anche fuori dal cavo perimetrale. Una soluzione perfetta per tagliare nei passaggi stretti e in quelle aree che non possono essere cablate.



AGGIORNAMENTI*

- Avanzamento del taglio
- Stato di carica della batteria
- Controllo uscite



PROGRAMMAZIONE

- Attivazione rasaerba
- Ritorno alla stazione base
- Disattivare la partenza automatica
- Impostare gli orari di taglio



SERVIZIO ASSISTENZA

- Assistenza immediata
- Diagnostica online
- Soluzione guasti online

IL ROBOT GIUSTO PER OGNI GIARDINO

Non esistono due giardini uguali. Ci può essere una sola grande zona o tante piccole zone adiacenti, oppure anche zone separate fisicamente dalla zona principale. Grazie ad un cervello elettronico molto evoluto, i robot della serie ENDURO XR sono in grado di gestire queste situazioni con estrema facilità. Grazie al trasmettitore di segnale RoboZone, il robot è in grado di tagliare zone separate senza la necessità di posizionare una stazione base aggiuntiva. Per maggiori informazioni, leggi a pag. 92.



Esempio:
solo zona principale



Esempio:
zona principale e
sotto zona



Esempio:
zona principale e
zona separata



Esempio:
zona principale, sotto zona
e zona separata

FACILE DA INSTALLARE E DA PROGRAMMARE.

Per assicurarci che l'installazione del tuo robot XR sia eseguita a regola d'arte, ci avvaliamo del supporto professionale dei nostri Concessionari. Ma se preferisci, puoi installare il prodotto da solo, utilizzando l'apposito kit di installazione che può essere acquistato separatamente (sconsigliato).




STEP 1: DELIMITA L'AREA DI TAGLIO

Per fare ciò è necessario posizionare il cavo perimetrale, fissandolo al terreno con gli appositi picchetti.



STEP 2: INSERISCI I TUOI DATI

Questo consentirà al robot XR di lavorare in maniera assolutamente autonoma.



PRONTI PER IL TAGLIO!

Il tuo robot inizierà a lavorare seguendo il cavo perimetrale. Dopo essere rientrato alla base, ricomincerà a tagliare il prato in modalità random.



Questo video ti spiega la procedura di installazione e programmazione del robot Cub Cadet XR.

Cub Cadet[®]

EASY START

XR1
ENDURO SERIES™

Il nuovo robot Cub Cadet XR1 500 è l'ideale per chi vuole una macchina compatta ma performante, che nonostante le dimensioni è in grado di gestire superfici fino a 500 m². Il potente motore da 100W e la batteria agli ioni di litio da 12V/8.8Ah consentono a questo robot super compatto di lavorare con la massima efficienza, senza "occupare" il tuo giardino per troppo tempo. Per garantire un taglio perfetto, al nuovo robot XR1 bastano 3 ore al giorno, di conseguenza potrai goderti in tutta tranquillità il tuo prato per le altre 21 ore!



NEW

XR1 500

Larghezza di lavoro:	18 cm
Altezza di taglio:	15-45 mm
Area di taglio (max):	500 m ²
Area di taglio (consigliata):	400 m ²
Autonomia:	180 min
Motore:	1 x 100W a spazzole
Consumo elettrico:	8 kWh/mese
Codice articolo:	22AXGALD603
Listino:	999,90 €*



CARATTERISTICHE UNICHE DELLA SERIE XR1 ENDURO



ROBOCONNECT

Ti consente di programmare il tuo XR1 via internet.



STAZIONE DI RICARICA ESTERNA

Puoi posizionare la stazione base vicino all'angolo esterno del prato, così potrai gestire al meglio il tuo giardino.



ROBOHOME

Il garage per il tuo XR1 500: installato sopra la stazione base, tiene pulito il rasaerba, riparandolo dalla pioggia e dal sole diretto.



PIATTO DI TAGLIO FLOTTANTE

Un dettaglio estremamente importante per chi vuole una qualità di taglio perfetta. Il robot XR1 si adatta perfettamente al terreno, seguendone il profilo e garantendo un taglio netto e preciso.

PATENTED



MULCH CLEANER

Un accessorio brevettato che Cub Cadet propone in esclusiva. Il mulchcleaner consente di pulire automaticamente il piatto di taglio, mantenendolo sempre in perfetto stato per avere sempre il massimo delle prestazioni, riducendo al tempo stesso la manutenzione.



SPECIALI RUOTE "CHIODATE"

Lo speciale design del battistrada consente all'XR1 di muoversi con facilità su qualsiasi terreno, mantenendo un ottimo grip anche in presenza di erba bagnata.



MOTORE POTENTE

Un motore estremamente resistente con un'incredibile potenza di 100W, progettato per durare nel tempo senza necessità di manutenzione.



PATTINO IN ACCIAIO

Il nuovo pattino in acciaio consente al robot di muoversi con agilità sul terreno, anche negli spazi più stretti.



NUOVA BATTERIA AL LITIO 12V/8,8 AH

Il Cub Cadet XR1 è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio di ultima generazione, che consente al robot di lavorare per 3 ore di fila senza doversi recare alla stazione di ricarica. Ciò ti consentirà di avere a disposizione il tuo prato per maggior tempo.

XR2 ENDURO SERIES™

Immagine generica



UNA QUALITA' DI TAGLIO ECCEZIONALE! PERFETTO PER SUPERFICI FINO A 2.000 m²

I tre modelli XR2 sono l'ideale per chi vuole passare al taglio robotizzato. Grazie all'esclusivo sistema di taglio, questa serie di robot garantisce un taglio pulito e preciso, anche in presenza di erba alta. Il sistema edge mode, unico nel suo genere, è in grado di tagliare anche i bordi, grazie allo speciale offset della lama, che sporge dall'asse delle ruote. La trazione è assicurata dalle speciali Power Wheels, ruote extra-larghe, che consentono al robot di affrontare pendenze e superfici scivolose in assoluta sicurezza. E grazie alle speciali ruote, i nuovi robot XR2 sono in grado di muoversi con agilità su qualsiasi terreno, anche in presenza di erba bagnata.



Immagine generica

XR2 1000

Larghezza di lavoro:	28 cm
Altezza di taglio:	15–60 mm
Area di taglio (max):	1.000 m ²
Area di taglio (consigliata):	500 m ²
Autonomia:	45–50 min
Motore:	1 x 200W a spazzole
Consumo elettrico:	11 kWh/mese
Codice articolo:	22ACBAAD603
Listino:	1.299,00 €*



Immagine generica

XR2 1500

Larghezza di lavoro:	28 cm
Altezza di taglio:	15–60 mm
Area di taglio (max):	1.500 m ²
Area di taglio (consigliata):	800 m ²
Autonomia:	60–70 min
Motore:	1 x 200W a spazzole
Consumo elettrico:	14 kWh/mese
Codice articolo:	22ACDAED603
Listino:	1.499,00 €*



Immagine generica

XR2 2000

Larghezza di lavoro:	28 cm
Altezza di taglio:	15–60 mm
Area di taglio (max):	2.000 m ²
Area di taglio (consigliata):	1.200 m ²
Autonomia:	60–70 min
Motore:	1 x 200W Brushless
Consumo elettrico:	18 kWh/mese
Codice articolo:	22ACFAFD603
Listino:	1.949,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include l'installazione e l'eventuale servizio di pre-consegna.

CARATTERISTICHE UNICHE DELLA SERIE XR2 ENDURO



ROBOCONNECT+

Ti consente di accedere alle funzionalità del portale MyXR. Il modello XR2 2000 è dotata del modulo GPS che consente al proprietario di localizzare il proprio robot in qualsiasi momento.



STAZIONE DI RICARICA ESTERNA

A differenza delle stazioni di ricarica tradizionali, la base dell'XR2 non deve necessariamente stare all'interno del giardino, ma può essere installata anche di fianco.



ROBOHOME (CASETTA)

Un piccolo garage per il tuo robot XR2: installata sopra la stazione base, ROBOHOME ripara il robot da pioggia e sole. Robohome è disponibile come optional (di serie per XR2 2000).



SPECIALI RUOTE LARGHE

Lo speciale design del battistrada consente all'XR2 di muoversi con facilità su qualsiasi terreno, mantenendo un ottimo grip anche in presenza di erba bagnata.




TELECOMANDO BLE (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Ti consente di controllare l'XR2 a distanza*. Il telecomando è disponibile come accessorio.




MOTORI AD ALTE PRESTAZIONI

Grazie ad una straordinaria potenza di 200 W, i motori degli XR2 forniscono l'energia necessaria per operare in qualsiasi condizione. Il modello XR2 2000 è dotato di un motore brushless che non necessita di manutenzione.



TURBO MODE

Si attiva automaticamente al primo taglio di stagione per affrontare più agevolmente l'erba alta. La modalità TURBO si disattiva automaticamente quando il Robot ritorna a tagliare erba più bassa. Il TURBO MODE può essere attivato e disattivato manualmente.



BATTERIA DI LUNGA DURATA

Grazie all'innovativa tecnologia LiFePO4 (Lito Ferro Fosfato), le batterie del tuo XR2 possono sopportare il doppio dei cicli di ricarica rispetto alle tradizionali batterie al Litio.



MANOVRABILITA' ECCEZIONALE

Grazie alla ruota pivotante frontale, l'XR2 è in grado di muoversi agevolmente su qualsiasi terreno, nonché di tagliare i bordi con la massima precisione.



TESTATO E APPROVATO

Il robot XR2 1500 è stato testato in maniera intensiva dalla rivista "Haus and Garten Test", con un giudizio finale di 1.5 (su una scala che va da 5 ad 1, dove 1 è il voto massimo).

Il nome ed il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
* Nel raggio di azione del Bluetooth®

XR3 ENDURO SERIES™



ESTREMAMENTE ROBUSTO E POTENTE! PERFETTO PER SUPERFICI FINO A 5.000 m²

I 3 modelli XR3 si posizionano al vertice della categoria dei rasaerba automatici, grazie a caratteristiche esclusive e prestazioni incredibili. Grazie ad un apparato di taglio composto da due lame in acciaio da 28 cm ciascuna, queste macchine sono in grado di affrontare erba alta e grandi superfici, garantendo una qualità del taglio mai vista prima. Grazie all'esclusivo edge mode, questi modelli sono in grado di tagliare oltre le ruote, per un perfetto risultato anche sui bordi del giardino. Potrai così dimenticarti del trimmer per rifinire i bordi. Due potenti motori brushless da 200 W ciascuno spingono queste macchine su qualsiasi terreno, rendendole estremamente resistenti ed affidabili, anno dopo anno.



XR3 3000

Larghezza di lavoro:	56 cm
Altezza di taglio:	20–80 mm
Area di taglio (max):	3.000 m ²
Area di taglio (consigliata):	1.600 m ²
Autonomia:	55–70 min
Motore:	2 x 200W Brushless
Consumo elettrico:	22 kWh/mese
Codice articolo:	22BSBAAD603
Listino:	2.199,00 €*



XR3 4000

Larghezza di lavoro:	56 cm
Altezza di taglio:	20–80 mm
Area di taglio (max):	4.000 m ²
Area di taglio (consigliata):	2.600 m ²
Autonomia:	55–70 min
Motore:	2 x 200W Brushless
Consumo elettrico:	27 kWh/mese
Codice articolo:	22ASDAED603
Listino:	2.549,00 €*



XR3 5000

Larghezza di lavoro:	56 cm
Altezza di taglio:	20–80 mm
Area di taglio (max):	5.000 m ²
Area di taglio (consigliata):	3.600 m ²
Autonomia:	80–100 min
Motore:	2 x 200W Brushless
Consumo elettrico:	34 kWh/mese
Codice articolo:	22ASGAGD603
Listino:	3.249,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include l'installazione e l'eventuale servizio di pre-consegna.

CARATTERISTICHE UNICHE DELLA SERIE XR3 ENDURO



ROBOCONNECT+

Ti consente di accedere alle funzionalità del portale MyXR. I modelli XR3 4000 e XR3 5000 sono dotati del modulo GPS che consente al proprietario di localizzare il proprio robot in qualsiasi momento.



ROBOHOME (CASSETTA)

Un piccolo garage per il tuo robot XR3: installata sopra la stazione base, ROBOHOME ripara il robot da pioggia e sole. Robohome è disponibile come optional (di serie per XR3 5000).



ROBOGRIPS (ARTIGLI PER RUOTE)

Migliora la trazione del tuo robot sulle pendenze o sulle superfici scivolose. Robogrips è disponibile come optional (di serie per XR3 4000 e XR3 5000).




TELECOMANDO BLE (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Ti consente di controllare l'XR3 a distanza*. Il telecomando è disponibile come accessorio.




MOTORI BRUSHLESS AD ALTE PRESTAZIONI

Due potenti motori brushless da 200 W ciascuno spingono queste macchine su qualsiasi terreno, rendendole estremamente resistenti ed affidabili, anno dopo anno.



TURBO MODE

Si attiva automaticamente al primo taglio di stagione per affrontare più agevolmente l'erba alta. La modalità TURBO si disattiva automaticamente quando il Robot ritorna a tagliare erba più bassa. Il TURBO MODE può essere attivato e disattivato manualmente.



BATTERIA A LUNGA DURATA

Con un numero di cicli doppio rispetto alle tradizionali batterie al Litio, le batterie al Litio Ferro Fosfato LiFePO4 che equipaggiano gli XR3 hanno una vita media doppia.



PIATTO DI TAGLIO FLOTTANTE E MASSIMA AGILITA'

I robot XR3, grazie al piatto flottante, riescono a seguire l'andamento del terreno, garantendo un taglio perfetto in ogni condizione.

4

ROBOT RASAERBA

Il nome ed il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
* Nel raggio di azione del Bluetooth®

XR1 500

XR2 1000

XR2 1500

MOTORE

Motore	Spazzole	Spazzole	Spazzole
Potenza motore	100 Watt	200 Watt	200 Watt

BATTERIA

Batteria	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V litio ferro fosfato 2,4 Ah (LiFePO ₄)	26V litio ferro fosfato 3 Ah (LiFePO ₄)
Autonomia	180 min	45-50 min	60-70 min
Tempo di ricarica	8-10 h	50-70 min	70-90 min
Consumo elettrico	8 kWh/mese	11 kWh/mese	14 kWh/mese

SISTEMA DI TAGLIO

Area di taglio (max)	500 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²
Area di taglio (consigliata)	400 m ²	500 m ²	800 m ²
Larghezza di taglio	18 cm	28 cm	28 cm
Altezza di taglio (min.-max.)	15-45 mm	15-60 mm	15-60 mm
Lame robuste	Di serie acciaio	Di serie	Di serie
Zona di taglio	1 zona principale, 2 sotto zone, 2 zone separate	1 zona principale, 3 sotto zone, 2 zone separate	1 zona principale, 3 sotto zone, 2 zone separate
Superficie oraria indicativa	55 m ² /h	75 m ² /h	75 m ² /h
Inclinazione massima	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %

DOTAZIONE

Stazione base	Di serie	Di serie	Di serie
RoboHome	Di serie	Opzionale **(MRK7030A)	Opzionale **(MRK7030A)
RoboGrips	Di serie	Di serie	Di serie
Display	-	LED	LED
Bluetooth®	Di serie	Di serie	Di serie
Telecomando Bluetooth®	-	Opzionale **(MRK7100A)	Opzionale **(MRK7100A)
Smart app	Di serie	Di serie	Di serie
Sensore pioggia	-	Di serie	Di serie
Sistema di allarme	Di serie	Di serie	Di serie
Sensore paraurti	Di serie	-	-
Sensore tilt	Di serie	Di serie	Di serie
Sensore sollevamento	Di serie	Di serie	Di serie
Funzione bordi	-	Di serie	Di serie
Taglio intelligente (Smart Mow)	-	Di serie	Di serie
Modulo GSM/GPS	Di serie/-	Di serie/-	Di serie/-
Turbo mode	-	Di serie	Di serie
Ruote larghe	Di serie	Di serie	Di serie

DIMENSIONI

LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Dimensioni (L/I/H)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Peso netto	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg

LISTINO

Codice articolo	22AXGALD603	22ACBAAD603	22ACDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411
Listino al pubblico (Iva inclusa)	999,90 €*	1.299,00 €*	1.499,00 €*

XR2 2000

XR3 3000

XR3 4000

XR3 5000

Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt

26V litio ferro fosfato 3 Ah (LiFePO ₄)	26V litio ferro fosfato 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V litio ferro fosfato 4,5Ah (LiFePO ₄)	26V litio ferro fosfato 6 Ah (LiFePO ₄)
60-70 min	55-70 min	55-70 min	80-100 min
70-90 min	90-110 min	90-110 min	90-110 min
18 kWh/mese	22 kWh/mese	27 kWh/mese	34 kWh/mese

2.000 m ²	3.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²
1.200 m ²	1.600 m ²	2.600 m ²	3.600 m ²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15-60 mm	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Di serie	2 lame di serie	2 lame di serie	2 lame di serie
1 zona principale, 3 sotto zone, 2 zone separate	1 zona principale, 4 sotto zone, 2 zone separate	1 zona principale, 4 sotto zone, 2 zone separate	1 zona principale, 4 sotto zone, 2 zone separate
75 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %

Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Opzionale **(MRK0076A)	Opzionale **(MRK0076A)	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
LED	LCD	LCD	LCD
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Opzionale **(MRK7100A)	Opzionale **(MRK7100A)	Opzionale **(MRK7100A)	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
-	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie/Di serie	Di serie/-	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie


70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22ACFAFD603	22BSBAAD603	22ASDAED603	22ASGAGD603
			
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466
1.949,00 €*	2.199,00 €*	2.549,00 €*	3.249,00 €*

4

ROBOT RASAERBA

ACCESSORI ROBOT RASAERBA

FILO PERIMETRALE			
	Filo perimetrale (650 metri)		Cod. art.: MRK0067B Listino: 355,90 €*
	Kit installazione (per massimo 400 m ²) filo 100 m + 150 picchetti		Cod. art.: 122-001-603 Listino: 74,90 €*
	Kit installazione (per massimo 1200 m ²) filo 150 m + 200 picchetti		Cod. art.: 122-002-603 Listino: 109,90 €*
	Kit installazione (per massimo 2500 m ²) filo 350 m + 250 picchetti		Cod. art.: 122-003-603 Listino: 169,90 €*
ROBOZONE			
	RoboZone con cavo di alimentazione per tutti i modelli XR		Cod. art.: 122-025-603 Listino: 99,90 €*
	RoboZone mobile con alimentazione a batteria per tutti i modelli XR		Cod. art.: 122-039-603 Listino: 139,90 €*
STAZIONE BASE			
	Kit stazione base per modello XR1 500		Cod. art.: MRK9105A Listino: 189,00 €*
	Kit stazione base per modelli XR2(modelli 2019)		Cod. art.: MRK7006C Listino: 329,90 €*
	Kit stazione base per modelli XR3 (modelli 2019)		Cod. art.: MRK6102C Listino: 369,90 €*
ROBOHOME (CASSETTA)			
	RoboHome per modelli XR2		Cod. art.: 122-075-603 Listino: 159,90 €*
	RoboHome per modelli XR3		Cod. art.: 122-072-603 Listino: 199,90 €*
CONTROLLO			
	Telecomando Bluetooth® per i modelli XR2/XR3		Cod. art.: MRK7100A Listino: 119,90 €*

LAME			
	kit lame per modelli XR2	7 290014 674189	Cod. art.: MRK7003A Listino: 49,90 €*
	Kit 2 lame per modelli XR3	7 290001 944103	Cod. art.: MRK6101A Listino: 79,90 €*
ROBOGRIPS (ARTIGLI PER RUOTE)			
	RoboGrips per modelli XR2 (per Powerwheels XR2)	7 290109 390970	Cod. art.: MRK7023A Listino: 59,90 €*
	RoboGrips per modelli XR3 (per Powerwheels XR3)	7 290109 391045	Cod. art.: MRK6022A Listino: 69,90 €*
ROBOCONNECT+			
	Di serie sui modelli XR2 2000, XR3 4000 e XR3 5000. Invia un messaggio push al tuo smartphone se il robot fuoriesce dal raggio prestabilito. Collegato anche al portale MyXR.	4 008423 892574	Cod. art.: 122-143-619 Listino: 249,90 €*



Immagine generica

Cub Cadet®





LH

FORCE SERIES

80V
LI-ION DURA SYSTEM

POTENZA INASPETTATA, SENZA CAVI E BENZINA

80V LI-ION DURA SYSTEM

La gamma di prodotti a batteria 80V LI-ION DURA SYSTEM è l'espressione della filosofia di Cub Cadet: prestazioni e qualità senza compromessi. L'intera linea di prodotto DURA SYSTEM è stata progettata per garantire performance e autonomia, senza emissioni e riducendo al minimo l'impatto sonoro.

UNA BATTERIA PER TUTTA LA GAMMA

80V

LI-ION DURA SYSTEM


LA TECNOLOGIA 80V CUB CADET

La gamma di prodotti a batteria Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM è stata progettata per fornirti il massimo delle prestazioni e della flessibilità. Questi prodotti sono estremamente silenziosi e rispettosi dell'ambiente. Non dovrai più preoccuparti del cavo e dei gas di scarico. E in più, questi prodotti non necessitano di particolari operazioni di manutenzione.



LA STESSA BATTERIA PER TUTTA LA GAMMA

La nuova batteria Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM può essere utilizzata con tutti i prodotti a batteria Cub Cadet – rasaerba, soffiatore, decespugliatore e tagliasiepi.



MECCANISMO RAPIDO A CLICK PER L'INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Inserisci la batteria e via! Anche l'estrazione è semplicissima, basta premere l'apposito pulsante e la batteria potrà essere rimossa in tutta sicurezza, senza il rischio che cada a terra.



RICARICA RAPIDA IN UNA SOLA ORA

La stazione di ricarica Cub Cadet 80V è in grado di ricaricare le batterie in un'ora – uno dei cicli di ricarica più veloci sul mercato!



PRONTI ALL'USO IN POCHI SECONDI

Inserisci la batteria nel prodotto e sei pronto per lavorare!



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO INTEGRATO

Garantisce una ricarica perfetta senza rischio di surriscaldamento. Grazie a questo speciale sistema, la batteria durerà più a lungo.



FORCE SERIES



80V LI-ION DURA SYSTEM **51**



— Cub Cadet® — TURBINA ASSIALE

La turbina assiale, grazie al design verticale, garantisce prestazioni eccellenti in ogni situazione.

LH3 EB 80V LI-ION DURA SYSTEM

RIMUOVI VELOCEMENTE SIA LE FOGLIE SECHE CHE QUELLE BAGNATE

La potenza del soffiatore Cub Cadet 80V non ha eguali sul mercato dei prodotti a batteria. E' semplicemente potente come un soffiatore con motore a scoppio – con la differenza che non inquina ed è molto più silenzioso. Ti aiuterà a rimuovere le foglie alla velocità della luce!

80V
LI-ION DURA SYSTEM

TURBINA ASSIALE
L'unica in grado di garantire prestazioni eccellenti

SELETTORE DI VELOCITA'
Turbo mode per la massima potenza; economy mode per la massima autonomia

TUBO STRETTO
Per avere la massima velocità dell'aria



SET COMPLETO:

- Tubo stretto
- Tubo largo
- Rastrello per foglie
- Tracolla



LH3 EB

LH3 EB SET

Dotazione:	Batteria e caricabatteria non inclusi	Batteria e caricabatteria inclusi
Autonomia:	fino a 60 min	
Tempo di ricarica:	60 min	
Velocità max aria:	240 km/h	
Volume aria:	750 m³/h	
Turbina assiale:	Di serie	
Turbo mode:	Di serie	
Set completo (accessori):	Di serie	
Codice articolo:	41AA0B0-603	41AA0BN-603
Listino:	139,00 €*	379,00 €*



— Cub Cadet® —


APPARATO DI TAGLIO ROTANTE

La lama di taglio è orientabile a 180° su 5 posizioni: 90°/45°/0°/-45°/-90°. Puoi scegliere sempre l'angolo di taglio ottimale per il taglio orizzontale o verticale.

LH3 EH 80V LI-ION DURA SYSTEM

REGOLA LA TUA SIEPE SENZA FATICA

Il nuovo tagliasiepi Cub Cadet 80V si adatta perfettamente alla tua siepe. Potrai così lavorare mantenendo una posizione stabile, sicura ed ergonomica.



IMPUGNATURA COMFORT

Con rivestimento soft-grip per la massima sicurezza e per il massimo comfort

COMPATTO E LEGGERO

Per lavorare a lungo senza fatica

UN'AUTONOMIA INCREDIBILE

Fino a 90 minuti di taglio continuo

APPARATO DI TAGLIO ROTANTE

Orientabile a 180° in 5 posizioni – puoi scegliere sempre l'angolo ottimale per il taglio orizzontale o verticale

LH3 EH

LH3 EH SET

Dotazione:	Batteria e caricabatteria non inclusi	Batteria e caricabatteria inclusi
Autonomia:	fino a 90 min	
Tempo di ricarica:	60 min	
Lunghezza di taglio:	55 cm	
Distanza denti:	26 mm	
Apparato di taglio rotante:	Di serie	
Regolaz. angolazione di taglio:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Impugnatura comfort:	Di serie	
Codice articolo:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Listino:	139,00 €*	379,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.



— Cub Cadet® — COPERCHIO MULCHING


Grazie al coperchio mulching, l'erba tagliata rimane in un raggio di 50 cm anziché 2 metri.

LH3 ET 80V LI-ION DURA SYSTEM

POTENZA E AFFIDABILITA'

Grazie ad un'eccezionale potenza, il nuovo tagliabordi a batteria di Cub Cadet non solo è utile come rifinitore, ma è anche in grado di sfalciare l'erba più alta.

80V
LI-ION DURA SYSTEM



SET COMPLETO

La confezione contiene le lamette per il decespugliatore, il coperchio mulching, la testina completa di filo e bretella

ACCESSORI TOOL-FREE

Puoi trasformare velocemente il tuo tagliabordi in un decespugliatore, senza rimuovere la testina

COPERCHIO MULCHING

Mantiene l'erba tagliata in un raggio di 50 cm anziché 2 metri

LH3 ET

LH3 ET SET

Dotazione:	Batteria e caricabatteria non inclusi	Batteria e caricabatteria inclusi
Autonomia:		fino a 60 min
Tempo di ricarica:		60 min
Diametro filo:		1,6 mm
Larghezza di lavoro:		30 cm
Coperchio mulching:		Di serie
Accessori tool-free:		Di serie
Set completo (accessori):		Di serie
Codice articolo:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Listino:	139,00 €*	379,00 €*

ACCESSORI

80V LI-ION DURA SYSTEM

Batteria 80V POWER-PACK, 2,5 Ah		Cod. art.: 196A650-603	Listino: 199,90 €*
Caricabatteria 80V LI-ION POWER CHARGER, 6 Ah		Cod. art.: 196A651-603	Listino: 109,90 €*
Lame per decespugliatore LH3 ET		Cod. art.: 196-631-603	Listino: 13,90 €*
Rastrello rimuovi foglie per soffiatore LH3 EB		Cod. art.: 196-630-603	Listino: 13,90 €*

UNA POTENZA INFINITA PER RACCOGLIERE O FARE MULCHING



Vuoi le prestazioni di un motore a scoppio ma senza rumore e fumo? Nessun problema, i due rasaerba Cub Cadet 80V ti possono aiutare! Grazie anche alle dimensioni compatte, questi rasaerba possono raggiungere anche gli angoli più stretti, aggirando agilmente gli ostacoli. Veramente il massimo per il taglio dell'erba!



MOTORE POTENTE
Potenza ed autonomia grazie al tecnologico motore brushless 80V.



BOOSTED AIRFLOW TECHNOLOGY
Una raccolta perfetta in tutte le condizioni grazie alla ventola supplementare.



SISTEMA 3-IN-1
Scarico posteriore, raccolta e mulching in un unico prodotto. Scegli la modalità di taglio tramite un semplice selettore.



SET COMPLETO:
Batteria e caricabatteria inclusi nella confezione.



5

80V LI-ION DURA SYSTEM

3-in-1

LM3 E37

LM3 E40

Larghezza di lavoro:	37 cm	40 cm
Superficie indicativa:	300-500 m ²	500-800 m ²
Capacità sacco di raccolta:	40 l	45 l
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Opzioni di taglio:	3-in-1	3-in-1
Boosted-Airflow Technology:	Di serie	Di serie
Peso Netto:	15 kg	16 kg
Codice articolo:	18AKHJ23603	18AKJ33603
Listino:	519,00 €*	579,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

LH3 EB

LH3 EH

LH3 ET

BATTERIA			
Batteria/Caricabatteria	** (196A650-603)/** (196A651-603)	** (196A650-603)/** (196A651-603)	** (196A650-603)/** (196A651-603)
Autonomia	fino a 60 min	fino a 60 min	fino a 60 min
Tempo di ricarica	60 min	60 min	60 min
Voltaggio	80V max.	80V max.	80V max.

CARATTERISTICHE			
Velocità aria (max.)	240 km/h	-	-
Volume aria	750 m ³ /h	-	-
Numero velocità	-	-	-
Scocca (materiale)	Plastica	Plastica	Plastica
Battute di taglio (max.)	-	1.500/min	-
Lunghezza di taglio	-	55 cm	-
Distanza denti	-	26 mm	-
Larghezza di taglio	-	-	30 cm
Diametro filo	-	-	1,6 mm
Filo	-	-	Filo doppio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Turbina assiale	Di serie	-	-
Turbo mode	Di serie	-	-
Tubo stretto e tubo largo	Di serie	-	-
Apparato di taglio rotante	-	Di serie	-
Impugnatura comfort	-	Di serie	-
Lama a doppia azione di taglio	-	Di serie	-
Accessori tool-free	-	-	Di serie
Coperchio mulching	-	-	Di serie
Set completo	-	-	Di serie

DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Valore vibrazione mano/braccio / K-factor	2,8 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Peso netto	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg

LISTINO			
Codice articolo	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	 4 008423 883008	 4 008423 882223	 4 008423 882209
Listino al pubblico (Iva inclusa)	139,00 €*	139,00 €*	139,00 €*

LH3 EB Set

LH3 EH Set

LH3 ET Set

Batteria/Caricabatteria	Inclusi	Inclusi	Inclusi
Codice articolo	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	 4 008423 882179	 4 008423 882216	 4 008423 882193
Listino	379,00 €*	379,00 €*	379,00 €*

LM3 E37
LM3 E40

BATTERIA		
Batteria/Caricabatteria	Inclusi	Inclusi
Autonomia	-	-
Tempo di ricarica	60 min	60 min
Voltaggio	Brushless / 80V max.	Brushless / 80V max.
TRASMISSIONE		
Trazione	A spinta	A spinta
Numero di velocità	-	-
Velocità (max.)	-	-
SISTEMA DI TAGLIO		
Area di lavoro	300–500 m ²	500–800 m ²
Scocca (materiale)	Plastica	Plastica
Larghezza di taglio	37 cm	40 cm
Opzioni di taglio	3-in-1	3-in-1
Regolazione altezza di taglio	6 posizioni/centralizzata	6 posizioni/centralizzata
Altezza di taglio (min/max)	25–75 mm	25–75 mm
Raccolta	-	-
Kit mulching	Di serie	Di serie
Scarico laterale	-	-
Scarico posteriore senza sacco	-	-
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	In tela	In tela
Capacità sacco di raccolta (litri)	40 l	45 l
Indicatore sacco pieno	Di serie	Di serie
RUOTE		
Dimensioni ruote (a/p)	150 mm/200 mm	150 mm/200 mm
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie
COMFORT		
Ugello di lavaggio	-	-
Manico	-	-
Manico pieghevole	Di serie	Di serie
Manico regolabile	Di serie	Di serie
Impugnatura soft-grip	Di serie	Di serie
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Valore vibrazione mano/braccio / K-factor	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Peso netto	15 kg	16 kg
LISTINO		
Codice articolo	18AKHJ23603	18AKJ33603
EAN	 4 008423 882131	 4 008423 882148
Listino al pubblico (Iva inclusa)	519,00 €* 519,00 €*	579,00 €* 579,00 €*

Cub Cadet[®]





LC

FORCE SERIES

XC

ENDURO SERIES™

UN CARICO DI POTENZA PER IL GIARDINO

MACCHINE PER IL GIARDINAGGIO

Dal decespugliatore su ruote all'arieggiatore, passando per il motocoltivatore e il bordatore, tutti i prodotti a scoppio Cub Cadet forniscono potenza e prestazioni. Caratteristiche uniche e una qualità di alto livello che ti permetteranno di compiere in totale divertimento tutti i lavori di giardinaggio.

LINEE DEFINITE PER UN GIARDINO PRECISO ED ORDINATO

E' sempre la stessa storia – col passare del tempo l'erba invade anche i bordi del giardino e dei vialetti. Grazie al nuovo rifilatore Cub Cadet LC2 BP6, puoi regolare facilmente l'erba che cresce sui bordi. Lo speciale design di questo prodotto ti permetterà di seguire in modo preciso il bordo del prato, definendo perfettamente i confini del manto erboso. Il tuo giardino tornerà ad essere perfettamente curato!



INCLINAZIONE REGOLABILE

Puoi regolare a tuo piacimento l'angolo del sistema di taglio, sia in posizione verticale che orizzontale. Questa funzione ti consentirà di gestire al meglio il rifilatore a seconda della conformazione del tuo giardino.



LAMA A TRE PUNTE OPZIONALE

La lama standard a due punte può essere facilmente sostituita con una speciale lama a 3 punte (opzionale), che ti consentirà di lavorare al meglio anche in presenza di erba più folta o spessa.

NEW

LC2 BP6



Sistema di taglio:	Acciaio – Lama 2 punte, Ø 23 cm
Regolaz. altezza di taglio:	6 posizioni
Motore:	B&S 450e series
Cilindrata:	125 cm ³
Avviamento:	Manuale
Ruote:	180/200 mm, ruota per bordi a destra
Peso Netto:	23,5 kg
Codice articolo:	25A-550G603
Listino:	559,00 €*

ACCESSORI

RIFILATORE

Lama a 3 punte



4 047427 579784

Cod. art.: 1112-M6-0001

Listino: 27,36 €*

LA POTENZA NECESSARIA PER TAGLIARE QUALSIASI COSA

Il decespugliatore su ruote Cub Cadet LC3 DP56 è potente e resistente, ed è in grado di affrontare qualsiasi sfida anche nelle condizioni più difficili. Grazie al potente motore Cub Cadet e alla larghezza di taglio di 56 cm, potrai tagliare erba alta e sterpaglie molto facilmente, senza nessuno sforzo.

ECCELLENTE MANOVRABILITA'

Le grandi ruote di diametro 36 cm garantiscono un perfetto controllo del decespugliatore, anche su terreni molto accidentati. Sarà molto semplice raggiungere gli angoli e aggirare gli ostacoli.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Grazie al potente motore Cub Cadet con aria automatica, questo decespugliatore su ruote è l'ideale per affrontare anche le operazioni di sfalcio più impegnative.

FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Puoi regolare l'altezza di taglio molto facilmente. Taglio basso per rifinire i bordi e per tagliare vicino ai muri. Taglio più alto per erba o sterpaglie in campo aperto.

MACCHINE DA GIARDINO

6

LC3 DP56



Larghezza di lavoro:	56 cm
Altezza di taglio:	60-110 mm
Diametro filo:	4 mm ø
Motore:	Cub Cadet 55 OHV
Ruote:	360 mm ø
Trasmissione:	A spinta
Peso Netto:	31 kg
Codice articolo:	25A-262E603
Listino:	559,00 €*

ACCESSORI

FILO DI RICAMBIO PER LC3 DP56



Filo di ricambio AF3.20, diametro 3,9 mm x 47 cm lunghezza (confezione 10 pz.)



4 056494 116662
Cod. art.: 1182-WS-0001
Listino: 9,76 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.


UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA PER IL TUO PRATO.

Scarificare è una parte importante della cura del prato, poiché aiuta a combattere le erbacce che si formano inevitabilmente in qualsiasi prato bloccando il passaggio dell'aria, dell'acqua e delle sostanze nutritive verso le radici. Una scarificazione corretta consente al prato di tornare a respirare. Lo scarificatore Cub Cadet XC1 è in grado di rimuovere le erbacce in modo tale che il suolo e le radici possano essere raggiunti nuovamente dalla luce del sole, dall'aria e dall'acqua. Inoltre, il modello XC1 è dotato sia di lame che di molle e può quindi svolgere due funzioni: arieggiatura e scarificazione.



LAME E MOLLE

Il modello XC1 ha 17 lame doppie e 16 molle doppie. Grazie a questa combinazione può svolgere due funzioni: arieggiatura e scarificazione. Per arieggiare il terreno del giardino, utilizzare la posizione più alta che lavora la superficie del terreno. Per scarificare, invece, utilizzare una posizione più profonda (3 mm profondità di lavoro) in modo che le lame e le molle agiscano in modo più aggressivo nel terreno.



LEVA POSIZIONE DI TRASPORTO REMOTA

Con la leva presente sul manico è possibile passare comodamente dalla posizione di trasporto alla posizione di lavoro.



REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA' DI LAVORO

La profondità di lavoro dello scarificatore Cub Cadet XC1 può essere modificata centralmente in modo molto semplice.



XC1 B35

Larghezza di lavoro:	35 cm
Superficie oraria indicativa:	800 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Cub Cadet 35 H OHV
Cilindrata:	123 cm ³
Trasmissione:	A spinta
Regolazione di profondità:	Centralizzata
Codice articolo:	16AH9AMQ603
Listino:	659,00 €*



XC1 B40

Larghezza di lavoro:	40 cm
Superficie oraria indicativa:	1.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Cub Cadet 35 H OHV
Cilindrata:	123 cm ³
Trasmissione:	A spinta
Regolazione di profondità:	Centralizzata
Codice articolo:	16CH8AMQ603
Listino:	699,00 €*

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA CURA DEL PRATO:

Dopo la scarificazione, non dimenticare di seminare nuovamente le zone vuote e di aggiungere fertilizzante e acqua. Per raggiungere un ottimo risultato è inoltre importante irrigare costantemente nelle settimane successive al trattamento. Il rivenditore locale sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno.

ACCESSORI

SCARIFICATORE

Sacco di raccolta per XC1 B35 e XC1 B40, 60 litri



4 008423 876772

Cod. art.: 196-640-000

Listino: 49,90 €*


"SPACCA IL SUOLO", NEL VERO SENSO DELLA PAROLA.

Grazie al motocoltivatore XC3 di Cub Cadet, le faticose operazioni di preparazione del terreno con la pala sono un lontano ricordo. Potente e affidabile, il motocoltivatore è in grado di svolgere qualsiasi lavoro. Riesce a rompere anche le zolle più dure e a semplificare la preparazione del terreno per la semina. È la soluzione ideale per aree fino a 1000 m². Quattro set di frese di alta qualità, auto-affilanti in acciaio garantiscono risultati eccellenti con una larghezza di lavoro di 46 cm. La barra regolabile permette una maggiore stabilità e consente di controllare la velocità di lavorazione e la profondità dei solchi. Il motocoltivatore ha una marcia avanti e una retromarcia ed è facile da manovrare. L'accelerazione, la trasmissione e la direzione della lavorazione possono essere controllate dalla postazione dell'operatore. Il manico è facilmente regolabile, quindi l'uso della macchina è sicuro e comodo.



FACILE DA USARE

Può essere manovrata con una sola mano. L'operatore può quindi posizionarsi di fianco al motocoltivatore e movimentarlo con una mano sola. Con impugnatura soft-grip.




COPERTURA COMPLETA

Le frese da 46 cm sono completamente protette, per un lavoro più sicuro.




PROFONDITA' DI LAVORO

La profondità di lavoro può essere regolata.



DOPPIA DIREZIONE DELLE FRESE

Grazie alle lame auto-affilanti da 33 cm, il motocoltivatore Cub Cadet permette di realizzare una coltivazione e una preparazione dei letti di semina accurati in qualsiasi terreno.



AREA DI LAVORO

Grazie alla larghezza di lavoro di 46 cm è possibile lavorare un'area ampia in poco tempo.

XC3 F46



Larghezza di lavoro:	46 cm
Superficie indicativa:	1.000 m ²
Motore:	Cub Cadet 65 H OHV
Cilindrata:	208 cm ³
Trazione:	Doppia direzione
Regolazione di profondità:	Posteriore
Weight:	104 kg
Codice articolo:	21BB45M8603
Listino:	1.599,00 €*



*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

LC2 BP6

LC3 DP56

MOTORE		
Motore	B&S 450e series	Cub Cadet 55 OHV
Cilindrata	125 cm ³	159 cm ³
Potenza nominale	2,0 kW / 2.900 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	0,8 l	1,0 l
SISTEMA DI LAVORO		
Trasmissione	-	A spinta
Uperficie indicativa oraria	-	1.000 m ² /h
Scocca (materiale)	-	-
Larghezza di taglio/lavoro	-	56 cm
Lama/filo (solo LC3 DP65)	A 2 punte, Ø 23 cm, acciaio	Ø 4 mm
Regolazione altezza/profondità	6 posizioni	Centralizzata
Altezza di taglio (min/max)	max. 5,75 cm	60–110 mm
Direzione rotazione delle frese	-	-
Contrappeso anteriore	-	-
Protezioni laterali	-	-
Protezione posteriore	-	-
Scarico posteriore senza sacco	-	-
Arieggiatura	-	-
LAMA		
Trasmissione lama	-	Cinghia
Numero lame scarificatore	-	-
Numero molle arieggiatore	-	-
RACCOLTA		
Sacco di raccolta	-	-
Capacità sacco di raccolta (litri)	-	-
RUOTE		
Dimensioni ruote (a/p)	180 / 200 mm, ruota per bordi a destra	360 mm
Doppi cuscinetti a sfera	-	-
COMFORT		
Leva frizione	-	-
Manico	Dritto, pieghevole	3 posizioni
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/106/108
Valore vibrazione mano/braccio / K-factor	6 / 1,0 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/W/H)	123 cm / 42 cm / 97 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Peso netto	23,5 kg	31 kg
LISTINO		
Codice articolo	25A-550G603	25A-262E603
EAN	 4 008423 852769	 4 008423 881967
Listino al pubblico (Iva inclusa)	559,00 €* 559,00 €*	559,00 €* 559,00 €*

XC1 B35
XC1 B40
XC3 F46

MOTORE			
Motore	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV
Cilindrata	123 cm ³	123 cm ³	208 cm ³
Potenza nominale	2,3 kW / 3.600 min ⁻¹	2,3 kW / 3.600 min ⁻¹	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Avviamento	Manuale	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio (litri)	1,7 l	1,7 l	2,2 l
SISTEMA DI LAVORO			
Trasmissione	A spinta	A spinta	Doppia direzione
Uperficie indicativa oraria	800 m ² /h	1.000 m ² /h	1.000 m ² /h
Scocca (materiale)	Acciaio e plastica	Acciaio e plastica	-
Larghezza di taglio/lavoro	35 cm	40 cm	46 cm
Lama/filo (solo LC3 DP65)	Ø 163 mm	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm
Regolazione altezza di taglio	Infinita/centralizzata	Infinita/centralizzata	-
Altezza di taglio (min/max)	0-15 mm	0-15 mm	-
Direzione rotazione delle frese	-	-	Avanti/indietro
Contrappeso anteriore	-	-	Di serie
Protezioni laterali	-	-	Di serie
Protezione posteriore	Di serie	Di serie	Con rastrello
Scarico posteriore senza sacco	Di serie	Di serie	-
Arieggiatura	Di serie	Di serie	-
LAMA			
Trasmissione lama	Cinghia	Cinghia	-
Numero lame scarificatore	30 (15 doppie)	34 (17 doppie)	-
Numero molle arieggiatore	28 (14 doppie)	32 (16 doppie)	-
RACCOLTA			
Sacco di raccolta	60 l Opzionale **(196-640-000)	60 l Opzionale **(196-640-000)	-
Capacità sacco di raccolta (litri)	Opzionale 60 l	Opzionale 60 l	-
RUOTE			
Dimensioni ruote (a/p)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	Pneumatici da 355 mm con battistrada agricolo
Doppi cuscinetti a sfera	Di serie	Di serie	-
COMFORT			
Leva frizione	-	-	Leva di comando estesa, per consentire il controllo laterale senza regolare il manubrio
Manico	-	-	Ergonomico, altezza regolabile
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Valore vibrazione mano/braccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 2,5 m/s ²
Dimensioni (L/W/H)	124 cm / 61 cm / 112 cm	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm
Peso netto	38 kg	39 kg	104 kg
LISTINO			
Codice articolo	16AH9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN	 4 008423 872408	 4 008423 853223	 4 008423 875539
Listino al pubblico (Iva inclusa)	659,00 €* 659,00 €*	699,00 €* 699,00 €*	1.599,00 €* 1.599,00 €*

Cub Cadet®





Cub Cadet
X SERIES

TURBINE DA NEVE

GESTISCI LA NEVE CON FACILITA' E POTENZA

TURBINE DA NEVE

Cub Cadet presenta un programma di turbine caratterizzate da innovazione, qualità e prestazioni. Le turbine mono stadio sono consigliate per l'utilizzo durante nevicate lievi e moderate, su terreni di piccole dimensioni. I modelli a doppio stadio sono indicati per nevicate moderate o abbondanti e per terreni di medie e grandi dimensioni, mentre i modelli a triplo stadio garantiscono prestazioni incredibili in ogni condizione (anche in presenza di forti nevicate e neve bagnata).

DIMENSIONI COMPATTE. POTENZA INASPETTATA.

La serie 1X, anche se compatta e maneggevole, è caratterizzata da qualità e prestazioni inaspettate. Grazie ad un manubrio ampio ed ergonomico e ad uno speciale camino di scarico progettato per evitare fastidiosi intasamenti, sarai in grado di lavorare con velocità e comfort, in presenza di nevicate leggere o moderate. E grazie alla luce frontale, potrai utilizzare la turbina a qualsiasi ora, anche con il buio.



221 LHP

Larghezza di lavoro:	53 cm
Altezza di lavoro:	33 cm
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	208 cm ³
Potenza nominale:	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Trasmissione:	Auger-assist
Codice articolo:	31AR2T6D603
Listino:	849,00 €*



SISTEMA FRESE

Questo speciale sistema funziona come una pala. La neve viene trasportata nello chassis e poi espulsa tramite il camino. La fresa ha un profilo di gomma che protegge le superfici più delicate. Grazie a questa tecnologia lavorerai più velocemente e senza sforzi!



1X MONOSTADIO

- Per nevicate lievi-moderate
- Non danneggia il terreno
- Ideale per vialetti ed ingressi

Cub Cadet

1X

MONOSTADIO



TURBINE DA NEVE

7

POTENTE E AFFIDABILE

La serie 2X rimuove la neve sfruttando un sistema a due stadi. Il primo stadio, costituito da una fresa "X-treme", è in grado di processare anche neve compatta o ghiacciata, spingendola verso il rotore posteriore. Il secondo stadio è costituito da una girante che opera ad alta velocità, espellendo la neve a lunga distanza attraverso il camino di scarico.

524 SWE

Larghezza di lavoro:	61 cm
Altezza di lavoro:	53 cm
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	208 cm ³
Potenza nominale:	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Trasmissione:	6 avanti/2 indietro
Codice articolo:	31AW53LR603
Listino:	1.319,00 €*



SISTEMA FRESE

Tutte le turbine Cub Cadet serie 2X sono dotate dell'esclusivo sistema di frese "Xtreme Auger". Invece di avere un solo pin di sicurezza per lato, Cub Cadet equipaggia ogni singola fresa con un pin di sicurezza, così da ridurre notevolmente i costi di manutenzione. Anche la neve più compatta e bagnata viene processata senza difficoltà dalle frese "Xtreme Auger", per poi essere espulsa dal rotore situato alla base del camino.



2X DOPPIOSTADIO

- Per nevicate moderate-abbondanti
- Velocità ed efficienza
- Ideale per parcheggi, viali e piazzali

Cub Cadet
2X

DOPPIOSTADIO



TURBINE DA NEVE

7

Cub Cadet[®]



Cub Cadet[®]
3X[™]
TRIPLOSTADIO

IL MASSIMO DELLA POTENZA, IN OGNI CONDIZIONE.

Il sistema 3X a triplo stadio è il fiore all'occhiello della gamma turbine da neve di Cub Cadet. Con queste macchine potrai sgombrare la neve, anche in presenza di forti precipitazioni, risparmiando il 50% del tempo rispetto ad una turbina tradizionale a due stadi. Grazie alla potenza delle nostre turbine, potrai lavorare al meglio con qualsiasi neve, anche bagnata o ghiacciata. Preparati per l'inverno, scegli la potenza, scegli il triplo stadio Cub Cadet!

LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA 3X A TRIPLO STADIO



STADIO 1

▶ **25%** NEVE ESPULSA IN PIU'



STADIO 2

▶ **30%** TEMPO RISPARMIATO



STADIO 2

▶ **FACILE MANOVRABILITA' E UTILIZZO**



SISTEMA FRESE

Il design innovativo del nostro sistema di frese permette alla turbina di avanzare con estrema facilità nella neve, grazie alla fresa centrale posizionata in direzione di marcia. Il rotore centrale è assistito nel proprio compito dalle frese laterali, che da destra a sinistra spingono la neve verso il centro. A questo punto il rotore imprime una forte accelerazione alla neve che viene spinta ad elevata velocità verso la girante posteriore, che a sua volta ha il compito di lanciare la neve fino a 18 metri di distanza!



3X TRIPLOSTADIO

- Per neviccate abbondanti
- Potenza e prestazioni al top
- Ideale per grandi aree



526 HD SWE

Larghezza di lavoro:	66 cm
Altezza di lavoro:	58 cm
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	357 cm ³
Potenza nominale:	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Trasmissione:	6 avanti/2 indietro
Codice articolo:	31AY5DKX603
Listino:	1.919,00 €*



528 HD SWE

Larghezza di lavoro:	71 cm
Altezza di lavoro:	58 cm
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	357 cm ³
Potenza nominale:	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Trasmissione:	6 avanti/2 indietro
Codice articolo:	31AY55KY603
Listino:	2.139,00 €*



530 HD SWE


Larghezza di lavoro:	76 cm
Altezza di lavoro:	58 cm
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	420 cm ³
Potenza nominale:	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Trasmissione:	6 avanti/2 indietro
Codice articolo:	31AY5EKZ603
Listino:	2.289,00 €*



730 HD TDE

Larghezza di lavoro:	76 cm
Altezza di lavoro:	58 cm
Motore:	Cub Cadet
Cilindrata:	420 cm ³
Potenza nominale:	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Trasmissione:	6 avanti/2 indietro
Codice articolo:	31AY7EKZ603
Listino:	2.749,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.



SISTEMA A CINGOLI (730 HD TDE)

- 1 Neve compressa:** Mettendo la leva di comando nella posizione più arretrata, il peso si sposta in avanti consentendo alla fresa di lavorare più agevolmente anche in condizioni di neve compressa o ghiacciata, evitando che questa scivoli sul manto nevoso.
- 2 Neve normale:** Con la leva nella seconda posizione, lo chassis che accoglie le frese è posizionato in maniera neutra rispetto al terreno, garantendo un perfetto bilanciamento tra parte anteriore e posteriore. Ciò migliora la manovrabilità della turbina con neve "normale".
- 3 Posizione ghiaietto:** Posizionando la leva nella terza posizione, è possibile sollevare leggermente la parte frontale della macchina. In questo modo, nel caso in cui si lavori su terreni sassosi o ghiaiosi, è possibile evitare che sassi o detriti vengano raccolti dalla turbina.
- 4 Posizione di trasporto:** Posizione di trasporto: Spostando la leva nella posizione più avanzata, è possibile sollevare lo chassis in modo che i pattini non tocchino il terreno, evitando così di rovinarlo.

Cub Cadet™
1X™

SINGLE-STAGE

Cub Cadet™
2X™

TWO-STAGE

Cub Cadet™
3X™

THREE-STAGE



IMPUGNATURA

L'impugnatura con speciale dimensionamento extra-large è solo uno dei numerosi dettagli che caratterizzano la progettazione di ogni turbina Cub Cadet, al fine di assicurare il massimo comfort in ogni situazione.



PATTINI COOL BLUE

Le turbine delle serie 2X e 3X sono equipaggiate con i nuovi pattini "COOL BLUE" in plastica speciale, che non danneggia le superfici più delicate. Inoltre questi pattini permettono di regolare l'altezza di lavoro delle frese, consentendo alla macchina di lavorare su ghiaia, prato o su terreni irregolari senza danneggiare le frese frontali.



BLOCCO FRIZIONE

Il sistema di blocco frizione permette di mantenere innestate la trazione e le frese contemporaneamente, con una sola mano. In questo modo, anche spostando una mano per controllare il camino di scarico e la velocità, è possibile procedere nel lavoro senza doversi fermare. Ciò aumenta notevolmente l'efficienza durante l'utilizzo e riduce al minimo i tempi morti.



IMPUGNATURA ERGONOMICA

Dotato di ampia leva di comando, che può essere azionata con facilità, evitando così l'affaticamento durante l'utilizzo della turbina.



PNEUMATICI X-TRAC

I pneumatici sono dotati di uno speciale battistrada (X-TRAC) che garantisce un'aderenza perfetta anche sui terreni più scivolosi.



POTENTI MOTORI INVERNALI OHV I

I motori invernali OHV a 4 Tempi Cub Cadet sono stati progettati appositamente per l'utilizzo con temperature rigide, contenendo al massimo le emissioni inquinanti. Grazie alla capacità del serbatoio benzina è possibile lavorare a lungo senza rifornimento. Grazie alle generose cilindrate, questi motori garantiscono prestazioni e potenza in ogni condizione di lavoro.



CONTROLLO DEL CAMINO

Il camino di scarico viene direzionato tramite la leva posizionata sul pannello di controllo.



MANOPOLE RISCALDATE

Tieni al caldo le mani fino a quando hai portato a termine il lavoro! Con le manopole riscaldate potrai lavorare con il massimo comfort anche con temperature molto rigide.



SISTEMA "POWER STEERING"

L'innovativo sistema di assistenza allo sterzo "Power Steering" consente di manovrare la turbina tramite due piccole leve posizionate sotto le manopole.

221 LHP

524 SWE

526 HD SWE

MOTORE

Motore invernale 4 tempi OHV	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cilindrata	208 cm ³	208 cm ³	357 cm ³
Potenza nominale	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Avviamento	230V avviamento elettrico	230V avviamento elettrico	230V avviamento elettrico
Capacità serbatoio (litri)	1,9 l	1,9 l	4,7 l

SISTEMA FRESE

Larghezza/altezza di lavoro	53 cm/33 cm	61 cm/53 cm	66 cm/58 cm
Pattini Cool Blue	-	Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno	Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno
Diametro frese/materiale	23 cm/gomma rinforzata	30 cm/Acciaio	30 cm/Acciaio
Sistema frese	Monostadio	Xtreme-Auger a 2 stadi	Xtreme-Auger a 3 stadi
Diametro girante	-	30 cm	30 cm
Ingrassatori	-	Si cuscinetti delle frese	No manutenzione

TRASMISSIONE

Power Steering	-	Si	Si
Trasmissione	Auger-assist	6 avanti/2 indietro	6 avanti/2 indietro
Pneumatici	8" x 2" ruote con cuscinetti	15" x 5", X-Trac profilo invernale	16" x 4,8", X-Trac profilo invernale

SISTEMA CAMINO

Rotazione del camino	Controllo remoto/190°	Joystick a 4 vie/200°	Manovella/200°
Controllo deflettore camino	Controllo remoto	Joystick a 4 vie	Joystick a 2 vie

SICUREZZA & COMFORT

Manopole riscaldate	-	Di serie	Di serie
Luce	12,8 V/21 W	28 V/28 W	28 V/28 W

DIMENSIONI

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Valore vibrazione mano/braccio / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	107 cm / 58 cm / 110 cm	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Peso netto	41 kg	84 kg	116 kg

LISTINO

Codice articolo	31AR2T6D603	31AW53LR603	31AY5DKX603
EAN	 4 008423 852370	 4 008423 852233	 4 008423 857191
Listino al pubblico (Iva inclusa)	849,00 €*	1.319,00 €*	1.919,00 €*

528 HD SWE
530 HD SWE
730 HD TDE
MOTORE

Motore invernale 4 tempi OHV	Cub Cadet	Cub Cadet,	Cub Cadet
Cilindrata	357 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Potenza nominale	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Avviamento	230V electric start	230V electric start	230V electric start
Capacità serbatoio (litri)	4,7 l	4,7 l	4,7 l

SISTEMA FRESE

Larghezza/altezza di lavoro	71 cm/58 cm	76 cm/58 cm	76 cm/58 cm
Pattini Cool Blue	Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno	Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno	Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno
Diametro frese/materiale	30 cm/Acciaio	30 cm/Acciaio	30 cm/Acciaio
Sistema frese	Xtreme-Auger a 3 stadi	Xtreme-Auger a 3 stadi	Xtreme-Auger a 3 stadi
Diametro girante	30 cm	30 cm	30 cm
Ingrassatori	No manutenzione	No manutenzione	No manutenzione

TRASMISSIONE

Power Steering	Si	Si	Si
Trasmissione	6 avanti/2 indietro	6 avanti/2 indietro	6 avanti/2 indietro
Pneumatici	16" x 6,5", X-Trac profilo invernale	16" x 6,5", X-Trac profilo invernale	A cingoli

SISTEMA CAMINO

Rotazione del camino	Manovella/200°	Manovella/200°	Manovella/200°
Controllo deflettore camino	Joystick a 2 vie	Joystick a 2 vie	Joystick a 2 vie

SICUREZZA & COMFORT

Manopole riscaldate	Di serie	Di serie	Di serie
Luce	28 V/28 W	28 V/28 W	28 V/28 W

DIMENSIONI

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Valore vibrazione mano/braccio / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Peso netto	118 kg	120 kg	125 kg

LISTINO

Codice articolo	31AY55KY603	31AY5EKZ603	31AY7EKZ603
EAN	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221
Listino al pubblico (Iva inclusa)	2.139,00 €*	2.289,00 €*	2.749,00 €*

ACCESSORI INVERNALI



LAMA DA NEVE

Per tutte le turbine Cub Cadet serie 2X e 3X, larghezza di lavoro 100 cm, zincata, orientabile a destra e a sinistra, con FastAttach™, peso incluso imballo 20 kg



Inserto in gomma per lama da neve 396-004-678



SPARGITORI A SPINTA

Spargitore, a spinta, capacità di carico 56 kg, struttura solida professionale



Spargitore a spinta, capacità di carico 23 kg, peso incluso imballo 4 kg



PIN DI SICUREZZA

Il pin di sicurezza funge da protezione, rompendosi nel mezzo preserva frese e trazione da qualsiasi danno. Set composto da 4 pins, peso incluso imballo 0,07 kg



**TELO DI PROTEZIONE PER TURBINE DA NEVE**

Per tutte le turbine Cub Cadet. Dimensioni: 170 x 80 x 100 cm,
Peso: incluso imballo 1,3 kg

**OLIO MOTORE INVERNALE**

Olio motore multigrado (SAE 5W-30), specifico per l'inverno. Consigliato per tutti i motori invernali Cub Cadet, confezione da 1 litro, peso inclusa la confezione 0,95 kg

**STABILIZZATORE CARBURANTE "EASY-RUN"**

Conserva al meglio la benzina, eliminando le tracce di acqua, proteggendo il sistema di alimentazione dalla corrosione. Questo stabilizzatore di alta qualità, ti garantirà sempre una partenza perfetta del motore. Contenuto: 250 ml, peso: incl. confezione 0,25 kg

**PUOI TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO CATALOGO INVERNALE**

Vuoi ulteriori dettagli sulla nostra gamma di turbine da neve o sulla lunga serie di accessori invernali per i nostri trattorini? Vai sul nostro sito alla pagina:

<https://eu.cubcadet.com/it/prodotti/turbine-da-neve/>

Oppure scannerizza il QR code con il tuo smartphone.



Cub Cadet[®]





XZ
ENDURO SERIES™



PRO Z SERIES

**MASSIMA
POTENZA,
MINIMO STERZO**

ZERO-TURNS

Cub Cadet è il vero innovatore in questo segmento di prodotti. Negli anni abbiamo introdotto importanti novità sulla nostra gamma di trattorini con raggio di sterzata zero, conquistandoci la leadership di questo mercato in continua crescita. La nostra tecnologia è considerata il punto di riferimento nel nostro settore, e ti consentirà di tagliare con incredibile facilità attorno agli ostacoli e su proprietà complesse. Ogni manovra può essere effettuata con estrema velocità e sicurezza. Se sceglierai un nostro trattorino a raggio zero dotato della tecnologia synchro steer a 4 ruote sterzanti, sarai impressionato dalla sua stabilità, anche sulle pendenze. Prova uno dei nostri trattorini e riduci il tempo necessario per compiere il lavoro!

TRATTORINI CON PIATTO FRONTALE VS TRATTORINI A RAGGIO ZERO CUB CADET:

CUB CADET – IL MEGLIO IN QUESTA CATEGORIA

I costruttori di trattorini frontali, cioè quelli dotati di un piatto di taglio nella parte frontale del telaio, affermano che queste macchine siano le più efficienti sul mercato. Ci siamo chiesti: è veramente così? Dopo tutto, è piuttosto evidente che i trattorini a raggio zero offrano molti più vantaggi in termini di efficienza – dai modelli entry level fino a quelli per uso professionale. Abbiamo voluto approfondire questo argomento, redigendo una comparativa dettagliata sui principali modelli di fascia media, confrontandoli su 6 parametri molto importanti. Il risultato è chiaro – analizzando le varie voci, i trattorini a raggio zero Cub Cadet sono semplicemente più efficienti – anche per quanto riguarda i modelli entry-level. Dai un'occhiata!



PIATTO FRONTALE



VS. RAGGIO ZERO CUB CADET



MAX. 10 km/h



AREA PERFORMANCE



MAX. 11,2 km/h



RAGGIO DI STERZATA 70 CM
PENDENZA MAX 10°
INCLINAZIONE MAX 17,6%



MANOVRABILITA'



RAGGIO DI STERZATA 0 CM
PENDENZA MAX 20°
INCLINAZIONE MAX 35%



9 CM DI BORDO NON TAGLIATO



TAGLIO DEI BORDI



0 CM DI BORDO NON TAGLIATO



COMPLESSITÀ MECCANICA,
INTERVENTI FREQUENTI



MANUTENZIONE



SOLO OLIO LUBRIFICANTE,
OGNI 25 h DI LAVORO



PER REGOLARE L'ALTEZZA
DI TAGLIO È NECESSARIO
SCENDERE, NON È DOTATO
DI BRACCIOLI



COMFORT & UTILITÀ



L'ALTEZZA DI TAGLIO PUO'
ESSERE REGOLATA STANDO
SEDUTI, BRACCIOLI INCLUSI



– €



PREZZO



– €

13 PUNTI

RISULTATO*

28 PUNTI




**Miglior taglio.
Massima efficienza.
Qualità costruttiva.**

I FATTI PARLANO DA SOLI.

RAGGIO ZERO CUB CADET -SEMPLICEMENTE MEGLIO!


Vuoi conoscere i dettagli relativi alle valutazioni della pagina precedente? Di seguito trovi la descrizione di come è stato giudicato ogni parametro.

AREA PERFORMANCE



I raggio zero Cub Cadet sono il 60% più veloci dei trattorini con piatto frontale, di conseguenza riescono a tagliare la stessa superficie in molto meno tempo. Questo vale anche per i modelli della gamma consumer di Cub Cadet, che è imbattibile in termini di efficienza. I modelli Cub Cadet della serie PRO, sono ancora più performanti sulle grandi aree, con una velocità più elevata del 77% rispetto ai trattorini frontali.


MANOVRABILITA'



I trattorini a raggio zero Cub Cadet possono affrontare salite molto ripide, fino a 20°- esattamente il doppio rispetto a ciò che può fare un trattorino con taglio frontale. E in più, i raggio zero Cub Cadet possono tagliare lungo le pendenze, mantenendo perfettamente la direzione. Il raggio di sterzata pari a 0 cm, consente di avere anche un'incredibile manovrabilità attorno agli ostacoli o quando si deve invertire il senso di marcia. I trattorini frontali hanno invece un raggio di sterzo molto ampio, attorno ai 70 cm.

TAGLIO DEI BORDI

A causa del particolare layout del telaio, i trattorini con piatto di taglio frontale lasciano sempre una striscia di erba non tagliata di fianco. Ciò significa che sarai obbligato a rifinire il prato con un tagliabordi. I raggio zero Cub Cadet tagliano invece anche il bordo.




COMFORT & UTILIZZO



Con un trattorino a raggio zero Cub Cadet puoi regolare l'altezza di taglio stando comodamente seduto. Al contrario, con un trattorino frontale, saresti obbligato a scendere per regolare l'altezza. I trattorini a raggio zero Cub Cadet sono inoltre equipaggiati con sedili di alta qualità dotati di braccioli, solitamente utilizzati solo sui frontali di fascia alta. Su un Cub Cadet, anche in versione consumer, il comfort è sempre assicurato!

MANUTENZIONE



La maggior parte dei trattorini con piatto di taglio frontale sono governati da un complesso sistema di cavi, che devono essere regolati frequentemente. I raggio zero Cub Cadet sono invece molto semplici e dotati di componenti di controllo in acciaio, che richiedono solo una lubrificazione ogni 25h di utilizzo.

TRATTORINI TRADIZIONALI VS RAGGIO ZERO CUB CADET:

RISPARMI IL 50% DI TEMPO E TANTO DENARO

I trattorini a raggio zero sono i rasaerba più agili e performanti presenti sul mercato. Sono in grado di gestire grandi aree e stanno perciò rubando la scena ai trattorini tradizionali. La possibilità di sfruttare a pieno le caratteristiche di questi prodotti fa sì che l'investimento possa essere ripagato più velocemente, grazie ad un incremento esponenziale dell'efficienza. Proprio per questo, un numero crescente di professionisti sceglie i modelli a raggio zero della serie XZ ENDURO o PRO di Cub Cadet.

I COSTI PER IL PERSONALE E PER IL CARBURANTE INCIDONO MOLTO SUI COSTI OPERATIVI

Specialmente quando il trattorino viene utilizzato in maniera intensiva, il costo di acquisto incide poco sul costo totale. Prendiamo ad esempio un trattorino a raggio zero del valore di 6.000 €, con 1500 ore di servizio. Il costo operativo per ogni ora di lavoro è di soli 4 €. Se consideriamo che il costo del personale può arrivare fino a 40 € all'ora, è evidente che il costo della manodopera abbia un'incidenza decisamente superiore.



TAGLIA PIU' VELOCEMENTE, GUADAGNA DI PIU'

Grazie ad una velocità di taglio eccezionale, i raggio zero Cub Cadet riescono a tagliare il 50% in più nello stesso tempo, rispetto ai trattorini tradizionali o ai riders. Perciò, riuscirai a ripagarti l'investimento iniziale in meno tempo, guadagnando di più fin dal primo utilizzo. Di seguito un veloce esempio, che mostra quanto è possibile risparmiare con un raggio zero.

Esempio:	Trattorino tradizionale	Raggio zero
Area performance/h	circa 5.000 m ² (a seconda del modello anche molto meno)	circa 10.000 m ² (a seconda del modello anche molto di più)
Ore di lavoro/anno (a parità di prestazioni)	200 h	100 h
Costo di acquisto/h*	3 €	4 €
Costo di manutenzione/h	3 €	3 €
Costo carburante/h	5,50 €	5,50 €
Costo del personale/h	40 €	40 €
Costo totale/anno	10.300 €	5.250 €

**RISPARMI p. a.
5.050 €**




TAGLIA COME UN PROFESSIONISTA – RISPARMIA COME UN PROFESSIONISTA!

GRANDI VANTAGGI PER TE E PER IL TUO LAVORO:

- + Più stabilità sulle pendenze**
Eccezionale maneggevolezza e precisione di guida grazie alle ruote frontale collegate allo sterzo
- + Guida in tutta sicurezza, anche sui terreni più difficili**
La doppia trasmissione idrostatica offre una trazione perfetta in ogni condizione
- + Il massimo dell'efficienza grazie al raggio di sterzata zero**
Aggira velocemente gli ostacoli con un semplice movimento dello sterzo
- + Una qualità di taglio perfetta, anche su terreni accidentati**
Il piatto di taglio è stabile e protetto dall'assale anteriore, evitando così che si danneggi o che possa piegarsi
- + Bassi costi di manutenzione, lunga durata**
Tutti i componenti sono posizionati per facilitare l'accesso in caso di manutenzione. Il telaio in acciaio garantisce durata e prestazioni negli anni
- + Lavora senza interruzioni**
Un grande serbatoio significa meno interruzioni per il rabbocco
- + Facilità di utilizzo e comfort comportano molti benefici per la tua salute**
L'ergonomia dei comandi, così come la qualità dei sedili, garantiscono il massimo comfort anche nelle giornate più lunghe
- + Massima flessibilità**
Utilizzabile anche con il cesto di raccolta opzionale
- + Progettato per affrontare i lavori più impegnativi**
Motori estremamente potenti
- + Un'ampia scelta di larghezze di taglio**
Una lunga serie di piatti di taglio, da 107 cm fino a 183 cm – per soddisfare qualsiasi richiesta
- + Nulla da imparare**
I nostri raggio zero a volante si guidano come un'auto
- + Versatilità extra**
Può essere usato anche come trattore, alcuni modelli possono essere utilizzati anche per i lavori invernali

RAGGIUNGI LA ZONA DI PROFITTO PIU' VELOCEMENTE
Grazie alla maggior velocità di taglio, i raggio zero Cub Cadet si ripagano più velocemente. Questo perché il minor carburante utilizzato e i costi del personale ridotti, compensano più in fretta l'investimento per l'acquisto.



RISPARMIA FINO AL 25% DI CARBURANTE CON IL MOTORE EFI

I due modelli XZ2 107i e XZ2 117i sono i primi trattorini a raggio zero ad essere equipaggiati con il motore bicilindrico EFI ad iniezione elettronica progettato e sviluppato da Cub Cadet. Questo motore ad alte prestazioni è caratterizzato da un avviamento facile e veloce, che non richiede la leva dell'aria. Allo stesso tempo, oltre a consumi ridotti, è in grado di ridurre notevolmente le emissioni nocive. Anche i costi di manutenzione sono inferiori a quelli necessari per i tradizionali motori a carburatore. I due modelli della serie PRO, Z1 122 e Z1 137, equipaggiati con un motore Kohler EFI, sono in grado di offrire i medesimi vantaggi.



FARE MULCHING O SCARICO LATERALE INVECE CHE RACCOGLIERE TI PERMETTERA' DI RISPARMIARE TEMPO E DENARO

I trattorini a raggio zero Cub Cadet non sono dotati di cesto di raccolta, ma sfruttano la tecnologia di taglio mulching. I benefici sono molteplici:


- + Miglior qualità del prato**
Costante apporto di nutrienti al tappeto erboso.
- + Meno tempo di lavoro e meno consumo di carburante**
Nessuna necessità di raccogliere l'erba e di doversi spostare per svuotare il cesto. Meno tempo impiegato = meno costi.

Ma se volessi avere la possibilità di raccogliere, sono disponibili come optional due cesti da 200 l o 300 l.


*Basato sui seguenti prezzi di acquisto: 4.500€ per un trattorino tradizionale, 6.000€ per un Raggio Zero e un totale tempo di lavoro di 1.500 h.

XZ1


ENDURO SERIES™



MARCIA IN AVANTI



GIRARE A DESTRA



GIRARE A SINISTRA



MARCIA INDIETRO



GIRO COMPLETO (ZERO-TURN)



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

XZ1 107

Larghezza di lavoro:	107 cm
Superficie oraria indicativa:	10.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Cub Cadet OHV
Cilindrata:	547 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni
Codice articolo:	17DMCAC603
Listino:	4.290,00 €*



3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki

XZ1 127

Larghezza di lavoro:	127 cm
Superficie oraria indicativa:	11.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni
Codice articolo:	17CICAC603
Listino:	5.590,00 €*



3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki

XZ1 137

Larghezza di lavoro:	137 cm
Superficie oraria indicativa:	12.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni
Codice articolo:	17CICACW603
Listino:	5.890,00 €*

PRESTAZIONI E PRECISIONE CON IL CONTROLLO A LEVE

La nostra gamma XZ è in grado di fornire prestazioni professionali, per soddisfare anche l'utilizzatore più esigente. Prodotti con i migliori materiali ed equipaggiati con motori di livello professionale, i nostri trattorini a raggio zero sono il top per chi cerca prestazioni ed affidabilità nel tempo.



RESISTENTE

Con il telaio in acciaio saldato e l'assale anteriore heavy-duty, la serie XZ è molto resistente.




FACILE ACCESSO

Telaio di facile accesso sul tuo XZ.



SOFT GRIP

Leve di comando con impugnatura soft-grip per un lavoro più sicuro e confortevole.



SEDILE CONFORTEVOLE CON BRACCIOLI

Per lavorare senza fatica. Da ora anche sui modelli XZ1 127 & XZ1 137.



GRANDE COMODITA'

Ampio spazio per le gambe che abbinato al sedile con lo schienale alto, garantisce comodità e prestazioni di taglio ineguagliabili.



PIATTO DI TAGLIO POTENTE E RESISTENTE


Il piatto di taglio heavy-duty in acciaio è stato progettato per resistere nel tempo. La qualità di taglio è stata ulteriormente migliorata, incrementando lo spazio di sovrapposizione delle lame. Disponibile su tutta la serie XZ.

Cub Cadet[®]

XZ2
ENDURO SERIES™



HYDRO



DOPPIA TRASMISSIONE IDROSTATICA

La trasmissione idrostatica doppia offre una manovrabilità senza pari.



XZ2 107i

Larghezza di lavoro:	107 cm
Superficie oraria indicativa:	10.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	–
Motore:	Cub Cadet OHV EFI, V-TWIN
Cilindrata:	679 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni
Codice articolo:	17AWCBYS603
Listino:	5.190,00 €*



XZ2 117i

Larghezza di lavoro:	117 cm
Superficie oraria indicativa:	10.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Cub Cadet OHV EFI, V-TWIN
Cilindrata:	679 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni
Codice articolo:	17AWCBYT603
Listino:	5.590,00 €*



XZ2 127

Larghezza di lavoro:	127 cm
Superficie oraria indicativa:	11.500 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	Opzionale
Motore:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	8 posizioni
Codice articolo:	17AICBYQ603
Listino:	5.990,00 €*

POTENZA, INTUITIVITA' E MANEGGEVOLEZZA

La nuova serie XZ2, solo per chi vuole il meglio. La maneggevolezza tipica di un trattorino a raggio zero si combina con l'intuitività del controllo a volante, per garantire un'agilità senza paragoni ed un'incredibile stabilità sulle pendenze. Il tutto accompagnato da una qualità costruttiva di alto livello, in grado di fornire il massimo delle prestazioni nel tempo.



SEDILE COMFORT

Il sedile con lo schienale alto è stato progettato per rendere il Tuo lavoro più confortevole.



COLONNA DI STERZO REGOLABILE

Colonna di sterzo regolabile, per una comoda posizione di guida e per adattarsi ad ogni operatore.



AVVIAMENTO ELETTRICO A PULSANTE


Solo per i modelli XZ2 107i e XZ2 117i.



MOTORE CUB CADET V-TWIN EFI

Per la prima volta i modelli XZ2 107i e XZ2 117i verranno equipaggiati con un motore costruito da noi. Questo motore bicilindrico è stato progettato per fornire prestazioni ed efficienza. Il sistema EFI (iniezione elettronica) consente di ridurre i consumi ed i costi di manutenzione.

XZ3 ENDURO SERIES™



PIATTO FLOTTANTE

Il piatto flottante segue la superficie del terreno e permette quindi di ottenere risultati di taglio eccellenti e un aspetto lineare e uniforme del prato tagliato.

TECNOLOGIA SYNCHRO STEER®



MANEGGEVOLEZZA IMBATTIBILE E CAPACITA' DI AFFRONTARE LE PENDENZE SENZA RIVALI

La tecnologia Cub Cadet Synchro Steer® rappresenta l'evoluzione del tradizionale sistema a raggio zero. I nostri esclusivi trattorini a raggio zero con comando a volante combinano l'incredibile maneggevolezza dei tradizionali raggio zero, con l'eccezionale manovrabilità che il controllo delle ruote anteriori può garantire. Lo sterzo e la trazione sono perfettamente sincronizzati, per assicurare un movimento preciso del trattorino in ogni situazione. Questa tecnologia rivoluzionaria è il punto di forza della serie XZ.



XZ3 122


Larghezza di lavoro:	122 cm
Superficie oraria indicativa:	11.000 m ² /h
Capacità sacco di raccolta:	300 l Opzionale
Motore:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Cilindrata:	726 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Regolaz. altezza di taglio:	15 posizioni
Codice articolo:	17BIDGHB603
Listino:	7.790,00 €*

UNA MACCHINA POTENTE E CONFORTEVOLE.

Prestazioni al top e maneggevolezza estrema, con una solidità mai vista prima. Abbiamo inventato il primo trattorino a raggio zero con controllo a volante e con 4 ruote sterzanti, per garantirti il massimo delle performance in qualsiasi situazione, anche sulle pendenze.



COLONNA DI STERZO REGOLABILE
Colonna di sterzo regolabile, per una comoda posizione di guida e per adattarsi ad ogni operatore.



SEDILE CON SCHIENALE ALTO
Con il sedile a schienale alto ed i braccioli il lavoro duro sarà più confortevole.



RUOTE PIVOTTANTI
Grandi ruote anteriori pneumatiche pivottanti.



RUOTE PIATTO LAME
Ruote piatto lame Anti-scalp per non danneggiare il prato.



VOLANTE
Volante con soft-grip per un miglior controllo in tutte le condizioni.



DEFLETTORE LATERALE
Grazie al deflettore laterale incluso è possibile distribuire l'erba tagliata sul prato.

XZ1 107

XZ1 127

MOTORE		
Motore	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Cilindrata	547 cm ³	726 cm ³
Potenza nominale	12,5 kW / 2.300 min ⁻¹	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Cilindri	Monocilindrico	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	11,4 l	11,4 l
Lubrificazione	Olio in pressione con filtro esterno	Olio in pressione con filtro esterno
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Doppia Hydro	Doppia Hydro
Controllo	Variabile	Variabile
Cruise control	-	-
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	10.000 m ² /h	11.500 m ² /h
Larghezza di taglio	107 cm	127 cm
Altezza di taglio (min-max)	38-100 mm	38-100 mm
Opzioni di taglio	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Numero di lame	2	3
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	8	8
Ruote piatto	2	4
Ugello di lavaggio/tappo mulching	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
RACCOLTA		
Cesto (litri)/cod. accessorio	-/**(19C70020100)	-/**(19A70043100) oppure **(19A700430EM)
Deflettore	Di serie	Di serie
TELAIO		
Assale anteriore	Acciaio	Acciaio
Paraurti anteriore/paraurti posteriore	-/-	-/-
Raggio di sterzo (cm)	0 cm	0 cm
Dimensioni ruote (a/p)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Cuscinetti ruote	Cuscinetti a sfera	Cuscinetti a sfera
SISTEMA ELETTRICO		
Batteria	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Luce	-	-
Contaore digitale e indicatore service	Di serie	Di serie
Sistema di sicurezza	Sensore sedile	Sensore sedile
COMFORT		
Sedile	Schienale alto	Schienale alto con braccioli
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	2 leve regolabili con rivestimento soft-grip	2 leve regolabili con rivestimento soft-grip
Vano portaoggetti	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	-	Di serie
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Valore vibrazione corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valore vibrazione mano/barccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm
Peso netto	228 kg	253 kg
LISTINO		
Codice articolo	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN	 4 008423 875492	 4 008423 857696
Listino al pubblico (Iva inclusa)	4.290,00 €* 4.290,00 €*	5.590,00 €* 5.590,00 €*

XZ1 137

XZ2 107i

XZ2 117i

MOTORE			
Motore	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI
Cilindrata	726 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Potenza nominale	12,5 kW / 2.500 min ⁻¹	13,1 kW / 2.700 min ⁻¹	13,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	11,4 l	10,5 l	10,5 l
Lubrificazione	Olio in pressione con filtro esterno	Olio in pressione con filtro esterno	Olio in pressione con filtro esterno
TRASMISSIONE			
Trasmissione	Doppia Hydro	Doppia Hydro	Doppia Hydro
Controllo	Variabile	Variabile	Variabile
Cruise control	-	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO			
Superficie oraria indicativa	12.500 m ² /h	10.000 m ² /h	10.500 m ² /h
Larghezza di taglio	137 cm	107 cm	117 cm
Altezza di taglio (min-max)	38-100 mm	38-100 mm	38-100 mm
Opzioni di taglio	3-in-1 Option	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Numero di lame	3	2	2
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	8	8	8
Ruote piatto	4	2	4
Ugello di lavaggio/tappo mulch.	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
RACCOLTA			
Cesto (litri)/cod. accessorio	-/**(19A70043100) e **(19A70043OEM)	-/**(19C70020100)	-/**(19C70020100)
Deflettore	Di serie	Di serie	Di serie
TELAIO			
Assale anteriore	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Paraurti ant./paraurti post.	-/-	-/-	-/-
Raggio di sterzo (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Dimensioni ruote (a/p)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Cuscinetti ruote	Cuscinetti a sfera	Bronzine	Bronzine
SISTEMA ELETTRICO			
Batteria	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Luce	-	-	-
Contaore digitale e indic. service	Di serie	Di serie	Di serie
Sistema di sicurezza	Sensore sedile	Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame	Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame
COMFORT			
Sedile	Schienale alto con braccioli	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	2 leve regolabili con rivestimento soft-grip	Comfort	Comfort
Vano portaoggetti	Di serie	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie	Di serie
DIMENSIONI			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Valore vibrazione corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valore vibrazione mano/barccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/l/H)	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Peso netto	265 kg	234 kg	256 kg
LISTINO			
Codice articolo	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCUBY603
EAN	 4 008423 857689	 4 008423 881905	 4 008423 881912
Listino al pubblico (Iva inclusa)	5.890,00 €* *	5.190,00 €* *	5.590,00 €* *

XZ2 127

XZ3 122

MOTORE		
Motore	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cilindrata	726 cm ³	726 cm ³
Potenza nominale	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	10,5 l	17,0 l
Lubrificazione	Olio in pressione con filtro esterno	Olio in pressione con filtro esterno
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Doppia Hydro	Doppia Hydro
Controllo	Variabile	Variabile
Cruise control	Di serie	Di serie
SISTEMA DI TAGLIO		
Superficie oraria indicativa	11.500 m ² /h	11.000 m ² /h
Larghezza di taglio	127 cm	122 cm
Altezza di taglio (min-max)	38-100 mm	25-102 mm
Opzioni di taglio	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Numero di lame	3	3
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza piatto	8	15
Ruote piatto	4	2
Ugello di lavaggio/tappo mulching	Di serie/Di serie	Di serie/Di serie
RACCOLTA		
Cesto (litri)/cod. accessorio	-/**(19A70043100) oppure **(19A700430EM)	-/**(19A70040100)
Deflettore	Di serie	Di serie
TELAIO		
Assale anteriore	Acciaio	Cast-iron
Paraurti anteriore/paraurti posteriore	-/-	Di serie/-
Raggio di sterzo (cm)	0 cm	0 cm
Dimensioni ruote (a/p)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Cuscinetti ruote	Cuscinetti a sfera	Cuscinetti a sfera
SISTEMA ELETTRICO		
Batteria	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Luce	-	-
Contaore digitale e indicatore service	Di serie	Di serie
Sistema di sicurezza	Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame	Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame
COMFORT		
Sedile	Schienale alto	Schienale alto con braccioli
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	Comfort	Comfort
Vano portaoggetti	Di serie	Di serie
Taglio in retromarcia (RevTEK™)	Di serie	Di serie
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valore vibrazione corpo/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valore vibrazione mano/barccio / K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Peso netto	265 kg	312 kg
LISTINO		
Codice articolo	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	 4 008423 882124	 4 008423 875461
Listino al pubblico (Iva inclusa)	5.990,00 €* 5.990,00 €*	7.790,00 €* 7.790,00 €*

ACCESSORI ZERO-TURNS

CESTI DI RACCOLTA			
	Cesto doppio, 200 l, per modelli XZ1 107 e XZ2 117i	0 037049 957835	Cod. art.: 19C70020100 Listino: 819,00 €*
	Cesto doppio, 200 l, per modelli XZ1 127, XZ1 137 e XZ2 127	0 043033 565085	Cod. art.: 19A70043100 Listino: 919,00 €*
	Cesto doppio Cub Cadet, 200 l, per modelli XZ1 127, XZ1 137 e XZ2 127	0 037049 958962	Cod. art.: 19A700430EM Listino: 919,00 €*
	Cesto triplo, 300 l, per modello XZ3 122	0 043033 565054	Cod. art.: 19A70040100 Listino: 612,90 €*

LAMA DA NEVE			
	Lama da neve per modelli XZ3 e Z1	4 008423 881172	Cod. art.: 19B70044100 Listino: 1.639,00 €*

GANCIO			
	Gancio traino per serie XZ	0 043033 560202	Cod. art.: 19A70025100 Listino: 30,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.





PRO Z SERIES


**"GRAZIE A QUESTA MACCHINA STO
RISPARMIANDO UN SACCO DI TEMPO."**

**FILIPPO R.
LOMBARDIA**




**PERFORMANCE E
EFFICIENZA AL TOP**

CubCadet



PRO SERIES





"SPECIALMENTE NEGLI SPAZI STRETTI E ATTORNO ALLE PIANTE, HO NECESSITA' DI STERZARE CON ESTREMA PRECISIONE."

**IVANO V.
PIEMONTE**

LA PROVA VIENE DAI TEST DEI PROFESSIONISTI.

Con la nostra nuova gamma PRO Z, non abbiamo semplicemente fatto degli aggiornamenti. Abbiamo realizzato la linea di prodotti più resistente ed efficiente della nostra storia. Non abbiamo paura a dirlo – le eccezionali qualità di questi prodotti sono confermate da un team di manutentori professionisti. Abbiamo dato le nostre macchine a 100 professionisti negli Stati Uniti, chiedendo loro di provarle per 16 settimane. Dopo migliaia di ore di test sul campo, ci hanno dato una lunga serie di suggerimenti, che abbiamo poi utilizzato per la progettazione finale. Il risultato è una gamma di macchine professionali in grado di offrire prestazioni, comfort e durata nel tempo più di qualsiasi altro prodotto.

CHIEDILO AI PROFESSIONISTI CHE UTILIZZANO CUB CADET.

"PER ME, UN'AMPIA LARGHEZZA DI TAGLIO E' FONDAMENTALE. RIDUCE DRASTICAMENTE IL TEMPO DI TAGLIO, SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI SUPERFICI ESTESE."

**RICCARDO R.
VENETO**



"ORA I MIEI COLLABORATORI RIESCONO A COMPLETARE IL LAVORO RISPARMIANDO IL 20 % DI TEMPO. IL NUOVO Z7 SI RIPAGA MOLTO VELOCEMENTE"

**MAURO P.
TOSCANA**

**"ESTREMAMENTE
SOLIDO. ED
INCREDIBILMENTE
POTENTE.**

**FABRIZIO S.
EMILIA ROMAGNA**




RESISTENZA NEL TEMPO – COME NESSUN ALTRO.

Dal telaio all'assale anteriore, ogni singolo componente dei nuovi PRO Z è stato progettato rispettando i più alti standard di qualità. Lo spessore del piatto di taglio stabilisce un nuovo primato in questa categoria, mentre l'estrema solidità dello chassis assicura una durata incredibile nel tempo.

IL PIATTO DI TAGLIO PIU' SPESSO E RESISTENTE SUL MERCATO

Grazie all'incredibile spessore delle lastre d'acciaio utilizzate per fabbricare i piatti della serie PRO Z (il massimo che il mercato offre), potrai affrontare qualsiasi terreno, con la certezza che il tuo Cub Cadet resisterà a tutto.



DURATA


- A** Bordo anteriore ricurvo con spessore maggiorato
- B** Rinforzi laterali con spessore di 8 mm
- C** Pattini laterali di protezione con spessore di 19 mm

QUALITA' DI TAGLIO

- D** Deflettore laterale realizzato in gomma
- E** Lame ad alto carico Marbain®, le migliori lame in assoluto sul mercato
- F** Rullo posteriore regolabile

ASSALE ANTERIORE RIALZATO

Grazie all'assale anteriore completamente nuovo, il tuo PRO Z assorbirà le asperità di qualsiasi terreno, mantenendo sempre il massimo livello di stabilità e comfort.



- A** Assale anteriore pivottante 50 mm x 76 mm
- B** Assale con sistema di assorbimento delle oscillazioni
- C** Mozzi di sostegno delle ruote da 127 mm
- D** Supporti a C delle ruote anteriori con spessore di 13 mm



**“MOLTO CONFORT-
VOLE, MA ALLO STESSO
TEMPO ECCEZIONAL-
MENTE STABILE.”**

**ALESSANDRO C.
LAZIO**

COMFORT — LAVORA DURO. MA STAI COMODO.

La serie PRO Z può subire molti colpi senza nessun problema, ma il tuo corpo non dovrebbe farlo. Prova la comodità dei nuovi sedili comfort che equipaggiano questa gamma. Lavorerai tutto il giorno senza accorgetene.



NUOVO SEDILE AIR-RIDE

Una lunga serie di regolazioni consentono al nostro nuovo ed esclusivo sedile AIR-RIDE di adattarsi perfettamente ad ogni utilizzatore.

- A** Air-ride control (PRO Z 5/7)
- B** Supporto lombare
- C** Sedile EVC (elastic vibration control)
- D** Inclinazione regolabile
- E** Braccioli imbottiti



ASSALE ANTERIORE PIVOTTANTE

L'assale anteriore pivottante permette al PRO Z di seguire dolcemente le asperità del terreno, mantenendo sempre il piatto di taglio in una posizione ottimale, garantendo così una qualità di taglio ineguagliabile.




CUB CADET: BUILT IN AMERICA SINCE 1961

Cub Cadet progetta e produce macchine per soddisfare i propri Clienti – siano essi privati o professionisti. Siamo orgogliosi di produrre i nostri trattori rasaerba in America dal 1961. Costruiamo le nostre macchine in Ohio, Kentucky, Tennessee e Mississippi, con passione e dedizione. Ogni nostro stabilimento produttivo è in linea con lo spirito Cub Cadet: impegno nel lavoro e attenzione maniacale per la qualità. Il tuo PRO Z nasce negli Stati Uniti con questo DNA, per regalarti un'esperienza unica, che duri nel tempo.



**BUILT USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS
SOURCED LOCALLY AND GLOBALLY.**



BUILT IN AMERICA






KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

Z1 122

Grazie al motore KOHLER EFI ad iniezione diretta, il nuovo modello della linea PRO Z è molto potente, ma allo stesso tempo parco nei consumi. I motori con alimentazione a carburatore consumano fino al 25% in più, senza nessun vantaggio in termini di prestazioni. Questa combinazione ti permetterà anche di risparmiare tempo, non dovendoti fermare spesso per il rabbocco del carburante. Lo spessore dell'acciaio utilizzato per realizzare il piatto di taglio (saldato), rende lo Z1 122 adatto ad un uso professionale.


PRESTAZIONI E PRECISIONE CON IL CONTROLLO A LEVE

La nostra gamma XZ è in grado di fornire prestazioni professionali, per soddisfare anche l'utente più esigente. Prodotti con i migliori materiali ed equipaggiati con motori di livello professionale, i nostri trattorini a raggio zero sono il top per chi cerca prestazioni ed affidabilità nel tempo.




GIRARE A SINISTRA:

Per girare a sinistra, muovere la leva di comando sinistra più indietro rispetto alla destra.




MARCIA AVANTI:

Muovere lentamente e regolarmente le due leve di comando in avanti per fare avanzare il rasaerba. La velocità del tosaerba aumenta se le leve di comando vengono spinte ancora più in avanti. Per far rallentare il trattore, muovere le leve di comando all'indietro fino a raggiungere la velocità desiderata; per arrestarlo, metterle in posizione di folle.



GIRO COMPLETO:

Per far girare il trattore completamente su se stesso, muovere contemporaneamente una leva di controllo in avanti e l'altra indietro.



MARCIA INDIETRO:

Per far muovere il rasaerba all'indietro, muovere le due leve di comando all'indietro lentamente e regolarmente.



GIRARE A DESTRA:

Per girare a destra, muovere la leva di comando destra più indietro rispetto alla sinistra. Maggiore è la distanza tra le due leve, maggiore sarà la rotazione del tosaerba.

Z1 122



**MASSIMA POTENZA.
CONTROLLO PERFETTO.**

POWERED BY
KOHLER.



Larghezza di lavoro:	122 cm
Superficie oraria indicativa:	> 12.000 m ² /h
Capacità cesto di raccolta:	-
Motore:	KOHLER Confidant EFI EZT 740
Cilindrata:	747 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Tipo di transmission:	Hydrogear ZT3400
Velocità massima:	15 km/h (avanti) / 7 km/h (indietro)
Regolazione altezza di taglio:	17 posizioni

Codice articolo: 53AWEHRF603

Listino: 9.900,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

PRO SERIES / 163

PRO Z1

PRO Z SERIES





KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

Il nuovo zero-turn Z1 137 supera le tue aspettative, ma non il tuo budget. Un piatto di taglio incredibilmente performante, ti fornirà sempre risultati di livello professionale. Velocità eccezionale, efficienza, comfort. Questo è ciò che impressiona chi utilizza uno Z1 137.

Z1 137

EFFICIENZA AL TOP.
INCREDIBILE
MANOVRABILITA'.

POWERED BY
KOHLER.



A RISPARMIA TEMPO

Grazie all'elevata velocità che lo Z1 137 è in grado di raggiungere (15 Km/h), questa macchina compie il lavoro in metà tempo rispetto ad un trattorio tradizionale.

B PIU' CONFORTEVOLE CHE MAI

Il comfort è garantito dal sedile ammortizzato con schienale alto, dotato di braccioli, che non affatica l'operatore anche durante lunghe sessioni di lavoro.

C EFFICIENZA ASSOLUTA

Grazie all'iniezione elettronica (EFI), consuma il 25 % in meno di carburante.

D POTENTE E ROBUSTO

Piatto di taglio saldato da 137 cm, per una potenza senza fine.

E ESTREMAMENTE AGILE

Grazie alla sterzata a 360°, puoi facilmente lavorare anche in situazioni con curve strette ed ostacoli.

Larghezza di lavoro::	137 cm
Superficie oraria indicativa:	> 13,000 m ² /h
Capacità cesto di raccolta:	-
Motore:	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cilindrata:	747 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Tipo di transmission:	Hydrogear ZT3400
Velocità massima:	15 km/h (avanti) / 7 km/h (indietro)
Regolazione altezza di taglio:	17 posizioni

Codice articolo: 53BWEFJA603

Listino: 11.499,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.

PRO SERIES / 165

PRO Z1

PRO Z SERIES






**KAWASAKI OHV,
V-TWIN DUAL CYLINDER**

Z5 152 & Z7 183

Un'incredibile forza ed un comfort imbattibile – la combinazione perfetta per il vero professionista! Il modello Z5 152 è il punto di riferimento del mercato in termini di prestazioni, qualità ed efficienza. Ma se vuoi il massimo, il nuovissimo Z7 183 non ha rivali sul mercato. Grazie alla sua potenza ed ad un piatto di taglio incredibile, è in grado di lavorare più velocemente di qualsiasi altra macchina. Una macchina indistruttibile, capace di prestazioni impressionanti.



MOTORE KAWASAKI 31 HP
 Un motore eccezionale, capace di erogare una potenza entusiasmante. Il cuore dello Z7 può sopportare qualsiasi sollecitazione.



IL PIATTO DI TAGLIO PIU' RESISTENTE DEL MERCATO
 Con un'ampiezza di 183 cm, il piatto di taglio dello Z7 ti permetterà di tagliare grandi superfici più velocemente di qualsiasi altra macchina oggi presente sul mercato.

Z5 152

PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO.

Powered by
Kawasaki



Larghezza di lavoro:	152 cm
Superficie oraria indicativa:	> 15.000 m ² /h
Capacità cesto di raccolta:	-
Motore:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Cilindrata:	852 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydro
Tipo di transmission:	Parker HTJ 12 cc
Velocità massima:	16 km/h (avanti) / 8 km/h (indietro)
Regolazione altezza di taglio:	17 posizioni

Codice articolo: 53AIHJUV603

Listino: 15.499,00 €*

Z7 183

FATTO PER RESISTERE A TUTTO!

Powered by
Kawasaki



Larghezza di lavoro:	183 cm
Superficie oraria indicativa:	> 18.000 m ² /h
Capacità cesto di raccolta:	-
Motore:	Kawasaki OHV
Cilindrata:	999 cm ³
Trasmissione:	Doppia Hydrostat
Tipo di transmission:	Parker HTJ 14 cc
Velocità massima:	19,5 km/h (avanti) / 10 km/h (indietro)
Regolazione altezza di taglio:	17 posizioni

Codice articolo: 53IHKUY603

Listino: 17.999,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna.



Z1 122

Z1 137

MOTORE		
Motore	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cilindrata	747 cm ³	747 cm ³
Potenza nominale	14,5 kW / 2.600 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN	V-TWIN
Capacità serbatoio (litri)	2 x 13 l	2 x 15 l
Trasmissione	Doppia Hydro	Doppia Hydro
Tipo di trasmissione	Hydregear ZT3400	Hydregear ZT3400
Lubrificazione	Olio in pressione con filtro esterno	Olio in pressione con filtro esterno
SISTEMA DI TAGLIO		
Area di lavoro (consigliata)	12.000 m ² /h	13.500 m ² /h
Larghezza di taglio	122 cm	137 cm
Altezza di taglio (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Opzioni di taglio	2-in-1	2-in-1
Numero lame	3	3
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza di taglio	17	17
Ruote piatto	2	4 + 2
Kit mulching	Di serie	Di serie
SISTEMA DI SCARICO		
Cesto di raccolta	-	-
Deflettore	Di serie	Di serie
TELAIO		
Paraurti anteriore/paraurti posteriore	-/Di serie	-/Di serie
Raggio di sterzo	0 cm	0 cm
Dimensioni ruote (a/p)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Cuscinetti ruote	Cuscinetti a sfera	Cuscinetti a sfera
SISTEMA ELETTRICO		
Batteria	230 CCA	230 CCA
Luci	-	-
Contaore digitale/indicatore service	Di serie	Di serie
Sistema di sicurezza	Rollover bar	Rollover bar
COMFORT		
Sedile	Schienale alto	Schienale alto
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	2 leve regolabili con rivestimento soft-grip	Comfort
Vano porta oggetti	-	-
Taglio in retromarcia	Di serie	Di serie
Caricabatteria	-	-
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valore vibrazione corpo/K-Faktor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valore vibrazione mano/braccio / K-Faktor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Peso netto	360 kg	360 kg
LISTINO		
Codice articolo	53WEHRF603	53BWEFJA603
EAN	 4 008423 881936	 4 008423 874273
Listino al pubblico (IVA inclusa)	9.900,00 €*	11.499,00 €*

25 152

27 183

MOTORE		
Motore	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cilindrata	852 cm ³	999 cm ³
Potenza nominale	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹	21,0 kW / 2.750 min ⁻¹
Cilindri	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder
Capacità serbatoio (litri)	2 x 34 l	2 x 34 l with fuel gauge
Trasmissione	Doppia Hydro	Doppia Hydro
Tipo di trasmissione	Parker HTJ 12 cc	Parker HTJ 14 cc
Lubrificazione	Olio in pressione con filtro esterno	Olio in pressione con filtro esterno
SISTEMA DI TAGLIO		
Area di lavoro (consigliata)	15.000 m ² /h	18.000 m ² /h
Larghezza di taglio	152 cm	183 cm
Altezza di taglio (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Opzioni di taglio	2-in-1	2-in-1
Numero lame	3	3
Innesto lame	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Posizioni altezza di taglio	17	17
Ruote piatto	2 + Roller	4 + 2 Nose + 1 deck rear rollers
Kit mulching	Di serie	Di serie
SISTEMA DI SCARICO		
Cesto di raccolta	-	-
Deflettore	Di serie	Di serie
TELAIO		
Paraurti anteriore/paraurti posteriore	-/Di serie	-/Di serie
Raggio di sterzo	0 cm	0 cm
Dimensioni ruote (a/p)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 24" x 12"
Cuscinetti ruote	Cuscinetti a sfera	Cuscinetti a sfera
SISTEMA ELETTRICO		
Batteria	230 CCA	230 CCA
Luci	-	-
Contaore digitale/indicatore service	Di serie	-
Sistema di sicurezza	Rollover bar	Rollover bar
COMFORT		
Sedile	Schienale alto con braccioli	Schienale alto con braccioli
Regolazione sedile	Leva di regolazione rapida	Leva di regolazione rapida
Volante	Comfort	Comfort
Vano porta oggetti	-	-
Taglio in retromarcia	Di serie	Di serie
Caricabatteria	-	-
DIMENSIONI		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valore vibrazione corpo/K-Faktor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valore vibrazione mano/braccio / K-Faktor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Peso netto	680 kg	732 kg
LISTINO		
Codice articolo	53AIHJUV603	53IHKUY603
EAN	 4 008423 8724 15	 4 008423 8819 29
Listino al pubblico (IVA inclusa)	15.499,00 €* 15.499,00 €*	17.999,00 €* 17.999,00 €*



ACCESSORI PRO SERIES



CATENE DA NEVE

Catene da neve per Z1

0 037049 945603
Cod. art.: 490-241-0026
Listino: 152,90 €*

Catene da neve per Z5 e Z7

0 037049 951123
Cod. art.: 490-241-0036
Listino: 174,90 €*



LAMA DA NEVE

Lama da neve per modelli XZ3 e Z1

4 008423 881172
Cod. art.: 19B70044100
Listino: 1.639,00 €*

Lama da neve per Z5 e Z7

0 043033 580255
Cod. art.: 59B30036150
Listino: 2.039,00 €*



KIT SOLLEVAMENTO PIATTO ELETTRICO

Kit sollevamento piatto elettrico per Z1

4 008423 881189
Cod. art.: 19B70045100
Listino: 1.329,00 €*

Kit sollevamento piatto elettrico per Z7

0 043033 576340
Cod. art.: 59A30050150
Price : 1.229,00 €*



KIT PER STRISCE PRATO

Kit per strisce prato per Z1

0 043033 542109
Cod. art.: 19A70019100
Listino: 203,90 €*

Kit per strisce prato per Z5

0 889021 121587
Cod. art.: 59A30052150
Listino: 305,90 €*



ACCESSORI PRO SERIES



ACCESSORI

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
TRATTORINI			
ACCESSORI POSTERIORI			
190-236A000	Carrello a spinta/rimorchio, portata massima 159 kg	4008423804331	389,00 €*
196-506-000	Rimorchio a spinta/rimorchio in polietilene, capacità massima 175 kg	4008423816396	334,90 €*
190-223B000	Carrello a rimorchio, portata massima 159 kg	4016918006894	314,90 €*
196-507-000	Carrello a rimorchio in acciaio, portata massima 340 kg	4008423804348	379,90 €*
196-541-000	Carrello a rimorchio Cub Cadet, portata massima 544 kg	4008423858952	649,00 €*
19A30029100	Piattaforma di carico per serie XT	0043033577132	304,90 €*
19A30028100	Spargitore elettrico per serie XT	4008423875775	509,90 €*
196-031B000	Spargitore a rimorchio in polietilene, portata massima 39 kg	4008423875829	149,90 €*
196-545-000	Spargitore a rimorchio Cub Cadet, portata massima 50 kg	4008423874129	329,90 €*
196-036-000	Spargitore a rimorchio in polietilene, portata massima 80 kg	4008423816310	509,90 €*
196-542-000	Spargitore a rimorchio in polietilene Cub Cadet, portata mass. 80 kg	4008423858969	519,00 €*
190-537-000	Atomizzatore a rimorchio, capacità 95 l	4008423804430	899,90 €*
196-543-000	Spazzolatrice per prato, larghezza di lavoro 112 cm	4008423858976	599,90 €*
190-163A000	Spazzolatrice pr prato, larghezza di lavoro 107 cm	4008423807516	469,00 €*
196-570-600	Kit di sollevamento cesto elettrico per serie XT scarico post. 2018	4008423882025	479,00 €*
OEM-190-180A	Cesto doppio senza lame, 200 l, per scarico lat. serie LT 96 e 107 cm	4008423815849	459,00 €*
OEMR190-180A	Cesto doppio senza lame, 200 l, per serie XT piatto 96 cm	4008423883350	499,90 €*
19A30003100	Cesto doppio senza lame, 200 l, per serie XT piatto 107 e 117 cm	0043033547708	406,90 €*
19A30030100	Cesto doppio senza lame, 200 l, per serie LT e XT piatto 107 e 117cm	4008423879636	509,00 €*
19A30018100	Cesto triplo, 210 l, per scarico laterale serie XT piatto 127 e 137 cm	0037049957286	579,90 €*
196-555-603	Sistema anti-polvere per modelli XT1 e XT2 con raccolta (cesto 320l)	4008423875089	39,90 €*
196-553-603	Sistema anti-polvere per modelli XT3 con raccolta (cesto 360l)	4008423874976	39,90 €*
190-228-000	Rullo per prato a spinta/rimorchio, largh. 61 cm, portata max 114 kg	4008423401264	282,90 €*
190-229-000	Rullo per prato a rimorchio, largh. 91 cm, portata massima 182 kg	4008423804478	359,00 €*
190-526-000	Scarificatore a rimorchio in acciaio, largh. di lavoro 101,6 cm	4008423804454	161,90 €*
190-224C000	Arieggiatore a rimorchio in acciaio, largh. di lavoro 101,6 cm	4008423875812	269,00 €*
196-750A678	Deflettore posteriore per serie LT con scarico posteriore	4008423836097	139,90 €*
196-552-000	Deflettore posteriore per serie XT con scarico posteriore	4008423875676	179,90 €*
ACCESSORI ANTERIORI			
OEM-196B603	Kit paraurti anteriore - FastAttach™ per tutti i modelli della serie LT	4008423809046	82,90 €*
196-562-000	Paraurti anteriore singolo per tutti modelli della serie XT	4008423876086	49,90 €*
196-563-000	Paraurti anteriore Deluxe per tutti modelli della serie XT	4008423876093	69,90 €*
196-564-000	Paraurti anteriore Bull bar per serie XT	4056494171210	79,90 €*
OEM-190-833	117 cm dozer blade for LT Series	4008423807684	509,00 €*
196-584-000	Kit di montaggio per lama da neve OEM-190-833 su modelli XT	4008423879629	65,90 €*
196-718-678	Inserito di gomma universale per lama da neve	4008423815368	59,90 €*
19A30017OEM	Lama da neve 117 cm, per tutti i modelli della serie XT	0037049957309	529,90 €*
OEM-190-032	Turbina da neve 2 stadi, 107 cm	4008423807691	2.249,00 €*
19A40024100	Turbina da neve 3 stadi, per modelli con scarico laterale serie XT	0043033573585	2.299,00 €*
19A40045OEM	Turbina da neve 3 stadi, per modelli con raccolta serie XT	0016918038936	1.999,90 €*
ACCESSORI PER SERIE XT			
196-603-000	Spazzolatrice frontale, larghezza 120 cm	4008423883510	1.699,00 €*
196-604-000	Cesto di raccolta per spazzolatrice frontale 196-603-000	4008423883527	459,00 €*
196-606-000	Lama da neve, 125 cm	4008423883534	729,00 €*
196-607-000	Ruote per lama da neve	4008423883541	109,00 €*
196-601-000	Adattatore per pala da neve	4008423883497	99,90 €*
196-602-000	Adattatore per spazzolatrice frontale	4008423883503	239,90 €*
196-608-000	Kit trasmissione per spazzolatrice frontale per serie XT con raccolta	4008423885194	399,00 €*
196-609-000	Kit trasmissione per spazzolatrice frontale per serie XT con scar. lat.	4008423885200	399,00 €*
196-610-000	Sistema di aggancio rapido per serie XT con raccolta	4008423885217	369,00 €*
196-611-000	Sistema di aggancio rapido per serie XT con scarico laterale	4008423885224	369,00 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
TRATTORINI			
KIT MULCHING			
OEM-190A116	Kit mulching (senza lame) per LT1 NS96 e LT2 NS96	4008423819632	61,90 €*
196-749A678	Kit mulching (senza lame) per LT1 NR92, LT2 NR92 e LT3 PR105	4008423836080	116,90 €*
196-550-000	Kit mulching (senza lame) per serie XT con piatto da 106 cm	4008423875652	129,90 €*
196-551-000	Kit mulching (senza lame) per serie XT con piatto da 95 cm	4008423875669	129,90 €*
196-560-000	Lama per kit mulching per serie XT con piatto da 106 cm	4008423875683	59,90 €*
196-561-000	Lama per kit mulching per serie XT con piatto da 95 cm	4008423875690	59,90 €*
CATENE DA NEVE			
196-658-699	Catene da neve per pneumatici 20" x 8.0", adattatore incluso	4008423824797	129,90 €*
196-898-699	Catene da neve per pneumatici 18" x 9.5", adattatore incluso	4008423813678	152,90 €*
490-241-0021	Catene da neve per pneumatici 18" x 8.5", per serie XT	0037049945559	79,90 €*
490-241-0025	Catene da neve 22"x 9", 5" x 12" e 23" x 9", 5" x 12" per serie XT	0037049945597	89,90 €*
ALTRI ACCESSORI			
196-564-603	Braccioli per serie XT	4008423876055	110,90 €*
196-721A678	Pneumatici con profilo agricolo 18" x 9.5" (esclusi modelli con piatto da 95 cm)	4008423816891	239,00 €*
196-967-678	Carica batteria	4008423835694	63,90 €*
2024-U1-0003	Telo di copertura per trattorini tg. L	4008423806441	81,59 €*
2024-U1-0004	Telo di copertura per trattorini tg. XL	4008423823882	98,05 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
MINI-RIDER			
196-334-600	Kit mulching con deflettore e lama per modelli con piatto da 76 cm	4008423862829	80,90 €*
196-707-678	Kit mulching con deflettore e lama per modelli con piatto da 60 cm	4008423811797	79,90 €*
19A30014OEM	Cesto doppio senza lame, 115 l per modelli con piatto da 76 cm	0043033563029	509,00 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
RASAERBA			
196-588-678	Ki mulching piatto 46 cm, serie LM	4008423855913	25,90 €*
196-589-678	Kit mulchin piatto 53 cm, serie LM	4008423855920	27,90 €*
196-733-678	Kit mulching piatto 46 cm	4008423823028	25,90 €*
196-080-000	Ki mulching piatto 46 cm, serie XM	4008423888805	29,90 €*
196-081-000	Kit mulchin piatto 53 cm, serie XM	4008423888812	34,90 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
ROBOT RASAERBA			
MRK0067B	Filo perimetrale 650 metri	7290109391458	355,90 €*
122-001-603	Kit installazione 400 m² (filo 100 m + 150 picchetti)	4008423885149	74,90 €*
122-002-603	Kit installazione 1200 m² (filo 150 m + 200 picchetti)	4008423885156	109,90 €*
122-003-603	Kit installazione 2500 m² (filo 250 m + 350 picchetti)	4008423885163	169,90 €*
122-025-603	RoboZone con cavo di alimentazione per tutti i modelli XR	4008423892512	99,90 €*
122-039-603	RoboZone mobile con alimentazione a batteria per tutti i modelli XR	4008423892543	139,90 €*
MRK9105A	Kit stazione base per XR1 500	7290109390772	189,00 €*
MRK7006C	Kit stazione base per modelli XR2	4008423894561	329,90 €*
MRK6102C	Kit stazione base per modelli XR3	4008423894554	369,90 €*
122-075-603	RoboHome per modelli XR2	4008423892567	159,90 €*
122-072-603	RoboHome per modelli XR3	4008423892550	199,90 €*
MRK7100A	Telecomando Bluetooth® per modelli XR2 / XR3	7290014674202	119,90 €*
MRK7003A	Kit lama di ricambio per modelli XR2 (1 pezzo)	7290014674189	49,90 €*
MRK6101A	Kit lame di ricambio per modelli XR3 (2 pezzi)	7290001944103	79,90 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
ROBOT RASAERBA			
MRK7023A	RoboGrips (artigli per ruote) per modelli XR2 (per Powerwheels XR2)	7290109390970	59,90 €*
MRK6022A	RoboGrips (artigli per ruote) per modelli XR3 (per Powerwheels XR3)	7290109391045	69,90 €*
122-143-619	RoboConnect+	4008423892574	249,90 €*
MRK0040A	Filo perimetrale 100 metri	7290001944066	54,90 €*
MRK0060A	Filo perimetrale 200 metri	7290014674417	99,90 €*
MRK7101A	Picchetti (50 pezzi)	7290014674400	10,90 €*
MRK0038A	Connettori plot (conf. 10 pezzi)	7290001944301	19,99 €*
MRK0039A1	Connettori per riparazione filo perimetrale (conf. 10 pezzi)	7290001944318	16,90 €*
MRK7012A	PowerWheels (ruote maggiorate) per modelli XR2	7290014674516	75,90 €*
MRK6107A	PowerWheels (ruote maggiorate) per modelli XR3	7290014674769	99,90 €*
MRK7006B	Kit stazione base per modelli XR2 (anno 2018)	7290109391441	329,90 €*
MRK6102B	Kit stazione base per modelli XR3 (anno 2018)	7290109391434	369,90 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
80V LI-ION DURA SYSTEM			
196A650-603	Batteria 80V POWER PACK, 2,5 Ah	4008423882155	199,90 €*
196A651-603	Caricabatteria POWER CHARGER 80V LI-ION, 6 Ah	4008423882162	109,90 €*
196-631-603	Lame per decespugliatore 80V LH3 ET	4008423882384	13,90 €*
196-630-603	Rastrello rimuovi foglie per soffiatore 80V LH3 EB	4008423882391	13,90 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
MACCHINE DA GIARDINO			
1182-WS-0001	Filo di ricambio AF3.20, diametro 3,9 mm x 47 cm lunghezza (confezione 10 pz.)	4056494116662	9,76 €*
196-640-000	Sacco di raccolta 60 litri per scarificatore	4008423876772	49,90 €*
1112-M6-0001	Lama a tre denti per LC2 BP6	4047427579784	27,36 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
TURBINE DA NEVE			
396-004-678	Lama da neve per tutte le turbine 2X e 3X (2 e 3 stadi)	4008423811025	699,00 €*
396-005-678	Profilo in gomma opzionale	4008423815368	79,00 €*
7011-M6-0010	Pin di sicurezza (conf. 4 pin)	4008423821871	20,64 €*
2024-U1-0005	Telo di protezione per turbine da neve	4047427520458	72,49 €*
6012-X1-0040	Olio motore invernale, 1 litro	4008423821987	16,80 €*
6012-X1-0045	Stabilizzatore carburante, 250 ml	4008423852387	12,20 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
ZERO-TURN			
19C70020100	Cesto doppio, 200 l per modelli XZ1 107 e XZ2 117i	0037049957835	819,00 €*
19A70043100	Cesto doppio, 200 l per modelli XZ1 127, XZ1 137 e XZ2 127	0043033565085	919,00 €*
19A700430EM	Cesto doppio, 200 l per modelli XZ1 127, XZ1 137 e XZ2 127l	0037049958962	919,00 €*
19A70040100	Cesto triplo, 300 l per modello XZ3 122	0043033565054	612,90 €*
19B70044100	Lama da neve per modelli XZ3 e Z1	4008423881172	1.639,00 €*
19A70025100	Gancio traino per serie XZ	0043033560202	30,90 €*

COD. ART.	DESCRIZIONE	CODICE EAN	LISTINO
PRO Z			
490-241-0026	Catene da neve per Z1	0037049945603	152,90 €*
490-241-0036	Catene da neve per Z5 E Z7	0037049951123	174,90 €*
19B70044100	Lama da neve per Z1	4008423881172	1.639,00 €*
59B30036150	Lama da neve per Z5 e Z7	0043033580255	2.039,00 €*
19B70045100	Kit sollevamento piatto elettrico per Z1	4008423881189	1.329,00 €*
59A30050150	Kit sollevamento piatto elettrico per Z7	0043033576340	1.229,00 €*
19A70019100	Kit per strisce prato per Z1	0043033542109	203,90 €*
59A30052150	Kit per strisce prato per Z5	0889021121587	305,90 €*

MTD Products Italia Srl Socio Unico
Via Carlo Porta 26 • 23861 Cesana Brianza (LC) ITALIA
Tel.:031/357131 • Fax: 031/870533
www.mtdproducts.eu • e-mail: mtditalia@mtdproducts.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di: MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT

Per maggiori informazioni ti preghiamo di rivolgerti ad un Rivenditore Autorizzato Cub Cadet:

Per maggiori informazioni sui prodotti CUB CADET visita il sito <https://eu.cubcadet.com/it/>
Social networks: twitter.com/CUBCADETItalia - youtube.com/user/CubCadetitalia -
Facebook: @cubcadetitalia

Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolare modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Il listino al pubblico indicato all'interno del catalogo è da considerarsi IVA inclusa. Questa versione annulla e sostituisce le versioni precedenti.

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany. All rights reserved. Cub Cadet and other trademarks are registered trademarks of MTD Products Group.



CUSTOMER SERVICE ROBOT
TEL. 030 65 86 710