

MTD Products Czech, spol. s r.o.
Pekařská 695/10 b, 155 00, Praha 5
Tel: +420 244 404 903, +420 244 404 901, +420 244 404 904
mtdczech@mtdproducts.com
www.cubcadet.cz

Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Změny cen jsou vyhrazeny. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou doporučené prodejní včetně DPH.

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES



**KATALOG
2019**

PRODUKTOVÉ ŘADY CUB CADET 2019

CÍLENO NA VYŠŠÍ VÝKON

KATEGORIE PRODUKTŮ CUB CADET

Pro lepší orientaci při výběru našich výrobků jsme zvolili rozdělení do třech základních produktových skupin. Produktová řada FORCE SERIES je určena především pro uživatele s menšími či mírně vyššími nároky na výkon či technologické vybavení. ENDURO SERIES nabízí špičkové produkty pro velmi náročné privátní nasazení s řadou inovativních prvků, dlouhou životností a vysokým výkonem. Výrobky řady PRO SERIES jsou připraveny splnit ty nejnáročnější úkoly profesionálních uživatelů v komerční sféře a jejich technologické a výkonové provedení je na té nejvyšší možné úrovni ve své kategorii.



ROTAČNÍ SEKAČKY

1


4–11 Rotační sekačky LM
12–17 Technická data - řada LM
18–27 Rotační sekačky XM
28–31 Technická data - řada XM



MINI-RIDERY

2


32–33 MINI-RIDERY LR
34–35 Technická data - MINI-RIDERY LR



ZAHRADNÍ TRAKTORY

3

36–37 Zahradní traktory LT
38–39 Technická data - zahradní traktory LT
40–49 Zahradní traktory XT
50–54 Technická data - zahradní traktory XT
55–61 Příslušenství pro zahradní traktory



ROBOTICKÉ SEKAČKY

4

62–71 Robotické sekačky XR
72–73 Technická data - robotické sekačky XR
74–75 Příslušenství pro robotické sekačky



AKU PROGRAM

5

76–79 80V LI-ION DURA SYSTEM
80 Fúkar
81 Nůžky na živý plot
82 Vyžínač
83 Rotační sekačky
84–85 Technická data - aku program



POMOCNÍCI DO ZAHRADY

6


86 Ořezávač okrajů trávníku
87 Benzínový vyžínač s koly
88 Vertikutátory
89 Půdní fréza
90–91 Technická data - skupiny č. 6



STROJE ZERO-TURN

7

92–99 Stroje ZERO-TURN XZ
100–102 Technická data - ZERO-TURN XZ
103 Příslušenství - ZERO-TURN XZ



PROFESIONÁLNÍ STROJE ZERO-TURN

8

104–111 Stroje ZERO-TURN - PRO SERIES
112–113 Technická data - ZERO-TURN PRO SERIES
114 Příslušenství - ZERO-TURN PRO SERIES



Cub Cadet®



The logo consists of the letters 'LM' in a bold, italicized, sans-serif font.

FORCE SERIES

The logo consists of the letters 'XM' in a bold, italicized, sans-serif font.

ENDURO SERIES™

VYSOKÝ VÝKON SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

SEKAČKY

Robustní konstrukce ve spojení s nejlepší technologií a kvalitou vám vždy zajistí bezchybný pracovní výkon. Snadné ovládání, maximální funkčnost a zvýšený komfort, tyto sekačky naplní každou vaši potřebu. A kterýkoli vybraný model vám zaručí, že dosáhnete pokaždé perfektní výsledek. Sečení co sečení, rok co rok. To jsou rotační sekačky Cub Cadet.

Cub Cadet®

LM1

FORCE SERIES



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min-1
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-TQSJ603
Cena:	9 380 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP42

Šířka záběru:	42 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-LQSI603
Cena:	7 890 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR42

Šířka záběru:	42 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-LQSI603
Cena:	9 990 Kč **



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CPB46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 500 E-Series
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-TQSC603
Cena:	7 790 Kč **



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-TQSI603
Cena:	10 590 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-PQSC603
Cena:	13 190 Kč



2-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 DF53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Ne
Pojezd:	Ano / pohon předních kol
Nastavení výšky sečení:	9 poloh / individuální
Číslo modelu:	12A-A02P603
Cena:	12 990 Kč

SYSTÉM POJEZDU MYSPEED

Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.

LM2 FORCE SERIES

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ

Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBTQKC603
Cena:	12 290 Kč **



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 CR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 500 E-Series
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12B-TS5C603
Cena:	12 890 Kč **



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46es

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, el. startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BCTQS7603
Cena:	14 990 Kč



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12C-PRKC603
Cena:	13 940 Kč **



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBPQKC603
Cena:	14 490 Kč

LM3 FORCE SERIES



SNADNÉ STARTOVÁNÍ S MOTOREM B&S

Spolehlivé motory značky Briggs & Stratton se systémem ReadyStart® zaručeně rychle a snadno nastartujete.



4-in-1
BRIGGS & STRATTON
MYSPEED

LM3 CR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	B&S 625 E series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	150 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBPV5L603
Cena:	15 290 Kč **



4-in-1



MYSPEED


LM3 CR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 575 EX series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	140 cm³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBTV5E603
Cena:	14 850 Kč **



KOMBINOVANÝ SBĚRNÝ KOŠ S UKAZATELEM NAPLNĚNÍ

Horní část sběrného koše je vyrobena z materiálu, který nepropouští prach. To oceníte zejména za sucha. Ukazatel naplnění koše signalizuje, že je třeba koš vysypat.



NASTAVITELNÁ RYCHLOST POJEZDU

Na výběr máte 6 poloh rychlosti pojezdu. Možnost volby správné rychlosti pro každou situaci.



SYSTÉM 4 V 1

Můžete si vybrat ze 4 funkcí: sběr, zadní nebo boční výhoz a mulčování. Dle vaší potřeby máte na výběr.



4-in-1

Powered by
Kawasaki

MYSPEED

LM3 ER53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Kawasaki FJ 180 V
Zdvihový objem motoru:	179 cm³
Jmenovitý výkon:	3,0 kW / 2 600 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ABPV7D603
Cena:	15 650 Kč **



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM3 DR53es

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BCPV57603
Cena:	16 590 Kč **



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

LM3 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV
Zdvihový objem motoru:	196 cm³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 750 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	přední 6 poloh individuální / zadní centrální
Číslo modelu:	12AQC6J4603
Cena:	15 990 Kč

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LM1 AP42

LM1 AR42

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	99 cm ³	99 cm ³
Jmenovitý výkon	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,75 l	0,75 l
POHON		
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1
Rychlost (max)	-	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	650	650
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	42 cm	42 cm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	-
KOLA		
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm
Hmotnost	28 kg	31 kg
CENA		
Číslo modelu	11A-LQSI603	12A-LQSI603
EAN	4 008423 872613	4 008423 872781
Cena	7 890 Kč	9 990 Kč **

LM1 CPB46
LM1 AP46
LM1 AR46

MOTOR			
Motor	B&S 500 E-Series	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	140 cm ³	99 cm ³	99 cm ³
Jmenovitý výkon	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	0,75 l	0,75 l
POHON			
Pojezd	Ne	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	-	1
Rychlost (max)	-	-	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	700	700	900
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)
Boční výhoz	-	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	30 kg	28 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	11A-TQ5C603	11A-TQ5J603	12A-TQ5J603
EAN			
Cena	7 790 Kč **	9 380 Kč	10 590 Kč

LM1 CR53

LM1 DF53

LM2 DR46s

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	140 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 900 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	pohon předních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	1	1	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	3,6 km/h	3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	1 200	1 200	900
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm	46 cm
Možnosti sečení	3 v 1	2-in-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	9 poloh / individuální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	35–100 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	-	Standard
Mulčování	Možno objednat jako přísl. (196-589-678)	Standard	Standard
Boční výhoz	-	Standard	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	-	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	-	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	70 l	-	60 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	-	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Plast	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	34 kg	26 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	12A-PQSC603	12A-A02P603	12BBTQKC603
EAN	 4 008423 872637	 4 008423 884968	 4 008423 866148
Cena	13 190 Kč	12 990 Kč	12 290 Kč **

LM2 CR46
LM2 DR46es
LM2 DR53

MOTOR			
Motor	B&S 500 E-Series	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	140 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 600 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Elektrický startér / ruční start.	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	1,0 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	1	Variabilní / MySpeed	1
Rychlost (max)	3,6 km/h	0–3,6 km/h	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	900	900	1 200
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	53 cm
Možnosti sečení	4-v-1	3-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	Standard	-	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	70 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	MySpeed	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	31 kg	35 kg	34 kg
CENA			
Číslo modelu	12B-TS5C603	12BCTQS7603	12C-PRKC603
EAN			
Cena	12 890 Kč **	14 990 Kč	13 940 Kč **

LM2 DR53s

LM3 CR46s

LM3 CR53s

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 55 OHV	B&S 575 EX Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Obsah	159 cm ³	140 cm ³	150 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	0,8 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	1 200	900	1 200
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	46 cm	53 cm
Možnosti sečení	3-v-1	4-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	-	Standard	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Kombinovaný sběrný koš plast/textil
Sběrný koš (kapacita)	70 l	60 l	70 l
Ukazatel naplnění	-	Standard	Standard
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 200 mm	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	34 kg	34 kg	36 kg
CENA			
Číslo modelu	12BBPQKC603	12BBTV5E603	12BBPV5L603
EAN			
Cena	14 490 Kč	14 850 Kč **	15 290 Kč **


LM3 ER53s
LM3 DR53es
LM3 ER53

MOTOR			
Motor	Kawasaki FJ 180 V	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 65 OHV
Obsah	179 cm ³	159 cm ³	196 cm ³
Jmenovitý výkon	3,0 kW / 2 600 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	3,3 kW / 2 750 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Elektrický startér / ruční start.	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,6 l	1,0 l	1,1 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed	6
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	2,8–4,5 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	1 200	1 200	1 200
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm	53 cm
Možnosti sečení	4-v-1	4-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	přední 6 poloh individuální / zadní centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	Standard	Standard	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l	70 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard	-
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	-
Hmotnost	46 kg	41 kg	37 kg
CENA			
Číslo modelu	12ABPV7D603	12BCPV57603	12AQC6J4603
EAN	 4 008423 859355	 4 008423 866155	 4 008423 858204
Cena	15 650 Kč **	16 590 Kč **	15 990 Kč

NEJLEPŠÍ SEKAČKY NA TRHU CUB CADET

XM

ENDURO SERIES™



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM AVS



Polštářky z gelu VIBEX
v rukojeti výrazně snižují
vibrace.

Speciální silentbloky
snižují vibrace
od motoru.

1 MOŽNOST VÝBĚRU Z NĚKOLIKA NABÍZENÝCH TYPŮ POJEZDU



- Bez pojezdu
(XM1 DP46)



- Jednorychlostní
(XM1 DR46, XM1 ER53)



- VarioSpeed – 6 stupňů rychlosti,
perfektní pro jakékoliv nastavení.
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- MySpeed Evo – automaticky
se přizpůsobuje rychlosti vaší chůze.
Maximální rychlost lze přednastavit
pomocí řady zarážek.
(XM2 DR46s)

MYSPEED EVO

—3T— Cub Cadet TECHNOLOGY

3T TECHNOLOGIE PRO EXCELENTNÍ SBĚR TRÁVY

- Těleso sekačky se speciálně navrženým tvarem pro maximální schopnost sběru
- Posečená travní hmota optimálně zaplňuje objemný sběrný koš
- Zlepšená výkonnost sečení a sběru travní hmoty

**BEST
IN
CLASS**

- 2 SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU (65/75 LITRŮ) S UKAZATELEM JEHO NAPLNĚNÍ A PRO-TIPRACHOVÝM SYSTÉMEM
- 3 SNADNO NASTAVITELNÁ VÝŠKA RUKOJETI
- 4 KOMFORTNÍ CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ V 6 STUPNÍCH
- 5 ŠPIČKOVÝ ERGONOMICKÝ DESIGN RUKOJETI SE SNÍŽENOU HODNOTOU VIBRACÍ
- 6 ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA (XM2 ER 53E)



VÝKONNÉ MOTORY S VELKÝM ZDVIHOVÝM OBJEMEM



Jedna sekačka XM2 a všechny sekačky XM1 se dodávají s výkonnými motory Cub Cadet (159 ccm, resp. 196 ccm) s dlouhou životností a vynikající výkonností, zejména ve vysoké trávě.

HONDA MOTOR Tři sekačky XM2 jsou vybaveny motory Honda (160 ccm a 190 ccm), které mají minimální hlučnost a vibrace.



ROBUSTNÍ PROVEDENÍ A VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY

Monolitické šasi tlakově lité ze slitiny hliníku nekoroduje a je velmi robustní. Neobsahuje žádné spoje ani sváry, které by se mohly v průběhu užívání uvolňovat či praskat. Jeho předností je dlouhá životnost.



RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Integrovaná mycí tryska zvyšuje komfort při čištění šasi bezprostředně po sekání. Speciální servisní poloha usnadňuje v maximální možné míře přístup pro běžnou údržbu sekačky.



VYSOCE KVALITNÍ ULOŽENÍ KOL S DVOJICÍ KULIČKOVÝCH LOŽISEK.



ROBUSTNÍ KOLA S TRAVNÍM DEZÉNEM PRO OPTIMÁLNÍ POJEZDOVÝ VÝKON A DLOUHOU ŽIVOTNOST

ROTAČNÍ SEKAČKY / 19

XM1 ENDURO SERIES™

VYROBENA PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Cub Cadet XM1 zvedá latku výkonosti sekaček na trávu. Tato řada je skvěle vybavena a její inovativní konstrukční provedení zaručuje nejlepší možné výsledky při sečení.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DP46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-YAKC603
Cena:	14 990 Kč



TURBO TUNNEL

— 3T — *Cub Cadet* — **TECHNOLOGY**

Unikátně vyvinutý tvar tělesa sekačky zajišťuje, že se všechna posečená tráva dostane turbo tunelem do sběrného koše. Optimalizovaný tvar šasi zvyšuje výkonnost sečení a posečená travní hmota se již nehromadí v tunelu sekačky nebo nezůstává na trávníku.

1

ROTAČNÍ SEKAČKY

XM1 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Integrovaná mycí tryska zvyšuje komfort při čištění šasi bezprostředně po sekání. Speciální servisní poloha usnadňuje v maximální možné míře přístup pro běžnou údržbu sekačky při čištění nebo výměně nože.



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM AVS

Super nízké vibrace jsou zajištěny díky speciálním tlumičům vibrací a antivibračnímu segmentem umístěným mezi šasím a motorem sekačky. Madlo sekačky je opatřeno jedinečným protivibračním gelem VIBEX pro pohodlnou práci se strojem.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-YAKC603
Cena:	19 290 Kč



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV
Zdvihový objem motoru:	196 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	75 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-ZAJ4603
Cena:	22 390 Kč



VÝKONNÝ MOTOR CUB CADET

Dodává výkon potřebný pro snadnější a rychlejší sečení. Motory s dlouhou životností nabízejí bezkonkurenční výkon, zejména při práci v hustém a přerostlém porostu.

XM2 ENDURO SERIES™

VŠECHNO, CO VÝKONNÁ SEKAČKA POTŘEBUJE

Sekačky na trávu Cub Cadet XM2 vám nabízí to nejlepší ze všech dostupných technologií. Také díky možnosti volby mezi dvěma pokrokovými systémy pojezdu – VarioSpeed a My-Speed EVO se stává práce při údržbě Vaší travnaté plochy mimořádně snadná.



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 DR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Honda GCV 160
Zdvihový objem motoru:	160 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AQYADQ603
Cena:	23 990 Kč **



Cub Cadet VARIOSPEED

Sekačky na trávu XM2 s VarioSpeed nabízejí variabilní pohon kol aretovaný do šesti poloh na ovladači. Máte možnost volby přesně té rychlosti pojezdu, která nejvíce vyhovuje dané situaci při sečení.

MYSPEED EVO

Automaticky se přizpůsobuje rychlosti vaší chůze. Maximální rychlost lze přednastavit pomocí řady zářezek. (XM2 DR46s)

1

ROTAČNÍ SEKAČKY

XM2 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR HONDA GCV

Dostáváte výkon, který potřebujete k tomu, abyste práci prováděli rychleji a plynuleji. Motory Honda mají velmi hladký chod, velkou sílu a produkují méně vibrací a hluku. Velkou výhodou těchto motorů je extrémně snadné startování.



ELEKTRICKÝ STARTÉR

Motor sekačky XM2 ER53e se snadno a komfortně startuje stisknutím tlačítka umístěného na madle.



3-in-1
HONDA
ENGINE
MYSPEED EVO

XM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Honda GCV 160
Zdvihový objem motoru:	160 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ano / MySpeed EVO
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ABYADQ603
Cena:	25 990 Kč



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Honda GCV 190
Zdvihový objem motoru:	190 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	75 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AQZAEQ603
Cena:	26 990 Kč **



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM2 ER53e

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	196 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	75 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ARZA9A603
Cena:	29 990 Kč

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

Cub Cadet®

XM3

ENDURO SERIES™



NOVINKA

3-in-1

Powered by
Kawasaki

XM3 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Kawasaki FJ 180 V KAI
Zdvihový objem motoru:	179 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	80 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AQZBK2603
Cena:	34 990 Kč **

TOP MODEL S NEJVYŠŠÍ VÝBAVOU

1
ROTAČNÍ SEKAČKY

Rotační sekačka Cub Cadet XM3 vám nabízí vše co očekáváte od nejvyššího modelu: výjimečný výkon při sečení, vysoká účinnost sběru travní hmoty, špičkový motor, snadné ovládání, skvělý desing a dlouhou životnost. Sekačka je osazena profesionálním motorem Kawasaki s tlakovým mazáním a litinovou vložkou válce pro dosažení velmi vysoké spolehlivosti. Dále je tento model vybaven spojkou žacího nože (BBC). Tato funkce vám přináší výraznou úsporu času a zvýšení komfortu při práci. Veškeré komponenty sekačky jsou navrženy pro splnění vysokých nároků jak na výkon, tak i na životnost stroje.

XM3 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



SPOJKA NOŽE (BBC)

Žací nůž lze vypnout (zastavit) i za chodu motoru. Tato funkce přináší výraznou úsporu času a zvýšení komfortu při práci. Motor se nemusí startovat při každém vysypávání koše, zůstává stále v chodu. S vypnutým nožem a s motorem v chodu můžete také využít pojezd sekačky při přejezdu např. štěrkových či betonových ploch bez obavy o poškození žacího nože.



PŘEVODOVKA ZE SLITINY HLINÍKU

Materiálové zpracování převodovky je určeno pro vysoké pracovní zatížení.



KOVOVÁ KOLA

Ocelová kola s dvojicí kuličkových ložisek zajišťují vysokou odolnost a dlouhou životnost.



PROFESIONÁLNÍ MOTOR KAWASAKI

Profesionální motor Kawasaki FJ 180 V Kai s vysokým kroutícím momentem až 10 Nm již při 2 400 ot /min⁻¹ je vybaven tlakovým systémem mazání, který umožňuje sekačce pracovat ve svahu až do sklonu 30 °. Navíc je motor vybaven litinovou vložkou válce, zesíleným startováním a dvojitým vzduchovým filtrem pro zachování dlouhé životnosti.




XM3 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR

Spolehlivý motor B&S OHV E-start nabízí dostatek výkonu zvláště při sečení vysoké trávy a v kopcovitém terénu.



VELKÁ BENZINOVÁ NÁDRŽ O OBJEMU 7,5 L

Šetří váš čas v případě potřeby častého tankování.



ELEKTRICKÝ STARTÉR

Motor nastartujete komfortně pouhým otočením klíčku.



PRŮCHODNOST V TERÉNU

Otočná pryžová přední kola a huštěná velká zadní kola vám zajistí dobrou průchodnost i v nerovném nebo svažitém terénu.



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze snadno nastavit jedinou pákou do 8 možných výšek - 25-100 mm.

VYSOKÝ VÝKON, JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Díky velké šířce záběru při sečení a výkonnému motoru vám velkoplošná sekačka Cub Cadet umožní posekat velkou plochu za krátkou dobu. Kombinace síly a efektivity.



XM3 KR84es

Šířka záběru:	84 cm
Motor:	B&S 3105 Series, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	344 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,5 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Ne
Pojezd:	Ano / 4 vpřed/1 vzad
Nastavení výšky sečení:	8 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AE764U603
Cena:	58 980 Kč **

2-in-1


** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

XM1 DP46

XM1 DR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1
Rychlost (max)	-	3,9 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	900	900
Šasi (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	65 l	65 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Hmotnost	40 kg	42 kg
CENA		
Číslo modelu	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	4 008423 882063	4 008423 882049
Cena	14 990 Kč	19 290 Kč

XM1 ER53

XM2 DR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Obsah	196 cm ³	160 cm ³
Jmenovitý výkon	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	1	Variabilní / VarioSpeed
Rychlost (max)	3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	1 500	900
Šasí (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	53 cm	46 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	75 l	65 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Hmotnost	46 kg	43 kg
CENA		
Číslo modelu	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN		
Cena	22 390 Kč	23 990 Kč **

XM2 DR46s

XM2 ER53

XM2 ER53e

MOTOR			
Motor	Honda GCV 160	Honda GCV 190	Cub Cadet 65 OHV ES
Obsah	160 cm ³	190 cm ³	196 cm ³
Jmenovitý výkon	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹	3,3 kW / 2 800 min ⁻¹	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Elektrický startér / ruční start.
Objem nádrže (kapacita)	1,1 l	1,1 l	1,1 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed EVO	Variabilní / VarioSpeed	Variabilní / VarioSpeed
Rychlost (max)	2,8–3,9 km/h	3,2–5,3 km/h	3,2–5,3 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	900	1 500	1 500
Šasí (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	46 cm	53 cm	53 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	65 l	75 l	75 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard	Standard
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	MySpeed EVO	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Hmotnost	43 kg	46 kg	48 kg
CENA			
Číslo modelu	12ABYADQ603	12AQZAEQ603	12ARZA9A603
EAN	 4 008423 882087	 4 008423 882100	 4 008423 882117
Cena	25 990 Kč	26 990 Kč **	29 990 Kč

XM3 ER53

XM3 KR84es

MOTOR		
Motor	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105 Series
Obsah	179 cm ³	344 cm ³
Jmenovitý výkon	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹	6,5 kW / 2 900 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Elektrický startér
Objem nádrže (kapacita)	1,6 l	7,5 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní	4 vpřed/1 vzad
Rychlost (max)	–	–
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	2 000	3 000
Šasi (materiál)	Slitina hliníku	Ocel
Záběr	53 cm	84 cm
Možnosti sečení	3-v-1	2-in-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	8 poloh/centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	25–100 mm
Sběr	Standard	–
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	–	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	–
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	–
Sběrný koš (kapacita)	80 l	–
Ukazatel naplnění	Standard	–
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Standard
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	–
Kryt madla	–	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100
Hodnota vibrace (K-Faktor)	– / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	189 cm / 55 cm / 94 cm	127 cm / 102 cm / 99 cm
Hmotnost	57 kg	154 kg
CENA		
Číslo modelu	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN		
Cena	34 990 Kč **	58 980 Kč **

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm³
Jmenovitý výkon:	7,9 kW / 2 900 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A726HD603
Cena:	49 990 Kč

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm³
Jmenovitý výkon:	8,6 kW / 3 200 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A726JD603
Cena:	41 990 Kč

3-in-1



LR2 FR60

Šířka záběru:	60 cm
Motor:	B&S 1000 Series
Zdvihový objem motoru:	223 cm³
Jmenovitý výkon:	3,7 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	150 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A521SC603
Cena:	51 990 Kč

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	420 cm³
Jmenovitý výkon:	8,2 kW / 3 000 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13B221HD603
Cena:	56 990 Kč **

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	420 cm³
Jmenovitý výkon:	8,2 kW / 2 650 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A221JD603
Cena:	54 590 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINI-RIDER



MULČ. SADA/DEFLEKTOR

Mulč. sada / deflektor 76 cm vč. nože



Č. modelu: 196-334-600
Cena: 2 490 Kč

Mulč. sada / deflektor 60 cm vč. nože



Č. modelu: 196-707-678
Cena: 1 690 Kč



DVOJITÝ SBĚRNÝ KOŠ

Sběrný koš 76 cm boční výhoz bez nože



Č. modelu: 19A300140EM
Cena: 10 990 Kč

KOMPAKTNÍ A LEHCE OVLADATELNÉ

MINI-RIDERY poskytují stejnou sílu, účinnost a výkon jako zahradní traktory, nicméně v kompaktních rozměrech a designu. Vyberte si mezi modely s hydrostatickou převodovkou nebo mezi modely s převodovkou transmatic. Obvyklý komfort Cub Cadet najdete u všech modelů.



NASTAVITELNÉ SEDADLO

Ergonomicky tvarované a nastavitelné sedadlo vám umožní si při práci vybrat tu nejpohodlnější pozici.



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

chrání před poškozením vašeho MINI - RIDERU.

2

MINI-RIDERY

LR1
FORCE SERIES
LR2
FORCE SERIES

LR1 MR76

LR1 MS76

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	382 cm ³	382 cm ³
Jmenovitý výkon	7,9 kW / 2 900 min ⁻¹	8,6 kW / 3 200 min ⁻¹
Počet válců	1	1
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Transmatic	Transmatic
Počet rychlostí	6 (p/z), řazení bez zastavení	6 (p/z), řazení bez zastavení
Ovládání rychlosti	Ručním voličem + pedálem	Ručním voličem + pedálem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	3 000	2 500
Záběr	76 cm	76 cm
Výška sečení (min-max)	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	3-v-1	2-in-1
Počet nožů	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (objem)/č. příslušenství	Standard 200 l/-	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)
Otevírání koše/víko koše	2 madla / plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Standard/Standard	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Nárazník	Standard	-
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard
ELEKTRIKA		
Baterie	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Světlomety	-	-
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo Comfort	Sedadlo Comfort
Nastavení sedadla	Šrouby	Šrouby
Volant	Comfort	Comfort
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	-
Nabíječka akumulátoru	196-967-678	196-967-678
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Hmotnost	145 kg	127 kg
CENA		
Číslo modelu	13A726HD603	13A726JD603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154
Cena	49 990 Kč	41 990 Kč

LR2 FR60

LR2 NR76

LR2 NS76

MOTOR			
Motor	B&S 1000 Series	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	223 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Jmenovitý výkon	3,7 kW / 2 800 min ⁻¹	8,2 kW / 3 000 min ⁻¹	8,2 kW / 2 650 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Mazání	-	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	2 000	3 000	2 500
Záběr	60 cm	76 cm	76 cm
Výška sečení (min-max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1	2-in-1
Počet nožů	1	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Volitelné	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	Standard 150 l/-	Standard 200 l/-	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)
Otevírání koše/víko koše	Rukojeť	2 madla / plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Volitelné	Standard/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	Standard	Standard	-
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
ELEKTRIKA			
Baterie	12 V, 4 Ah	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Světlomety	-	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo Comfort Deluxe High	Sedadlo Comfort Deluxe High	Sedadlo Comfort Deluxe High
Nastavení sedadla	Šrouby	Šrouby	Šrouby
Volant	Standard	Comfort	Comfort
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	196-967-678	196-967-678
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Hmotnost	172 kg	172 kg	127 kg
CENA			
Číslo modelu	13A521SC603	13B221HD603	13A221JD603
EAN			
Cena	51 990 Kč	56 990 Kč **	54 590 Kč

Cub Cadet®

LT1

FORCE SERIES

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



POWERED BY
Cub Cadet

LT2 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB71DE603
Cena:	59 990 Kč **



Cub Cadet
ENGINES

Zahradní traktory LT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.

POWERED BY
Cub Cadet



LT1 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB76DE603
Cena:	49 990 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



LT1 NS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB76DF603
Cena:	45 990 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



LT2 NS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB79DF603
Cena:	49 990 Kč **

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON



LT3 PR105

Šířka záběru:	105 cm
Motor:	B&S Intek, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	656 cm ³
Jmenovitý výkon:	10,8 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13HT71DN603
Cena:	92 450 Kč **

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON



LT3 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	B&S Intek, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	656 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13HT79DG603
Cena:	72 990 Kč

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Jmenovitý výkon	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Převodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rychlostí	6 (p/z), řazení bez zastavení	6 (p/z), řazení bez zastavení	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem + pedálem	Ručním voličem + pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	3 500	4 000	3 500
Záběr	92 cm	96 cm	92 cm
Výška sečení (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Kolečka žacího ústrojí	2	2	2
Mycí tryska/Mulčování	Standard/(196-749A678)	-(OEM-190A116)	Standard/(196-749A678)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	240 l/-	200 l volitelné/(OEM-190-180A)	240 l/-
Otevírání koše/víko koše	Teleskopická páka/plast	-/-	Teleskopická páka/plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-(196-750A678)	-/Standard	-(196-750A678)
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
Světlomety	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na nářadí/držák nápojů	-/-	-/-	-/-
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	-	-
Nabíječka akumulátoru	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Hmotnost	195 kg	150 kg	195 kg
CENA			
Číslo modelu	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN			
Cena	49 990 Kč **	45 990 Kč **	59 990 Kč **

LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Obsah	439 cm³	656 cm³	656 cm³
Jmenovitý výkon	8,3 kW / 2 800 min⁻¹	10,8 kW / 2 600 min⁻¹	12,5 kW / 2 800 min⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem (pákou)	Nožním pedálem	Manuálně pákou
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m²)	4 000	4 500	5 500
Záběr	96 cm	105 cm	107 cm
Výška sečení (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Kolečka žacího ústrojí	2	2	2
Mycí tryska/Mulčování	-(OEM-190A116)	Standard/(196-749A678)	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(OEM-190-180A)	240 l/-	200 l volitelné/(OEM-190-180A)
Otevírání koše/víko koše	-/-	Teleskopická páka/plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-(196-750A678)	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Litina	Litina
Nárazník	(OEM-196B603)	Standard	Standard
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
Světlomety	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na nářadí/držák nápojů	-/-	-/-	-/-
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Rozměry (D/Š/V)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Hmotnost	150 kg	198 kg	175 kg
CENA			
Číslo modelu	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN			
Cena	49 990 Kč **	92 450 Kč **	72 990 Kč

Cub Cadet®



A yellow Cub Cadet XT2 tractor is parked on a grassy lawn in a park-like setting with many trees. The sun is shining brightly from the upper left, creating a lens flare effect. The tractor is partially visible on the left side of the frame.

XT
ENDURO SERIES™

EXTRÉMNÍ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

XT SERIES

Zahradní traktory Cub Cadet XT ENDURO SERIES vám přináší to nejlepší ve svém oboru. Vyznačují se především špičkovým sběrem trávy, možností mulčování, nejvyšší možnou mírou ergonomie a nadčasovým designem. Jsou vybaveny mnoha inovativními technologiemi, které splňují i ty nejvyšší nároky na pracovní výkon. Jako jediný na trhu v této třídě přichází Cub Cadet s nabídkou toho nejvyspělejšího v oblasti pohonných jednotek a to motorů s elektronickým vstřikováním paliva EFI!

MOTOR CUB CADET EFI

ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE A MNOHO BENEFITŮ

- Nižší náklady na palivo – až o 25 % nižší spotřeba než karburátorová verze motorů se srovnatelným výkonem šetří peníze i čas na doplňování paliva.
- Vysoký výkon - při objemu 679 cm³ má max. výkon 22,5 HP, EFI eliminuje ztrátu výkonu vlivem nadmořské výšky.
- Snadné startování - není zapotřebí sytiče, snadné startování je zajištěno za všech povětrnostních podmínek.
- Jednoduché skladování mimo sezónu - odpadá potřeba vypustit palivovou nádrž nebo použít stabilizátor paliva při delším skladování. Potlačuje problém s nekvalitním palivem.
- Nižší náklady na údržbu - není nutná údržba nebo výměna karburátoru. Snadné odstraňování a rychlá diagnostika problémů systému EFI.
- Ekologický - snížením emisí přispívá pro lepší životní prostředí.



**MODELY XT, KTERÉ MAJÍ MOTOR CUB CADET
S ELEKTRONICKÝM VSTŘIKOVÁNÍM PALIVA:**
XT2 PR106ie, XT2 PS117i

Cub Cadet®
ENGINES

XT ENDURO SERIES™ V PŘEHLEDU

XT1
ENDURO SERIES™

XT2
ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO SERIES™



VYNIKAJÍCÍ SYSTÉM SEČENÍ, SBĚRU A MULČOVÁNÍ

- Díky zcela novému systému sběru trávy, zadnímu výhozu a žacímu ústrojí.
- Naplnění sběrného koše je znatelně větší než u předešlých modelů Cub Cadet.
- Jedny z nejlepších schopností sběru trávy na trhu.
- Žací ústrojí se vypíná a zapíná pomocí elektromagnetické spojky pouze vypínačem.

SBĚRNÝ KOŠ 320 LITRŮ

SBĚRNÝ KOŠ 360 LITRŮ

HYDROSTAT V-BELT

DOKONALÝ PŘENOS HNACÍ SÍLY



Kvalitní komponenty a precizně navržený systém zajišťují hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.

SILNÉ MOTORY CUB CADET
výkonné a spolehlivé –
vyvinuté v USA

**EFEKTIVNÍ MOTORY
CUB CADET EFI V-TWIN**
dvouválcové motory s elektronickým
vstřikováním paliva
(XT2 PR106ie, XT2 PS117i)
MOTORY KAWASAKI V-TWIN

MOTORY KAWASAKI V-TWIN
Špičkové dvouválcové motory splňující
ve všech parametrech vysoké nároky.

NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU



APLIKACE CUB CONNECT BLUETOOTH®

ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

PRO XT2 PR106ie a XT3 QR106e

STARTOVÁNÍ KLÍČKEM

KOMFORTNÍ STARTOVÁNÍ MOTORU TLAČÍTKOVÝM SPÍNAČEM

MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ pro XT2 PS117i a XT3 QS137

12V MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ ZÁSUVKA;
MOŽNOSTI DOBÍJENÍ NAPŘ. MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA JÍZDY

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**

SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti
nadměrnému úniku prachu a nečistot
je součástí výbavy.

ALL-GROUND TRACTION SYSTEM

Mechanická uzávěrka diferenciálu
výrazným způsobem zlepšuje průchodnost
v obtížném terénu a umožňuje zdolávat
svahovitý terén.

* Aby bylo možné definovat poloměr otáčení travního traktoru, umístí se na podlahu u zadního levého kola značka a pak se jede dokola (na hladkém podkladu) tak, až se při jízdě opíše celý kruh. Poté se změří vzdálenost od značky k aktuální poloze kola vlevo vzadu při opisu kruhu. Polovina vzdálenosti představuje poloměr otáčení, který se uvádí ve specifikacích výrobku.

Slovo Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné značky Bluetooth SIG.

XT1™ ENDURO SERIES™



XT1 OS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,1 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1CF603
Cena:	82 990 Kč

Cub Cadet
ENGINES

Zahradní traktory XT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



PŘEKVAPIVĚ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

Řada Cub Cadet XT1, která je součástí poslední generace zahradních traktorů XT SERIES stanovuje nové standardy pro výkon, kvalitu a schopnost sběru ve své kategorii. Nabízí vám skvělý design, vysokou míru ergonomie a intuitivní ovládání. Zahradní traktory řady XT1 jsou ideální pro údržbu středně velkých spíše rovinatých ploch a jejich výbavu lze rozšířit celou řadu speciálních příslušenství.



PODÉLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO
Komfortně tvarované a velmi pohodlné pro všechny uživatele.



ZAPÍNÁNÍ SEKAČKY POMOCÍ SPÍNAČE
Rychlé, bezpečné a efektivní řešení.



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Rychle a snadno vyberete perfektní nastavení pro dané místo.



PLYNULÁ REGULACE POJEZDU
Kvalitní komponenty zajišťují naprosto hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.



XT1 OS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1CS603
Cena:	93 990 Kč



XT1 OR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,2 kW / 2 100 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13B8A1CB603
Cena:	87 990 Kč **



XT1 OR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13B8A1CR603
Cena:	96 990 Kč

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Pouze 17 cm díky „Tight Turn xTreme“.



JEDINEČNÝ POCIT ŘÍZENÍ DÍKY „TIGHT TURN“ TECHNOLOGII

Řada Cub Cadet XT2 s poloměrem otáčení pouhých 17 cm a se špičkovými dvouválcovými motory Kawasaki V-Twin jsou optimální volbou nejenom do velmi členitého a náročného terénu, ale díky široké škále příslušenství vám poskytnou možnost celoročního využití. Cub Cadet XT2 Vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, vybavenosti a dlouhé životnosti.



XT2 PR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BGA1CB603
Cena:	107 990 Kč **



XT2 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BFA1CR603
Cena:	123 990 Kč **



XT2 PR106ie

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,9 kW / 2 150 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l, el. vyklápění koše
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BZA1CR603
Cena:	133 900 Kč **



XT2 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	10,4 kW / 2 250 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AGA1CS603
Cena:	99 990 Kč **



XT2 PS117

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,8 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AGA1CT603
Cena:	111 990 Kč



XT2 PS117ie

Šířka záběru:	117 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Cub Cadet EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,6 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BZA1CN603
Cena:	119 990 Kč **

CUB CADET V-TWIN EFI MOTOR

U modelů **XT2 PR106ie** a **XT2 PS117i** vám nabízíme jedinečné spojení moderní technologie stroje a motoru a to od jednoho výrobce. Náš dvouválcový motor přináší výjimečný výkon a efektivitu. Nabízí úsporu paliva a nízké provozní náklady.

**ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ
SBĚRNÉHO KOŠE**

Pohodlné vyklápění sběrného koše stisknutím tlačítka u **XT2 PR106ie**.

**MASIVNÍ SVAŘOVANÉ
ŽACÍ ÚSTROJÍ**

Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost u **XT2 PS117i**.

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

XT2™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT3™ ENDURO SERIES™



Powered by
Kawasaki



XT3 QS127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	15,7 kW / 2 900 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14A1A5CQ603
Cena:	131 990 Kč

Cub Cadet ALL-GROUND TRACTION

Mechanická uzávěrka diferenciálu významně zlepšuje trakci stroje. Využitelná především v nerovném a svažovitém terénu nebo při odklízení sněhu pomocí radlice.



NEJVÝKONNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ

Řada Cub Cadet XT3 je vyrobena pro ty nejvyšší nároky uživatele. Je vybavena progresivními komponenty, které z tohoto zahradního traktoru dělají to pravé pro vás. Tyto zahradní traktory jsou určeny především pro sečení rozlehlých travních ploch, náročného a svažovitého terénu, hustého travního porostu, ale i pro přepravu těžších nákladů a pro celoroční využití při údržbě Vašich pozemků.



ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

Pohodlné vyklápění sběrného koše stisknutím tlačítka u XT3 QR106e.



MOTOR KAWASAKI V-TWIN

Dvouválcový motor s vysokým točivým momentem a s nízkou spotřebou paliva.



VELKÝ OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

Obrovský 360 l sběrný koš přispívá k vyšší efektivitě při práci.



SYSTÉM PROTI PRACHU

Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.



MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost u XT3 QS137.

Powered by
Kawasaki



XT3 QS137

Šířka záběru:	137 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	16,2 kW / 3 000 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14AIA5CA603
Cena:	149 990 Kč **

Powered by
Kawasaki



XT3 QR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	13,4 kW / 2 500 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	360 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BFA5CB603
Cena:	139 990 Kč **

Powered by
Kawasaki



XT3 QR106e

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	12,7 kW / 2 300 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	360 l, el. vyklápění koše
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BIA5CR603
Cena:	155 990 Kč **

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

XT1 OS96

XT1 OS107

XT1 OR95

MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Obsah	547 cm ³	547 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	6,1 kW / 2 300 min ⁻¹	9,4 kW / 2 300 min ⁻¹	6,2kW / 2 100 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	5 000	6 000	4 000
Záběr	96 cm	107 cm	95 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	-/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard	Standard / (196-551-000)/ (196-561-000)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(OEMR190-180A)	200 l volitelné/(19A30003100)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otevírání koše/víko koše	-/-	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-/Standard	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/196-552-000
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
Aplikace Bluetooth®	-	-	-
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	210 cm / 100 cm / 118 cm
Hmotnost	195 kg	195 kg	235 kg
CENA			
Číslo modelu	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN	 4 008423 872224	 4 008423 872248	 4 008423 872217
Cena	82 990 Kč	93 990 Kč	87 990 Kč **

XT1 OR106

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	4 500	4 500	5 500
Záběr	106 cm	95 cm	106 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/196-552-000	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/196-552-000	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/196-552-000
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
Aplikace Bluetooth®	-	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnost	258 kg	254 kg	253 kg
CENA			
Číslo modelu	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN	 4 008423 872231	 4 008423 872279	 4 008423 872262
Cena	96 990 Kč	107 990 Kč **	123 990 Kč **

XT2 PR106ie

XT2 PS107

XT2 PS117

MOTOR			
Motor	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Jmenovitý výkon	9,9 kW / 2 150 min ⁻¹	10,4 kW 2 250 min ⁻¹	11,8 kW / 2 600 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	5 500	6 500	7 000
Záběr	106 cm	107 cm	117 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	320 l, el. vyklápění koše/ (protiprachový systém 196-553-603)	200 l volitelné/(19A30003100)	200 l volitelné/(19A30003100)
Otevírání koše/víko koše	- / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše (196-552-000)	-/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
Aplikace Bluetooth®	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Hmotnost	253 kg	210 kg	215 kg
CENA			
Číslo modelu	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293
Cena	133 900 Kč **	99 990 Kč **	111 990 Kč

XT2 PS117i

XT3 QR95

XT3 QR106e

MOTOR			
Motor	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	12,6 kW / 2 600 min ⁻¹	13,4 kW / 2 500 min ⁻¹	12,7 kW / 2 300 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostat. + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat. + uzávěrka diferenciálu
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	8 000	6 000	8 000
Záběr	117 cm	95 cm	106 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Svařované žací ústrojí/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/(196-551-000/196-561-000)	Standard/(196-550-000/196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(19A30003100)	360 l/protiprachový systém	360 l/el. vyklápění koše a protiprachový systém
Otevírání koše/víko koše	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	- / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552-000)	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552-000)
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
Aplikace Bluetooth®	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	180 cm / 144 cm / 110 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnost	230 kg	247 kg	268 kg
CENA			
Číslo modelu	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN			
Cena	119 990 Kč **	139 990 Kč **	155 990 Kč **

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTOR		
Motor	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	15,7 kW / 2.900 min ⁻¹	16,2 kW / 3.000 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	10 000	11 000
Záběr	127 cm	137 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Svařované žací ústrojí/ocel
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(19A30018100)	200 l volitelné/(19A30018100)
Otevírání koše/víko koše	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik (p/z)	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
Aplikace Bluetooth®	Standard	Standard
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Hmotnost	260 kg	270 kg
CENA		
Číslo modelu	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN	 4 008423 872545	 4 008423 872323
Cena	131 990 Kč	149 990 Kč **



VELMI ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY XT SERIES!

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Díky značně široké škále kvalitního příslušenství máte možnost využít váš zahradní traktor Cub Cadet XT po celý rok. Můžete nejenom udržovat travní plochy, ale i přepravovat různé materiály, hnojit, postříkovat, válcovat a v případě zimního období i odhrnovat a odhazovat napadený sníh. Tím se stává váš zahradní traktor celoročním multifunkčním pomocníkem.



** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

ZAHRADNÍ TRAKTORY / 55

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY



CUB CADET SKLÁDACÍ VOZÍK

Přívěsný vozík Cub Cadet plast max. 450 kg

4 008423 887013
Č. modelu: 19B40026100R
Cena: 13 990 Kč **

Vodící tyč vozíku

0 037049 959068
Č. modelu: 19A400270EM
Cena: 3 999 Kč

Držák nářadí vozíku

0 037049 959082
Č. modelu: 19A400300EM
Cena: 1 640 Kč



VYSOKÁ NOSNOST

Vozík je určen k přepravě až do 450 kg nákladu. Je vhodný na přepravu půdy, mulčovací kůry, zahradního odpadu, dřeva nebo sypkých materiálů.



SNADNO DEMONTOVATELNÉ BOČNICE

Snadnější přístup pro nakládání, vykládání manipulaci s nákladem.



VYJÍMEČNÉ VLASTNOSTI PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ

Maximální všestrannost díky unikátní konstrukci. Po rychlém sklopení bočnic je ideální i na převoz rozměrných nákladů jako je palivové dřevo nebo řezivo.



VODÍCÍ TYČ A DRŽÁK NA NÁŘADÍ K VOZÍKU CUB CADET

- Měkká rukojeť
- Flexibilní použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



OBROVSKÁ ÚSPORA MÍST A PŘI SKLADOVÁNÍ SNADNO A RYCHLE

Sklopte všechny čtyři bočnice a uložte je svisle ke stěně. V tomto případě ušetříte až 70 % místa v garáži nebo v přístřešku oproti tradičním vozíkům.



ZADNÍ NOSNÁ PLOŠINA MAX. 36 KG XT BOČ. VÝHOZ

- Vertikálně sklápěcí s možností zajištění
- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Max. nosnost: 36 kg
- Určená pro XT Series s bočním výhozem

0 043033 577132
Č. modelu: 19A30029100
Cena: 7 190 Kč



ZÁVĚSNÉ EL. ROZMETADLO XT BOČNÍ VÝHOZ

- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Lze zapínat a vypínat ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Určené pro XT Series s bočním výhozem

4 008423 875775
Č. modelu: 19A30028100
Cena: 12 890 Kč



PŘÍVĚSNÉ ROZMETADLO CUB CADET 87 KG

- Šířka rozmetání: 370 cm
- Nosnost: 87 kg



PŘÍVĚSNÁ ROZMETADLA

Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 26 kg, nosnost 80 kg, šířka rozmetání do 365 cm



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 15 kg, nosnost 50 kg, šířka rozmetání do 300 cm



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 8 kg, nosnost 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm



PŘÍVĚSNÝ VOZÍK OCELOVÝ CUB CADET MAX. 544 KG

- Nosnost: 544 kg
- Objem: 425 litrů
- Rozměry cca (D/Š/V) 175 / 97 / 64 cm



PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY S PLASTOVOU VANOU

Sklápěcí vozík s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg



Sklápěcí vozík s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 175 kg, hmotnost cca 30 kg



PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY OCELOVÉ

Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 152,2 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 33 kg



Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 340 kg, rozměry cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, hmotnost cca 70 kg



KRYCÍ PLACHTY NA ZAHRADNÍ TRAKTORY

Krycí plachta velikost L - objednávka nutná v sekci ARNOLD



Krycí plachta velikost XL - objednávka nutná v sekci ARNOLD





SBĚRAČE TRÁVY A LISTÍ

Sběrač trávy a listí 107 cm
Objem sběrného koše: 380 litrů

4 008423 807516
Č. modelu: 190-163A000
Cena: 10 999 Kč

Sběrač trávy a listí Cub Cadet 112 cm
Objem sběrného koše: 736 litrů

4 008423 858976
Č. modelu: 196-543-000
Cena: 13 590 Kč



PLASTOVÉ TRAVNÍ VÁLCE

Plastový travní válec šíře 61 cm
Ø 46 cm, šířka 61 cm, max. hmotnost 114 kg s vodou

4 008423 401264
Č. modelu: 190-228-000
Cena: 5 690 Kč

Plastový travní válec šíře 91 cm
Ø 46 cm, šířka 91 cm, max. hmotnost 182 kg s vodou

4 008423 804478
Č. modelu: 190-229-000
Cena: 6 990 Kč



TAŽENÉ POSTŘIKOVAČE

Tažený postřikovač 95 l
objem 95 l, výkon 6,8 l/min, rozměry (D/Š/V) 139,7 / 66 / 50,8 cm

4 008423 804430
Č. modelu: 190-537-000
Cena: 16 990 Kč



VYHRABOVAČ / PROVZDUŠŇOVAČ

Vyhrabovač staré trávy a mechu 102 cm
pracovní šířka 102 cm, 20 pružin (tepelně zpracováno), variabilní
zatížení v závislosti na nákladu, (D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 804454
Č. modelu: 190-526-000
Cena: 3 290 Kč

Provzdušňovač trávníku 102 cm
pracovní šířka 102 cm, 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru
23 cm, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky
(D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 875812
Č. modelu: 190-224C000
Cena: 5 690 Kč



MULČOVACÍ SADY

Mulčovací sada LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožů

4 008423 819632
Č. modelu: OEM-190A116
Cena: 1 790 Kč

Mulčovací sada LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožů

4 008423 836080
Č. modelu: 196-749A678
Cena: 2 990 Kč



Mulčovací sada XT 106 cm bez nožů
Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR106, XT2 QR106
a XT3 QR106, mulčovací nože dostupné volitelně (196-560-000)

4 008423 875652
Č. modelu: 196-550-000
Cena: 2 699 Kč

Mulčovací sada XT 95 cm bez nožů
Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR95, XT2 QR95
a XT3 QR95, mulčovací nože dostupné volitelně (196-561-000)

4 008423 875669
Č. modelu: 196-551-000
Cena: 2 699 Kč

	PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠE XT / SBĚRNÉ KOŠE	
	Protiprachový systém koše XT 360 I	 4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603 Cena: 1 190 Kč
	Protiprachový systém koše XT 320 I	 4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603 Cena: 1 090 Kč
	Dvoudílný sběrný koš, 200 l, pro žací ústrojí šířky 96 cm / 107 cm LT Series	 4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A Cena: 10 990 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XT 96 cm boční výhoz, 200 l	 4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A Cena: 11 690 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l	 0 043033 547708 Č. modelu: 19A30003100 Cena: 9 590 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l, s variabilní trubicí, inspekčním okénkem a rychloupínacím systémem	 4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100 Cena: 11 690 Kč
	Trojdílný sběrný koš XT 127 a 137 cm boční výhoz, 210 l	 0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100 Cena: 12 390 Kč
	DEFLEKTORY	
	Deflektor pro zadní výhoz XT	 4 008423 875676 Č. modelu: 196-552-000 Cena: 4 390 Kč
	Deflektor pro zadní výhoz LT	 4 008423 836097 Č. modelu: 196-750A678 Cena: 3 890 Kč
	PŘEDNÍ NÁRAZNÍKY	
	Přední nárazník rychlé upevnění LT	 4 008423 809046 Č. modelu: OEM-196B603 Cena: 1 990 Kč
	Jednotrubkový přední nárazník XT1	 4 008423 876086 Č. modelu: 196-562-000 Cena: 1 690 Kč
	Dvoutrubkový přední nárazník XT2	 4 008423 876093 Č. modelu: 196-563-000 Cena: 1 990 Kč
	Dvoutrubkový přední nárazník XT3	 4 056494 171210 Č. modelu: 196-564-000 Cena: 2 490 Kč



ŠÍPOVÁ KOLA

Šípová kola 18"x 9,5" pár (disky+pneu)



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy 20"x 8"



Sněhové řetězy 18"x 9.5"



Sněhové řetězy XT 18" x 8,5"



Sněhové řetězy XT 22" x 9.5" x 12" a 23" x 9,5" x 12"



TIELBÜRGER PRO XT SERIES

Zametací stroj 120 cm XT



Sběrná nádoba zametacího stroje XT



Sněhová radlice XT 125 cm



Pojezdová kolečka pro sněhovou radlici XT 125 cm



Rychloupínací systém bez pohonu



Rychloupínací systém s pohonem





TIELBÜRGER PRO XT SERIES

Hnací ústrojí – zadní výhoz XT



Hnací ústrojí – boční výhoz XT



Montážní rám – zadní výhoz XT



Montážní rám – boční výhoz XT



SNĚHOVÉ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA

Sněhová radlice LT 117 cm



Gumová lišta na radlici LT/XT 117 cm



Sněhová radlice XT 117 cm



Montážní set sněhové radlice LT OEM-190-833 pro připojení na XT



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

Loketní opěrky sedačky XT - set



Č. modelu: 196-564-603
Cena: 2 990 Kč

Nabíječka akumulátorů pro modely LR, LT, XT



Č. modelu: 196-967-678
Cena: 1 590 Kč

Elektrické zvedání koše XT - set.
Určené pouze pro modely 2018 a novější.



Č. modelu: 196-570-600
Cena: 11 490 Kč

Sněhová fréza 2 stupňová 107 cm série 500/600/700/800



Č. modelu: OEM-190-032
Cena: 48 990 Kč

Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - boční výhoz



Č. modelu: 19A40024100
Cena: 52 990 Kč

Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - zadní výhoz



Č. modelu: 19A40045OEM
Cena: 52 990 Kč

Kanistr ocelový 10 l - objednávka nutná v sekci ARNOLD



Č. modelu: 196-558-603
Cena: 799 Kč

Cub Cadet[®]





RELAXUJTE, ZATÍMCO VÁŠ ROBOT PROVÁDÍ SEČENÍ


ROBOTICKÉ SEKAČKY

Díky ucelené řadě XR ENDURO SERIES poskytuje Cub Cadet kompaktní nabídku robotických sekaček, které posouvají laťku robotického sečení trávníku ještě na vyšší úroveň. Můžete si vybrat z celkem sedmi modelů: nové XR1 500 pro malé plochy, ze tří modelů XR2 pro plochy do 2 000 m² a ze tří top dvounožových modelů XR3 pro plochy až do 5 000 m². Splňte si své požadavky na výkonnost, vybavení a inovativní technologii. Kteroukoliv robotickou sekačku XR si zvolíte, tak budete mít zaručen stejný výsledek sečení: perfektně posečený trávník.



KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMARTPHONU

Mobilní aplikace Cub Cadet MyXR umožňuje bezpečné řízení a programování XR ENDURO SERIES prostřednictvím vašeho smartphonu. Jednoduše si stáhněte aplikaci, nainstalujte ji do svého telefonu a začněte sekat!



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Sekačky XR lze manuálně ovládat i mimo vymezenou zónu sekání. Perfektní pro úzké průcho-
dy a malé plochy.




AKTUALIZACE*

- Postup sečení
- Nabití akumulátoru
- Časy sečení



NASTAVENÍ PROGRAMU

- Umístění sekačky
- Návrat na základnu
- Deaktivace auto-
matického startu
- Nastavení časů
sečení



SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

- Okamžitá asistence
- Online diagnostika
- Online vyhledávání
závad

SPRÁVNÁ SEKAČKA PRO KAŽDOU ZAHRADU

Správný výběr a optimální instalace daného modelu robotické sekačky je zásadní předpoklad skvělého výsledku ať už je zahrada malá nebo velká a nebo se jedná o zahradu jednoduchého tvaru či zahradu velmi členitou.



Příklad:
pouze hlavní zóna



Příklad:
hlavní zóna
a vedlejší zóny



Příklad:
hlavní zóna
a samostatná zóna



Příklad:
hlavní zóna, vedlejší zóny
a samostatná zóna

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

SNADNÁ INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ

Aby se zajistila správná instalace a programování vaší robotické sekačky XR, doporučujeme službu profesionální instalace vašim dealerem. Robotickou sekačku si můžete nainstalovat také sami (instalační sadu lze zakoupit samostatně).




KROK 1: DEFINUJTE SVOU POŽADOVANOU ZÓNU SEČENÍ

Abyste to mohli udělat, potřebujete nainstalovat obvodový drát zóny a upevnit jej na místo kolíky.



KROK 2: ZADEJTE INDIVIDUÁLNÍ ÚDAJE

Tím se umožní autonomní práce vaší robotické sekačky XR.



PŘIPRAVENÍ K SEČENÍ!

Vaše robotická sekačka bude nejprve sekat po obvodu vymezení drátu dané zóny. Potom se vrátí na základnu a poseče trávník náhodným vzorem.



Toto video vám ukáže více k instalaci a nastavení vaší robotické sekačky

SNADNÝ START

XR1

ENDURO SERIES™

Nová robotická sekačka Cub Cadet XR1 500 je ideální pro každého kdo vlastní menší travnatou plochu do rozlohy 500 m² a hledá kompaktní, snadno ovladatelnou, ale výkonnou robotickou sekačku. Kvalitní lithium-iontová baterie 12V / 8,8 Ah, 100-wattový žací motor, optimalizace napájení žacího a hnacích motorů v kombinaci s inovativním softwarem zajišťuje dosažení vysokého výkonu. Proto dostačují pouze 3 hodiny sečení denně na 500 m² trávníku. To znamená, že trávník je k dispozici 21 hodin denně jenom pro vás.



NOVINKA

XR1 500

Šířka záběru:	18 cm
Výška sečení:	15–45 mm
Maximální plocha trávníku:	500 m ²
Doporučená plocha:	400 m ²
Doba sečení:	180 min
Motor:	kartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 2 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22AXGALD603
Cena:	24 990 Kč



UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA NOVÉ XR1 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Umožňuje řízení XR1 a naprogramování prostřednictvím internetu.



SPECIÁLNÍ DESIGN POJEZDOVÝCH KOL

Dezén je tvořen množstvím silných výstupků pro maximální záběr pojezdu. Zlepšuje se manévrovatelnost a průchodnost terénem.



EXTERNÍ NABÍJECÍ STANICE

Nabíjecí základna se může nainstalovat v blízkosti hrany plochy trávníku, čímž se zajistí, že se žádná část trávníku nevynechá.



SPOLEHLIVÝ MOTOR

Extrémně robustní a výkonný 100wattový žací motor s dlouhou životností a minimální údržbou.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR1 500)

Praktická garáž pro vaši XR1 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udrží sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu.



OCELOVÝ KLUZÁK

Ocelový kluzák zajišťuje maximální ovladatelnost i ve stísněném prostoru.



PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Toto řešení zajišťuje XR1 500 možnost zvládat i velmi náročný terén a sekat s extrémní přesností.



12V/8,8 AH LI-ION BATERIE

Model XR1 500 je poháněn moderní lithium-iontovou baterií a pracuje až 3 hodiny bez dobíjení. To znamená, že můžete strávit více času na vašem trávníku.

PATENTED



MULCHCLEANER

Patentované řešení od Cub Cadet. Náš jedinečný patentovaný čistič mulče nezávisle čistí šasi sekačky. Automaticky odstraňuje ulpěnou travní hmotu z tělesa sekačky během sečení. Zlepšuje tím její výkon a snižuje nároky na údržbu.

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Cub Cadet®

XR2
ENDURO SERIES™



**STÁLE DOKONALÝ
VZHLED VAŠEHO
TRÁVNÍKU**

**PERFEKTNÍ PRO
TRÁVNÍKY DO 2 000 m²**

Tři modely XR2 jsou perfektní pro vstup do řady prémiových robotických sekaček. Jsou vybaveny zcela unikátním žacím systémem, který zastíňuje jiné robotické sekačky. Speciální konstrukce sekačky s nožem umístěným mimo její podélnou osu zajišťuje posečení absolutně všech okrajů trávníku, což eliminuje nutnost následného dokončování vzhledu travní plochy vyžínacem. Široká Power Wheel's kola s velkým záběrem navíc zabezpečí optimální trakční schopnost pojezdu stroje.



XR2 1000

Šířka záběru:	28 cm
Výška sečení:	15–60 mm
Maximální plocha trávníku:	1.000 m ²
Doporučená plocha:	500 m ²
Doba sečení:	45–50 min
Motor:	kartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 3 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BCBAAD603
Cena:	31 990 Kč



XR2 1500

Šířka záběru:	28 cm
Výška sečení:	15–60 mm
Maximální plocha trávníku:	1.500 m ²
Doporučená plocha:	800 m ²
Doba sečení:	60–70 min
Motor:	kartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 3 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BCDAED603
Cena:	38 990 Kč



XR2 2000

Šířka záběru:	28 cm
Výška sečení:	15–60 mm
Maximální plocha trávníku:	2.000 m ²
Doporučená plocha:	1.200 m ²
Doba sečení:	60–70 min
Motor:	bezkartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 3 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BCFAFD603
Cena:	49 990 Kč

UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA XR2 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odesílá na centrální servis veškerá provozní data a tím dává možnost jednoduše a rychle řešit případné provozní závady.



EXTERNÍ NABÍJECÍ STANICE

Nabíjecí základna se může nainstalovat mimo trávník, čímž se zajistí, že se žádná část trávníku nevynechá.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR2 2000)

Praktická garáž pro vaši XR2 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udrží sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu




SPECIÁLNÍ DESIGN POJEZDOVÝCH KOL

Dezén je tvořen množstvím silných výstupků pro maximální záběr pojezdu. Zlepšuje se manévrovatelnost a průchodnost terénem.




VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR

200 W zajišťuje špičkovou výkonnost a extrémně efektivní sečení. XR2 2000 je osazen bezkartáčovým motorem, který prakticky nepodléhá opotřebení.



REŽIM TURBO

Automaticky se zapne, když sekačka vjede do vysoké trávy a pro kvalitní sečení je třeba vysoký výkon. Pro nízkou travu se okamžitě vypne, aby se šetřila kapacita baterie.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

Velkokapacitní akumulátory LiFePO₄ mají dvojnásobný počet nabíjecích cyklů oproti konvenčním akumulátorům Li-Ion.



MAXIMÁLNÍ MANÉVROVATELNOST

Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.

XR3 ENDURO SERIES™



EXTRÉMNĚ SILNÁ A EFEKTIVNÍ IDEÁLNÍ PRO TRÁVNÍKY DO 5 000 m²

Tři modely XR3 jsou vrcholem naší nabídky. Tyto modely jsou vybaveny extrémně trvanlivým plovoucím žacím systémem o záběru 56 cm pro splnění vysokých nároků na rozlehlých travních plochách. Konstrukce sekačky je navržena tak, aby sekala vně jízdní dráhy kol, což zajišťuje posečení absolutně všech okrajů trávníku. Tím se eliminuje nutnost následného dokončování vzhledu travní plochy vyžínačem. Sekačka je osazena dvojicí vysoce výkonných bezkartáčových motorů, které prakticky nepodléhají opotřebení.



XR3 3000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	3.000 m ²
Doporučená plocha:	1.600 m ²
Doba sečení:	55–70 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BSBAAD603
Cena:	56 990 Kč



XR3 4000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	4.000 m ²
Doporučená plocha:	2.600 m ²
Doba sečení:	55–70 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BSDAED603
Cena:	64 990 Kč



XR3 5000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	5.000 m ²
Doporučená plocha:	3.600 m ²
Doba sečení:	80–100 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BSGAGD603
Cena:	82 990 Kč

UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA XR3 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odesílá na centrální servis veškerá provozní data a tím dává možnost jednoduše a rychle řešit případné provozní závady.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR3 5000)

Praktická garáž pro vaši XR3 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udrží sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu.



ROBOGRIPS

Výrazně zlepšují trakci a zvyšují záběr na svazích a kluzkých površích.




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BLE (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Umožňuje vám dálkové ovládání vaší robotické sekačky.




DVA VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY

2 x 200 W zajišťuje špičkovou výkonnost a extrémně efektivní sečení. Všechny modely XR3 se jsou osazeny bezkartáčovými motory, které prakticky nepodléhají opotřebení.



REŽIM TURBO

Automaticky se zapne, když sekačka vjede do vysoké trávy a pro kvalitní sečení je třeba vysoký výkon. Pro nízkou travu se okamžitě vypne, aby se šetřila kapacita baterie.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

Velkokapacitní akumulátory LiFePO₄ mají dvojnásobný počet nabíjecích cyklů oproti konvenčním akumulátorům Li-Ion.



PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ A MAXIMÁLNÍ MANÉVROVATELNOST

S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i abnormální terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

XR1 500

XR2 1000

XR2 1500

MOTOR			
Motor	kartáčový	kartáčový	kartáčový
Výkon	100 W	200 W	200 W
BATERIE			
Baterie	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lithium iron phosphate 2,4 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 3 Ah (LiFePO ₄)
Doba sečení	180 min	45–50 min	60–70 min
Doba nabíjení	8–10 h	50–70 min	70–90 min
Spotřeba energie	8 kWh/měsíc	11 kWh/měsíc	14 kWh/měsíc
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Maximální plocha trávníku	500 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²
Doporučená plocha trávníku	400 m ²	500 m ²	800 m ²
Šířka záběru	18 cm	28 cm	28 cm
Výška sečení (min.–max.)	15–45 mm	15–60 mm	15–60 mm
Nože	ocelový nůž	1 planžetový ocelový nůž	1 planžetový ocelový nůž
Počet zón	1 hlavní zóna, 2 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 3 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 3 vedlejší zóny, 2 separátní zóny
Hodinový výkon	55 m ² /h	75 m ² /h	75 m ² /h
Maximální náклон	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
VYBAVENÍ			
Základnová stanice	Standard	Standard	Standard
RoboHome	Standard	Možno objednat jako přísl. (MRK7030A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7030A)
RoboGrips	Standard	Standard	Standard
Displej	-	LED	LED
Bluetooth®	Standard	Standard	Standard
Dálkové ovládání Bluetooth®	-	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)
Aplikace XR	Standard	Standard	Standard
Dešťový senzor	-	Standard	Standard
Opatření proti krádeži	Standard	Standard	Standard
Snímač nárazu	Standard	-	-
Snímač náklonu	Standard	Standard	Standard
Snímač zvednutí	Standard	Standard	Standard
Režim pro okraje	-	Standard	Standard
SmartMow	-	Standard	Standard
Modul GSM/GPS	Standard/-	Standard/-	Standard/-
Turbo sečení	-	Standard	Standard
Široká kola	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Rozměry (D/Š/V)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Hmotnost	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg
CENA			
Číslo modelu	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411
Cena	24 990 Kč	31 990 Kč	38 990 Kč

XR2 2000
XR3 3000
XR3 4000
XR3 5000

bezkartáčový	bezkartáčový	bezkartáčový	bezkartáčový
200 W	2 x 200 W	2 x 200 W	2 x 200 W

26V lithium iron phosphate 3 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 4,5Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 6 Ah (LiFePO ₄)
60–70 min	55–70 min	55–70 min	80–100 min
70–90 min	90–110 min	90–110 min	90–110 min
18 kWh/měsíc	22 kWh/měsíc	27 kWh/měsíc	34 kWh/měsíc

2.000 m ²	3.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²
1.200 m ²	1.600 m ²	2.600 m ²	3.600 m ²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15–60 mm	20–80 mm	20–80 mm	20–80 mm
1 planžetový ocelový nůž	2 planžetové ocelové nože	2 planžetové ocelové nože	2 planžetové ocelové nože
1 hlavní zóna, 3 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny
75 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %

Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Možno objednat jako přísl. (MRK0076A)	Možno objednat jako přísl. (MRK0076A)	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
LED	LCD	LCD	LCD
Standard	Standard	Standard	Standard
Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
-	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard/Standard	Standard/-	Standard/Standard	Standard/Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard

70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
			
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466
49 990 Kč	56 990 Kč	64 990 Kč	82 990 Kč

4
ROBOTICKÉ SEKAČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

NASTAVENÍ PERIMETRU			
	Obvodový kabel 650 m		Č. modelu: MRK0067B Cena: 8 990 Kč
	Instalační set na max. 400 m² 100 m kabelu, 150 ks kolíků		Č. modelu: 122-001-603 Cena: 1 890 Kč
	Instalační set na max. 1 200 m² 150 m kabelu, 200 ks kolíků		Č. modelu: 122-002-603 Cena: 2 390 Kč
	Instalační set na max. 2 500 m² 250 m kabelu, 350 ks kolíků		Č. modelu: 122-003-603 Cena: 4 190 Kč
ROBOZONE			
	ROBOZONE el. síť RoboZone s napájecím zdrojem pro všechny modely XR.		Č. modelu: 122-025-603 Cena: 2 590 Kč
	ROBOZONE baterie Mobilní RoboZone s baterií pro všechny modely XR.		Č. modelu: 122-039-603 Cena: 3 590 Kč
NABÍJECÍ STANICE			
	Nabíjecí stanice pro modely XR1		Č. modelu: MRK9105A Cena: 4 790 Kč
	Nabíjecí stanice pro modely XR2		Č. modelu: MRK7006B Cena: 8 690 Kč
	Nabíjecí stanice pro modely XR3		Č. modelu: MRK6102B Cena: 9 490 Kč
DOMEČKY			
	Domeček pro XR2		Č. modelu: MRK7030A Cena: 3 990 Kč
	Domeček pro XR3		Č. modelu: MRK0076A Cena: 5 290 Kč
OVLÁDACÍ PRVKY			
	Dálkové ovládání Bluetooth® pro modely XR2 / XR3		Č. modelu: MRK7100A Cena: 2 990 Kč

	NÁHRADNÍ NOŽE		
	Náhradní nůž pro XR2	 7 290014 674189	Č. modelu: MRK7003A Cena: 1 290 Kč
	Náhradní nože 2 ks pro XR3	 7 290001 944103	Č. modelu: MRK6101A Cena: 1 990 Kč
	TRAKČNÍ NÁVLEKY		
	ROBOGRIPS návleky pro XR2	 7 290109 390970	Č. modelu: MRK7023A Cena: 1 490 Kč
	ROBOGRIPS návleky pro XR3	 7 290109 391045	Č. modelu: MRK6022A Cena: 1 890 Kč
	ROBOCONNECT+		
	Modul je součástí modelů XR2 2000, XR3 4000 a XR3 5000. Pošle zprávu pro váš chytrý telefon v případě, že sekačka opustí definovaný prostor pro sečení. Navíc je spojen s aplikací MyXR.	 4 008423 883787	Č. modelu: 122-143-619 Cena: 6 690 Kč



Cub Cadet®





LH

FORCE SERIES

80V
LI-ION DURA SYSTEM

**NEUVĚŘITELNĚ POHODLNÝ
PŘEKVAPIVĚ**

SILNÝ

80V LI-ION DURA SYSTÉM

Cub Cadet zahradní nářadí 80V LI-ION DURA SYSTEM je speciálně vyvinuto pro maximalizaci výkonu a dlouhé provozní výdrže. Obrovskou výhodou je možnost použití jednoho akumulátoru pro všechny stroje. Akumulátorové stroje řady Cub Cadet jsou mimořádně tiché a ekologické. A navíc vyžadují minimální péči a údržbu. O své kvalitě Vás přesvědčí ihned jak s nimi začnete pracovat.

JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE

80V 
LI-ION DURA SYSTEM


PROGRESIVNÍ 80V AKU TECHNOLOGIE CUB CADET

ZAHRADNÍ STROJE Cub Cadet Power Pack 80V LI-ION DURA SYSTEM jsou speciálně vyvinuté pro maximální výkon a neomezený dosah. Jsou extrémně tiché a ekologické. Již není potřeba řešit emise a kabely. A vyžadují minimální údržbu a péči.



JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE

Akumulátor Cub Cadet 80V POWER-PACK je vhodný pro všechny akumulátorové stroje 80V LI-ION DURA SYSTEM – rotační sekačky, vyžinače, plotové nůžky a fukary.



DŮMYSLNÝ MECHANISMUS PRO RYCHLÉ ZAJIŠTĚNÍ A ODJIŠTĚNÍ AKUMULÁTORU

Jednoduše jej zasunete a zajistíte – hotovo! Odjištění je také snadné - jednoduše uvolníte akumulátor bez nebezpečí spadnutí a snadno jej vysunete.



ZA POUHOU 1 HODINU

80V rychlonabíjecí stanice nabíjí akumulátory za pouhou jednu hodinu – je to jeden z nejrychlejších nabíjecích cyklů na trhu!



PŘIPRAVENO K POUŽITÍ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND

Jednoduše zasunout, zajistit a jste připraveni začít!



INTEGROVANÝ SYSTÉM CHLAZENÍ A VENTILACE

Zajišťuje bezpečné nabíjení a zabráňuje přehřátí, čímž prodlužuje životnost akumulátoru.



FORCE SERIES



51

AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM



—Cub Cadet®— AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

Axiální ventilátor nabízí špičkovou efektivitu a maximální průtok vzduchu prostřednictvím vertikálního designu.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB



RYCHLÉ ODKLÍZENÍ SUCHÉHO NEBO MOKRÉHO LISTÍ

S fukarem na listí Cub Cadet 80V je odklizení podzimního koberce listí snadné! Tento stroj je natolik silný, že dokáže přemísťovat mokré i suché listí. Je také vhodný na lokální úklid malé vrstvy čerstvě napadaného sněhu.

PŘEPÍNAČ

Režim Turbo pro vyšší výkon; režim Economy pro delší výdrž

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

pro maximální efektivitu při každém nastavení

ÚZKÁ TRUBICE

pro maximální rychlost vzduchu



VÝBAVA:

- úzká trubice
- široká trubice
- škrabka na listí
- ramenní popruh

LH3 EB

LH3 EB SET

Vybavení:	Akumulátor a nabíječka není součástí balení	Vč. akumulátoru a nabíječky
Doba chodu:	do 60 min	
Doba nabíjení:	60 min	
Rychlost:	240 km/h	
Průtok vzduchu:	750 m³/h	
Axiální ventilátor:	Standard	
Turbo mode:	Standard	
Výbava:	Standard	
Č. modelu:	41AA080-603	41AA08N-603
Cena:	3 990 Kč **	10 990 Kč **



—Cub Cadet— NASTAVITELNÁ LIŠTA

Lišta je nastavitelná do pěti poloh:
90°/45°/0°/-45°/-90°. Ruce můžete mít neustále
v ideální poloze bez nepřírozeného úchopu.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

UDRŽUJTE ŽIVÉ PLOTY VE SPRÁVNÉM TVARU BEZ NÁMAHY

Plotové nůžky Cub Cadet 80V se flexibilně přizpůsobí každému živému plotu.

80V
LI-ION DURA SYSTEM



KOMFORTNÍ RUKOJEŤ
měkčené madlo pro bezpečné
a komfortní držení

LEHKÁ SKŘÍŇ
Pro snadnou a neunavující práci

**EXTRA DLOUHÁ
VÝDRŽ AKUMULÁTORU**
až 60 minut provozu

NASTAVITELNÁ LIŠTA
se natáčí o 180° v pěti polohách –
a umožňuje vám zvolit perfektní
polohu rukou

LH3 EH

LH3 EH SET

Vybavení:	Akumulátor a nabíječka není součástí balení	Vč. akumulátoru a nabíječky
Doba chodu:	do 90 min	
Doba nabíjení:	60 min	
Délka lišty:	55 cm	
Zubová mezera:	26 mm	
Nastavitelná lišta:	Standard	
Nastavitelný úhel:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Komfortní rukojeť:	Standard	
Č. modelu:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Cena:	3 990 Kč **	10 990 Kč **

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce



—Cub Cadet®— MULČOVACÍ KRYT

Díky sklopnému mulčovacímu krytu zůstává posečená tráva v úzkém 50cm prostoru místo toho, aby se rozptýlovala v rádiu až 2 metrů.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

PROVÁDĚJTE VYŽÍNÁNÍ S EXTRA VÝKONEM

Ideální vyžínač, když chcete odstraňovat trávu na okrajích trávníku bez omezení přívodního kabelu.

80V
LI-ION DURA SYSTEM

KOMPLETNÍ SADA
s náhradními noži, krytem žací hlavy, cívkou na strunu a ramenním popruhem

**ZMĚNA OSAZENÍ
NÁSTROJE BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ**
Strunovou hlavu lze osadit adaptérem s dvojicí nožů bez demontáže struny

SKLOPNÝ MULČOVACÍ KRYT
rozptýluje posečenou trávu
v rádiu pouze 50 cm
místo 2 m

LH3 ET

LH3 ET SET

Vybavení:	Akumulátor a nabíječka není součástí balení	Vč. akumulátoru a nabíječky
Doba chodu:	do 60 min	
Doba nabíjení:	60 min	
Síla struny:	1,6 mm	
Šířka záběru:	30 cm	
Mulčovací kryt:	Standard	
Doplňky montované bez použití nářadí:	Standard	
Stavitelná hlava:	Standard	
Č. modelu:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Cena:	3 990 Kč **	10 990 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ

80V LI-ION DURA SYSTEM

Akumulátor 80V POWER-PACK, 2,5 Ah		Č. modelu: 196A650-603	Cena: 3 690 Kč
Nabíječka POWER CHARGER 80V LI-ION, 6 Ah		Č. modelu: 196A651-603	Cena: 2 290 Kč
Nůž vyžínače LH3 ET 12 ks		Č. modelu: 196-631-603	Cena: 199 Kč
Vyhrabovač listů na fukar LH3 EB		Č. modelu: 196-630-603	Cena: 199 Kč

NEKONEČNÝ VÝKON PRO SEČENÍ A MULČOVÁNÍ



Chcete výkon spalovacího motoru bez hluku a kouře? Pro dvě akumulátorové sekačky Cub Cadet 80V žádný problém! Díky výjimečné kompaktnosti se dostanou i do těsných zákoutí a lehce manévrují kolem překážek. Nová technologie 80V LI-ION DURA SYSTEM vám poskytne skutečně přesvědčivý výkon!



VÝKONNÝ MOTOR

Dlouhodobé sečení s výkonným a bezúdržbovým 80V bezkartáčovým motorem.



TECHNOLOGIE BOOSTED-AIRFLOW

Pro optimální přepravu posečené trávy do sběrného koše.



SYSTÉM 3 V 1

Zadní výhoz, sběr a mulčování v jenom stroji – lze snadno nastavit.



KOMPLETNÍ SADA:

včetně akumulátoru a rychlonabíječky.



3-in-1

LM3 E37

LM3 E40

Šířka záběru:	37 cm	40 cm
Motor:	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Sběrný koš (kapacita):	40 l	45 l
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Možnosti sečení:	3-v-1	3-v-1
Technologie Boosted-Airflow:	Standard	Standard
Hmotnost:	15 kg	16 kg
Č. modelu:	18AKHJ23603	18AKJJ33603
Cena:	11 990 Kč **	13 990 Kč **

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LH3 EB

LH3 EH

LH3 ET

BATERIE			
Akumulátor/nabíječka	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Doba chodu	do 60 min	do 60 min	do 60 min
Doba nabíjení / nabíjecí cykly	60 min	60 min	60 min
Napětí	80V max.	80V max.	80V max.

CHARAKTERISTIKY

Rychlost	240 km/h	-	-
Průtok vzduchu	750 m3/h	-	-
Stupně rychlosti	-	-	-
Skříň (materiál)	plast	plast	plast
Ramenní popruh	-	-	Standard
Délka lišty	-	55 cm	-
Zubová mezera	-	26 mm	-
Záběr	-	-	30 cm
Síla struny	-	-	1,6 mm
Cívka na strunu	-	-	Dvoustrunová

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Axiální ventilátor	Standard	-	-
Turbo mode	Standard	-	-
Úzká a široká trubice	Standard	-	-
Nastavitelná lišta	-	Standard	-
Komfortní rukojeť	-	Standard	-
Lehká skříň	-	Standard	-
Doplňky montované bez použití nářadí	-	-	Standard
Sklopný mulčovací kryt	-	-	Standard
Stavitelná hlava	-	-	Standard

ROZMĚRY

LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	2,8 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Hmotnost	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg

CENA

Číslo modelu	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN			
Cena	3 990 Kč **	3 990 Kč **	3 990 Kč **

LH3 EB Set

LH3 EH Set

LH3 ET Set

Akumulátor/nabíječka	Obsaženo	Obsaženo	Obsaženo
Číslo modelu	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN			
Cena	10 990 Kč **	10 990 Kč **	10 990 Kč **

LM3 E37
LM3 E40

BATERIE		
Akumulátor/nabíječka	Obsaženo	Obsaženo
Doba chodu	-	-
Doba nabíjení / nabíjecí cykly	60 min	60 min
Motor/napětí	Bezkartáčový / 80V max.	Bezkartáčový / 80V max.
SYSTÉM POHONU		
Pojezd	Ne	Ne
Stupně pojezdu	-	-
Rychlost (max.)	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	150–300 m ²	300–500 m ²
Šasi (materiál)	plast	plast
Záběr	37 cm	40 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min.–max.)	25–75 mm	25–75 mm
Sběr trávy	Standard	Standard
Mulčovací sada	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	40 l	45 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (p/z)	150 mm/200 mm	150 mm/200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	-	-
KOMFORT		
Mycí tryska žacího ústrojí	-	-
Madlo	-	-
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt na madle	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Vibration value hand/arm / K-factor	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Hmotnost	15 kg	16 kg
CENA		
Číslo modelu	18AKHJ23603	18AKJ33603
EAN	 4 008423 882131	 4 008423 882148
Cena	11 990 Kč **	13 990 Kč **

ČISTÉ LINIE PRO PERFEKTNĚ UPRAVENOU ZAHRADU

Je to vždycky ten samý příběh - v průběhu času tráva narůstá přes okraje trávníku a cest v jakékoli zahradě. S novým Cub Cadet LC2 BP6 ořezávačem okrajů trávníku můžete přebytečnou trávu rychle a efektivně odstranit. Konstrukce umožňuje přesné vedení stroje podél okraje trávníku, úhledně začistí okraje u cest, květinových záhonů a vaše zahrada vypadá zase dokonalá.



NOVINKA



LC2 BP6

Systém ořezu:	Nůž ocel, Ø 230 mm
Nastavení výšky:	6 poloh
Motor:	B&S 450e series
Zdvihový objem motoru:	125 cm³
Systém startování:	ruční start.
Kola:	180/200 mm,
Pojezd:	Ne
Hmotnost:	23,5 kg
Číslo modelu:	25A-550G603
Cena:	12 990 Kč



SNADNÉ NASTAVENÍ POLOHY ŘEZACÍ HLAVY

To vám umožní rychle nastavit řezací hlavu podle vašich potřeb, buď vertikálně nebo horizontálně.



TŘÍZUBÝ KOTOUČ

Standardní ostří může být nahrazeno třízubým kotoučem pro potřebu zvýšení výkonu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU

Třízubý kotouč



4 047427 579784

Č. modelu: 1112-M6-0001

Cena: 490 Kč

DOSTATEK SÍLY NA POSEČENÍ ČEHOKOLIV

Benzínový vyžínač s koly Cub Cadet LC3 DP56 je tak silný, že dokáže zvládnout cokoliv – ať už jsou podmínky jakkoliv náročné. S výkonným motorem Cub Cadet a velkou šířkou záběru 56 cm snadno seče vysokou travu a plevel rychle a bez námahy.

VÝJIMEČNĚ SNADNÉ ZACHÁZENÍ

Velká kola o průměru 36 cm překonávají hbitě i nerovný podklad. Speciální konstrukce žací hlavy vám pomáhá bez námahy objíždět překážky a dosahovat do zákoutí.

VÝKONNOST

Díky výkonu kvalitního motoru Cub Cadet s automatickým sytičem snadno zvládá náročné úkoly.

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY

Nastavte si snadno požadovanou výšku sečení. Nízkou pro sečení podél plotů, zdí a budov, vyšší pro vysoký a hustý plevel na otevřené ploše.

POMOCNÍCI DO ZAHRADY

6

LC3 DP56



Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	60–110 mm
Struna:	ø 4 mm
Motor:	Cub Cadet 159 ccm OHV
Kola:	ø 36 cm
Pojezd:	Ne
Hmotnost:	31 kg
Číslo modelu:	25A-262E603
Cena:	12 490 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ STRUNA PRO LC3 DP56



10 ks žací struny AF3.20,
ø 4 mm / délka 47 cm



4 056494 116662
Č. modelu: 1182-WS-0001
Cena: 199 Kč

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce


ZKRAŠLOVACÍ KÚRA PRO VÁŠ TRÁVNÍK

Vertikutace je neoddělitelnou součástí péče o trávník. Slouží k odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů, které brání přívodu vzduchu, vody a živin ke kořínkům. Správně provedená vertikutace umožní trávníku znovu dýchat! Vertikutátor Cub Cadet XC1 přináší optimální výkon pro navrácení světla, vzduchu a vody zpět ke kořínkům trávy. Navíc je vybaven jak noži, tak pružinami, čímž získáte dvě funkce v jednom zařízení: provzdušnění a vertikutaci trávníku.



NOŽE A PRUŽINY

Vertikutátor XC1 B35/40 je vybaven 15/17 dvojitými noži a 14/16 dvojitými pružinami. Tato kombinace umožňuje dvě funkce v jednom zařízení: provzdušnění a vertikutaci trávníku. Při provzdušnění trávníku uveďte vertikutátor do vyšší pozice, aby se nože a pružiny dotýkaly půdy jen lehce. Při vertikutaci trávníku nastavte pracovní hloubku tak, aby nože zasahovaly do půdy maximálně 3 mm.



PÁKA PRO TRANSPORTNÍ POZICI

Všechny vertikutátory XC 1 jsou nadstandardně vybaveny systémem pro snadný transport stroje mezi místy, kde provádíte vertikutaci. Po zatažení za páku se stroj nadzvedne a při přejezdu nedochází k možnému poškození Vašeho zpevněného podkladu vertikálními noži ani k poškození stroje.



NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Pracovní hloubka vertikutátoru Cub Cadet XC1 se nastavuje velmi snadno centrálně pootočením ovladače do požadované pozice.



XC1 B35

Záběr:	35 cm
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Zdvihový objem motoru:	123 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l / volitelné
Pojezd:	Ne
Nastavení hloubky:	Plynule / centrální
Číslo modelu:	16AH9AMQ603
Cena:	14 990 Kč **



XC1 B40

Záběr:	40 cm
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Zdvihový objem motoru:	123 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l / volitelné
Pojezd:	Ne
Nastavení hloubky:	Plynule / centrální
Číslo modelu:	16CH8AMQ603
Cena:	15 990 Kč **

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Po vertikutaci potřebuje váš trávník speciální pozornost. Na poškozená místa je vhodné dosít nový trávník. Po vertikutaci je třeba trávník pohnout a hlavně je důležité vydatně zalévat!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VERTIKUTÁTOR

Koš vertikutátoru, 60 l




4 008423 876772

Č. modelu: 196-640-000

Cena: 849 Kč **

ŠETŘÍ ČAS I VAŠE ZÁDA

S půdní frézou Cub Cadet XC3 končí éra namáhavého a časově náročného ručního rytí půdy. Tato silná půdní fréza zryje spolehlivě i zarostlou půdu a připraví užitkovou zahradu k vysazení rostlin. Ideálně se hodí na pozemky do 1 000 m². Díky čtyřem sadám samoostřících, kalených kypřících nožů z pružinové oceli je zaručen vynikající výsledek při pracovní šířce 46 cm. Nastavitelná ostruha slouží k volbě hloubky kypření, vede stopu stroje a poskytuje mu dostatečnou směrovou stabilitu. Stroj je schopen jízdy dopředu i dozadu a má rovněž možnost změny směru otáčení nožů.



SNADNÁ OBSLUHA

Půdní frézu můžete obsluhovat jednou rukou a nemusíte šlapat na již zrytou plochu.




KRYT NOŽŮ

Zcela zakryté kypřící nože, pracovní šířka 46 cm.




NASTAVENÍ HLOUBKY KYPŘENÍ

Plně nastavitelná hloubka kypření.



DVA SMĚRY OTÁČENÍ NOŽŮ

Díky samoostřícím kypřícím nožům s průměrem 330 mm vytvoříte s touto frézou z každé půdy jemně zrytý záhon.



VĚTŠÍ PLOCHA

S pracovní šířkou 46 cm zryjete během krátké doby velké plochy.

XC3 F46



Záběr:	35 cm
Motor:	Cub Cadet 65 H OHV
Zdvihový objem motoru:	208 cm³
Jmenovitý výkon:	3,9 kW / 3 600 min⁻¹
Pojezd:	Ano, dopředný i zpětný chod
Nastavení hloubky frézování:	Ano, ostruhou
Váha:	104 kg
Číslo modelu:	21BB45M8603
Cena:	35 990 Kč



LC2 BP6

LC3 DP56

MOTOR		
Motor	B&S 450e series	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	125 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,0 kW / 2 900 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	1,0 l
OSTATNÍ TECHNICKÁ DATA		
Pojezd	Ne	Ne
Doporučená plocha (m ²)	-	-
Šasi (materiál)	Ocel	-
Záběr	-	56 cm
Nůž/struna (jen LC3 DP65)	Ocel Ø 230 mm	Ø 4 mm
Nastavení výšky sečení	6 poloh	Plynule / kluzák
Výška sečení (min/max)	-	60–110 mm
Směr otáčení rotavátoru	-	-
Vyvažovací závaží vpředu	-	-
Boční kryt/Sběr trávy	-	-
Zadní sklopné čelo	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	-	-
Provzdušňování trávniku	-	-
NOŽE		
Pohon nožů	-	-
Nože vertikutátoru	-	-
Pružiny pro provzdušňování trávniku	-	-
SBĚR		
Sběrný koš	-	-
Sběrný koš (kapacita)	-	-
KOLA		
Kola (p/z)	180 / 200 mm	360 mm
Dvouřadé kuličkové ložisko	-	Standard
KOMFORT		
Páka spojky	-	-
Madlo	-	3 polohy
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/106/108
Hodnota vibrace (K-Faktor)	6 / 1,0 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	123 cm / 42 cm / 97 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Hmotnost	23,5 kg	31 kg
CENA		
Číslo modelu	25A-550G603	25A-262E603
EAN	 4 008423 892215	 4 008423 881967
Cena	12 990 Kč	12 490 Kč **

XC1 B35

XC1 B40

XC3 F46

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV
Obsah	123 cm ³	123 cm ³	208 cm ³
Jmenovitý výkon	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹	3,9 kW / 3 600 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,7 l	1,7 l	2,2 l
OSTATNÍ TECHNICKÁ DATA			
Pojezd	Ne	Ne	Převodovka s převodovými stupni pro jízdu vpřed a vzad
Doporučená plocha (m ²)	800	1 200	-
Šasi (materiál)	Ocel / plast	Ocel / plast	-
Záběr	35 cm	40 cm	46 cm
Nůž	Ø 163 mm	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm
Nastavení hloubky vert.	Plynule / centrální	Plynule / centrální	-
Výška sečení (min/max)	-	-	-
Směr otáčení rotavátoru	-	-	vpřed/vzad
Vyvažovací závaží vpředu	-	-	Standard
Boční kryt/Sběr trávy	-	-	-
Zadní deflektor	Standard	Standard	S hráběmi
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	-
Provzdušňování trávniku	Standard	Standard	-
NOŽE			
Pohon nožů	Klínový řemen	Klínový řemen	-
Nože vertikátoru/ nůž (jen LC2 BP6)	30 (15 dvojité nůž)	34 (17 dvojité nůž)	-
Pružiny pro provzdušňování trávniku	28 (14 dvojítych pružin)	32 (16 dvojítych pružin)	-
SBĚR			
Sběrný koš	Volitelný sběrný koš (196-640-000)	Volitelný sběrný koš (196-640-000)	-
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	-
KOLA			
Kola (p/z)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	355 mm, huštěné pneumatiky
Dvouřadé kuličkové ložisko	Standard	Standard	-
KOMFORT			
Páka spojky	-	-	Souvislé madlo pro ovládání pravou/levou rukou – madlo se nemusí nastavovat
Madlo	-	-	Plynule výškově nastavitelné pro ergonomickou a bezpečnou práci
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 2,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	124 cm / 61 cm / 112 cm	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm
Hmotnost	38 kg	39 kg	104 kg
CENA			
Číslo modelu	16AH9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN			
Cena	14990 Kč **	15 990 Kč **	35 990 Kč

Cub Cadet®





XZ
ENDURO SERIES™





PRO Z SERIES

VYSOKÝ VÝKON, NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ


ZERO-TURNS

Díky osvědčené Cub Cadet Zero-Turn technologii jsme vyvinuli nejsilnější produktovou Zero-Turn linii ve své kategorii. S naší jedinečnou technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro vás bude mnohem komfortnější a efektivnější. Modely s říditelnými předními koly vám nabídnou více stability při ovládání stroje a velmi jednoduchou obsluhu. Díky tomu značně zredukujete čas věnovaný údržbě vašeho trávníku.


XZ1 ENDURO SERIES™



JÍZDA VPŘED




JÍZDA DO PRAVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DO LEVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DOZADU



OTOČENÍ NA MÍSTĚ



XZ1 107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	547 cm³
Jmenovitý výkon:	12,5 kW / 2 300 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19C70020100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17DMCAC603
Cena:	107 990 Kč



XZ1 127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	12,0 kW / 2 400 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19A70043100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17CICAC603
Cena:	129 990 Kč **



XZ1 137

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	12,5 kW / 2 500 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19A70043100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17CICACW603
Cena:	139 990 Kč **

PRECIZNÍ POSEČENÍ TRÁVNÍKU DÍKY NOVÉ TECHNOLOGII ŘÍZENÍ

Odolná konstrukce, kvalitní komponenty, výkonné motory, snadná obsluha a vyjímečné manévrovací schopnosti - to všechno jsou základní atributy série XZ1.




VŠE MÁTE POD KONTROLOU

Ničím nerušený výhled před stroj a po jeho stranách je zcela bezkonkurenční.




ŽIVOTNOST A STABILITA

Díky vyztuženému ocelovému rámu a kvalitně zpracované přední nápravě je série XZ1 mimořádně odolná.



PÁKY S PĚNOVOU VÝSTELKOU

Měkké rukojeti učiní práci pohodlnější.



SEDADLO COMFORT S LOKETNÍMI OPĚRKAMI

Ideální pro komfortní a pohodlnou práci. (XZ1 127 a XZ1 137)



SNADNÉ NASTUPOVÁNÍ

Nízký a prostorný rám XZ1 vám usnadní nastupování a poskytne dostatek pohodlí pro vaše nohy.




VÝKONNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí v extra odolném provedení bylo vyvinuto za účelem dlouhodobého používání. Výsledek sečení je navíc díky většímu přesahu nožů ještě dokonalejší.

XZ2

ENDURO SERIES™



HYDROSTAT



DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POHON
Maximální ovladatelnost zajišťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pohon pro každé zadní kolo.



XZ2 107i

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	13,1 kW / 2 500 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	-
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AWCBYS603
Cena:	114 990 Kč **



XZ2 117i

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Cub Cadet EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	13,1 kW / 2 450 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19C70020100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AWCBYT603
Cena:	134 900 Kč **



XZ2 127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,0 kW / 2 400 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19A70043100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AICBYQ603
Cena:	154 990 Kč **


SÍLA, SNADNÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOST

Série XZ2 Vám nabízí vše, co potřebujete. Zero-Turn technologie v kombinaci s jednoduchým ovládáním volantu a řízením všech čtyř kol vám dodá výjimečný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenční kombinace obratnosti a výkonu. Díky robustní a odolné konstrukci vám bude XZ2 dělat radost mnoho let.



KOMFORTNÍ SEDADLO

Čalounění sedáku a opěradla je speciálně navrženo pro komfortní a pohodlnou práci.



NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ

Všechny stroje XZ2 jsou vybaveny sloupkem řízení s rychlým nastavováním pro perfektní přizpůsobení výšce a potřebám obsluhy.



STARTOVÁNÍ TLAČÍTKEM

Pohodlné a spolehlivé startování motoru pomocí tlačítkového spínače. (u modelů XZ2 107i a XZ2 117i)





CUB CADET MOTOR V-TWIN EFI

Modely XZ2 107i a XZ2 117i jsou poprvé vybaveny motorem naší vlastní výroby. Dvouválcový motor je výjimečně výkonný a efektivní. Šetří palivo a snižuje náklady na údržbu.

Cub Cadet®

XZ3
ENDURO SERIES™



VOLNĚ ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí má možnost kopírovat kontury trávníku. Tím docílíte excelentního a rovnoměrného posečení Vašeho travního porostu.

ŘÍDICÍ SYSTÉM SYNCHRO STEER®



NEPŘEKONATELNÁ OBRATNOST A BEZKONKURENČNÍ VLASTNOSTI NA SVAHU

Inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je dalším evolučním krokem v technice strojů s nulovým poloměrem otáčení. Naše jedinečné Zero Turn ridery s volantem jsou díky nulovému poloměru otáčení neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu plnou kontrolu nad předními koly. Pohon a řízení jsou perfektně sladěny tak, aby zajistily správnou rychlost a směr otáčení obou zadních kol v každé poloze otočení volantu. Při použití řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich sérií XZ.




XZ3 122

Šířka záběru:	122 cm
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,3 kW / 2 750 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	300 l volitelné/19A70040100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17BIDGHB603
Cena:	179 990 Kč **


NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ - ROZMANITÉ POUŽITÍ

V jednom stroji se snoubí nadčasový design s vysokým výkonem. Historicky první Zero-Turn s technologií řízení všech čtyř kol volantem. To propůjčuje těmto strojům výjimečnou obratnost a stabilitu. S těmito stroji, osazenými prémiovými motory s dlouhou životností, se pro vás každé sečení stane příjemným zážitkem.




NASTAVITELNÝ SLOUPEK VOLANTU

XZ3 je vybaven rychle nastavitelným sloupkem volantu. To vám dovoluje si zvolit optimální pozici při obsluze stroje.



KOMFORTNÍ SEDADLO S LOKETNÍMI OPĚRKAMI

Nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem a loketními opěrkami zvyšuje komfort při těžké práci.



PŘEDNÍ ŘIDITELNÁ KOLEČKA

Přední řiditelná kolečka s pneumatikami napomáhají snadnému otáčení vašeho XZ3 na místě.



ANTI-SKALPOVÁ KOLEČKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Zabraňují poškození travního porostu v místech terénních zlomů a při příčných náklonech žacího ústrojí.



VOLANT SOFT GRIP

Volant s přilnavým povrchem Soft Grip pro bezpečnou kontrolu řízení i v náročném terénu.



VELKÝ BOČNÍ VÝHOZ - DEFLEKTOR

Velký boční výhoz - deflektor s širokým rozhozením posečené trávy.

XZ1 107

XZ1 127

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Obsah	547 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	12,5 kW / 2 300 min ⁻¹	12,0 kW / 2 400 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídící páka	Dvojitá řídící páka
Tempomat	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha do (v m ²)	5 000	7 000
Záběr	107 cm	127 cm
Výška sečení (min-max)	38–100 mm	38–100 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	2	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	8	8
Kolečka žacího ústrojí	2	4
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	200 l Volitelné/(19C70020100)	200 l Volitelné/(19A70043100) a (19A700430EM)
Deflektor trávy	Standard	Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Úložný prostor	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm
Hmotnost	228 kg	253 kg
CENA		
Číslo modelu	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN	 4 008423 875492	 4 008423 857696
Cena	107 990 Kč	129 990 Kč **

XZ1 137
XZ2 107i
XZ2 117i

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI motor	Cub Cadet OHV EFI motor
Obsah	726 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Jmenovitý výkon	12,5 kW / 2 500 min ⁻¹	13,1 kW / 2 500 min ⁻¹	13,1 kW / 2 450 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	10,5 l	10,5 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídící páka	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	-	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do (v m ²)	7 000	5 000	7 000
Záběr	137 cm	107 cm	117 cm
Výška sečení (min-max)	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	8	8	8
Kolečka žacího ústrojí	4	2	4
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	200 l Volitelné/(19A70043100) a (19A70043OEM)	-	200 l Volitelné/(19C70020100)
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	-	-	-
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Hmotnost	265 kg	234 kg	256 kg
CENA			
Číslo modelu	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN			
Cena	139 990 Kč **	114 990 Kč **	134 900 Kč **

XZ2 127

XZ3 122

MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	10,5 l	17,0 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha do (v m ²)	8 000	10 000
Záběr	127 cm	122 cm
Výška sečení (min-max)	38–100 mm	25–102 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	8	15
Kolečka žacího ústrojí	4	2
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	200 l Volitelné/(19A70043100) a (19A700430EM)	300 l Volitelné/(19A70040100)
Deflektor trávy	Standard	Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	Standard/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo, loketní opěrky a gelové odpružení
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Hmotnost	265 kg	312 kg
CENA		
Číslo modelu	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN		
Cena	154 990 Kč **	179 990 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ Z-TURN



SBĚRNÉ KOŠE

Dvoudílný sběrný koš
XZ1 107 a XZ2 117i, 200 l



Č. modelu: 19C70020100
Cena: 16 690 Kč

Dvoudílný sběrný koš
XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l



Č. modelu: 19A70043100
Cena: 24 290 Kč

Dvoudílný sběrný koš
XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l



Č. modelu: 19A700430EM
Cena: 22 290 Kč

Trojdílný sběrný koš
XZ3 122 a Z1 137, 300 l



Č. modelu: 19A70040100
Cena: 18 290 Kč



SNĚHOVÁ RADLICE

Sněhová radlice Z1 a XZ3 147 cm



Č. modelu: 19B70044100
Cena: 39 990 Kč



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Závěs pro ZX



Č. modelu: 19A70025100
Cena: 720 Kč



PRO SERIES



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST A EFEKTIVITA

Cub Cadet



**„ZEJMÉNA VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH
A OKOLO STROMŮ MUSÍM BÝT SCHOPEN
ŘÍDIT EXTRÉMNĚ PŘESNĚ.“**

BROCK KENDRICK
BENCHMARK LAWNS

DŮKAZ JE V TESTU PRO.

Pro naši novou řadu PRO Z jsme udělali víc než jen pár modernizací. Vytvořili jsme naši nejvýkonnější a nejefektivnější řadu. Ta nevznikla snadno – je to něco, co potvrdili profesionálové z oboru. Dali jsme totiž PRO Z Series 100 odborníkům v celé zemi a nechali jsme je 16 týdnů testovat. Po tisících pracovních hodin poskytli seriózní zpětnou vazbu, která nám pomohla při finální úpravě designu. Výsledkem je řada komerčních sekaček zero turn poskytujících rekordní úroveň výkonosti, komfortu a životnosti. Jen se zeptejte profesionálů.

**„PRO MĚ JE KLÍČOVOU VĚCÍ
ŠÍŘKA ZÁBĚRU. TA PROSTĚ
ZNAMENÁ VĚTŠÍ PLOCHU ZA
KRATŠÍ ČAS.“**

ANDREW BAISCH
BAISCH LAWN CARE



**„MŮJ TÝM TEĎ ZVLÁDÁ SVOU
PRÁCI O 20 % RYCHLEJI. NOVÁ
VLAJKOVÁ LOŽ SE RYCHLE
VYPLATÍ.“**

DALE YEARLY
CAVE HILL CEMETERY




**KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740**

Z1 122

Díky motoru Kohler EFI je nový základní model PRO SERIES silný a zároveň úsporný stroj. Dosahuje o 25 % nižší spotřeby paliva než jiné motory se srovnatelným výkonem. Šetří čas i peníze, protože Z1 122 spotřebovává mnohem méně paliva a potřebuje méně často doplňovat palivo. Extrémně trvanlivé svařované žací ústrojí se šířkou záběru 122 cm vám pomáhá dosáhnout profesionální výkonnosti sečení.


PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ S TECHNOLOGIÍ ŘÍDICÍCH PÁK

Dvě řídicí páky Z1 122 s komfortními rukojeťmi a integrovanou zajišťovací brzdou optimalizují váš komfort a přesnost řízení pro perfektní výsledky i ve stísněném prostoru.




ZATOČENÍ DOLEVA:

Pro zatočení doleva vychylte levou řídicí páku za pravou páku.




JÍZDA VPŘED:

Pomalů a stejnoměrně vychylte obě řídicí páky dopředu. Stroj se potom začne rozjíždět. Pro zpomalení stroje vychylte řídicí páky dozadu, aby se dosáhlo požadované rychlosti nebo uveďte řídicí páky do neutrální polohy, aby se stroj zastavil.



PROVEDENÍ OTOČENÍ NA MÍSTĚ ZERO-TURN:

Pro provedení otočení na místě vychylte jednu řídicí páku dopředu a současně druhou řídicí páku vychylte dozadu.



JÍZDA VZAD:

Pro jízdu stroje vzad pomalů a stejnoměrně vychylte obě řídicí páky dozadu.



ZATOČENÍ DOPRAVA:

Pro zatočení doprava vychylte pravou řídicí páku za levou páku. Čím je větší vzdálenost mezi oběma pákami, tím ostřeji stroj zatáčí.

Z1 122 EXTRÉMNĚ OBRATNÝ

POWERED BY
KOHLER.



Šířka záběru:	122 cm
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 740, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,5 kW / 2 500 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rychlost:	15 km/h (vpřed)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AWEHRF603

Cena: 239 990 Kč (cena bez DPH: 198 338,84 Kč)





KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

Jedinečný Z-Turn Z1 137 předčí vaše očekávání a nepřekročí váš rozpočet. Je vybaven výkonným žací ústrojím a vždy poskytuje výsledky profesionální kvality. Jeho vynikající rychlost, efektivita a komfort udělá dojem na všechny, kdo každý den pracují se sekačkou zero-turn.

Z1 137

ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA.
NEUVĚŘITELNÁ
MANÉVROVATELNOST.

POWERED BY
KOHLER.



A VÝKONNÝ STROJ

S rychlostí 15 km/h je Z1 137 minimálně dvakrát rychlejší než normální zahradní traktor, exceluje v rychlosti sekání.

B POHODLNÝ JAKO NIKDY PŘEDTÍM

Vysoce pohodlné, nastavitelné a odpružené sedadlo vám zajistí vyšší bezpečnost a méně únavy při práci.

C JEDNIČKA NA TRHU V EFEKTIVITĚ

O 25 % nižší spotřeba paliva s elektronickým vstřikováním (EFI)

D DLOUHÁ ŽIVOTNOST

137 cm svařované žací ústrojí pro profesionální nároky.

E EXTRÉMNĚ OBRATNÝ

Unikátní technologie otáčení o 360° vám pomáhá snadno zvládat těsná zákoutí a překážky

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rychlost:	15 km/h (vpřed)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53BWEFJA603

Cena: 259 990 Kč (cena bez DPH: 214 867,77 Kč)

PRO Z1

PRO Z SERIES






**KAWASAKI OHV,
DVOUVÁLEC V-TWIN**

Z5 152 & Z7 183

Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály! Z5 a Z7 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, která zastiňuje jiné špičkové sekačky zero-turn. Navíc využitím našeho patentovaného řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich produktů ZERO TURN. Toto vše dělá z Z5 152 a Z7 183 absolutní top modely, které zvládají sečení mnohem rychleji než jakýkoliv jiný produkt na trhu!



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Super-silný a efektivní pohon
pro optimální splnění požadavků
(Z7 183).



**NEJSILNĚJŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
NA TRHU**

Se svou ohromnou šířkou záběru
183 cm překonává jakoukoliv
jinou sekačku (Z7 183).

Z5 152

**STEREOMETRIE V KAŽDÉM
DETAILU.**

Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	152 cm
Motor:	Kawasaki FX 850 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	852 cm ³
Jmenovitý výkon:	17,15 kW / 2 500 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 12 cc
Max. rychlost:	16 km/h (vpřed)/8 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHJUV603

Cena: 359 990 Kč (cena bez DPH: 297 512,40 Kč)

Z7 183

**ABSOLUTNĚ NEJSILNĚJŠÍ
POHONNÁ JEDNOTKA
PRO MAXIMÁLNÍ
POŽADAVKY.**

Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 921 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	999 cm ³
Jmenovitý výkon:	21,0 kW / 2 750 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 14 cc
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHKUY603

Cena: 422 990 Kč (cena bez DPH: 349 578,51 Kč)



Z1 122

Z1 137

MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Obsah	747 cm ³	747 cm ³
Jmenovitý výkon	14,5 kW / 2 500 min ⁻¹	14,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 13 l	2 x 15 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Hydregear ZT3400	Hydregear ZT3400
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	-	-
Záběr	122 cm	137 cm
Výška sečení (min-max)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	2	4
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Hmotnost	360 kg	360 kg
CENA		
Číslo modelu	53AWEHRF603	53AIHKUY603
EAN	4 008423 881936	4 008423 874273
Cena	239 990 Kč	259 990 Kč

	25 152	27 183
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	852 cm ³	999 cm ³
Jmenovitý výkon	17,15 kW / 2 500 min ⁻¹	21,0 kW / 2 750 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 34 l	2 x 34 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	-	-
Záběr	152 cm	183 cm
Výška sečení (min-max)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	4 + zadní rolna	6 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 24" x 12"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Hmotnost	680 kg	732 kg
CENA		
Číslo modelu	53AIHJUV603	53RIHKUY603
EAN		
Cena	359 990 Kč	422 990 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ SERIES PRO



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy PRO Z1

0 037049 945603
Č. modelu: 490-241-0026
Cena: 3 790 Kč

Sněhové řetězy PRO Z5 a Z7

0 037049 951123
Č. modelu: 490-241-0036
Cena: 4 290 Kč



SNĚHOVÉ RADLICE

Sněhová radlice Z1 a XZ3 147 cm

4 008423 881172
Č. modelu: 19B70044100
Cena: 39 990 Kč

Sněhová radlice Z5 a Z7 182 cm

0 043033 580255
Č. modelu: 59B30036150
Cena: 49 990 Kč



ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY

Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z1

4 008423 881189
Č. modelu: 19B70045100
Cena: 29 990 Kč

Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z7

0 043033 576340
Č. modelu: 59A30050150
Cena : 29 990 Kč



ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY

Sada antiskalp. válečků pro žací ústrojí Z1

0 043033 542109
Č. modelu: 19A70019100
Cena: 4 890 Kč

Sada antiskalp. válečků pro žací ústrojí Z7

0 889021 121587
Č. modelu: 59A30052150
Cena: 6 990 Kč

