

MTD Products Czech, spol. s r.o., oblasť predaja Slovensko
Pekařská 695/10 b, 155 00, Praha 5
Tel.: +420 244 404 904, +420 244 404 903, +420 244 404 901
mtdslovakia@mtdproducts.com
www.cubcadet.sk

Všetky texty a fotografie, údaje o rozmeroch a výkone boli pripravované s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu však nie je možné zaručiť úplnú aktuálnosť uvedených informácií. Najmä sa nezaručuje, že výrobky zodpovedajú vyobrazeniam po stránke technickej, farebnej, tvarovej alebo vybavenia, alebo že výrobky zodpovedajú vyobrazeným proporciám. Zmeny v dôsledku chýb tlače alebo omylov sú vyhradené. Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a riadte sa výstražnými označeniami na stroji samotnom. Zmeny cien sú vyhradené. Údaje v katalógu sú platné do vydania nového katalógu Cub Cadet. Všetky ceny uvedené v katalógu sú odporúčané predajné vrátane DPH.

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES



**KATALÓG
2019**

PRODUKTOVÝ RAD CUB CADET 2019

ZAMERANÝ NA VYŠŠÍ VÝKON

KATEGÓRIE PRODUKTOV CUB CADET

Kvôli lepšej orientácii pri výbere našich výrobkov sme zvolili rozdelenie do troch základných produktových skupín. Produktový rad FORCE SERIES je určený predovšetkým pre používateľov s menšími či mierne vyššími nárokmi na výkon či technologické vybavenie. Rad ENDURO SERIES ponúka špičkové produkty na veľmi náročné privátne nasadenie s množstvom inovatívnych prvkov, dlhou životnosťou a vysokým výkonom. Výrobky radu PRO SERIES sú pripravené splniť tie najnáročnejšie úlohy profesionálnych používateľov v komerčnej sfére a ich technologické a výkonové vyhotovenie je na tej najvyššej možnej úrovni vo svojej kategórii.



ROTAČNÉ KOSAČKY

1

- 4 – 11 Rotačné kosačky LM
- 12 – 17 Technické údaje – rad LM
- 18 – 27 Rotačné kosačky XM
- 28 – 31 Technické údaje – rad XM



MINI-RIDERY

2


- 32 – 33 MINI-RIDERY LR
- 34 – 35 Technické údaje – MINI-RIDERY LR



ZÁHRADNÉ TRAKTORY

3

- 36 – 37 Záhradné traktory LT
- 38 – 39 Technické údaje – záhradné traktory LT
- 40 – 49 Záhradné traktory XT
- 50 – 54 Technické údaje – záhradné traktory XT
- 55 – 61 Príslušenstvo pre záhradné traktory



ROBOTICKÉ KOSAČKY

4

- 62 – 71 Robotické kosačky XR
- 72 – 73 Technické údaje – robotické kosačky XR
- 74 – 75 Príslušenstvo pre robotické kosačky



AKU PROGRAM

5

- 76 – 79 80V LI-ION DURA SYSTEM
- 80 Fukár
- 81 Nožnice na živý plot
- 82 Vyžínač
- 83 Rotačné kosačky
- 84 – 85 Technické údaje – aku program



POMOCNÍCI DO ZÁHRADY

6


- 86 Orezávač okrajov trávniku
- 87 Benzínový vyžínač s kolesami
- 88 Vertikutátory
- 89 Pôdna fréza
- 90 – 91 Technické údaje – skupiny č. 6



STROJE ZERO-TURN

7

- 92 – 99 Stroje ZERO-TURN XZ
- 100 – 102 Technické údaje – ZERO-TURN XZ
- 103 Príslušenstvo – ZERO-TURN XZ



PROFESIONÁLNE STROJE ZERO-TURN

8

- 104 – 111 Stroje ZERO-TURN – PRO SERIES
- 112 – 113 Technické údaje – ZERO-TURN PRO SERIES
- 114 Príslušenstvo – ZERO-TURN PRO SERIES



Cub Cadet®



The logo consists of the letters 'LM' in a bold, white, sans-serif font. The 'L' and 'M' are connected, with the 'M' having a distinctive shape where the right vertical stroke is slightly offset.

FORCE SERIES

The logo consists of the letters 'XM' in a bold, white, sans-serif font. The 'X' and 'M' are connected, with the 'M' having a distinctive shape where the right vertical stroke is slightly offset.

ENDURO SERIES™

VYSOKÝ VÝKON JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE KOSAČKY

Robustná konštrukcia v spojení s najlepšou technológiou a kvalitou vám vždy zaistí bezchybný pracovný výkon. Jednoduché ovládanie, maximálna funkčnosť a zvýšený komfort, tieto kosačky naplnia každú vašu potrebu. A ktorýkoľvek vybraný model vám zaručí, že dosiahnete zakaždým perfektný výsledok. Kosenie čo kosenie, rok čo rok. To sú rotačné kosačky Cub Cadet.

Cub Cadet®

LM1

FORCE SERIES



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	99 cm³
Menovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min-1
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Nie
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	11A-TQ5J603
Cena:	349,90 €



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP42

Šírka záberu:	42 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	99 cm ³
Menovitý výkon:	1,6 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Nie
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	11A-LQSJ603
Cena:	299,90 €



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR42

Šírka záberu:	42 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	99 cm ³
Menovitý výkon:	1,6 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12A-LQSJ603
Cena:	384,90 € **



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CPB46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	B&S 500 E-Series
Zdvihový objem motora:	140 cm ³
Menovitý výkon:	1,9 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Nie
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	11A-TQ5C603
Cena:	299,90 € **



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	99 cm ³
Menovitý výkon:	1,6 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12A-TQSJ603
Cena:	399,90 €



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motora:	140 cm ³
Menovitý výkon:	2,1 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12A-PQSC603
Cena:	489,90 €



2-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 DF53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 900 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	Nie
Pojazd:	Áno / pohon predných kolies
Nastavenie výšky kosenia:	9 polôh / individuálne
Číslo modelu:	12A-A02P603
Cena:	469,90 €

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

SYSTÉM POJAZDU MYSPEED

Systém pojazdu sa zapne iba vtedy, keď je rúkoväť zatlačená dopredu. Keď obsluha ide rýchlejšie, zatlačí rúkoväť automaticky dopredu a zvýšením rýchlosti sa kosačka prispôsobí okamžite rýchlosti vašej chôdze

LM2

FORCE SERIES

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

Ergonomická rúkoväť je výškovo nastaviteľná a plne sklopná. Táto možnosť významne uľahčuje skladovateľnosť kosačky.

CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Výšku kosenia je možné ľahko a rýchlo nastaviť centrálny v 6 polohách pohodlne jedinou páčkou.

OBJEMNÝ ZBERNÝ KÔŠ

Ak máte veľký zberný kôš na svojej kosačke, nemusíte tak často kôš vysypávať a ušetríte si prácu.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46s

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12BBTQKC603
Cena:	479,90 € **



4-in-1

POWERED BY
B&S 500 E-Series

LM2 CR46 4IN1

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	B&S 500 E-Series
Zdvihový objem motora:	140 cm ³
Menovitý výkon:	1,9 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12B-TS5C603
Cena:	419,90 € **

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46es

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, el. štartér
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12BCTQS7603
Cena:	569,90 €

4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

LM2 DR53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 600 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12C-PRKC603
Cena:	449,90 € **

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR53s

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12BBPQKC603
Cena:	519,90 €

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

ROTAČNÉ KOSAČKY / 9

LM3 FORCE SERIES



JEDNODUCHÉ ŠTARTOVANIE S MOTOROM B&S

Spoľahlivé motory značky Briggs & Stratton so systémom ReadyStart® zaručene rýchlo a ľahko naštartujete.



LM3 CR53s

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	B&S 625 E series, ReadyStart®
Zdvihový objem motora:	150 cm ³
Menovitý výkon:	2,2 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12BBPV5L603
Cena:	719,90 € **



4-in-1



MYSPEED


LM3 CR46s

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	B&S 575 EX series, ReadyStart®
Zdvihový objem motora:	140 cm³
Menovitý výkon:	2,1 kW/2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12BBTV5E603
Cena:	619,90 € **



KOMBINOVANÝ ZBERNÝ KÔŠ S UKAZOVATEĽOM NAPLNENIA

Horná časť zberného koša je vyrobená z materiálu, ktorý neprepúšťa prach. To oceníte najmä za sucha. Ukazovateľ naplnenia koša signalizuje, že treba kôš vysypať.



NASTAVITEĽNÁ RÝCHLOSŤ POJAZDU

Na výber máte 6 polôh rýchlosti pojazdu. Možnosť voľby správnej rýchlosti pre každú situáciu.



SYSTÉM 4 V 1

Môžete si vybrať zo 4 funkcií: zber, zadné alebo bočné vyhadzovanie a mulčovanie. Podľa potreby máte na výber.



4-in-1

Powered by
Kawasaki

MYSPEED

LM3 ER53s

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Kawasaki FJ 180 V
Zdvihový objem motora:	179 cm³
Menovitý výkon:	3,0 kW/2 600 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12ABPV7D603
Cena:	589,90 € **



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM3 DR53es

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický štartér
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Menovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12BCPV57603
Cena:	639,90 € **



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

LM3 ER53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV
Zdvihový objem motora:	196 cm³
Menovitý výkon:	3,3 kW/2 750 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	predné 6 polôh individuálne / zadné centrálné
Číslo modelu:	12AQC6J4603
Cena:	609,90 €

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

LM1 AP42

LM1 AR42

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	99 cm ³	99 cm ³
Menovitý výkon	1,6 kW/2 800 min ⁻¹	1,6 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	0,75 l	0,75 l
POHON		
Pojazd	Nie	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	-	1
Rýchlosť (max)	-	3,6 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (m ²)	650	650
Šasi (materiál)	Oceľ	Oceľ
Záber	42 cm	42 cm
Možnosti kosenia	3 v 1	3 v 1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Zber	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Možno objednať ako prísl. (196-588-678)	Možno objednať ako prísl. (196-588-678)
Bočné vyhadzovanie	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard
ZBER		
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš	Textilný zberný kôš
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l
Ukazovateľ naplnenia	-	-
KOLESÁ		
Kolesá (P/Z)	180 mm/200 mm	180 mm/200 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard
KOMFORT		
Umývací dýza	Štandard	Štandard
Držadlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard
Kryt držadla	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm
Hmotnosť	28 kg	31 kg
CENA		
Číslo modelu	11A-LQSI603	12A-LQSI603
EAN	 4 008423 872613	 4 008423 872781
Cena	299,90 €	384,90 € **

LM1 CPB46
LM1 AP46
LM1 AR46

MOTOR			
Motor	B&S 500 E-Series	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	140 cm ³	99 cm ³	99 cm ³
Menovitý výkon	1,9 kW/2 800 min ⁻¹	1,6 kW/2 800 min ⁻¹	1,6 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	0,75 l	0,75 l
POHON			
Pojazd	Nie	Nie	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	-	-	1
Rýchlosť (max)	-	-	3,6 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	700	700	900
Šasi (materiál)	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	46 cm	46 cm	46 cm
Možnosti kosenia	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	28 – 92 mm	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Zber	Štandard	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Možno objednať ako prísl. (196-588-678)	Možno objednať ako prísl. (196-588-678)	Možno objednať ako prísl. (196-588-678)
Bočné vyhadzovanie	-	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberných	Štandard	Štandard	Štandard
ZBER			
Zberný zariadenie	Textilný zberný kôš	Textilný zberný kôš	Textilný zberný kôš
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Ukazovateľ naplnenia	-	-	-
KOLESÁ			
Kolesá (P/Z)	180 mm/200 mm	180 mm/200 mm	180 mm/200 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Umývací dýza	Štandard	Štandard	Štandard
Držadlo	Ergonomické	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnosť	30 kg	28 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	11A-TQ5C603	11A-TQ5J603	12A-TQ5J603
EAN			
Cena	299,90 € **	349,90 €	399,90 €

LM1 CR53

LM1 DF53

LM2 DR46s

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	140 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Menovitý výkon	2,1 kW/2 800 min ⁻¹	2,5 kW/2 900 min ⁻¹	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
POHON			
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	pohon predných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	1	1	Variabilný / MySpeed
Rýchlosť (max)	3,6 km/h	3,6 km/h	0 – 3,6 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	1 200	1 200	900
Šasi (materiál)	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	53 cm	53 cm	46 cm
Možnosti kosenia	3 v 1	2-in-1	3-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	9 polôh / individuálne	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	28 – 92 mm	35 – 100 mm	28 – 92 mm
Zber	Štandard	-	Štandard
Mulčovanie	Možno objednať ako prísl. (196-589-678)	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	-	Štandard	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	-	Štandard
ZBER			
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš	-	Textilný zberný kôš
Zberný kôš (kapacita)	70 l	-	60 l
Ukazovateľ naplnenia	-	-	-
KOLESÁ			
Kolesá (P/Z)	200 mm/200 mm	200 mm/200 mm	180 mm/200 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Umývací dýza	Štandard	-	Štandard
Držadlo	Ergonomické	Ergonomické	MySpeed
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Kryt držadla	Soft-Grip	Plast	-
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	84/94/96
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnosť	34 kg	26 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	12A-PQSC603	12A-A02P603	12BBTQKC603
EAN	 4 008423 872637	 4 008423 884968	 4 008423 866148
Cena	489,90 €	469,90 €	479,90 € **

LM2 CR46 4IN1
LM2 DR46es
LM2 DR53

MOTOR			
Motor	B&S 500 E-Series	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	140 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Menovitý výkon	1,9 kW/2 800 min ⁻¹	2,5 kW/2 800 min ⁻¹	2,5 kW/2 600 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Elektrický štartér / ručný štart.	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	1,0 l	1,0 l
POHON			
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	1	Variabilný / MySpeed	1
Rýchlosť (max)	3,6 km/h	0 – 3,6 km/h	3,6 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	900	900	1 200
Šasi (materiál)	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	46 cm	46 cm	53 cm
Možnosti kosenia	4-v-1	3-v-1	4-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	28 – 92 mm	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Zber	Štandard	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Štandard	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	Štandard	-	Štandard
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard	Štandard
ZBER			
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš	Textilný zberný kôš	Textilný zberný kôš
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l	70 l
Ukazovateľ naplnenia	-	-	-
KOLESÁ			
Kolesá (P/Z)	180 mm/200 mm	180 mm/200 mm	200 mm/280 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Umývací dýza	Štandard	Štandard	Štandard
Držadlo	Ergonomické	MySpeed	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	-	-
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnosť	31 kg	35 kg	34 kg
CENA			
Číslo modelu	12B-TS5C603	12BCTQS7603	12C-PRKC603
EAN			
Cena	419,90 € **	569,90 €	449,90 € **

LM2 DR53s

LM3 CR46s

LM3 CR53s

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 55 OHV	B&S 575 EX Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Obsah	159 cm ³	140 cm ³	150 cm ³
Menovitý výkon	2,5 kW/2 800 min ⁻¹	2,1 kW/2 800 min ⁻¹	2,2 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	0,8 l	1,0 l
POHON			
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	Variabilný / MySpeed	Variabilný / MySpeed	Variabilný / MySpeed
Rýchlosť (max)	0 – 3,6 km/h	0 – 3,6 km/h	0 – 3,6 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	1 200	900	1 200
Šasi (materiál)	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	53 cm	46 cm	53 cm
Možnosti kosenia	3-v-1	4-v-1	4-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	28 – 92 mm	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Zber	Štandard	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Štandard	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	-	Štandard	Štandard
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard	Štandard
ZBER			
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš	Kombinovaný zberný kôš plast/textil	Kombinovaný zberný kôš plast/textil
Zberný kôš (kapacita)	70 l	60 l	70 l
Ukazovateľ naplnenia	-	Štandard	Štandard
KOLESÁ			
Kolesá (P/Z)	200 mm/200 mm	180 mm/280 mm	200 mm/280 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Umývací dýza	Štandard	Štandard	Štandard
Držadlo	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	-	-
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnosť	34 kg	34 kg	36 kg
CENA			
Číslo modelu	12BBPQKC603	12BBTV5E603	12BBPV5L603
EAN	 4 008423 866131	 4 008423 859324	 4 008423 859355
Cena	519,90 €	619,90 € **	719,90 € **

LM3 ER53s
LM3 DR53es
LM3 ER53

MOTOR			
Motor	Kawasaki FJ 180 V	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 65 OHV
Obsah	179 cm ³	159 cm ³	196 cm ³
Menovitý výkon	3,0 kW/2 600 min ⁻¹	2,5 kW/2 800 min ⁻¹	3,3 kW/2 750 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Elektrický štartér / ručný štart.	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	1,6 l	1,0 l	1,1 l

POHON			
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	Variabilný / MySpeed	Variabilný / MySpeed	6
Rýchlosť (max)	0 – 3,6 km/h	0 – 3,6 km/h	2,8 – 4,5 km/h

ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	1 200	1 200	1 200
Šasi (materiál)	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	53 cm	53 cm	53 cm
Možnosti kosenia	4-v-1	4-v-1	4-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné	predné 6 polôh individuálne / zadné centrálné
Výška kosenia (min-max)	28 – 92 mm	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Zber	Štandard	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Štandard	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	Štandard	Štandard	Štandard
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard	Štandard

ZBER			
Zberné zariadenie	Kombinovaný zberný kôš plast/textil	Kombinovaný zberný kôš plast/textil	Textilný zberný kôš
Zberný kôš (kapacita)	70 l	70 l	70 l
Ukazovateľ naplnenia	Štandard	Štandard	-

KOLESÁ			
Kolesá (P/Z)	200 mm/280 mm	200 mm/280 mm	180 mm/280 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard	Štandard

KOMFORT			
Umývací dýza	Štandard	Štandard	Štandard
Držadlo	MySpeed	MySpeed	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	-	-


ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	-
Hmotnosť	46 kg	41 kg	37 kg

CENA			
Číslo modelu	12ABPV7D603	12BCPV57603	12AQC6J4603
EAN			
Cena	589,90 € **	639,90 € **	609,90 €

NAJLEPŠIE KOSAČKY NA TRHU CUB CADET

XM

ENDURO SERIES™



ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM AVS



Vankúšky z gélu VIBEX v rukoväti výrazne znižujú vibrácie.

Špeciálne silentbloky znižujú vibrácie od motora.

1 MOŽNOSŤ VÝBERU Z NIEKOĽKÝCH PONÚKANÝCH TYPOV POJAZDU



- Bez pojazdu (XM1 DP46)



- Jednorýchlostný (XM1 DR46, XM1 ER53)



- VarioSpeed – 6 stupňov rýchlosti, perfektný pre akékoľvek nastavenie. (XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- MySpeed Evo – automaticky sa prispôsobuje rýchlosti vašej chôdze. Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť pomocou viacerých zarážok. (XM2 DR46s)

MYSPEED EVO

—3T— Cub Cadet® TECHNOLOGY

3T TECHNOLOGIA NA EXCELENTNÝ ZBER TRÁVY

- Teleso kosačky so špeciálne navrhnutým tvarom pre maximálnu schopnosť zberu
- Pokosená trávna hmota optimálne zaplňa objemný zberný kôš
- Zlepšená výkonnosť kosenia a zberu trávnej hmoty

**BEST
IN
CLASS**

- 2 ZBERNÝ KÔŠ NA TRÁVU (65/75 LITROV) S UKAZOVATEĽOM JEHO NAPLNENIA A PROTIPRACHOVÝM SYSTÉMOM
- 3 JEDNODUCHO NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA RUKOVÄTI
- 4 KOMFORTNÉ CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA V 6 STUPŇOCH
- 5 ŠPIČKOVÝ ERGONOMICKÝ DIZAJN RUKOVÄTI SO ZNÍŽENOU HODNOTOU VIBRÁCIÍ
- 6 ELEKTRICKÉ ŠTARTOVANIE STLAČENÍM TLAČIDLA (XM2 ER 53E)



VÝKONNÉ MOTORY S VEĽKÝM ZDVIHOVÝM OBJEMOM



Jedna kosačka XM2 a všetky kosačky XM1 sa dodávajú s výkonnými motormi Cub Cadet (159 ccm, resp. 196 ccm) s dlhou životnosťou a vynikajúcou výkonnosťou, najmä vo vysokej tráve.

HONDA MOTOR Tri kosačky XM2 sú vybavené motormi Honda (160 ccm a 190 ccm), ktoré majú minimálnu hlučnosť a vibrácie.



ROBUSTNÉ VYHOTOVENIE A VYSOKOKVALITNÉ KOMPONENTY Monolitické šasi tlakovo liate zo zliatiny hliníka nekoroduje a je veľmi robustné. Neobsahuje žiadne spoje ani zvary, ktoré by sa mohli v priebehu používania uvoľňovať či praskať. Jeho prednosťou je dlhá životnosť.



RÝCHLE ČISTENIE

Integrovaná umývacia dýza zvyšuje komfort pri čistení šasi bezprostredne po kosení. Špeciálna servisná poloha uľahčuje v maximálnej možnej miere prístup pre bežnú údržbu kosačky.



VYSOKOKVALITNÉ ULOŽENIE KOLIES S DVOJICOU GUĽKOVÝCH LOŽÍSK.



ROBUSTNÉ KOLESÁ S TRÁVNÝM DEZÉNOM PRE OPTIMÁLNY POJAZDOVÝ VÝKON A DLHÚ ŽIVOTNOSŤ

ROTAČNÉ KOSAČKY / 19

XM1 ENDURO SERIES™

VYROBENÉ NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV

Cub Cadet XM1 dvíha latku výkonnosti kosačiek na trávu. Tento rad je skvele vybavený a jeho inovatívne konštrukčné vyhotovenie zaručuje najlepšie možné výsledky pri kosení.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DP46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	65 l
Pojazd:	Nie
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	11A-YAKC603
Cena:	589,90 €



TURBO TUNNEL

— 3T — *Cub Cadet* — **TECHNOLOGY**

Unikátne vyvinutý tvar telesa kosačky zaisťuje, že sa všetka pokosená tráva dostane turbotunelom do zberného koša. Optimalizovaný tvar šasi zvyšuje výkonnosť kosenia a pokosená trávna hmota sa už nehromadí v tuneli kosačky alebo nezostáva na trávniku.

1

ROTAČNÉ KOSAČKY

XM1 ŠPECIÁLNE VÝHODY:



RÝCHLE ČISTENIE

Integrovaná umývacia dýza zvyšuje komfort pri čistení šasi bezprostredne po kosení. Špeciálna servisná poloha uľahčuje v maximálnej možnej miere prístup pre bežnú údržbu kosačky pri čistení alebo výmene noža.



ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM AVS

Supernízke vibrácie sú zaistené vďaka špeciálnym tlmičom vibrácií a antivibračnému segmentom umiestneným medzi šasi a motorom kosačky. Držadlo kosačky je vybavené jedinečným protivibračným gélom VIBEX pre pohodlnú prácu so strojom.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DR46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm ³
Menovitý výkon:	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	65 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12A-YAKC603
Cena:	739,90 €



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 ER53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV
Zdvihový objem motora:	196 cm ³
Menovitý výkon:	3,3 kW/2 550 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	75 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12A-ZAJ4603
Cena:	859,90 €



VÝKONNÝ MOTOR CUB CADET

Dodáva výkon potrebný na ľahšie a rýchlejšie kosenie. Motory s dlhou životnosťou ponúkajú bezkonkurenčný výkon, najmä pri práci v hustom a prerastenom poraste.

XM2 ENDURO SERIES™

VŠETKO, ČO VÝKONNÁ KOSAČKA POTREBUJE

Kosačky na trávnu Cub Cadet XM2 vám ponúkajú to najlepšie zo všetkých dostupných technológií. Taktiež vďaka možnosti voľby medzi dvoma pokrokovými systémami pojazdu – VarioSpeed a MySpeed EVO sa stáva práca pri údržbe vašej trávnej plochy mimoriadne jednoduchá.



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 DR46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Honda GCV 160
Zdvihový objem motora:	160 cm ³
Menovitý výkon:	2,8 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	65 l
Pojazd:	Áno / variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12AQYADQ603
Cena:	919,90 € **



Cub Cadet VARIOSPEED

Kosačky na trávnu XM2 s VarioSpeed ponúkajú variabilný pohon kolies aretovaný do šiestich polôh na ovládači. Máte možnosť voľby presne tej rýchlosti jazdy, ktorá najviac vyhovuje danej situácii pri kosení.



MY SPEED EVO

Automaticky sa prispôsobuje rýchlosti vašej chôdze. Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť pomocou viacerých záložok. (XM2 DR46s)

1

ROTAČNÉ KOSAČKY

XM2 ŠPECIÁLNE VÝHODY:



VYSOKOVÝKONNÝ MOTOR HONDA GCV

Dostávate výkon, ktorý potrebujete na to, aby ste prácu vykonávali rýchlejšie a plynulejšie. Motory Honda majú veľmi hladký chod, veľkú silu a produkujú menej vibrácií a hluku. Veľkou výhodou týchto motorov je extrémne jednoduché štartovanie.



ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR

Motor kosačky XM2 ER53e sa ľahko a komfortne štartuje stlačením tlačidla umiestneného na držadle.



3-in-1
HONDA
ENGINE
MY SPEED EVO

XM2 DR46s

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Honda GCV 160
Zdvihový objem motora:	160 cm ³
Menovitý výkon:	2,8 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	65 l
Pojazd:	Áno / MySpeed EVO
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálna
Číslo modelu:	12ABYADQ603
Cena:	1 019,90 €



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 ER53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Honda GCV 190
Zdvihový objem motora:	190 cm ³
Menovitý výkon:	3,3 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	75 l
Pojazd:	Áno / variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálna
Číslo modelu:	12AQZAEQ603
Cena:	1 059,90 € **



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM2 ER53e

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV ES, elektrický štartér
Zdvihový objem motora:	196 cm ³
Menovitý výkon:	3,3 kW/2 550 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	75 l
Pojazd:	Áno / variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálna
Číslo modelu:	12ARZA9A603
Cena:	1 169,90 €

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

Cub Cadet®

XM3

ENDURO SERIES™



NOVINKA

3-in-1

Powered by
Kawasaki

XM3 ER53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Kawasaki FX 180 V KAI
Zdvihový objem motora:	179 cm ³
Menovitý výkon:	2,8 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	80 l
Pojazd:	Áno / variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12AQZBK2603
Cena:	1 399,90 € **

TOP MODEL S NAJVYŠŠOU VÝBAVOU

Rotačná kosačka Cub Cadet XM3 vám ponúka všetko, čo očakávate od najvyššieho modelu: výnimočný výkon pri kosení, vysokú účinnosť zberu trávnej hmoty, špičkový motor, jednoduché ovládanie, skvelý dizajn a dlhú životnosť. Kosačka je osadená profesionálnym motorom Kawasaki s tlakovým mazaním a liatinovou vložkou valca na dosiahnutie veľmi vysokej spoľahlivosti. Ďalej je tento model vybavený spojkou žacieho noža (BBC). Táto funkcia vám prináša výraznú úsporu času a zvýšenie komfortu pri práci. Všetky komponenty kosačky sú navrhnuté tak, aby spĺňali vysoké nároky nielen na výkon, ale aj životnosť stroja.

1

ROTAČNÉ KOSAČKY

XM3 ŠPECIÁLNE VÝHODY:



SPOJKA NOŽA (BBC)

Žací nôž je možné vypnúť (zastaviť) aj počas chodu motora. Táto funkcia prináša výraznú úsporu času a zvýšenie komfortu pri práci. Motor sa nemusí štartovať pri každom vysypávaní koša, zostáva stále v chode. S vypnutým nožom a s motorom v chode môžete taktiež využiť pojazd kosačky pri prejazde napr. štrkových či betónových plôch bez obavy o poškodenie žacieho noža.



PREVODOVKA ZO ZLIATINY HLINÍKA

Materiálové spracovanie prevodovky je určené pre vysoké pracovné zaťaženie.



KOVOVÉ KOLESÁ

Oceľové kolesá s dvojicou guľkových ložísk zaisťujú vysokú odolnosť a dlhú životnosť.



PROFESIONÁLNY MOTOR KAWASAKI

Profesionálny motor Kawasaki FJ 180 V Kai s vysokým krútiacim momentom až 10 Nm už pri 2 400 ot /min⁻¹ je vybavený tlakovým systémom mazania, ktorý umožňuje kosačke pracovať vo svahu až do sklonu 30 °. Navyše je motor vybavený liatinovou vložkou valca, zosilneným štartovaním a dvojitém vzduchovým filtrom s cieľom zachovať dlhú životnosť.




XM3 - ŠPECIÁLNE VÝHODY:



VYSOKOVÝKONNÝ MOTOR

Spolehlivý motor B&S OHV E-start ponúka dostatok výkonu zvlášť pri kosení vysokej trávy a v kopcovitom teréne.



VEĽKÁ BENZÍNOVÁ NÁDRŽ S OBJEMOM 7,5 L

Šetrí váš čas v prípade potreby častého tankovania.



ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR

Motor naštartujete komfortne iba otočením kľúčika.



PRIECHODNOSŤ V TERÉNE

Otočné gumové predné kolesá a hustené veľké zadné kolesá vám zaistia dobrú priechodnosť aj v nerovnom alebo svahovitom teréne.



CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Výšku kosenia je možné jednoducho nastaviť jedinou pákou do 8 možných výšok v rozsahu 25 – 100 mm.

VYSOKÝ VÝKON, JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Vďaka veľkej šírke záberu pri kosení a výkonnému motoru vám veľkoplošná kosačka Cub Cadet umožní pokosiť veľkú plochu za krátky čas. Kombinácia sily a efektivity.



XM3 KR84es

Šírka záberu:	84 cm
Motor:	B&S 3105 Series, elektrický štartér
Zdvihový objem motora:	344 cm ³
Menovitý výkon:	6,5 kW/2 900 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	Nie
Pojazd:	Áno / 4 vpred / 1 vzad
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh / centrálné
Číslo modelu:	12AE764U603
Cena:	2 049,90 € **

2-in-1


** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

XM1 DP46

XM1 DR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	159 cm ³	159 cm ³
Menovitý výkon	2,5 kW/2 800 min ⁻¹	2,5 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojazd	Nie	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	-	1
Rýchlosť (max)	-	3,9 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (m ²)	900	900
Šasi (materiál)	Zliatina hliníka	Zliatina hliníka
Záber	46 cm	46 cm
Možnosti kosenia	3-v-1	3-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	20 – 90 mm	20 – 90 mm
Zber	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard
ZBER		
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.
Zberný kôš (kapacita)	65 l	65 l
Ukazovateľ naplnenia	Štandard	Štandard
KOLESÁ		
Kolesá (P/Z)	200 mm/240 mm	200 mm/240 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard
KOMFORT		
Umývací dýza	Štandard	Štandard
Držadlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	-
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Hmotnosť	40 kg	42 kg
CENA		
Číslo modelu	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	4 008423 882063	4 008423 882049
Cena	589,90 €	739,90 €

XM1 ER53

XM2 DR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Obsah	196 cm ³	160 cm ³
Menovitý výkon	3,3 kW/2 550 min ⁻¹	2,8 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	1	Variabilná / VarioSpeed
Rýchlosť (max)	3,9 km/h	3,2 – 5,3 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (m ²)	1 500	900
Šasi (materiál)	Zliatina hliníka	Zliatina hliníka
Záber	53 cm	46 cm
Možnosti kosenia	3-v-1	3-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	20 – 90 mm	20 – 90 mm
Zber	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard
ZBER		
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.
Zberný kôš (kapacita)	75 l	65 l
Ukazovateľ naplnenia	Štandard	Štandard
KOLESÁ		
Kolesá (P/Z)	200 mm/240 mm	200 mm/240 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard
KOMFORT		
Umývací dýza	Štandard	Štandard
Držadlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	-
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Hmotnosť	46 kg	43 kg
CENA		
Číslo modelu	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN		
Cena	859,90 €	919,90 € **

XM2 DR46s

XM2 ER53

XM2 ER53e

MOTOR			
Motor	Honda GCV 160	Honda GCV 190	Cub Cadet 65 OHV ES
Obsah	160 cm ³	190 cm ³	196 cm ³
Menovitý výkon	2,8 kW/2 800 min ⁻¹	3,3 kW/2 800 min ⁻¹	3,3 kW/2 550 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Elektrický štartér / ručný štart.
Objem nádrže (kapacita)	1,1 l	1,1 l	1,1 l
POHON			
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	Variabilný / MySpeed EVO	Variabilná / VarioSpeed	Variabilná / VarioSpeed
Rýchlosť (max)	2,8 – 3,9 km/h	3,2 – 5,3 km/h	3,2 – 5,3 km/h
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	900	1 500	1 500
Šasi (materiál)	Zliatina hliníka	Zliatina hliníka	Zliatina hliníka
Záber	46 cm	53 cm	53 cm
Možnosti kosenia	3-v-1	3-v-1	3-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min-max)	20 – 90 mm	20 – 90 mm	20 – 90 mm
Zber	Štandard	Štandard	Štandard
Mulčovanie	Štandard	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	-	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard	Štandard
ZBER			
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.
Zberný kôš (kapacita)	65 l	75 l	75 l
Ukazovateľ naplnenia	Štandard	Štandard	Štandard
KOLESÁ			
Kolesá (P/Z)	200 mm/240 mm	200 mm/240 mm	200 mm/240 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Umývací dýza	Štandard	Štandard	Štandard
Držadlo	MySpeed EVO	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard	Štandard
Kryt držadla	-	-	-
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Hmotnosť	43 kg	46 kg	48 kg
CENA			
Číslo modelu	12ABYADQ603	12AQZAEQ603	12ARZA9A603
EAN	 4 008423 882087	 4 008423 882100	 4 008423 882117
Cena	1 019,90 €	1 059,90 € **	1 169,90 €

XM3 ER53

XM3 KR84es

MOTOR		
Motor	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105 Series
Obsah	179 cm ³	344 cm ³
Menovitý výkon	2,8 kW/2 800 min ⁻¹	6,5 kW/2 900 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Elektrický štartér
Objem nádrže (kapacita)	1,6 l	7,5 l
POHON		
Pojazd	Áno / pohon zadných kolies	Áno / pohon zadných kolies
Počet rýchlostí	Variabilná	4 vpred/1 vzad
Rýchlosť (max)	–	–
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (m ²)	2 000	3 000
Šasi (materiál)	Zliatina hliníka	Oceľ
Záber	53 cm	84 cm
Možnosti kosenia	3-v-1	2-in-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálne	8 polôh/centrálne
Výška kosenia (min-max)	20 – 90 mm	25 – 100 mm
Zber	Štandard	–
Mulčovanie	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	–	Štandard
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	–
ZBER		
Zberné zariadenie	Textilný zberný kôš s antiprachovým syst.	–
Zberný kôš (kapacita)	80 l	–
Ukazovateľ naplnenia	Štandard	–
KOLESÁ		
Kolesá (P/Z)	200 mm/240 mm	200 mm/240 mm
Dvojité guľkové ložiská	Štandard	Štandard
KOMFORT		
Umývací dýza	Štandard	Štandard
Držadlo	Ergonomické	Štandard
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	–
Kryt držadla	–	Štandard
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	– / 1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	189 cm / 55 cm / 94 cm	127 cm / 102 cm / 99 cm
Hmotnosť	57 kg	154 kg
CENA		
Číslo modelu	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN	4 008423 891966	4 008423 835243
Cena	1 399,90 € **	2 049,90 € **

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MR76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	382 cm ³
Menovitý výkon:	7,9 kW/2 900 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13A726HD603
Cena:	1 899,90 €

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MS76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	382 cm ³
Menovitý výkon:	8,6 kW/3 200 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	Voliteľne 115 l
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13A726JD603
Cena:	1 599,90 €

3-in-1



LR2 FR60

Šírka záberu:	60 cm
Motor:	B&S 1000 Series
Zdvihový objem motora:	223 cm ³
Menovitý výkon:	3,7 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	150 l
Pojazd:	Hydrostatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13A521SC603
Cena:	1 999,90 €

3-in-1



LR2 NR76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	420 cm ³
Menovitý výkon:	8,2 kW/3 000 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l
Pojazd:	Hydrostatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13B221HD603
Cena:	2 249,90 € **

2-in-1



LR2 NS76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	420 cm ³
Menovitý výkon:	8,2 kW/2 650 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	Voliteľne 115 l
Pojazd:	Hydrostatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13A221JD603
Cena:	2 099,90 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE MINI-RIDER



MULČ. SÚPRAVA/DEFLEKTOR

Mulč. súprava / deflektor 76 cm vr. noža



Č. modelu: 196-334-600
Cena: 89,90 €

Mulč. súprava / deflektor 60 cm vr. noža



Č. modelu: 196-707-678
Cena: 69,90 €



DVOJITÝ ZBERNÝ KÔŠ

Zberný kôš 76 cm bočné vyhadzovanie bez noža



Č. modelu: 19A300140EM
Cena: 429,90 €

KOMPAKTNÉ A ĽAHKO OVLÁDATEĽNÉ

MINI-RIDERY poskytujú rovnakú silu, účinnosť a výkon ako záhradné traktory, avšak v kompaktných rozmeroch a dizajne. Vyberte si medzi modelmi s hydrostatickou prevodovkou alebo medzi modelmi s prevodovkou transmatic. Obvyklý komfort Cub Cadet nájdete pri všetkých modeloch.



NASTAVITEĽNÉ SEDADLO

Ergonomicky tvarované a nastaviteľné sedadlo vám umožní si pri práci vybrať tú najpohodlnejšiu pozíciu.



PREDNÝ NÁRAZNÍK

chráni pred poškodením vášho MINI-RIDERA.

2

MINI-RIDERY

LR1
FORCE SERIES
LR2
FORCE SERIES

LR1 MR76

LR1 MS76

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	382 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	7,9 kW/2 900 min ⁻¹	8,6 kW/3 200 min ⁻¹
Počet valcov	1	1
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
POHON		
Prevodovka	Transmatic	Transmatic
Počet rýchlostí	6 (p/z), radenie bez zastavenia	6 (p/z), radenie bez zastavenia
Ovládanie rýchlosti	Ručným voličom + pedálom	Ručným voličom + pedálom
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (m ²)	2 500	3 000
Záber	76 cm	76 cm
Výška kosenia (min-max)	38 – 95 mm	38 – 95 mm
Možnosti kosenia	3-v-1	2-in-1
Počet nožov	1	1
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Manuálne pákou	Manuálne pákou
Stupne kosenia	5	5
Umývací dýza/Mulčovanie	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Kôš (objem)/č. príslušenstva	Štandard 200 l/-	Voliteľné 115 l/(19A30014OEM)
Otváranie koša/veko koša	2 držadlá / plast	-/-
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	Štandard/Štandard	-/Štandard
RÁM		
Predná náprava	Oceľ	Oceľ
Nárazník	Štandard	-
Polomer otáčania	46 cm	46 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Priechodný rám	Štandard	Štandard
ELEKTRIKA		
Batéria	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Svetlomety	-	-
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo so strednou opierkou	Sedadlo so strednou opierkou
Nastavenie sedadla	Skrutky	Skrutky
Volant	Comfort	Comfort
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	-	-
Nabíjačka akumulátora	196-967-678	196-967-678
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Hmotnosť	145 kg	127 kg
CENA		
Číslo modelu	13A726HD603	13A726JD603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154
Cena	1 899,90 €	1 599,90 €

LR2 FR60

LR2 NR76

LR2 NS76

MOTOR			
Motor	B&S 1000 Series	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	223 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Menovitý výkon	3,7 kW/2 800 min ⁻¹	8,2 kW/3 000 min ⁻¹	8,2 kW/2 650 min ⁻¹
Počet valcov	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Mazanie	-	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
POHON			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	Nožným pedálom
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	1 500	2 500	3 000
Záber	60 cm	76 cm	76 cm
Výška kosenia (min-max)	38 – 95 mm	38 – 95 mm	38 – 95 mm
Možnosti kosenia	3-v-1	3-v-1	2-in-1
Počet nožov	1	1	1
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Manuálne pákou	Manuálne pákou	Manuálne pákou
Stupne kosenia	5	5	5
Umyvací dýza/Mulčovanie	Štandard/Voliteľné	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	Štandard 150 l/-	Štandard 200 l/-	Voliteľné 115 l/(19A30014OEM)
Otváranie koša/veko koša	Rukoväť	2 držadlá / plast	-/-
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	-/Voliteľné	Štandard/Štandard	-/Štandard
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Nárazník	Štandard	Štandard	-
Polomer otáčania	46 cm	46 cm	46 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Priechodný rám	Štandard	Štandard	Štandard
ELEKTRIKA			
Batéria	12 V, 4 Ah	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Svetlomety	-	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo Comfort s vysokou opierkou	Sedadlo Comfort s vysokou opierkou	Sedadlo Comfort s vysokou opierkou
Nastavenie sedadla	Skrutky	Skrutky	Skrutky
Volant	Štandard	Comfort	Comfort
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	-	Štandard	Štandard
Nabíjačka akumulátora	-	196-967-678	196-967-678
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Hmotnosť	172 kg	172 kg	127 kg
CENA			
Číslo modelu	13A521SC603	13B221HD603	13A221JD603
EAN			
Cena	1 999,90 €	2 249,90 € **	2 099,90 €

Cub Cadet®

LT1

FORCE SERIES

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



LT2 NR92

Šírka záberu:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Menovitý výkon:	8,1 kW/2 700 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	240 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB71DE603
Cena:	2 249,90 € **



Cub Cadet
ENGINES

Záhradné traktory LT sú vybavené výkonným a spoľahlivým motorom Cub Cadet s tlakovým mazaním, ktorý bol vyvinutý v USA.



LT1 NR92

Šírka záberu:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Menovitý výkon:	8,1 kW/2 700 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	240 l
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB76DE603
Cena:	2 049,90 € **



LT1 NS96

Šírka záberu:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Menovitý výkon:	8,3 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB76DF603
Cena:	1 649,90 € **



LT2 NS96

Šírka záberu:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Menovitý výkon:	8,3 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB79DF603
Cena:	1 849,90 € **



LT3 PR105

Šírka záberu:	105 cm
Motor:	B&S Intek, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	656 cm ³
Menovitý výkon:	10,8 kW/2 600 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	240 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13HT71DN603
Cena:	3 349,90 € **



LT3 PS107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	B&S Intek, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	656 cm ³
Menovitý výkon:	12,5 kW/2 800 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13HT79DG603
Cena:	2 799,90 €

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Menovitý výkon	8,1 kW/2 700 min ⁻¹	8,3 kW/2 800 min ⁻¹	8,1 kW/2 700 min ⁻¹
Počet valcov	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Prevodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rýchlostí	6 (p/z), radenie bez zastavenia	6 (p/z), radenie bez zastavenia	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Ručným voličom + pedálom	Ručným voličom + pedálom	Nožným pedálom
Tempomat	-	-	-
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	3 500	4 000	3 500
Záber	92 cm	96 cm	92 cm
Výška kosenia (min-max)	30 – 95 mm	30 – 95 mm	30 – 95 mm
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Manuálne pákou	Manuálne pákou	Manuálne pákou
Stupne kosenia	5	5	5
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	2	2
Umyvací dýza/Mulčovanie	Štandard/(196-749A678)	-(OEM-190A116)	Štandard/(196-749A678)
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	240 l/-	200 l voliteľné/(OEM-190-180A)	240 l/-
Otváranie koša/veko koša	Teleskopická páka/plast	-/-	Teleskopická páka/plast
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	-(196-750A678)	-/Štandard	-(196-750A678)
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Nárazník	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Polomer otáčania	46 cm	46 cm	46 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Ložiská kolies	Klzná ložiská	Klzná ložiská	Klzná ložiská
Priečhodný rám	Štandard	Štandard	Štandard
Svetlomety	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na náradie/držiak nápojov	-/-	-/-	-/-
12 V zásuvka	-	-	-
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	-	-	-
Nabíjačka akumulátora	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Hmotnosť	195 kg	150 kg	195 kg
CENA			
Číslo modelu	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN			
Cena	2 049,90 € **	1 649,90 € **	2 249,90 € **

LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Obsah	439 cm³	656 cm³	656 cm³
Menovitý výkon	8,3 kW/2 800 min⁻¹	10,8 kW/2 600 min⁻¹	12,5 kW/ 2 800 min⁻¹
Počet valcov	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Ručným voličom (pákou)	Nožným pedálom	Manuálne pákou
Tempomat	-	-	-
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m²)	4 000	4 500	5 500
Záber	96 cm	105 cm	107 cm
Výška kosenia (min-max)	30 – 95 mm	30 – 95 mm	30 – 95 mm
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Manuálne pákou	Manuálne pákou	Manuálne pákou
Stupne kosenia	5	5	5
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	2	2
Umyvadacia dýza/Mulčovanie	-(OEM-190A116)	Štandard/(196-749A678)	Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	200 l voliteľné/(OEM-190-180A)	240 l/-	200 l voliteľné/(OEM-190-180A)
Otváranie koša/veko koša	-/-	Teleskopická páka/plast	-/-
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	-/Štandard	-(196-750A678)	-/Štandard
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Liatina	Liatina
Nárazník	(OEM-196B603)	Štandard	Štandard
Polomer otáčania	46 cm	46 cm	46 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Priečhodný rám	Štandard	Štandard	Štandard
Svetlomety	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na náradie/držiak nápojov	-/-	-/-	-/-
12 V zásuvka	-	-	-
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	-	Štandard	Štandard
Nabíjačka akumulátora	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s²	1/0,5 m/s²	1/0,5 m/s²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s²	5/1,5 m/s²	5/1,5 m/s²
Rozmery (D/Š/V)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Hmotnosť	150 kg	198 kg	175 kg
CENA			
Číslo modelu	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN			
Cena	1 849,90 € **	3 349,90 € **	2 799,90 €

Cub Cadet®



A yellow Cub Cadet XT2 tractor is parked on a grassy area in a sunlit forest. The sun is shining through the trees on the left, creating a bright lens flare. The tractor is partially visible on the left side of the frame. The background is filled with tall trees and green foliage.

XT
ENDURO SERIES™

EXTRÉMNY SILNÝ A EFEKTÍVNY

XT SERIES

Záhradné traktory Cub Cadet XT ENDURO SERIES vám prinášajú to najlepšie vo svojom obore. Vyznačujú sa predovšetkým špičkovým zberom trávy, možnosťou mulčovania, najvyššou možnou mierou ergonómie a nadčasovým dizajnom. Sú vybavené mnohými inovatívnymi technológiami, ktoré spĺňajú aj tie najvyššie nároky na pracovný výkon. Ako jediný na trhu v tejto triede prichádza Cub Cadet s ponukou toho najvyspelejšieho v oblasti pohonných jednotiek, a to motorov s elektronickým vstrekaním paliva EFI!

MOTOR CUB CADET EFI

ELEKTRONICKÉ VSTREKOVANIE PALIVA ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA

NAJNOVŠIE TECHNOLOGIE A MNOHO BENEFITOV

- Nižšie náklady na palivo – až o 25 % nižšia spotreba než karburátorová verzia motorov s porovnateľným výkonom šetrí peniaze aj čas na doplňovanie paliva.
- Vysoký výkon – pri objeme 679 cm³ má max. výkon 22,5 HP, EFI eliminuje stratu výkonu vplyvom nadmorskej výšky.
- Jednoduché štartovanie – nie je potrebný sýtič, jednoduché štartovanie je zaistené za všetkých poveternostných podmienok.
- Jednoduché skladovanie mimo sezóny – pri dlhšom skladovaní odpadá potreba vypustiť palivovú nádrž alebo použiť stabilizátor paliva. Potlačuje problém s nekvalitným palivom.
- Nižšie náklady na údržbu – nie je nutná údržba alebo výmena karburátora. Jednoduché odstraňovanie a rýchla diagnostika problémov systému EFI.
- Ekologický – znížením emisií prispieva k lepšiemu životnému prostrediu.



**MODELY XT, KTORÉ MAJÚ MOTOR CUB CADET
S ELEKTRONICKÝM VSTREKOVANÍM PALIVA:**
XT2 PR106ie, XT2 PS117i

Cub Cadet®
ENGINES

XT ENDURO SERIES™ V PREHĽADE

XT1
ENDURO SERIES™



XT2
ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO SERIES™

VYNIKAJÚCI SYSTÉM KOSENIA, ZBERU A MULČOVANIA

- Vďaka celkom novému systému zberu trávy, zadnému vyhadzovaniu a žaciemu ústrojenstvu.
- Naplnenie zberného koša je znateľne väčšie než pri predošliých modeloch Cub Cadet.
- Jedny z najlepších schopností zberu trávy na trhu.
- Žacie ústrojenstvo sa vypína a zapína pomocou elektromagnetickej spojky iba vypínačom.

ZBERNÝ KÔŠ 320 LITROV

ZBERNÝ KÔŠ 360 LITROV

**HYDROSTAT
V-BELT**

DOKONALÝ PRENOS HNACEJ SILY



Kvalitné komponenty a precízne navrhnutý systém zaisťujú hladký prenos hnacej sily od motora na hydrostatickú prevodovku.

SILNÉ MOTORY CUB CADET
výkonné a spoľahlivé –
vyvinuté v USA

**EFEKTÍVNE MOTORY
CUB CADET EFI V-TWIN**
dvojvalcové motory s elektronickým
vstrekovaním paliva
(XT2 PR106ie, XT2 PS117i)
MOTORY KAWASAKI V-TWIN

MOTORY KAWASAKI V-TWIN
Špičkové dvojvalcové motory spĺňajúce
vo všetkých parametroch vysoké nároky.

NAJMENŠÍ POLOMER OTÁČANIA NA TRHU



APLIKÁCIA CUB CONNECT BLUETOOTH®

ELEKTRICKÉ VYKLÁPANIE ZBERNÉHO KÔŠA

PRE XT2 PR106ie a XT3 QR106e

ŠTARTOVANIE KĹÚČIKOM

KOMFORTNÉ ŠTARTOVANIE MOTORA TLAČIDLOVÝM SPÍNAČOM

MASÍVNE ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO pre XT2 PS117i a XT3 QS137

12 V MULTIFUNKČNÁ NABÍJACIA ZÁSUVKA; MOŽNOSTI DOBÍJANIA NAPR. MOBILNÉHO ZARIADENIA POČAS JAZDY

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
ZBERNÉHO KÔŠA NA OBJEDNÁVKU**

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
ZBERNÉHO KÔŠA NA OBJEDNÁVKU**

SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
Zberný kôš s viacnásobnou ochranou proti
nadmernému úniku prachu a nečistôt
je súčasťou výbavy.

ALL-GROUND TRACTION SYSTEM
Mechanická uzávierka diferenciálu
výrazným spôsobom zlepšuje priechodnosť
v náročnom teréne a umožňuje zdolávať
svahovitý terén.

* Aby bolo možné definovať polomer otáčania trávneho traktora, umiestni sa na podlahu pri zadnom ľavom kolese značka a potom sa ide dookola (na hladkom podklade) tak, až sa pri jazde opíše celý kruh. Potom sa zmeria vzdialenosť od značky k aktuálnej polohe kolesa vľavo vzadu pri opise kruhu. Polovica vzdialenosti predstavuje polomer otáčania, ktorý sa uvádza v špecifikáciách výrobku.

Slovo Bluetooth® a logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG.

XT1™ ENDURO SERIES™



XT1 OS96

Šírka záberu:	96 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motora:	547 cm ³
Menovitý výkon:	6,1 kW/2 300 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľne
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13A8A1CF603
Cena:	3 129,90 €

Cub Cadet®
ENGINES

Záhradné traktory XT sú vybavené výkonným a spoľahlivým motorom Cub Cadet s tlakovým mazaním, ktorý bol vyvinutý v USA.



PREKVAPIVO SILNÝ A EFEKTÍVNY

Rad Cub Cadet XT1, ktorý je súčasťou najnovšej generácie záhradných traktorov XT SERIES, stanovuje nové štandardy pre výkon, kvalitu a schopnosť zberu vo svojej kategórii. Ponúka vám skvelý dizajn, vysokú mieru ergonomie a intuitívne ovládanie. Záhradné traktory radu XT1 sú ideálne na údržbu stredne veľkých, skôr rovinatých plôch a ich výbavu je možné rozšíriť o celý rad špeciálneho príslušenstva.




POZDĹŽNE NASTAVITEĽNÉ SEDADLO

Komfortne tvarované a veľmi pohodlné pre všetkých používateľov.



ZAPÍNANIE KOSAČKY POMOCOU SPÍNAČA

Rýchle, bezpečné a efektívne riešenie.



NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Rýchlo a jednoducho vyberiete perfektné nastavenie pre dané miesto.



PLYNULÁ REGULÁCIA POJAZDU

Kvalitné komponenty zaisťujú úplne hladký prenos hnacej sily od motora na hydrostatickú prevodovku.



XT1 OS107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	9,4 kW/2 300 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľne
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13A8A1CS603
Cena:	3 599,90 €



XT1 OR95

Šírka záberu:	95 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	6,2 kW/2 100 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13B8A1CB603
Cena:	3 299,90 € **



XT1 OR106

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	6,6 kW/2 250 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13B8A1CR603
Cena:	3 699,90 €

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Iba 17 cm vďaka „Tight Turn xTreme“.



JEDINEČNÝ POCIT RIADENIA VĎAKA TECHNOLOGII „TIGHT TURN“

Rad Cub Cadet XT2 s polomerom otáčania iba 17 cm a so špičkovými dvojvalcovými motormi Kawasaki V-Twin sú optimálnou voľbou nielen do veľmi členitého a náročného terénu, ale vďaka širokej škále príslušenstva vám poskytnú možnosť celoročného využitia. Cub Cadet XT2 vám ponúka ešte vyššiu úroveň výkonu, vybavenosti a dlhej životnosti.



XT2 PR95

Šírka záberu:	95 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Menovitý výkon:	9,3 kW/2 150 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13BGA1CB603
Cena:	4 199,90 € **



XT2 QR106

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	11,6 kW/ 2 200 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13BFA1CR603
Cena:	4 699,90 € **



XT2 PR106ie

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Cub Cadet EFI, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	9,9 kW/ 2 150 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l, el. vyklápanie koša
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13BZA1CR603
Cena:	4 999,90 € **



XT2 PS107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Menovitý výkon:	10,4 kW/2 250 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AGA1CS603
Cena:	3 799,90 € **



XT2 PS117

Šírka záberu:	117 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Menovitý výkon:	11,8 kW/2 600 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AGA1CT603
Cena:	4 199,90 €



XT2 PS117i

Šírka záberu:	117 cm, zvárané žacie ústroj.
Motor:	Cub Cadet EFI, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	12,6 kW/2 600 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13BZA1CN603
Cena:	4 499,90 € **

CUB CADET V-TWIN EFI MOTOR

V prípade modelov **XT2 PR106ie** a **XT2 PS117i** vám ponúkame jedinečné spojenie modernej technológie stroja a motora, a to od jedného výrobcu. Náš dvojvalcový motor prináša výnimočný výkon a efektivitu. Ponúka úsporu paliva a nízke prevádzkové náklady.



ELEKTRICKÉ VYKLÁPANIE ZBERNÉHO KOŠA

Pohodlné vyklápanie zberného koša stlačením tlačidla v prípade modelu **XT2 PR106ie**.



MASÍVNE ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Pre dlhú životnosť a vysokú tuhosť v prípade modelu **XT2 PS117i**.

3

ZÁHRADNÉ TRAKTORY

XT2™

ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT3™

ENDURO SERIES™



Powered by
Kawasaki



XT3 QS127

Šírka záberu:	127 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	15,7 kW/2 900 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	210 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	14A1A5CQ603
Cena:	4 999,90 €

Cub Cadet ALL-GROUND TRACTION

Mechanická uzávierka diferenciálu významne zlepšuje trakciu stroja. Využitelná predovšetkým v nerovnom a svahovitom teréne alebo pri odpratávaní snehu pomocou radlice.



NAJVÝKONNEJŠIE A NAJSILNEJŠIE

Rad Cub Cadet XT3 je vyrobený pre tie najvyššie nároky používateľa. Je vybavený progresívnymi komponentmi, ktoré z tohto záhradného traktora robia to pravé pre vás. Tieto záhradné traktory sú určené predovšetkým na kosenie rozľahlých trávnatých plôch, ťažkého a svahovitého terénu, hustého trávneho porastu, ale aj na prepravu ťažších nákladov a na celoročné využitie pri údržbe vašich pozemkov.



ELEKTRICKÉ VYKLÁPANIE ZBERNÉHO KOŠA

Pohodlné vyklápanie zberného koša stlačením tlačidla na modeli **XT3 QR106e**.



MOTOR KAWASAKI V-TWIN

Dvojvalcový motor s vysokým krútiacim momentom a s nízkou spotrebou paliva.



VEĽKÝ OBJEM ZBERNÉHO KOŠA

Obrovský 360 l zberný koš prispieva k vyššej efektívnosti pri práci.



SYSTÉM PROTI PRACHU

Zberný koš s viacsobnou ochranou proti nadmernému úniku prachu a nečistôt je súčasťou výbavy.



MASÍVNE ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Pre dlhú životnosť a vysokú tuhosť v prípade modelu **XT3 QS137**.

Powered by
Kawasaki



XT3 QS137

Šírka záberu:	137 cm, zvárané žacie ústroj.
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	16,2 kW/3 000 min⁻¹
Zberný koš (kapacita):	210 l voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	14AIA5CA603
Cena:	5 699,90 € **

Powered by
Kawasaki



XT3 QR95

Šírka záberu:	95 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	13,4 kW/2 500 min⁻¹
Zberný koš (kapacita):	360 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13BFA5CB603
Cena:	5 149,90 € **

Powered by
Kawasaki



XT3 QR106e

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	12,7 kW/2 300 min⁻¹
Zberný koš (kapacita):	360 l, el. vyklápanie koša
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13BIA5CR603
Cena:	5 699,90 € **

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

XT1 OS96

XT1 OS107

XT1 OR95

MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Obsah	547 cm ³	547 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	6,1 kW/2 300 min ⁻¹	9,4 kW/2 300 min ⁻¹	6,2kW/2 100 min ⁻¹
Počet valcov	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	Nožným pedálom
Tempomat	Štandard	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	6 000	8 000	5 500
Záber	96 cm	107 cm	95 cm
Výška kosenia (min-max)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Žacie ústrojenstvo	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	12	12	12
Koleska žacieho ústrojenstva	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné
Umyvací dýza/Mulčovanie/ mulčovací nože	-/Štandard/Štandard	Štandard/Štandard/Štandard	Štandard / (196-551-000)/ (196-561-000)
SYSTÉM VYHADZOvania			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	200 l voliteľné/(OEMR190-180A)	200 l voliteľné/(19A30003100)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otváranie koša/veko koša	-/-	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	-/Štandard	-/Štandard	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša/196-552-000
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny
Nárazník	Jednorúrkový XT1	Jednorúrkový XT1	Jednorúrkový XT1
Polomer otáčania	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiská kolies	Klzná ložiská	Klzná ložiská	Klzná ložiská
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám
ELEKTRIKA			
Svetlomety	LED	LED	LED
Aplikácia Bluetooth®	-	-	-
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na náradie/držiak nápojov	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
12 V zásuvka	-	-	-
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	210 cm / 100 cm / 118 cm
Hmotnosť	195 kg	195 kg	235 kg
CENA			
Číslo modelu	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN			
Cena	3 129,90 €	3 599,90 €	3 299,90 € **

XT1 OR106

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Menovitý výkon	6,6 kW/2 250 min ⁻¹	9,3 kW/2 150 min ⁻¹	11,6 kW/ 2 200 min ⁻¹
Počet valcov	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	Nožným pedálom
Tempomat	Štandard	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	7 500	6 000	8 000
Záber	106 cm	95 cm	106 cm
Výška kosenia (min-max)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Žacie ústrojenstvo	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	12	12	12
Kolieska žacieho ústrojenstva	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné
Umyvací dýza/Mulčovanie/ mulčovací nože	Štandard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Štandard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Štandard/(196-550-000)/ (196-560-000)
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otváranie koša/veko koša	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša/196-552-000	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša/196-552-000	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša/196-552-000
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny
Nárazník	Jednorúrkový XT1	Dvojrúrkový XT2	Dvojrúrkový XT2
Polomer otáčania	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" × 6" Turf Saver / 18" × 9,5"	15" × 6" Turf Saver / 18" × 9,5"	15" × 6" Turf Saver / 18" × 9,5"
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám
ELEKTRIKA			
Svetlomety	LED	LED	LED
Aplikácia Bluetooth®	-	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na náradie/držiak nápojov	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
12 V zásuvka	-	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnosť	258 kg	254 kg	253 kg
CENA			
Číslo modelu	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN			
Cena	3 699,90 €	4 199,90 € **	4 699,90 € **

XT2 PR106ie

XT2 PS107

XT2 PS117

MOTOR			
Motor	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Menovitý výkon	9,9 kW/ 2 150 min ⁻¹	10,4 kW 2 250 min ⁻¹	11,8 kW/2 600 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	Nožným pedálom
Tempomat	Štandard	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	8 000	8 500	9 000
Záber	106 cm	107 cm	117 cm
Výška kosenia (min-max)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Žacie ústrojenstvo	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	12	12	12
Koleska žacieho ústrojenstva	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné
Umyvací dýza/Mulčovanie/ mulčovací nože	Štandard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Štandard/Štandard/Štandard	Štandard/Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOvania			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	320 l, el. vyklápanie koša/ (protiprachový systém 196-553-603)	200 l voliteľné/(19A30003100)	200 l voliteľné/(19A30003100)
Otváranie koša/veko koša	- / plast	-/-	-/-
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša /(196-552-000)	-/Štandard	-/Štandard
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny
Nárazník	Dvojrúrkový XT2	Dvojrúrkový XT2	Dvojrúrkový XT2
Polomer otáčania	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám
ELEKTRIKA			
Svetlomety	LED	LED	LED
Aplikácia Bluetooth®	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na náradie/držiak nápojov	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
12 V zásuvka	Štandard	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Hmotnosť	253 kg	210 kg	215 kg
CENA			
Číslo modelu	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN			
Cena	4 999,90 € **	3 799,90 € **	4 199,90 €

XT2 PS117i

XT3 QR95

XT3 QR106e

MOTOR			
Motor	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Menovitý výkon	12,6 kW/2 600 min ⁻¹	13,4 kW/2 500 min ⁻¹	12,7 kW/2 300 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostat. + uzávierka diferenciálu	Hydrostat. + uzávierka diferenciálu
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	Nožným pedálom
Tempomat	Štandard	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha (m ²)	9 000	6 000	8 000
Záber	117 cm	95 cm	106 cm
Výška kosenia (min-max)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Žacie ústrojenstvo	Zvárané žacie ústrojenstvo / oceľ	Lisované/ocel'	Lisované/ocel'
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	12	12	12
Koleska žacieho ústrojenstva	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné
Umyvadacia dýza/Mulčovanie/mulčovací nože	Štandard/Štandard/Štandard	Štandard/(196-551-000/196-561-000)	Štandard/(196-550-000/196-560-000)
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Kôš (objem)/č. príslušenstva	200 l voliteľné/(19A30003100)	360 l/protiprachový systém	360 l/el. vyklápanie koša a protiprachový systém
Otváranie koša/veko koša	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	- / plast
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	-/Štandard	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša/(196-552-000)	Automat. vypnutie kosenia pri naplnení koša/(196-552-000)
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny
Nárazník	Dvojrúrkový XT2	Dvojrúrkový XT3 Bull Bar	Dvojrúrkový XT3 Bull Bar
Polomer otáčania	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám
ELEKTRIKA			
Svetlomety	LED	LED	LED
Aplikácia Bluetooth®	Štandard	Štandard	Štandard
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe / laktové opierky	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe / laktové opierky
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na náradie/držiak nápojov	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
12 V zásuvka	Štandard	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	180 cm / 144 cm / 110 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnosť	230 kg	247 kg	268 kg
CENA			
Číslo modelu	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN			
Cena	4 499,90 € **	5 149,90 € **	5 699,90 € **

3

ZÁHRADNÉ TRAKTORY

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTOR		
Motor	Kawasaki	Kawasaki
Obsah	726 cm ³	726 cm ³
Menovitý výkon	15,7 kW/2 900 min ⁻¹	16,2 kW/3 000 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l
POHON		
Prevodovka	Hydrostat + uzávierka diferenciálu	Hydrostat + uzávierka diferenciálu
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom
Tempomat	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (m ²)	10 000	11 000
Záber	127 cm	137 cm
Výška kosenia (min-max)	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Žacie ústrojenstvo	Lisované/ocel'	Zvárané žacie ústrojenstvo / ocel'
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	12	12
Kolieska žacieho ústrojenstva	2 predné / 2 zadné	2 predné / 2 zadné
Umyvací dýza/Mulčovanie/mulčovací nože	Štandard/Štandard/Štandard	Štandard/Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Kôš (objem)/č. príslušenstva	200 l voliteľné/(19A30018100)	200 l voliteľné/(19A30018100)
Otváranie koša/veko koša	-/-	-/-
Signalizácia naplnenia/deflektor trávy	-/Štandard	-/Štandard
RÁM		
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny
Nárazník	Dvojručkový XT3 Bull Bar	Dvojručkový XT3 Bull Bar
Polomer otáčania	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	16" × 6,5 – 8" Turf Saver /22" × 9,5"	16" × 6,5 – 8" Turf Saver /22" × 9,5"
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám
ELEKTRIKA		
Svetlomety	LED	LED
Aplikácia Bluetooth®	Štandard	Štandard
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe / lakťové opierky	Sedadlo s vysokým operadlom Deluxe / lakťové opierky
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na náradie/držiak nápojov	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
12 V zásuvka	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií tela / (K-Faktor)	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Hmotnosť	260 kg	270 kg
CENA		
Číslo modelu	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN		
Cena	4 999,90 €	5 699,90 € **



ŠIROKÁ PONUKA PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY XT SERIES!

3

ZÁHRADNÉ TRAKTORY

Vďaka značne širokej škále kvalitného príslušenstva máte možnosť využiť svoj záhradný traktor Cub Cadet XT po celý rok. Môžete nielen udržiavať trávnaté plochy, ale aj prepravovať rôzne materiály, hnojiť, postrekovať, valcovať a v prípade zimného obdobia aj odhŕňať a odhadzovať napadajúci sneh. Tým sa stáva váš záhradný traktor celoročným multifunkčným pomocníkom.



PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY



CUB CADET SKLADACÍ VOZÍK

Prívesný vozík Cub Cadet plast max. 450 kg

4 008423 887013
Č. modelu: 19B40026100R
Cena: 519,90 € **

Vodiaca tyč vozíka

0 037049 959068
Č. modelu: 19A400270EM
Cena: 154,90 €

Držiak náradia vozíka

0 037049 959082
Č. modelu: 19A400300EM
Cena: 62,90 €



VYSOKÁ NOSNOSŤ

Vozík je určený na prepravu až do 450 kg nákladu. Je vhodný na prepravu pôdy, mulčovacej kôry, záhradného odpadu, dreva alebo sypkých materiálov.



ĽAHKO DEMONTOVATEĽNÉ BOČNICE

Jednoduchší prístup pre nakladanie, vykladanie a manipuláciu s nákladom.



VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI NA AKÉKOĽVEK POUŽITIE

Maximálna všestrannosť vďaka unikátnej konštrukcii. Po rýchlom sklopení bočníc je ideálny aj na prevoz rozmerných nákladov, ako je palivové drevo alebo rezivo.



VODIACA TYČ A DRŽIAK NA NÁRADIE K VOZÍKU CUB CADET

- Mäkká rukoväť
- Flexibilné použitie
- Rýchla a jednoduchá montáž



OBROVSKÁ ÚSPORA MIESTA PRI SKLADOVANÍ JEDNODUCHO A RÝCHLO

Sklopte všetky štyri bočnice a uložte ich zvisle k stene. V tomto prípade ušetríte až 70 % miesta v garáži alebo v prístrešku oproti tradičným vozíkom.



ZADNÁ NOSNÁ PLOŠINA MAX. 36 KG XT BOČ. VYHADZOVANIE

- Vertikálne sklápací s možnosťou zaistenia
- Ľahko sa inštaluje vďaka rýchlopínaciemu systému
- Max. nosnosť: 36 kg
- Určená pre XT Series s bočným vyhadzovaním

0 043033 577132
Č. modelu: 19A30029100
Cena: 269,90 €



ZÁVESNÉ EL. ROZMETÁVADLO XT BOČNÉ VYHADZOVANIE

- Ľahko sa inštaluje vďaka rýchlopínaciemu systému
- Je možné zapínať a vypínať zo sedadla vodiča
- Kapacita: 45 kg
- Určené pre XT Series s bočným vyhadzovaním

4 008423 875775
Č. modelu: 19A30028100
Cena: 469,90 €



PRÍVESNÉ ROZMETÁVADLO CUB CADET 87 KG

- Šírka rozmetania: 370 cm
- Nosnosť: 87 kg



PRÍVESNÉ ROZMETÁVADLÁ

Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť: 26 kg, nosnosť 80 kg, šírka rozmetania do 365 cm



Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť: 15 kg, nosnosť 50 kg, šírka rozmetania do 300 cm



Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť 8 kg, nosnosť 39 kg, šírka rozmetania do 300 cm



PRÍVESNÝ VOZÍK OCEĽOVÝ CUB CADET MAX. 544 KG

- Nosnosť: 544 kg
- Objem: 425 litrov
- Rozmery cca (D/Š/V) 175 / 97 / 64 cm



PRÍVESNÉ VOZÍKY S PLASTOVOU VAŇOU

Sklápací vozík s plastovou vaňou, pomocné koliesko na ručnú manipuláciu, maximálna prípustná hmotnosť 159 kg, rozmery cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnosť cca 27 kg



Sklápací vozík s plastovou vaňou, pomocné koliesko na ručnú manipuláciu, maximálna prípustná hmotnosť 175 kg, hmotnosť cca 30 kg



PRÍVESNÉ VOZÍKY OCEĽOVÉ

Ťahaný sklopný vozík s oceľovou korbou, odnímateľná zadná bočnica, nosnosť max. 159 kg, rozmery cca (D/Š/V) 152,2/83,8/72 cm, hmotnosť cca 33 kg



Ťahaný sklopný vozík s oceľovou korbou, odnímateľná zadná bočnica, nosnosť max. 340 kg, rozmery cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, hmotnosť cca 70 kg




KRYCIE PLACHTY NA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

Krycia plachta veľkosť L – objednávka nutná v sekcii ARNOLD



Krycia plachta veľkosť XL – objednávka nutná v sekcii ARNOLD





ZBERAČE TRÁVY A LÍSTIA

Zberač trávy a lístia 107 cm
Objem zberného koša: 380 litrov

4 008423 807516
Č. modelu: 190-163A000
Cena: 429,90 €

Zberač trávy a lístia Cub Cadet 112 cm
Objem zberného koša: 736 litrov

4 008423 858976
Č. modelu: 196-543-000
Cena: 509,90 €



PLASTOVÉ TRÁVNE VALCE

Plastový trávny valec šírky 61 cm
Ø 46 cm, šírka 61 cm, max. hmotnosť 114 kg s vodou

4 008423 401264
Č. modelu: 190-228-000
Cena: 209,90 €

Plastový trávny valec šírky 91 cm
Ø 46 cm, šírka 91 cm, max. hmotnosť 182 kg s vodou

4 008423 804478
Č. modelu: 190-229-000
Cena: 279,90 €



ŤAHANÉ POSTREKOVAČE

Ťahaný postrekovač 95 l
objem 95 l, výkon 6,8 l/min, rozmery (D/Š/V) 139,7/66/50,8 cm

4 008423 804430
Č. modelu: 190-537-000
Cena: 629,90 €



VYHRABÁVAČ / PREVZDUŠŇOVAČ

Vyhrabávač starej trávy a machu 102 cm
pracovná šírka 102 cm, 20 pružín (tepelne spracované), variabilné
zaťaženie v závislosti od nákladu, (D/Š/V) 104/101,6/104 cm

4 008423 804454
Č. modelu: 190-526-000
Cena: 124,90 €

Prevzdušňovač trávniku 102 cm
pracovná šírka 102 cm, 12 prevzdušňovacích hviezd s priemerom
23 cm, hĺbka prevzdušnenia až 6 cm, s transportnými kolieskami
(D/Š/V) 104/101,6/104 cm

4 008423 875812
Č. modelu: 190-224C000
Cena: 219,90 €



MULČOVACIE SÚPRAVY

Mulčovacia súprava LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožov

4 008423 819632
Č. modelu: OEM-190A116
Cena: 64,90 €

Mulčovacia súprava LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožov

4 008423 836080
Č. modelu: 196-749A678
Cena: 109,90 €

Mulčovacia súprava XT 106 cm bez nožov
Mulčovacia súprava (bez nožov) pre modely XT1 OR106, XT2 QR106
a XT3 QR106, mulčovacie nože dostupné voliteľne (196-560-000)

4 008423 875652
Č. modelu: 196-550-000
Cena: 99,90 €

Mulčovacia súprava XT 95 cm bez nožov
Mulčovacia súprava (bez nožov) pre modely XT1 OR95, XT2 QR95
a XT3 QR95, mulčovacie nože dostupné voliteľne (196-561-000)

4 008423 875669
Č. modelu: 196-551-000
Cena: 99,90 €

	PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠA XT / ZBERNÉ KOŠE	
	Protiprachový systém koša XT 360 l	 4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603 Cena: 39,90 €
	Protiprachový systém koša XT 320 l	 4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603 Cena: 34,90 €
	Dvojdielny zberný kôš, 200 l, pre žacie ústrojenstvo šírky 96 cm/107 cm LT Series	 4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A Cena: 374,90 €
	Dvojdielny zberný kôš XT 96 cm bočné vyhadzovanie, 200 l	 4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A Cena: 439,90 €
	Dvojdielny zberný kôš XT 107 a 117 cm bočné vyhadzovanie, 200 l	 0 043033 547708 Č. modelu: 19A30003100 Cena: 359,90 €
	Dvojdielny zberný kôš XT 107 a 117 cm bočné vyhadzovanie, 200 l, s variabilnou rúrkou, inšpekčným okienkom a rýchlopínacím systémom	 4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100 Cena: 409,90 €
	Trojdielny zberný kôš XT 127 a 137 cm bočné vyhadzovanie, 210 l	 0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100 Cena: 459,90 €
	DEFLEKTORY	
	Deflektor pre zadné vyhadzovanie XT	 4 008423 875676 Č. modelu: 196-552-000 Cena: 164,90 €
	Deflektor pre zadné vyhadzovanie LT	 4 008423 836097 Č. modelu: 196-750A678 Cena: 144,90 €
	PREDNÉ NÁRAZNÍKY	
	Predný nárazník rýchle upevnenie LT	 4 008423 809046 Č. modelu: OEM-196B603 Cena: 69,90 €
	Jednorúrkový predný nárazník XT1	 4 008423 876086 Č. modelu: 196-562-000 Cena: 54,90 €
	Dvojrúrkový predný nárazník XT2	 4 008423 876093 Č. modelu: 196-563-000 Cena: 75,90 €
	Dvojrúrkový predný nárazník XT3 Bull Bar	 4 056494 171210 Č. modelu: 196-564-000 Cena: 89,90 €



POĽNOHOSPODÁRSKE PNEUMATIKY

Šípové kolesá 18" × 9,5" pár (disky + pneu)



SNEHOVÉ REŤAZE

Snehové reťaze 20" × 8"



Snehové reťaze 18" × 9,5"



Snehové reťaze XT 18" × 8,5"



Snehové reťaze XT 22" × 9,5" × 12" a 23" × 9,5" × 12"



TIELBÜRGER PRE XT SERIES

Zametací stroj 120 cm XT



Zberná nádoba zametacieho stroja XT



Snehová radlica XT 125 cm



Pojazdové kolieska pre snehovú radlicu XT 125 cm



Rýchlopínací systém bez pohonu



Rýchlopínací systém s pohonom





TIELBÜRGER PRE XT SERIES

Hnacie ústrojenstvo – zadné vyhadzovanie XT

4 008423 885194
Č. modelu: 196-608-000
Cena: 379,90 €

Hnacie ústrojenstvo – bočné vyhadzovanie XT

4 008423 885200
Č. modelu: 196-609-000
Cena: 379,90 €



Montážny rám – zadné vyhadzovanie XT

4 008423 885217
Č. modelu: 196-610-000
Cena: 359,90 €

Montážny rám – bočné vyhadzovanie XT

4 008423 885224
Č. modelu: 196-611-000
Cena: 359,90 €



SNEHOVÉ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA

Snehová radlica LT 117 cm

4 008423 807684
Č. modelu: OEM-190-833
Cena: 359,90 €

Gumová lišta na radlicu LT/XT 117 cm

4 008423 815368
Č. modelu: 196-718-678
Cena: 49,90 €

Snehová radlica XT 117 cm

0 037049 957309
Č. modelu: 19A30017OEM
Cena: 379,90 €

Montážna súprava radlica LT OEM-190-833 na pripojenie na XT

4 008423 879629
Č. modelu: 196-584-000
Cena: 54,90 €

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

Lakťové opierky sedačky XT – súprava

4 008423 876055
Č. modelu: 196-564-603
Cena: 114,90 €

Nabíjačka akumulátorov pre modely LR, LT, XT

4 008423 835694
Č. modelu: 196-967-678
Cena: 59,90 €

Elektrické dvíhanie koša XT – súprava
Určené iba pre modely 2018 a novšie.

4 008423 882025
Č. modelu: 196-570-600
Cena: 429,90 €

Snehová fréza 2-stupňová 107 cm série 500/600/700/800

4 008423 807691
Č. modelu: OEM-190-032
Cena: 1 899,90 €

Snehová fréza 3-stupňová XT 107 cm – bočné vyhadzovanie

0 043033 573585
Č. modelu: 19A40024100
Cena: 1 999,90 €

Snehová fréza 3-stupňová XT 107 cm – zadné vyhadzovanie

0 016918 038936
Č. modelu: 19A40045OEM
Cena: 1 999,90 €

Kanister oceľový 10 l – objednávka nutná v sekcii ARNOLD

4 008423 877540
Č. modelu: 196-558-603
Cena: 31,90 €

Cub Cadet[®]





RELAXUJTE, ZATIAĽ ČO VÁŠ ROBOT KOŠÍ


ROBOTICKÉ KOSAČKY

Vďaka ucelenému radu XR ENDURO SERIES poskytuje Cub Cadet kompaktnú ponuku robotických kosačiek, ktoré posúvajú latku robotického kosenia trávnikov ešte na vyššiu úroveň. Môžete si vybrať z celkovo siedmich modelov: nové XR1 500 pre malé plochy, z troch modelov XR2 pre plochy do 2 000 m² a z troch top dvojnožových modelov XR3 pre plochy až do 5 000 m². Splňte si svoje požiadavky na výkonnosť, vybavenie a inovatívnu technológiu. Ktorúkoľvek robotickú kosačku XR si zvolíte, tak budete mať zaručený rovnaký výsledok: perfektne pokosený trávnik.



KOMPLETNÉ OVLÁDANIE PROSTREDNÍCTVOM SMARTFÓNU

Mobilná aplikácia Cub Cadet MyXR umožňuje bezpečné riadenie a programovanie XR ENDURO SERIES prostredníctvom vášho smartfónu. Jednoducho si stiahnite aplikáciu, nainštalujte ju do svojho telefónu a začnite kosiť!



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Kosačky XR je možné manuálne ovládať aj mimo vymedzenej zóny kosenia. Perfektné pre úzke prechody a malé plochy.



AKTUALIZÁCIA*

- Postup kosenia
- Nabitie akumulátora
- Časy kosenia



NASTAVENIE PROGRAMU

- Umiestnenie kosačky
- Návrat na základňu
- Deaktivácia automatického štartu
- Nastavenie časov kosenia



SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV

- Okamžitá asistencia
- Online diagnostika
- Online vyhľadávanie porúch

SPRÁVNÁ KOSAČKA PRE KAŽDÚ ZÁHRADU

Správny výber a optimálna inštalácia daného modelu robotickej kosačky sú zásadným predpokladom skvelého výsledku, či už je záhrada malá, alebo veľká, alebo ide o záhradu jednoduchého tvaru, či záhradu veľmi členitú.



Príklad:
iba hlavná zóna



Príklad:
hlavná zóna
a vedľajšie zóny



Príklad:
hlavná zóna
a samostatná zóna



Príklad:
hlavná zóna, vedľajšie zóny
a samostatná zóna

4

ROBOTICKÉ KOSAČKY

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE

Aby sa zaistila správna inštalácia a programovanie vašej robotickej kosačky XR, odporúčame službu profesionálnej inštalácie vašim dilerom. Robotickú kosačku si môžete nainštalovať taktiež sami (inštaláciu súpravu si je možné kúpiť samostatne).



KROK 1: DEFINUJTE SVOJU POŽADOVANÚ ZÓNU KOSENIA

Aby ste to mohli urobiť, potrebujete nainštalovať obvodový drôt zóny a upevniť ho na miesta kolíkmi.



KROK 2: ZADAJTE INDIVIDUÁLNE ÚDAJE

Tým sa umožní autonómna práca vašej robotickej kosačky XR.



PRIPRAVENÍ NA KOSENIE!

Vaša robotická kosačka bude najprv kosiť po obvoде vymedzovacieho drôtu danej zóny. Potom sa vráti na základňu a pokosí trávnik náhodným vzorom.



Toto video vám ukáže viac o inštalácii a nastavení vašej ROBOTICKEJ KOSAČKY

JEDNODUCHÝ ŠTART

XR1

ENDURO SERIES™

Nová robotická kosačka Cub Cadet XR1 500 je ideálna pre každého, kto vlastní menšiu trávnatú plochu do rozlohy 500 m² a hľadá kompaktnú, ľahko ovládateľnú, ale výkonnú robotickú kosačku. Kvalitná lítiovo-iónová batéria 12 V/8,8 Ah, 100-wattový žací motor, optimalizácia napájania žacieho a hnacích motorov v kombinácii s inovatívnym softvérom zaisťuje dosiahnutie vysokého výkonu. Preto stačia iba 3 hodiny kosenia denne na 500 m² trávnik. To znamená, že trávnik je k dispozícii 21 hodín denne iba pre vás.



NOVINKA

XR1 500

Šírka záberu:	18 cm
Výška kosenia:	15 – 45 mm
Maximálna plocha trávnik:	500 m ²
Odporúčaná plocha:	400 m ²
Trvanie kosenia:	180 min
Motor:	uhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 2 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22AXGALD603
Cena:	949,90 €



UNIKÁTNE FUNKCIE A VÝBAVA NOVEJ XR1 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Umožňuje riadenie XR1 a naprogramovanie prostredníctvom internetu.



EXTERNÁ NABÍJACIA STANICA

Nabíjacia základňa sa môže nainštalovať v blízkosti hrany plochy trávnik, čím sa zaisťuje, že sa žiadna časť trávnik nevynechá.



ROBOHOME

(SÚČASŤOU MODELU XR1 500)

Praktická garáž pre vašu XR1 je nainštalovaná nad nabíjajúcou stanicou. Udržiava kosačku v čistote, chráni proti dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.



PLÁVAJÚCE ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Toto riešenie zaisťuje XR1 500 možnosť zvládať aj veľmi náročný terén a kosiť s extrémnou presnosťou.



ŠPECIÁLNY DIZAJN POJAZDOVÝCH KOLIES

Dezén je tvorený množstvom hrubých výstupkov pre maximálny záber pojazdu. Zlepšuje sa manévrovateľnosť a priechodnosť terénom.



SPOĽAHLIVÝ MOTOR

Extrémne robustný a výkonný 100-wattový žací motor s dlhou životnosťou a minimálnou údržbou.



OCEĽOVÝ KLZÁK

Oceľový klzák zaisťuje maximálnu ovládateľnosť aj v stiesnenom priestore.



12V/8,8 AH LI-ION BATÉRIE

Model XR1 500 je poháňaný modernou lítiovo-iónovou batériou a pracuje až 3 hodiny bez dobíjania. To znamená, že môžete stráviť viac času na svojom trávniku.

PATENTED



ČISTIČ MULČA

Patentované riešenie od Cub Cadet. Náš jedinečný patentovaný čistič mulča nezávisle čistí šasi kosačky. Automaticky odstraňuje prichytenú trávnu hmotu z telesa kosačky počas kosenia. Zvyšuje tým jej výkon a znižuje nároky na údržbu.

Cub Cadet®

XR2
ENDURO SERIES™



STÁLE DOKONALÝ VZHĹAD VÁŠHO TRÁVNÍKA

PERFEKTNÝ PRE TRÁVNÍKY DO 2 000 m²

Tri modely XR2 sú perfektné na vstup do radu prémiových robotických kosačiek. Sú vybavené úplne unikátnym žacím systémom, ktorý zatieňuje iné robotické kosačky. Špeciálna konštrukcia kosačky s nožom umiestneným mimo jej pozdĺžnej osi zaisťuje pokosenie absolútne všetkých okrajov trávnik, čo eliminuje nutnosť následného dokončovania vzhľadu trávinatej plochy vyžínačom. Široké Power Wheels kolesá s veľkým záberom navyše zabezpečia optimálnu trakčnú schopnosť pojazdu stroja.



XR2 1000

Šírka záberu:	28 cm
Výška kosenia:	15 – 60 mm
Maximálna plocha trávnik:	1000 m ²
Odporúčaná plocha:	500 m ²
Trvanie kosenia:	45 – 50 min
Motor:	uhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 3 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22BCBAAD603
Cena:	1 199,90 €



XR2 1500

Šírka záberu:	28 cm
Výška kosenia:	15 – 60 mm
Maximálna plocha trávnik:	1500 m ²
Odporúčaná plocha:	800 m ²
Trvanie kosenia:	60 – 70 min
Motor:	uhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 3 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22BCDAED603
Cena:	1 399,90 €



XR2 2000

Šírka záberu:	28 cm
Výška kosenia:	15 – 60 mm
Maximálna plocha trávnik:	2000 m ²
Odporúčaná plocha:	1200 m ²
Trvanie kosenia:	60 – 70 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 3 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22BCFAFD603
Cena:	1 899,90 €

UNIKÁTNE FUNKCIE A VÝBAVA XR2 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odosieľa na centrálny servis všetky prevádzkové dáta a tým dáva možnosť jednoducho a rýchlo riešiť prípadné prevádzkové poruchy.



EXTERNÁ NABÍJACIA STANICA

Nabíjacia základňa sa môže nainštalovať mimo trávnik, čím sa zaistí, že sa žiadna časť trávnik nevynechá.



ROBOHOME

(SÚČASŤOU MODELU XR2 2000)

Praktická garáž pre vašu XR2 je nainštalovaná nad nabíjajúcou stanicou. Udržiava kosačku v čistote, chráni proti dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.




ŠPECIÁLNY DIZAJN POJAZDOVÝCH KOLIES

Dezén je tvorený množstvom hrubých výstupkov pre maximálny záber pojazdu. Zlepšuje sa manévrovateľnosť a priechodnosť terénom.




VYSOKOVÝKONNÝ MOTOR

200 W zaisťuje špičkovú výkonnosť a extrémne efektívne kosenie. XR2 2000 je osadený bezuhlíkovým motorom, ktorý prakticky nepodlieha opotrebovaniu.



REŽIM TURBO

Automaticky sa zapne, keď kosačka vojde do vysokej trávy a na kvalitné kosenie treba vysoký výkon. Pre nízku trávu sa okamžite vypne, aby sa šetrila kapacita batérie.



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA

Veľkokapacitné akumulátory LiFePO₄ majú dvojnásobný počet nabíjajúcich cyklov oproti konvenčným akumulátorom Li-Ion.



MAXIMÁLNA MANÉVROVATEĽNOSŤ

Jedno predné koleso zaisťuje špičkovú manévrovateľnosť.

XR3

ENDURO SERIES™



EXTRÉMNE SILNÁ A EFEKTÍVNA

IDEÁLNA PRE TRÁVNÍKY DO 5 000 m²

Tri modely XR3 sú vrcholom našej ponuky. Tieto modely sú vybavené extrémne trvanlivým plávajúcim žacím systémom so záberom 56 cm pre splnenie vysokých nárokov na rozľahlých trávnych plochách. Konštrukcia kosačky je navrhnutá tak, aby kosila mimo jazdnej dráhy kolies, čo zaisťuje pokosenie absolútne všetkých okrajov trávniku. Tým sa eliminuje nutnosť následného dokončovania vzhľadu trávnej plochy vyžínačom. Kosačka je osadená dvojicou vysokovýkonných bezuhlíkových motorov, ktoré prakticky nepodliehajú opotrebovaniu.



XR3 3000

Šírka záberu:	56 cm
Výška kosenia:	20 – 80 mm
Maximálna plocha trávnik:	3000 m ²
Odporúčaná plocha:	1600 m ²
Trvanie kosenia:	55 – 70 min
Motor:	bezuhlíkový/ 2 × 200 W
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22BSBAAD603
Cena:	2 149,90 €



XR3 4000

Šírka záberu:	56 cm
Výška kosenia:	20 – 80 mm
Maximálna plocha trávnik:	4000 m ²
Odporúčaná plocha:	2600 m ²
Trvanie kosenia:	55 – 70 min
Motor:	bezuhlíkový/ 2 × 200 W
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22BSDAED603
Cena:	2 449,90 €



XR3 5000

Šírka záberu:	56 cm
Výška kosenia:	20 – 80 mm
Maximálna plocha trávnik:	5000 m ²
Odporúčaná plocha:	3600 m ²
Trvanie kosenia:	80 – 100 min
Motor:	bezuhlíkový/ 2 × 200 W
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, 2 separátne
Č. modelu:	22BSGAGD603
Cena:	3 149,90 €

UNIKÁTNE FUNKCIE A VÝBAVA XR3 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odosieľa na centrálny servis všetky prevádzkové dáta, a tým dáva možnosť jednoducho a rýchlo riešiť prípadné prevádzkové poruchy.



DVA VYSOKOVÝKONNÉ MOTORY


2 × 200 W zaisťuje špičkovú výkonnosť a extrémne efektívne kosenie. Všetky modely XR3 sú osadené bezuhlíkovými motormi, ktoré prakticky nepodliehajú opotrebovaniu.



ROBOHOME

(SÚČASŤOU MODELU XR3 5000)

Praktická garáž pre vašu XR3 je nainštalovaná nad nabíjacou stanicou. Udržiava kosačku v čistote, chráni proti dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.




REŽIM TURBO

Automaticky sa zapne, keď kosačka vojde do vysokej trávy a na kvalitné kosenie treba vysoký výkon. Pre nízku trávu sa okamžite vypne, aby sa šetrila kapacita batérie.



ROBOGRIPS

Výrazne zlepšujú trakciu a zvyšujú záber na svahoch a klzkých povrchoch.



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA

Veľkokapacitné akumulátory LiFePO₄ majú dvojnásobný počet nabíjacích cyklov oproti konvenčným akumulátorom Li-Ion.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE BLE (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Umožňuje vám diaľkové ovládanie vašej robotickkej kosačky.



PLÁVAJÚCE ŽACIE ÚSTROJENSTVO A MAXIMÁLNA MANÉVROVATEĽNOSŤ

S neuveriteľnou presnosťou bez problémov zvláda aj abnormálny terén. Jedno predné koleso zaisťuje špičkovú manévrovateľnosť.

XR1 500

XR2 1000

XR2 1500

MOTOR			
Motor	uhlíkový	uhlíkový	uhlíkový
Výkon	100 W	200 W	200 W
BATÉRIA			
Batéria	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lithium iron phosphate 2,4 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 3 Ah (LiFePO ₄)
Dĺžka kosenia	180 min	45 – 50 min	60 – 70 min
Čas nabíjania	8 – 10 h	50 – 70 min	70 – 90 min
Spotreba energie	8 kWh/mesiac	11 kWh/mesiac	14 kWh/mesiac
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Maximálna plocha trávnik	500 m ²	1000 m ²	1500 m ²
Odporúčaná plocha trávnik	400 m ²	500 m ²	800 m ²
Šírka záberu	18 cm	28 cm	28 cm
Výška kosenia (min. – max.)	15 – 45 mm	15 – 60 mm	15 – 60 mm
Nože	oceľový nôž	1 planžetový oceľový nôž	1 planžetový oceľový nôž
Počet zón	1 hlavná zóna, 2 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny	1 hlavná zóna, 3 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny	1 hlavná zóna, 3 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny
Hodinový výkon	55 m ² /h	75 m ² /h	75 m ² /h
Maximálny sklon	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
VYBAVENIE			
Základňová stanica	Štandard	Štandard	Štandard
RoboHome	Štandard	Možno objednať ako prísl. (MRK7030A)	Možno objednať ako prísl. (MRK7030A)
RoboGrips	Štandard	Štandard	Štandard
Displej	-	LED	LED
Bluetooth®	Štandard	Štandard	Štandard
Diaľkové ovládanie Bluetooth®	-	Možno objednať ako prísl. (MRK7100A)	Možno objednať ako prísl. (MRK7100A)
Aplikácia XR	Štandard	Štandard	Štandard
Dažďový senzor	-	Štandard	Štandard
Opatrenia proti krádeži	Štandard	Štandard	Štandard
Snímač nárazu	Štandard	-	-
Snímač sklonu	Štandard	Štandard	Štandard
Snímač zdvihnutia	Štandard	Štandard	Štandard
Režim pre okraje	-	Štandard	Štandard
SmartMow	-	Štandard	Štandard
Modul GSM/GPS	Štandard/-	Štandard/-	Štandard/-
Turbo kosenie	-	Štandard	Štandard
Široké kolesá	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Rozmery (D/Š/V)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Hmotnosť	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg
CENA			
Číslo modelu	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411
Cena	949,90 €	1 199,90 €	1 399,90 €

XR2 2000

XR3 3000

XR3 4000

XR3 5000

bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
200 W	2 × 200 W	2 × 200 W	2 × 200 W

26V lithium iron phosphate 3 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 4,5Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 6 Ah (LiFePO ₄)
60 – 70 min	55 – 70 min	55 – 70 min	80 – 100 min
70 – 90 min	90 – 110 min	90 – 110 min	90 – 110 min
18 kWh/mesiac	22 kWh/mesiac	27 kWh/mesiac	34 kWh/mesiac

2000 m ²	3000 m ²	4000 m ²	5000 m ²
1200 m ²	1600 m ²	2600 m ²	3600 m ²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15 – 60 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm
1 planžetový oceľový nôž	2 planžetové oceľové nože	2 planžetové oceľové nože	2 planžetové oceľové nože
1 hlavná zóna, 3 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny, 2 separátne zóny
75 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %

Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Možno objednať ako prísl. (MRK0076A) Možno objednať ako prísl. (MRK0076A)		Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
LED	LCD	LCD	LCD
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Možno objednať ako prísl. (MRK7100A)	Možno objednať ako prísl. (MRK7100A)	Možno objednať ako prísl. (MRK7100A)	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
-	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard/Štandard	Štandard/-	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard

70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
			
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466
1 899,90 €	2 149,90 €	2 449,90 €	3 149,90 €

4

ROBOTICKÉ KOSAČKY

PRÍSLUŠENSTVO K ROBOTICKÝM KOSAČKÁM

NASTAVENIE PERIMETRA			
	Obvodový kábel 650 m		Č. modelu: MRK0067B Cena: 349,90 €
	Inštalčná súprava na max. 400 m ² 100 m kábla, 150 ks kolíkov		Č. modelu: 122-001-603 Cena: 69,90 €
	Inštalčná súprava na max. 1 200 m ² 150 m kábla, 200 ks kolíkov		Č. modelu: 122-002-603 Cena: 99,90 €
	Inštalčná súprava na max. 2 500 m ² 250 m kábla, 350 ks kolíkov		Č. modelu: 122-003-603 Cena: 159,90 €
ROBOZONE			
	ROBOZONE el. sieť RoboZone s napájacím zdrojom pre všetky modely XR.		Č. modelu: 122-025-603 Cena: 99,90 €
	ROBOZONE batéria Mobilná RoboZone s batériou pre všetky modely XR		Č. modelu: 122-039-603 Cena: 139,90 €
NABÍJACIA STANICA			
	Nabíjacia stanica pre modely XR1		Č. modelu: MRK9105A Cena: 176,90 €
	Nabíjacia stanica pre modely XR2		Č. modelu: MRK7006B Cena: 329,90 €
	Nabíjacia stanica pre modely XR3		Č. modelu: MRK6102B Cena: 369,90 €
DOMČEKY			
	Domček pre XR2		Č. modelu: 122-075-603 Cena: 149,90 €
	Domček pre XR3		Č. modelu: 122-072-603 Cena: 199,90 €
OVLÁDACIE PRVKY			
	Diaľkové ovládanie Bluetooth® pre modely XR2 / XR3		Č. modelu: MRK7100A Cena: 114,90 €

	NÁHRADNÉ NOŽE		
	Náhradný nôž pre XR2	 7 290014 674189	Č. modelu: MRK7003A Cena: 49,90 €
	Náhradné nože 2 ks pre XR3	 7 290001 944103	Č. modelu: MRK6101A Cena: 77,90 €
	TRAKČNÉ NÁVLEKY		
	ROBOGRIPS návleky pre XR2	 7 290109 390970	Č. modelu: MRK7023A Cena: 58,90 €
	ROBOGRIPS návleky pre XR3	 7 290109 391045	Č. modelu: MRK6022A Cena: 69,90 €
	ROBOCONNECT+		
Modul je súčasťou modelov XR2 2000, XR3 4000 a XR3 5000. Pošle správu na váš smartfón v prípade, že kosačka opustí definovaný priestor pre kosenie. Navyše je spojený s aplikáciou MyXR.		 4 008423 883787	Č. modelu: 122-143-619 Cena: 249,90 €



Cub Cadet®





LH

FORCE SERIES

80V
LI-ION DURA SYSTEM

NEUVERITEĽNE POHODLNÝ PREKVAPIVO **SILNÝ**

80V LI-ION DURA SYSTÉM

Cub Cadet záhradné náradie 80V LI-ION DURA SYSTEM je špeciálne vyvinuté s cieľom maximalizovať výkon a prevádzkovú výdrž. Obrovskou výhodou je možnosť použiť jeden akumulátor pre všetky stroje. Akumulátorové stroje radu Cub Cadet sú mimoriadne tiché a ekologické. A navyše vyžadujú minimálnu starostlivosť a údržbu. O svojej kvalite vás presvedčia ihneď ako s nimi začnete pracovať.

JEDEN AKUMULÁTOR PRE VŠETKY STROJE

80V 
LI-ION DURA SYSTEM


PROGRESÍVNA 80 V AKU TECHNOLÓGIA CUB CADET

ZÁHRADNÉ STROJE Cub Cadet Power Pack 80V LI-ION DURA SYSTEM sú špeciálne vyvinuté pre maximálny výkon a neobmedzený dosah. Sú extrémne tiché a ekologické. Už nie je potrebné riešiť emisie a káble. A vyžadujú minimálnu údržbu a starostlivosť.



JEDEN AKUMULÁTOR PRE VŠETKY STROJE

Akumulátor Cub Cadet 80V POWER-PACK je vhodný pre všetky akumulátorové stroje 80V LI-ION DURA SYSTEM – rotačné kosačky, vyžínače, plotové nožnice a fukáre.



DÔMYSELNÝ MECHANIZMUS PRE RÝCHLE ZAISTENIE A ODISTENIE AKUMULÁTORA

Jednoducho ho zasuniete a zaistíte – hotovo! Odistenie je taktiež jednoduché – jednoducho uvoľníte akumulátor bez nebezpečenstva spadnutia a jednoducho ho vysuniete.



ZA IBA 1 HODINU

80 V rýchlonabíjacia stanica nabíja akumulátory za iba jednu hodinu – je to jeden z najrýchlejších nabíjajúcich cyklov na trhu!



PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE V PRIEBEHU NIEKOĽKÝCH SEKÚND

Jednoducho zasunúť, zaistiť a ste pripravení začať!



INTEGROVANÝ SYSTÉM CHLADENIA A VENTILÁCIE

Zaisťuje bezpečné nabíjanie a zabraňuje prehriatiu, čím predlžuje životnosť akumulátora.



FORCE SERIES



CubCadet
80V
POWER BACK 80V LITHIUM

51

AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM



—Cub Cadet®— AXIÁLNY VENTILÁTOR

Axiálny ventilátor ponúka špičkovú efektivitu a maximálny prietok vzduchu prostredníctvom vertikálneho dizajnu.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB



RÝCHLE ODPRATANIE SUCHÉHO ALEBO MOKRÉHO LÍSTIA

S fukárom na lístie Cub Cadet 80V je odpratávanie jesenného koberca lístia jednoduché! Tento stroj je natoľko silný, že dokáže premiestňovať mokré aj suché lístie. Je taktiež vhodný na lokálne upratovanie malej vrstvy čerstvo napadaného snehu.

PREPÍNAČ

Režim Turbo pre vyšší výkon; režim Economy pre dlhšiu výdrž

AXIÁLNY VENTILÁTOR

pre maximálnu efektivitu pri každom nastavení

ÚZKA TRUBICA

pre maximálnu rýchlosť vzduchu



VÝBAVA:

- úzka trubica
- široká trubica
- škrabka na lístie
- ramenný popruh

LH3 EB

LH3 EB SET

Vybavenie:	Akumulátor a nabíjačka nie je súčasťou balenia	Vr. akumulátora a nabíjačky
Trvanie chodu:	do 60 min.	
Dĺžka nabíjania:	60 min	
Rýchlosť:	240 km/h	
Prietok vzduchu:	750 m³/h	
Axiálny ventilátor:	Štandard	
Turbo mode:	Štandard	
Výbava:	Štandard	
Č. modelu:	41AA080-603	41AA08N-603
Cena:	149,90 € **	349,90 € **



—Cub Cadet— NASTAVITEĽNÁ LIŠTA

Lišta je nastaviteľná do piatich polôh:
90°/45°/0°/-45°/-90°. Ruky môžete mať neustále
v ideálnej polohe bez neprirodzeného držania.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

UDRŽUJTE ŽIVÉ PLOTY V SPRÁVNOM TVARE BEZ NÁMAHY

Plotové nožnice Cub Cadet 80V sa flexibilne prispôbia každému živému plotu.

80V
LI-ION DURA SYSTEM



**EXTRA DLHÁ
VÝDRŽ AKUMULÁTORA**
až 60 minút prevádzky

KOMFORTNÁ RUKOVÄŤ
mäkčené držadlo na bezpečné
a komfortné držanie

ĽAHKÁ SKRIŇA
Pre jednoduchú a neunavujúcu prácu

NASTAVITEĽNÁ LIŠTA
sa natáča o 180° v piatich polohách –
a umožňuje vám zvoliť perfektnú
polohu rúk

LH3 EH

LH3 EH SET

Vybavenie:	Akumulátor a nabíjačka nie je súčasťou balenia	Vr. akumulátora a nabíjačky
Trvanie chodu:	do 90 min.	
Dĺžka nabíjania:	60 min	
Dĺžka lišty:	55 cm	
Zubová medzera:	26 mm	
Nastaviteľná lišta:	Štandard	
Nastaviteľný uhol:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Komfortná rukoväť:	Štandard	
Č. modelu:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Cena:	149,90 € **	349,90 € **

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu



—Cub Cadet®— MULČOVACÍ KRYT

Vďaka sklopnému mulčovaciemu krytu zostáva pokosená tráva v úzkom 50 cm priestore miesto toho, aby sa rozptyľovala v okruhu až 2 metrov.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

VYŽÍNANAJTE S EXTRA VÝKONOM

Ideálny vyžínač, keď chcete odstraňovať trávnu na okrajoch trávniku bez obmedzenia prírodného kábla.

80V
LI-ION DURA SYSTEM

KOMPLETNÁ SÚPRAVA
s náhradnými nožmi, krytom žacej hlavy, cievkou na strunu a ramenným popruhom

ZMENA OSADENIA NÁSTROJE BEZ POUŽITIA NÁRADIA

Strunovú hlavu je možné osadiť adaptérom s dvojicou nožov bez demontáže struny

SKLOPNÝ MULČOVACÍ KRYT
rozptyľuje pokosenú trávnu
v okruhu iba 50 cm miesto 2 m

LH3 ET

LH3 ET SET

Vybavenie:	Akumulátor a nabíjačka nie je súčasťou balenia	Vr. akumulátora a nabíjačky
Trvanie chodu:	do 60 min.	
Dĺžka nabíjania:	60 min	
Hrúbka struny:	1,6 mm	
Šírka záberu:	30 cm	
Mulčovací kryt:	Štandard	
Doplňky montované bez použitia náradia:	Štandard	
Nastaviteľná hlava:	Štandard	
Č. modelu:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Cena:	149,90 € **	349,90 € **

PRÍSLUŠENSTVO

80V LI-ION DURA SYSTEM

Akumulátor 80V POWER-PACK, 2,5 Ah		Č. modelu: 196A650-603	Cena: 139,90 €
Nabíjačka POWER CHARGER 80V LI-ION, 6 Ah		Č. modelu: 196A651-603	Cena: 84,90 €
Nôž vyžínača LH3 ET 12 ks		Č. modelu: 196-631-603	Cena: 6,90 €
Vyhrabávač lístia na fukár LH3 EB		Č. modelu: 196-630-603	Cena: 6,90 €

NEKONEČNÝ VÝKON PRE KOSENIE A MULČOVANIE



Chcete výkon spaľovacieho motora bez hluku a dymu? Pre dve akumulátorové kosačky Cub Cadet 80V žiadny problém! Vďaka výnimočnej kompaktnosti sa dostanú aj do tesných zákutí a ľahko manévrujú okolo prekážok. Nová technológia 80 V LI-ION DURA SYSTEM vám poskytne skutočne presvedčivý výkon!



VÝKONNÝ MOTOR

Dlhodobé kosenie s výkonným a bezúdržbovým 80 V bezuhlíkovým motorom.



TECHNOLÓGIA BOOSTED-AIRFLOW

Na optimálnu prepravu pokosenej tráv do zberného koša.



SYSTÉM 3 V 1

Zadné vyhadzovanie, zber a mulčovanie v jednom stroji – je možné jednoducho nastaviť.

KOMPLETNÁ SÚPRAVA:

vrátane akumulátora a rýchlonabíjačky.



3-in-1

LM3 E37

LM3 E40

Šírka záberu:	37 cm	40 cm
Motor:	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
Zberný kôš (kapacita):	40 l	45 l
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálna	6 polôh / centrálna
Možnosti kosenia:	3-v-1	3-v-1
Technológia Boosted-Airflow:	Štandard	Štandard
Hmotnosť:	15 kg	16 kg
Č. modelu:	18AKHJ23603	18AKJJ33603
Cena:	449,90 € **	499,90 € **

** Na tento produkt je špeciálna ponuka – žiadajte u svojho predajcu

LH3 EB

LH3 EH

LH3 ET

BATÉRIA			
Akumulátor/nabíjačka	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Trvanie chodu	do 60 min.	do 60 min.	do 60 min.
Čas nabíjania / nabíjacie cykly	60 min	60 min	60 min
Napätie	80 V max.	80 V max.	80 V max.

CHARAKTERISTIKY

Rýchlosť	240 km/h	-	-
Prietok vzduchu	750 m ³ /h	-	-
Stupne rýchlosti	-	-	-
Skriňa (materiál)	plast	plast	plast
Ramenný popruh	-	-	Štandard
Dĺžka lišty	-	55 cm	-
Zubová medzera	-	26 mm	-
Záber	-	-	30 cm
Hrúbka struny	-	-	1,6 mm
Cievka na strunu	-	-	Dvojstrunová

HLAVNÉ VLASTNOSTI

Axiálny ventilátor	Štandard	-	-
Turbo mode	Štandard	-	-
Úzka a široká trubica	Štandard	-	-
Nastaviteľná lišta	-	Štandard	-
Komfortná rukoväť	-	Štandard	-
Ľahká skriňa	-	Štandard	-
Doplnky montované bez použitia náradia	-	-	Štandard
Sklopný mulčovací kryt	-	-	Štandard
Nastaviteľná hlava	-	-	Štandard

ROZMERY

LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	2,8/1,5 m/s ²	2,5/1,5 m/s ²	2,5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Hmotnosť	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg

CENA

Číslo modelu	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN			
Cena	149,90 € **	149,90 € **	149,90 € **

LH3 EB Set

LH3 EH Set

LH3 ET Set

Akumulátor/nabíjačka	Obsiahnuté	Obsiahnuté	Obsiahnuté
Číslo modelu	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN			
Cena	349,90 € **	349,90 € **	349,90 € **

LM3 E37
LM3 E40

BATÉRIA		
Akumulátor/nabíjačka	Obsiahnuté	Obsiahnuté
Trvanie chodu	-	-
Čas nabíjania / nabíjacie cykly	60 min	60 min
Motor/napätie	Bezkefový / 80 V max.	Bezkefový / 80 V max.
SYSTÉM POHONU		
Pojazd	Nie	Nie
Stupne pojazdu	-	-
Rýchlosť (max.)	-	-
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (v m ²)	150 – 300 m ²	300 – 500 m ²
Šasi (materiál)	plast	plast
Záber	37 cm	40 cm
Možnosti kosenia	3-v-1	3-v-1
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh / centrálné	6 polôh / centrálné
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Zber tráv	Štandard	Štandard
Mulčovacia súprava	Štandard	Štandard
Bočné vyhadzovanie	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Zberný kôš	Textilný zberný kôš	Textilný zberný kôš
Zberný kôš (kapacita)	40 l	45 l
Ukazovateľ naplnenia	Štandard	Štandard
KOLESÁ		
Kolesá (p/z)	150 mm/200 mm	150 mm/200 mm
Dvojité guľkové ložiská	-	-
KOMFORT		
Umývacia dýza žacieho ústrojenstva	-	-
Držadlo	-	-
Sklopné držadlo	Štandard	Štandard
Výškovo nastaviteľné držadlo	Štandard	Štandard
Kryt na držadle	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Vibration value hand/arm / K-factor	2,5/1,5 m/s ²	2,5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Hmotnosť	15 kg	16 kg
CENA		
Číslo modelu	18AKHJ23603	18AKJ33603
EAN		
Cena	449,90 € **	499,90 € **

ČISTÉ LÍNIE PRE PERFEKTNE UPRAVENÚ ZÁHRADU

Je to vždy ten istý príbeh – v priebehu času tráva prerastá cez okraje trávniku a ciest v akejkolvek záhrade. S novým orezávačom okrajov trávniku Cub Cadet LC2 BP6 môžete prebytočnú trávu rýchlo a efektívne odstrániť. Konštrukcia umožňuje presné vedenie stroja pozdĺž okraja trávniku, úhľadne začistí okraje pri cestách, kvetinových záhonoch a vaša záhrada vyzerá zase dokonalo.



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE POLOHY REZACEJ HLAVY

To vám umožní rýchlo nastaviť rezáciu hlavu podľa vašich potrieb, buď vertikálne, alebo horizontálne.



TROJZUBÝ KOTÚČ

Štandardné ostrie je možné nahradiť trojzubým kotúčom pre potrebu zvýšenia výkonu.

NOVINKA

LC2 BP6



Systém orezávania:	Nôž oceľ, Ø 230 mm
Nastavenie výšky:	6 polôh
Motor:	B&S 450e series
Zdvihový objem motora:	125 cm³
Systém štartovania:	ručný štart.
Kolesá:	180/200 mm,
Pojazd:	Nie
Hmotnosť:	23,5 kg
Číslo modelu:	25A-550G603
Cena:	499,90 €

PRÍSLUŠENSTVO

OREZÁVAČ OKRAJOV TRÁVNÍKA

Trojzubý kotúč



4 047427 579784

Č. modelu: 1112-M6-0001

Cena: 18,90 €

DOSTATOK SILY NA POKOSENIE ČOĎOKOL'VEK

Benzínový vyžínač s kolesami Cub Cadet LC3 DP56 je tak silný, že dokáže zvládnuť čokoľvek – nech už sú podmienky akokoľvek náročné. S výkonným motorom Cub Cadet a veľkou šírkou záberu 56 cm ľahko kosí vysokú trávku a burinu rýchlo a bez námahy.

VÝNIMOČNE JEDNODUCHÉ ZAOBCHÁDZANIE

Veľké kolesá s priemerom 36 cm prekonávajú svižne aj nerovný podklad. Špeciálna konštrukcia žacej hlavy vám pomáha bez námahy obchádzať prekážky a dosahovať do zákutí.

VÝKONNOSŤ

Vďaka výkonu kvalitného motora Cub Cadet s automatickým sýtičom jednoducho zvláda náročné úlohy.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE VÝŠKY

Nastavte si jednoducho požadovanú výšku kosenia. Nízku pre kosenie pozdĺž plotov, stien a budov, vyššiu pre vysokú a hustú burinu na otvorenej ploche.

POMOCNÍCI DO ZÁHRADY

6

LC3 DP56



Šírka záberu:	56 cm
Výška kosenia:	60 – 110 mm
Struna:	ø 4 mm
Motor:	Cub Cadet 159 ccm OHV
Kolesá:	ø 36 cm
Pojazd:	Nie
Hmotnosť:	31 kg
Číslo modelu:	25A-262E603
Cena:	479,90 € **

PRÍSLUŠENSTVO

NÁHRADNÁ STRUNA PRE LC3 DP56



10 ks žacej struny AF3.20,
ø 4 mm / dĺžka 47 cm



4 056494 116662
Č. modelu: 1182-WS-0001
Cena: 7,90 €


SKRÁŠŤOVACIA KÚRA PRE VÁŠ TRÁVNIK

Vertikutácia je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o trávnik. Slúži na odstránenie splstnatených zvyškov trávy, buriny a machu, ktoré bránia prívodu vzduchu, vody a živín ku koreňom. Správne vykonaná vertikutácia umožní trávniku znovu dýchať! Vertikutátor Cub Cadet XC1 prináša optimálny výkon na navrátenie svetla, vzduchu a vody späť ku koreňom trávy. Navyše je vybavený tak nožmi, ako aj pružinami, čím získate dve funkcie v jednom zariadení: prevzdušnenie a vertikutáciu trávniku.



NOŽE A PRUŽINY

Vertikutátory XC1 sú vybavené 15 resp. 17 dvojitémi nožmi a 14 resp. 16 dvojitémi pružinami. Táto kombinácia umožňuje dve funkcie v jednom zariadení: prevzdušnenie a vertikutáciu trávniku. Pri prevzdušení trávniku uveďte vertikutátor do vyššej pozície, aby sa nože a pružiny dotýkali pôdy len zľahka. Pri vertikutácii trávniku nastavte pracovnú hĺbku tak, aby nože zasahovali do pôdy maximálne 3 mm.



PÁKA PRE TRANSPORTNÚ POZÍCIU

Všetky vertikutátory XC 1 sú nadštandardne vybavené systémom pre jednoduchý transport stroja medzi miestami, kde vykonávate vertikutáciu. Po zatiahnutí za páku sa stroj nadvihne a pri prejazde nedochádza k možnému poškodeniu vášho spevneného podkladu vertikutačnými nožmi ani k poškodeniu stroja.



NASTAVENIE PRACOVNEJ HĽBKY

Pracovná hĺbka vertikutátora Cub Cadet XC1 sa nastavuje veľmi jednoducho centrálnym pootočením ovládača do požadovanej pozície.



XC1 B35

Záber:	35 cm
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Zdvihový objem motora:	123 cm ³
Menovitý výkon:	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l / voliteľné
Pojazd:	Nie
Nastavenie hĺbky:	Plynule / centrálné
Číslo modelu:	16AH9AMQ603
Cena:	569,90 € **



XC1 B40

Záber:	40 cm
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Zdvihový objem motora:	123 cm ³
Menovitý výkon:	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l / voliteľné
Pojazd:	Nie
Nastavenie hĺbky:	Plynule / centrálné
Číslo modelu:	16CH8AMQ603
Cena:	619,90 € **

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Po vertikutácii potrebuje váš trávnik špeciálnu pozornosť. Na poškodené miesta je vhodné vysiať nový trávnik. Po vertikutácii treba trávnik pohnojiť a hlavne je dôležité výdatne zalievať!

PRÍSLUŠENSTVO

VERTIKUTÁTOR

Kôš vertikutátora, 60 l



4 008423 876772

Č. modelu: 196-640-000

Cena: 30,90 € **

ŠETRÍ ČAS I VÁŠ CHRÁT

S pôdnou frérou Cub Cadet XC3 končí éra namáhavého a časovo náročného ručného rytia pôdy. Táto silná pôdna fréza zryje spoľahlivo aj zarastenú pôdu a pripraví úžitkovú záhradu na vysadenie rastlín. Ideálne sa hodí na pozemky do 1 000 m². Vďaka štyrom súpravám samoostriacich, kalených kypriacich nožov z pružinovej ocele je zaručený vynikajúci výsledok pri pracovnej šírke 46 cm. Nastaviteľná ostroha slúži na voľbu hĺbky kyprenia, vedie stopu stroja a poskytuje mu dostatočnú smerovú stabilitu. Stroj je schopný jazdy dopredu aj dozadu a má zároveň možnosť zmeny smeru otáčania nožov.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Pôdnú frézu môžete obsluhovať jednou rukou a nemusíte šliapať na už zrytú plochu.




KRYT NOŽOV

Úplne zakryté kypriace nože, pracovná šírka 46 cm.




NASTAVENIE HĽBKY KYPRENIA

Plne nastaviteľná hĺbka kyprenia.



DVA SMERY OTÁČANIA NOŽOV

Vďaka samoostriacim kypriacim nožom s priemerom 330 mm vytvoríte s touto frérou z každej pôdy jemne zrytý záhon.



VÄČŠIA PLOCHA

S pracovnou šírkou 46 cm zryjete za krátky čas veľké plochy.

XC3 F46



Záber:	35 cm
Motor:	Cub Cadet 65 H OHV
Zdvihový objem motora:	208 cm ³
Menovitý výkon:	3,9 kW/3 600 min ⁻¹
Pojazd:	Áno, dopredný aj spätný chod
Nastavenie hĺbky frézovania:	Áno, ostrohou
Hmotnosť:	104 kg
Číslo modelu:	21BB45M8603
Cena:	1 349,90 €



LC2 BP6

LC3 DP56

MOTOR		
Motor	B&S 450e series	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	125 cm ³	159 cm ³
Menovitý výkon	2,0 kW/2 900 min ⁻¹	2,1 kW/2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	1,0 l
OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE		
Pojazd	Nie	Nie
Odporúčaná plocha (m ²)	-	-
Šasi (materiál)	Oceľ	-
Záber	-	56 cm
Nôž/struna (len LC3 DP65)	Oceľ Ø 230 mm	Ø 4 mm
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh	Plynule / klzák
Výška kosenia (min/max)	-	60 – 110 mm
Smer otáčania rotavátora	-	-
Vyvažovacie závažie vpredu	-	-
Bočný kryt/Zber trávy	-	-
Zadné sklopné čelo	-	-
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	-	-
Prevzdušňovanie trávnik	-	-
NOŽE		
Pohon nožov	-	-
Nože vertikutátora	-	-
Pružiny na prevzdušňovanie trávnik	-	-
ZBER		
Zberný kôš	-	-
Zberný kôš (kapacita)	-	-
KOLESÁ		
Kolesá (p/z)	180 / 200 mm	360 mm
Dvojradowé guľkové ložisko	-	Štandard
KOMFORT		
Páka spojky	-	-
Držadlo	-	3 polohy
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/106/108
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	6/1,0 m/s ²	6,5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	123 cm / 42 cm / 97 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Hmotnosť	23,5 kg	31 kg
CENA		
Číslo modelu	25A-550G603	25A-262E603
EAN	 4 008423 892215	 4 008423 881967
Cena	499,90 €	479,90 € **

XC1 B35

XC1 B40

XC3 F46

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV
Obsah	123 cm ³	123 cm ³	208 cm ³
Menovitý výkon	2,3 kW/3 600 min ⁻¹	2,3 kW/3 600 min ⁻¹	3,9 kW/3 600 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Objem nádrže (kapacita)	1,7 l	1,7 l	2,2 l
OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE			
Pojazd	Nie	Nie	Prevodovka s prevodovými stupňami pre jazdu vpred a vzad
Odporúčaná plocha (m ²)	800	1 200	-
Šasi (materiál)	Oceľ / plast	Oceľ / plast	-
Záber	35 cm	40 cm	46 cm
Nôž	Ø 163 mm	Ø 163 mm	4 (2 × 2), 33 cm
Nastavenie hĺbky vert.	Plynule / centrálne	Plynule / centrálne	-
Výška kosenia (min/max)	-	-	-
Smer otáčania rotavátora	-	-	vpred/vzad
Vyvažovacie závažie vpred	-	-	Štandard
Bočný kryt/Zber trávy	-	-	-
Zadný deflektor	Štandard	Štandard	S hrabľami
Zadné vyhadzovanie bez zberného koša	Štandard	Štandard	-
Prevzdušňovanie trávnik	Štandard	Štandard	-
NOŽE			
Pohon nožov	Klinový remeň	Klinový remeň	-
Nože vertikutátora/nôž (len LC2 BP6)	30 (15 dvojité nôž)	34 (17 dvojité nôž)	-
Pružiny na prevzdušňovanie trávnik	28 (14 dvojité pružín)	32 (16 dvojité pružín)	-
ZBER			
Zberný kôš	Voliteľný zberný kôš (196-640- 000)	Voliteľný zberný kôš (196-640- 000)	-
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l	-
KOLESÁ			
Kolesá (p/z)	200 mm/200 mm	200 mm/200 mm	355 mm, hustené pneumatiky
Dvojradowé guľkové ložisko	Štandard	Štandard	-
KOMFORT			
Páka spojky	-	-	Súvislé držadlo na ovládanie pravou/ľavou rukou – držadlo sa nemusí nastavovať
Držadlo	-	-	Plynule výškovo nastaviteľné pre ergonomickú a bezpečnú prácu
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/2,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	124 cm / 61 cm / 112 cm	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm
Hmotnosť	38 kg	39 kg	104 kg
CENA			
Číslo modelu	16AH9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN			
Cena	569,90 € **	619,90 € **	1 349,90 €

Cub Cadet®





XZ
ENDURO SERIES™



PRO Z SERIES



**VYSOKÝ
VÝKON,
NULOVÝ POLOMER
OTÁČANIA**

ZERO-TURNS


Vďaka osvedčenej technológii Cub Cadet Zero-Turn sme vyvinuli najsilnejšiu produktovú líniu Zero-Turn vo svojej kategórii. S našou jedinečnou technológiou polomeru otáčania o 360° jednoducho prejdete okolo akejkoľvek prekážky a kosenie tak pre vás bude oveľa komfortnejšie a efektívnejšie. Modely s riaditeľnými prednými kolesami vám ponúknu viac stability pri ovládaní stroja a veľmi jednoduchú obsluhu. Vďaka tomu značne zredukujete čas venovaný údržbe svojho trávniku.

XZ1


ENDURO SERIES™



JAZDA VPRED




JAZDA DO PRAVEJ ZATÁČKY



JAZDA DO ĽAVEJ ZATÁČKY



JAZDA DOZADU



OTOČENIE NA MIESTE



XZ1 107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	12,5 kW/2 300 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné/19C70020100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh
Číslo modelu:	17DMCACS603
Cena:	3 999,90 €



XZ1 127

Šírka záberu:	127 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	12,0 kW/2 400 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné/19A70043100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh
Číslo modelu:	17CICACQ603
Cena:	4 899,90 € **



XZ1 137

Šírka záberu:	137 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	12,5 kW/2 500 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné/19A70043100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh
Číslo modelu:	17CICACW603
Cena:	5 199,90 € **

PRECÍZNE POKOSENIE TRÁVNÍKA VĎAKA NOVEJ TECHNOLOGII RIADENIA

Odolná konštrukcia, kvalitné komponenty, výkonné motory, jednoduchá obsluha a výnimočné manévrovacie schopnosti – to všetko sú základné atribúty série XZ1.



VŠETKO MÁTE


POD KONTROLOU

Ničím nerušený výhľad pred stroj a po jeho bokoch je úplne bezkonkurenčný.




ŽIVOTNOSŤ A STABILITA

Vďaka vystuženému oceľovému rámu a kvalitne spracovanej prednej náprave je séria XZ1 mimoriadne odolná.



PÁKY S PENOVOU VÝSTELKOU

Mäkké rukoväti urobia prácu pohodlnejšou.



SEDADLO COMFORT S LAKŤOVÝMI OPIERKAMI

Ideálne pre komfortnú a pohodlnú prácu. (XZ1 127 a XZ1 137)



JEDNODUCHÉ NASTUPOVANIE

Nízky a priestorný rám XZ1 vám uľahčí nastupovanie a poskytne dostatok pohodlia pre vaše nohy.




VÝKONNÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Žacie ústrojenstvo v extra odolnom vyhotovení bolo vyvinuté s cieľom dlhodobého používania. Výsledok kosenia je navyše vďaka väčšiemu presahu nožov ešte dokonalejší.

Cub Cadet®

XZ2
ENDURO SERIES™



HYDROSTAT



DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POHON

Maximálna ovládateľnosť zaisťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pohon pre každé zadné koleso.



XZ2 107i

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet EFI, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm ³
Menovitý výkon:	13,1 kW/2 500 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	-
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh
Číslo modelu:	17AWCBYS603
Cena:	4 299,90 € **



XZ2 117i

Šírka záberu:	117 cm
Motor:	Cub Cadet EFI, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm ³
Menovitý výkon:	13,1 kW/2 450 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné/19C70020100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh
Číslo modelu:	17AWCBYT603
Cena:	4 699,90 € **



XZ2 127

Šírka záberu:	127 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Menovitý výkon:	12,0 kW/2 400 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l voliteľné/19A70043100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	8 polôh
Číslo modelu:	17AICBYQ603
Cena:	5 599,90 € **


SILA, JEDNODUCHÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOSŤ

Séria XZ2 vám ponúka všetko, čo potrebujete. Technológia Zero-Turn v kombinácii s jednoduchým ovládaním volantu a riadením všetkých štyroch kolies vám dodá výnimočný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenčná kombinácia obratnosti a výkonu. Vďaka pevnej a odolnej konštrukcii vám bude XZ2 robiť radosť mnoho rokov.



KOMFORTNÉ SEDADLO

Čalúnenie sedáka a operadla je špeciálne navrhnuté pre komfortnú a pohodlnú prácu.



NASTAVITEĽNÝ STÚPIK RIADENIA

Všetky stroje XZ2 sú vybavené stúpičkom riadenia s rýchlym nastavovaním pre perfektné prispôsobenie výšky a potrebám obsluhy.



ŠTARTOVANIE TLAČIDLOM

Pohodlné a spoľahlivé štartovanie motora pomocou tlačidlového spínača. (na modeloch XZ2 107i a XZ2 117i)





CUB CADET MOTOR V-TWIN EFI

Modely XZ2 107i a XZ2 117i sú prvýkrát vybavené motorom našej vlastnej výroby. Dvojvalcový motor je výnimočne výkonný a efektívny. Šetrí palivo a znižuje náklady na údržbu.

Cub Cadet®

XZ3
ENDURO SERIES™



**VOĽNE ZAVESENÉ
ŽACIE ÚSTROJENSTVO**

Žacie ústrojenstvo má možnosť kopírovať kontúry trávniku. Tým docielite excelentné a rovnomerné pokosenie trávneho porastu.

RIADIACI SYSTÉM SYNCHRO STEER®



NEPREKONATEĽNÁ OBRATNOSŤ A BEZKONKURENČNÉ VLASTNOSTI NA SVAHU

Inovatívna technológia riadenia Synchro-Steer® je ďalším evolučným krokom v technike strojov s nulovým polomerom otáčania. Naše jedinečné ridery Zero Turn s volantom sú vďaka nulovému polomeru otáčania neuveriteľne ovládateľné ako konvenčné stroje s nulovým polomerom otáčania, ale pritom máte vďaka volantu plnú kontrolu nad prednými kolesami. Pohon a riadenie sú perfektne zladené tak, aby zaistili správnu rýchlosť a smer otáčania oboch zadných kolies v každej polohe otáčania volantu. Pri použití riadiaceho systému Synchro-Steer sa znižuje potrebný čas na kosenie až o 10 %. Túto revolučnú technológiu nájdete iba v našich sériách XZ.




XZ3 122

Šírka záberu:	122 cm
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Menovitý výkon:	12,3 kW/2 750 min ⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	300 l voliteľné/19A70040100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17BIDGHB603
Cena:	6 499,90 € **


NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA - ROZMANITÉ POUŽITIE

V jednom stroji sa skĺbi nadčasový dizajn s vysokým výkonom. Historicky prvý Zero-Turn s technológiou riadenia všetkých štyroch kolies volantom. To prepožičiava týmto strojom výnimočnú obratnosť a stabilitu. S týmito strojmi, osadenými prémiovými motormi s dlhou životnosťou, sa pre vás každé kosenie stane príjemným zážitkom.




NASTAVITEĽNÝ STÍPIK VOLANTU

XZ3 je vybavený rýchlo nastaviteľným stĺpikom volantu. To vám dovoľuje zvoliť si optimálnu pozíciu pri obsluhu stroja.



KOMFORTNÉ SEDADLO S LAKŤOVÝMI OPIERKAMI

Nastaviteľné sedadlo s vysokým operadlom a lakťovými opierkami zvyšuje komfort pri ťažkej práci.



PREDNÉ RIADITEĽNÉ KOLIESKA

Predné riaditeľné kolieska s pneumatikami napomáhajú jednoduchému otáčaniu vášho XZ3 na mieste.



ANTI-SKALPOVÉ KOLIESKA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA

Zabraňujú poškodeniu trávneho porastu v miestach terénnych zlomov a pri priečných sklonoch žacieho ústrojenstva.



VOLANT SOFT GRIP

Volant s priľnavým povrchom Soft Grip pre bezpečnú kontrolu riadenia aj v náročnom teréne.



VEĽKÉ BOČNÉ VYHADZOVANIE – DEFLEKTOR

Veľké bočné vyhadzovanie – deflektor so širokým rozhodnutím pokosenej tráv.

XZ1 107

XZ1 127

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Obsah	547 cm ³	726 cm ³
Menovitý výkon	12,5 kW/2 300 min ⁻¹	12,0 kW/2 400 min ⁻¹
Počet valcov	1	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
POHON		
Prevodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládanie rýchlosti	Dvojité riadiaca páka	Dvojité riadiaca páka
Tempomat	-	-
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha do (v m ²)	10 000	11 500
Záber	107 cm	127 cm
Výška kosenia (min-max)	38 – 100 mm	38 – 100 mm
Možnosti kosenia	3 v 1	3 v 1
Počet nožov	2	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	8	8
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	4
Umývací dýza/Mulčovanie	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Kôš (kapacita v l)/príslušenstvo č.	200 l Voliteľné/(19C70020100)	200 l Voliteľné/(19A70043100) a (19A700430EM)
Deflektor trávy	Štandard	Štandard
RÁM		
Predná náprava	Oceľ	Oceľ
Predný nárazník / zadný nárazník	-/-	-/-
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Svetlomety	-	-
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami
Box na náradie	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	-	Štandard
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm
Hmotnosť	228 kg	253 kg
CENA		
Číslo modelu	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN	 4 008423 875492	 4 008423 857696
Cena	3 999,90 €	4 899,90 € **

XZ1 137

XZ2 107i

XZ2 117i

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI motor	Cub Cadet OHV EFI motor
Obsah	726 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Menovitý výkon	12,5 kW/2 500 min ⁻¹	13,1 kW/2 500 min ⁻¹	13,1 kW/2 450 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	10,5 l	10,5 l
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
POHON			
Prevodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládanie rýchlosti	Dvojitá riadiaca páka	Dvojitý nožný pedál	Dvojitý nožný pedál
Tempomat	-	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha do (v m ²)	12 500	10 000	10 500
Záber	137 cm	107 cm	117 cm
Výška kosenia (min-max)	38 – 100 mm	38 – 100 mm	38 – 100 mm
Možnosti kosenia	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožov	3	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	8	8	8
Kolieska žacieho ústrojenstva	4	2	4
Umývacia dýza/Mulčovanie	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOvania			
Kôš (kapacita v l)/príslušenstvo č.	200 l Voliteľné/(19A70043100) a (19A70043OEM)	-	200 l Voliteľné/(19C70020100)
Deflektor trávy	Štandard	Štandard	Štandard
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Predný nárazník / zadný nárazník	-/-	-/-	-/-
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Svetlomety	-	-	-
Počítadlo prevádz. hod./ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Prítomnosť obsluhy, spínač brzd, spínač spojky žacieho ústrojenstva	Prítomnosť obsluhy, spínač brzd, spínač spojky žacieho ústrojenstva	Prítomnosť obsluhy, spínač brzd, spínač spojky žacieho ústrojenstva
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Soft-Grip, naklápací stĺpik riadenia	Soft-Grip, naklápací stĺpik riadenia
Box na náradie	Štandard	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo/súčiniteľ K	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Hmotnosť	265 kg	234 kg	256 kg
CENA			
Číslo modelu	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBBY603
EAN			
Cena	5 199,90 € **	4 299,90 € **	4 699,90 € **

XZ2 127

XZ3 122

MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	726 cm ³	726 cm ³
Menovitý výkon	12,0 kW/2400 min ⁻¹	12,3 kW/2 750 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	10,5 l	17,0 l
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
POHON		
Prevodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládanie rýchlosti	Dvojité nožný pedál	Dvojité nožný pedál
Tempomat	Štandard	Štandard
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha do (v m ²)	11 500	11 000
Záber	127 cm	122 cm
Výška kosenia (min-max)	38 – 100 mm	25 – 102 mm
Možnosti kosenia	3 v 1	3 v 1
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	8	15
Kolieska žacieho ústrojenstva	4	2
Umývací dýza/Mulčovanie	Štandard/Štandard	Štandard/Štandard
SYSTÉM VYHADZOvania		
Kôš (kapacita v l)/príslušenstvo č.	200 l Voliteľné/(19A70043100) a (19A70043OEM)	300 l Voliteľné/(19A70040100)
Deflektor trávy	Štandard	Štandard
RÁM		
Predná náprava	Oceľ	Oceľ
Predný nárazník / zadný nárazník	-/-	Štandard/-
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Ložiská kolies	Kĺzné ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Svetlomety	-	-
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo	Vysoké operadlo, laktové opierky a gélové odpruženie
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Soft-Grip, naklápací stĺpik riadenia	Soft-Grip, naklápací stĺpik riadenia
Box na náradie	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Rozmery (D/Š/V)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Hmotnosť	265 kg	312 kg
CENA		
Číslo modelu	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	 4 008423 882124	 4 008423 875461
Cena	5 599,90 € **	6 499,90 € **

PRÍSLUŠENSTVO Z-TURN



ZBERNÉ KOŠE

Dvojdielny zberný kôš
XZ1 107 a XZ2 117i, 200 l



Č. modelu: 19C70020100
Cena: 629,90 €

Dvojdielny zberný kôš
XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l



Č. modelu: 19A70043100
Cena: 869,90 €

Dvojdielny zberný kôš
XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l



Č. modelu: 19A700430EM
Cena: 859,90 €

Trojdielny zberný kôš
XZ3 122 a Z1 137, 300 l



Č. modelu: 19A70040100
Cena: 609,90 €



SNEHOVÁ RADLICA

Snehová radlica Z1 a XZ3 147 cm



Č. modelu: 19B70044100
Cena: 1 499,90 €



ŤAŽNÉ ZARIADENIE

Záves pre ZX



Č. modelu: 19A70025100
Cena: 25,90 €



PRO SERIES



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST A EFEKTIVITA

Cub Cadet



**„NAJMÄ V STIESNENÝCH PRIESTORCH
A OKOLO STROMOV MUSÍM BYŤ SCHOPNÝ
MANÉVROVAŤ EXTRÉMNE PRESNE.“**

**BROCK KENDRICK
BENCHMARK LAWNS**

DÔKAZ JE V TESTE PRO.

Pre náš nový rad PRO Z sme urobili viac než len pár modernizácií. Vytvorili sme náš najvýkonnejší a najefektívnejší rad. Ten nevznikol jednoducho – je to niečo, čo potvrdili profesionáli z odboru. Dali sme totiž PRO Z Series 100 odborníkom v celej krajine a nechali sme ich 16 týždňov testovať. Po tisícoch pracovných hodín poskytli serióznú spätnú väzbu, ktorá nám pomohla pri finálnej úprave dizajnu. Výsledkom je rad komerčných kosačiek zero turn poskytujúcich rekordnú úroveň výkonnosti, komfortu a životnosti. Len sa opýtajte profesionálov.

**„PRE MŇA JE KLÚČOVOU
VECOU ŠÍRKA ZÁBERU. TÁ
PROSTE ZNAMENÁ VÄČŠIU
PLOCHU ZA KRATŠÍ ČAS.“**

**ANDREW BAISCH
BAISCH LAWN CARE**



**„MÔJ TÍM TERAZ ZVLÁDA SVOJU
PRÁCU O 20 % RÝCHLEJŠIE.
NOVÁ VLAJKOVÁ LOŽ SA RÝCHLO
VYPLATÍ.“**

**DALE YEARLY
CAVE HILL CEMETERY**




**KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740**

Z1 122

Vďaka motoru Kohler EFI je nový základný model PRO SERIES silný a zároveň úsporný stroj. Dosahuje o 25 % nižšiu spotrebu paliva než iné motory s porovnateľným výkonom. Šetrí čas aj peniaze, pretože Z1 122 spotrebováva oveľa menej paliva a potrebuje menej často dopĺňať palivo. Extrémne trvanlivé zvarované žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 122 cm vám pomáha dosiahnuť profesionálnu výkonnosť kosenia.


PRESNÉ OVLÁDANIE S TECHNOLOGIOU RIADIACICH PÁK

Dve riadiace páky Z1 122 s komfortnými rukoväťami a integrovanou zaistovacou brzdou optimalizujú váš komfort a presnosť vedenia pre perfektné výsledky aj v stiesnenom priestore.




ZATOČENIE DOĽAVA:

Na zatočenie doľava vychýľte ľavú riadiacu páku za pravú páku.




JAZDA VPRED:

Pomaly a rovnomerne vychýľte obe riadiace páky dopredu. Stroj sa potom začne rozbiehať. Ak chcete stroj spomaliť, vychýľte riadiace páky dozadu, aby sa dosiahla požadovaná rýchlosť, alebo uveďte riadiace páky do neutrálnej polohy, aby sa stroj zastavil.




OTOČENIE NA MIESTE ZERO-TURN:

Ak sa chcete otočiť na mieste, vychýľte jednu riadiacu páku dopredu a súčasne druhú riadiacu páku vychýľte dozadu.



JAZDA VZAD:

Pre jazdu stroja vzad pomaly a rovnomerne vychýľte obe riadiace páky dozadu.



ZATOČENIE DOPRAVA:

Na zatočenie doprava vychýľte pravú riadiacu páku za ľavú páku. Čím je väčšia vzdialenosť medzi oboma pákami, tým ostrejšie stroj zatáča.

Z1 122

EXTRÉMNE OBRATNÝ

POWERED BY
KOHLER.



Šírka záberu:	122 cm
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 740, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	747 cm ³
Menovitý výkon:	14,5 kW/2 500 min ⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rýchlosť:	15 km/h (vpred)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AWEHRF603

Cena: 8 899,90 € (cena bez DPH: 7 416,58 €)





KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

Jedinečný Z-Turn Z1 137 prekonáva vaše očakávania a neprekročí váš rozpočet. Je vybavený výkonným žacím ústrojenstvom a vždy poskytuje výsledky profesionálnej kvality. Jeho vynikajúca rýchlosť, efektívnosť a komfort urobia dojem na všetkých, ktorí každý deň pracujú s kosačkou zero-turn.

Z1 137

ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA.
NEUVERITEĽNÁ
MANÉVROVATEĽNOSŤ.

POWERED BY
KOHLER.



A VÝKONNÝ STROJ

S rýchlosťou 15 km/h je Z1 137 minimálne dvakrát rýchlejší než normálny záhradný traktor, exceluje v rýchlosti kosenia.

B POHODLNÝ AKO NIKDY PREDTÝM

Veľmi pohodlné, nastaviteľné a odpružené sedadlo vám zaistí vyššiu bezpečnosť a menej únavy pri práci.

C JEDNOTKA NA TRHU V EFEKTIVITE

O 25 % nižšia spotreba paliva s elektronickým vstrekovaním (EFI).

D DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

137 cm zvarané žacie ústrojenstvo pre profesionálne nároky.

E EXTRÉMNE OBRATNÝ

Unikátna technológia otáčania o 360° vám pomáha jednoducho zvládať tesné zákutia a prekážky.

Šírka záberu:	137 cm
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	747 cm ³
Menovitý výkon:	14,4 kW/2 300 min ⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rýchlosť:	15 km/h (vpred)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53BWEFJA603

Cena: 9 599,90 € (cena bez DPH: 7 999,92 €)




**KAWASAKI OHV,
DVOJVALEC V-TWIN**

Z5 152 & Z7 183

Úžasná odolnosť a bezkonkurenčný komfort – perfektná kombinácia pre naozajstných profesionálov! Z5 a Z7 ponúkajú výkon, kvalitu a efektivitu, ktorá zatieňuje iné špičkové kosačky zero-turn. Navyše využitím nášho patentovaného riadiaceho systému Synchro-Steer sa znižuje potrebný čas na kosenie až o 10 %. Túto revolučnú technológiu nájdete iba v našich produktoch ZERO TURN. Toto všetko robí z Z5 152 a Z7 183 absolútne top modely, ktoré zvládajú kosenie oveľa rýchlejšie než akýkoľvek iný produkt na trhu!



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Supersilný a efektívny pohon pre optimálne splnenie požiadaviek (Z7 183).



NAJSILNEJŠIE ŽACIE ÚSTROJENSTVO NA TRHU
So svojou ohromnou šírkou záberu 183 cm prekonáva akúkoľvek inú kosačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÝ V KAŽDOM
DETAILE.

Powered by
Kawasaki



Šírka záberu:	152 cm
Motor:	Kawasaki FX 850 OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	852 cm ³
Menovitý výkon:	17,15 kW/2 500 min ⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Parker HTG 12 cc
Max. rýchlosť:	16 km/h (vpred)/8 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHJUV603

Cena: 13 499,90 € (cena bez DPH: 11 249,92 €)

Z7 183

ABSOLÚTNE NAJSILNEJŠIA
POHONNÁ JEDNOTKA
PRE MAXIMÁLNE
POŽIADAVKY.

Powered by
Kawasaki



Šírka záberu:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 921 OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	999 cm ³
Menovitý výkon:	21,0 kW/2 750 min ⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Parker HTG 14 cc
Max. rýchlosť:	19,5 km/h (vpred)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHKUY603

Cena: 16 499,90 € (cena bez DPH: 13 749,92 €)



Z1 122

Z1 137

MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Obsah	747 cm ³	747 cm ³
Menovitý výkon	14,5 kW/2 500 min ⁻¹	14,4 kW/2 300 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 × 13 l	2 × 15 l
Pojazd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Prevodovka	Hydregear ZT3400	Hydregear ZT3400
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (v m ²)	12 000	13 500
Záber	122 cm	137 cm
Výška kosenia (min-max)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Možnosti kosenia	2 v 1	2 v 1
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	17	17
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	4
Mulčovací súprava	Štandard	Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Systém vyhadzovania	Bočné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Deflektor trávy	Štandard	Štandard
ŠASI		
Predný nárazník / zadný nárazník	-/Štandard	-/Štandard
Polomer otáčania	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	13" × 6,5" / 23" × 10,5"	13" × 6,5" / 24" × 12"
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Svetlomety	-	-
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Oblúk proti prevráteniu	Oblúk proti prevráteniu
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastaviteľné, odpružené	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastaviteľné, odpružené
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Soft-Grip
Úložný priestor	-	-
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard
Nabíjačka akumulátora	-	-
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Hmotnosť	360 kg	360 kg
CENA		
Číslo modelu	53AWEHRF603	53BWEFJA603
EAN		
Cena	8 899,90 €	9 599,90 €

	25 152	27 183
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	852 cm ³	999 cm ³
Menovitý výkon	17,15 kW/2 500 min ⁻¹	21,0 kW/2 750 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 × 34 l	2 × 34 l
Pojazd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Prevodovka	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha (v m ²)	15 000	18 000
Záber	152 cm	183 cm
Výška kosenia (min-max)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Možnosti kosenia	2 v 1	2 v 1
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	17	17
Kolieska žacieho ústrojenstva	4 + zadný valec	6 + zadný valec
Mulčovací súprava	Štandard	Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Systém vyhadzovania	Bočné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Deflektor trávy	Štandard	Štandard
ŠASI		
Predný nárazník / zadný nárazník	-/Štandard	-/Štandard
Polomer otáčania	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík (p/z)	15" × 6" / 24" × 12"	16" × 6,5" / 24" × 12"
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Svetlomety	-	-
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Oblúk proti prevráteniu	Oblúk proti prevráteniu
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastaviteľné, odpružené	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastaviteľné, odpružené
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný priestor	-	-
Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™)	Štandard	Štandard
Nabíjačka akumulátora	-	-
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1/0,5 m/s ²	1/0,5 m/s ²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	5/1,5 m/s ²	5/1,5 m/s ²
Hmotnosť	680 kg	732 kg
CENA		
Číslo modelu	53AIHJUV603	53RIHKUY603
EAN		
Cena	13 499,90 €	16 499,90 €

PRÍSLUŠENSTVO SERIES PRO



SNEHOVÉ REŤAZE

Snehové reťaze PRO Z1

0 037049 945603
Č. modelu: 490-241-0026
Cena: 149,90 €

Snehové reťaze PRO Z5 a Z7

0 037049 951123
Č. modelu: 490-241-0036
Cena: 169,90 €



SNEHOVÉ RADLICE

Snehová radlica Z1 a XZ3 147 cm

4 008423 881172
Č. modelu: 19B70044100
Cena: 1 499,90 €

Snehová radlica Z5 a Z7 182 cm

0 043033 580255
Č. modelu: 59B30036150
Cena: 1 949,90 €



ŽACIE ÚSTROJENSTVO – DOPLNKY

Elektromechanické dvíhanie
žacieho ústrojenstva Z1

4 008423 881189
Č. modelu: 19B70045100
Cena: 1 199,90 €

Elektromechanické dvíhanie
žacieho ústrojenstva Z7

0 043033 576340
Č. modelu: 59A30050150
Cena: 1 229,90 €



ŽACIE ÚSTROJENSTVO – DOPLNKY

Súprava antiskalp. valčekov
pre žacie ústrojenstvo Z1

0 043033 542109
Č. modelu: 19A70019100
Cena: 189,90 €

Súprava antiskalp. valčekov
pre žacie ústrojenstvo Z7

0 889021 121587
Č. modelu: 59A30052150
Cena: 279,90 €

