Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES

KATALÓG 2022

ELECTRIC

LITHIUM ION

XR5

ENDURO SERIES™

PREDSTAVUJEME KOMPLETNÝ RAD XR5

Úplne nový rad robotických kosačiek Cub Cadet XR5 je pripravený udržiavať vašu záhradu v skvelej kondícii bez ohľadu na jej veľkosť alebo tvar. Bol navrhnutý tak, aby bol váš trávnik pokosený s absolútnou presnosťou a v tej najvyššej kvalite.

Vysoká miera trakcie aj v náročnom teréne, svahová dostupnosť až 45 %, excentricky uložené žacie ústrojenstvo pre minimalizáciu dočisťovania okrajov alebo patentované samočistiace žacie sú jedny z mnohých atribútov tohto nového radu Cub Cadet XR5. Cub Cadet XR5 je tichý a spoľahlivý spoločník pre váš perfektne udržiavaný trávnik a dáva vám viac času pre aktivity, ktoré máte radi na vašej záhrade.

Vitajte v budúcnosti.

Viac informácií na stranách 44–51.

XZ6
ENDURO SERIES™

Pre novú sezónu prichádza Cub Cadet s konštrukčne úplne novou sériou riderov s nulovým polomerom otáčania a volantovým riadením pod označením XZ6. Je to ďalší významný posun vo výrobe našich špičkových Zero -Turns strojov, ktorý nadväzuje na to najlepšie zo svojich predchodcov a navyše pridáva veľa pokrokových a inovatívnych prvkov vrátane nového designu.

Nová séria Cub Cadet XZ6 sa vyznačuje predovšetkým vysokým žacím a mulčovacím výkonom. To je dané použitím starostlivo navrhnutého žacieho ústrojenstva, vysokým výkonom pohonnej jednotky, vysoko kvalitným systémom pojazdu a excelentne spracovanou ergonómiou celého stroja. Volantové riadenie vám poskytne maximálnu flexibilitu a plnú kontrolu nad strojom aj vo svahovitom teréne.

Viac informácií nájdete na stranách 56–57.

NOVINKA

NAŠA NOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SÉRIA . PLNÝ VÝKON AŽ DO POSLEDNÉHO OKAMŽIKU.

Náš novo doplnený a ucelený rad akumulátorových produktov vám poskytuje komplexnú možnosť údržby vašej záhrady. Navyše rotačná kosačka na trávu, strunový vyžínač, nožnice na živý plot, reťazová píla alebo výkonný fukár bežia na výmennú lítium-iónovú batériu, takže ich môžete pohodlne kombinovať.

Všetky stroje prinášajú vysoký výkon, inovatívne technológie, špičkovú mieru ergonómie, široké možnosti použitia a ľahké ovládanie. Vyberte si aj Vy niektorý z výrobkov tohto radu, ktorý vyhovuje nielen vašej záhrade, ale aj vášmu životnému štýlu.

Viac informácií na stranách 6–9.

ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet

PRODUKTOVÝ RAD CUB CADET 2022

ZAMERANÝ NA VYŠŠÍ VÝKON

KATEGÓRIE PRODUKTOV CUB CADET

Kvôli lepšej orientácii pri výbere našich výrobkov sme zvolili rozdelenie do troch základných produktových skupín. Produktový rad FORCE SERIES je určený predovšetkým pre používateľov s menšími či mierne vyššími nárokmi na výkon či technologické vybavenie. Rad ENDURO SERIES ponúka špičkové produkty na veľmi náročné privátne nasadenie s množstvom inovatívnych prvkov, dlhou životnosťou a vysokým výkonom. Výrobky radu PRO SERIES sú pripravené splniť tie najnáročnejšie úlohy profesionálnych používateľov v komerčnej sfére a ich technologické a výkonové vyhotovenie je na tej najvyššej možnej úrovni vo svojej kategórii.

AKUMULÁTOROVÉ STROJE 1

6–7 Akumulátorová rotačná kosačka
8–9 Ručne nesené stroje

ROTAČNÉ KOSAČKY 2

10–17 Rotačné kosačky LM
18–19 Vyžínač LC3 DP56

MINI-RIDERY 3

20–23 MINI-RIDERY LR

ZÁHRADNÉ TRAKTORY 4

24–25 Záhradné traktory LT
26–37 Záhradné traktory XT
38–43 Príslušenstvo pre záhradné traktory

ROBOTICKÉ KOSAČKY 5

44–47 Robotické kosačky XR
48–49 Technické údaje – robotické kosačky XR
50–51 Príslušenstvo pre robotické kosačky

STROJE ZERO-TURNS 6

52–61 Stroje ZERO-TURNS XZ
62 Technické údaje – ZERO-TURNS XZ
63 Príslušenstvo – ZERO-TURNS XZ

PROFESIONÁLNE STROJE ZERO-TURNS PRO 7

64–71 Stroje ZERO-TURNS – PRO SERIES
72–73 Technické údaje – ZERO-TURNS PRO SERIES
74–75 Príslušenstvo – ZERO-TURNS PRO SERIES

Cub Cadet

100 % ELEKTRICKÉ. S 0 % KOMPROMISOM.

Myslíte, že elektrické náradie nemôže mať výkon? Náš batériový systém 60 V vám poskytne prvotriednu kvalitu rezu a výkon, ktorý potrebujete pri starostlivosti o záhradu.

LH5 FORCE SERIES

- **K dispozícii vo voliteľných verziách s kapacitou 2,5 Ah a 5,0 Ah**
- **Jednoduché a spoľahlivé ovládanie pomocou spúšťacieho tlačidla – už žiadne káble ťahané za náradím**
- **Až o 80 % tichšie než porovnateľné benzínové náradie**
- **Zdroj energie s nulovými emisiami škodlivín**
- **Bezuhlíkový motor maximalizuje účinnosť a predlžuje životnosť náradia**
- **Každý jednotlivý stroj je vybavený praktickými háčikmi na zavesenie na stenu pri skladovaní**

60 VOLT MAX

NOVINKA

JEDNODUCHÉ SKLADOVANIE
Technické riešenie umožňuje skladovanie vo vzpriamenej polohe a navyše ponúka možnosť ľahkého čistenia.

Rotačná kosačka Cub Cadet LM5 E 51 R vám poskytuje vysoký výkon a robustnú konštrukciu v kombinácii s najnovšou technológiou batérií. Jedinečné konštrukčné riešenie **BOOSTED AIRFLOW** zvyšuje kvalitu zberu a kosačka vám navyše ponúka možnosť plynulej regulácie rýchlosti pohonu. Pri kosení si môžete vybrať medzi zberom, mulčovaním alebo zadným vyhadzovaním. Prvotriednu kvalitu kosenia vám umocní bezhlučná a bezemisná prevádzka.

GUĽKOVÉ LOŽISKA
Guľkové ložiská na kolesách a mäkčené madlo zaisťujú pohodlnú jazdu.

VARIABILNÝ POHON
Plynulo nastaviteľná rýchlosť pohonu.

ROBUSTNÉ OCEĽOVÉ ŠASI
Oceľové teleso o zábere 51 cm poskytuje vysoký žací výkon.

CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Výšku kosenia môžete pohodlne nastaviť v 6-tich polohách jednou pákou.

BOOSTED AIRFLOW technology

BOOSTED AIRFLOW TECHNOLÓGIA
Technológia zvyšujúca schopnosť a kvalitu zberu pokosenej trávnej hmoty.

60 V KOSAČKA LM5 E 51 R	
Záber:	51 cm
Odporúčaná plocha do:	700 m²
Zberný kôš:	60 l
Motor:	batéria 54 V, elektrický, bezuhlíkový
Pojazd:	áno, variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	centrálne, 38 – 88 mm
Obj. číslo:	18ASTR94603

Cub Cadet

VIAC ENERGIE PRE VÁŠ SVET

- Aretácia na nastavenie výkonu
- Vysokoúčinný bezuhlíkový motor optimalizuje výkon, spotrebu energie aj prevádzkovú životnosť
- Výkon axiálneho ventilátora až 1 080 m³/h alebo 180 km/h

60 V FUKÁR LH5 B60

Čas použitia:	do 90 min s 2,5 Ah batériou
Dĺžka nabíjania:	2,5 Ah: 75 min/5,0 Ah: 150 min
Rýchlosť prúdenia vzduchu::	až 180 km/h
Objem vzduchu:	až 1 080 m³/h
Axiálny ventilátor:	áno
Hmotnosť bez batérie/s batériou:	2,5 / 3,7 kg (s 2,5 Ah batériou)
Obj. číslo:	41AT6BE-603

60V VYŽÍNAČ LH5 T60

Čas použitia:	do 45 min s 2,5 Ah batériou
Dĺžka nabíjania:	2,5 Ah: 75 min/5,0 Ah: 150 min
Záber:	33 cm
Hrúbka struny:	Ø 2,0 mm
Otáčky:	2 rýchlosti, 5 200/6 200 ot./min.
Hmotnosť bez batérie/s batériou:	3,6/4,8 kg (s 2,5 Ah batériou)
Obj. číslo:	41AT6TGT603

- Dvojstupňová regulácia otáčok
- Výškovo nastaviteľné držadlo
- Ľahká konštrukcia – 4,8 kg s batériou

Lítium-iónové batérie MAX 60 V sú kompatibilné pre celý sortiment 60 V náradia. Ak vám zostáva energia po dokončení jednej činnosti, stačí vložiť batériu do iného náradia a pokračovať v práci.

60V BATÉRIA – BP 6025	
Parametre:	2,5 Ah/135 Wh
Dĺžka nabíjania:	75 min
Hmotnosť:	1,2 kg
Obj. číslo:	49AP601-603

60V BATÉRIA – BP 6050	
Parametre:	5,0 Ah/270 Wh
Dĺžka nabíjania:	150 min
Hmotnosť:	1,9 kg
Obj. číslo:	49AP602-603

60V NABÍJAČKA – BC 6020	
Parametre:	2,0 A
Hmotnosť:	0,7 kg
Obj. číslo:	49AL601-603

- Napínanie reťaze bez použitia náradia
- Vodováha umožňuje presnosť a rezanie v rovine
- Vysokoúčinný bezuhlíkový motor pre optimálny výkon a životnosť

60 V REŤAZOVÁ PÍLA LH5 C60

Čas použitia:	do 80 min s 2,5 Ah batériou
Dĺžka nabíjania:	2,5 Ah: 75 min/5,0 Ah: 150 min
Dĺžka lišty:	40 cm
Rýchlosť reťaze:	13,5 m/s
Rozstup reťaze:	3/8"
Hmotnosť bez batérie/s batériou:	4,4/5,6 kg (s 2,5 Ah batériou)
Obj. číslo:	41AT6CGR603

60 V PLOTOVÉ NOŽNICE – LH5 H60

Čas použitia:	do 80 min s 2,5 Ah batériou
Dĺžka nabíjania:	2,5 Ah: 75 min/5,0 Ah: 150 min
Strihacie zdvihy *(max.)*:	1 500/min
Dĺžka lišty:	60 cm
Zubová medzera:	19 mm
Hmotnosť bez batérie/s batériou:	3,4/4,6 kg (s 2,5 Ah batériou)
Obj. číslo:	41AT6HK-603

- Laserom rezané nože
- Pílka na vetvy na konci lišty
- Mäkčená rukoväť s celoobvodovým úchopom maximalizuje manévrovateľnosť a znižuje vibrácie

ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet®

LM FORCE SERIES

VYSOKÝ VÝKON JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE KOSAČKY

Robustná konštrukcia v spojení s najlepšou technológiou a kvalitou vám vždy zaistí bezchybný pracovný výkon. Jednoduché ovládanie, maximálna funkčnosť a zvýšený komfort, tieto kosačky naplnia každú vašu potrebu. A ktorýkoľvek vybraný model vám zaručí, že dosiahnete zakaždým perfektný výsledok. Kosenie čo kosenie, rok čo rok. To sú rotačné kosačky Cub Cadet.

Cub Cadet

LM1
FORCE SERIES

CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Výšku kosenia je možné ľahko a rýchlo nastaviť centrálne v 6 polohách pohodlne jedinou páčkou.

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Ergonomická rukoväť je výškovo nastaviteľná a plne sklopná. Táto možnosť významne uľahčuje skladovateľnosť kosačky.

3-in-1 OPTION

POWERED BY Cub Cadet

LM1 AP46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	79 cm^3
Menovitý výkon:	1,5 kW / 3 000 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Nie
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	11C-TQMG603

3-in-1 OPTION

ZADNÉ VYHADZOVANIE, ZBER A MOŽNOSŤ MULČOVANIA

S mulčovacím klinom, ktorý možno dokúpiť ako príslušenstvo, môžete vašu kosačku Cub Cadet jednoducho a rýchlo uspôsobiť aj k mulčovaniu.

LM1 SERIES - PERFEKTNÉ KOSENIE A PERFEKTNÝ ZBER

Vysoký výkon v spojení s vynikajúcou kvalitou stroja - to sú kosačky Cub Cadet. Ich tuhá konštrukcia zaručuje dlhú životnosť a motor Cub Cadet OHV vám dodá výkon, ktorý potrebujete. U Cub Cadet LM1 Series si môžete vybrať, či chcete trávu zbierať alebo vyhadzovať. Podľa potreby môžete trávnik tiež mulčovať. Mulčovacia sada je k dispozícii ako príslušenstvo. Výborné ergonomické spracovanie vám bude vždy napomáhať k rýchlej a pohodlnej prácu bez stresu.

OBJEMNÝ ZBERNÝ KÔŠ
Ak máte veľký zberný kôš na svojej kosačke, nemusíte tak často kôš vysypávať a ušetríte si prácu.

POHON KOLIES
uľahčuje kosenie vo svahu a na veľkých plochách. Modely s reguláciou rýchlosti pojazdu sa prispôsobia vášmu tempu chôdze (LM2 a LM3 série).

3-in-1 OPTION
POWERED BY Cub Cadet

LM1 AR46

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	79 cm³
Menovitý výkon:	1,5 kW / 3 000 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12C-TQMG603

3-in-1 OPTION
POWERED BY Cub Cadet

LM1 DP53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Menovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Nie
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	11E-PTKC603

4-in-1
POWERED BY Cub Cadet

LM1 CR53

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motora:	140 cm³
Menovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12D-PQSC603

Cub Cadet

LM2 FORCE SERIES

SYSTÉM POJAZDU MYSPEED
Systém pojazdu sa zapne iba vtedy, keď je rukoväť zatlačená dopredu. Keď obsluha ide rýchlejšie, zatlačí rukoväť automaticky dopredu a zvýšením rýchlosti sa kosačka prispôsobí okamžite rýchlosti vašej chôdze

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Rukoväť je výškovo nastaviteľná a plne sklopná. Táto možnosť významne uľahčuje skladovateľnosť kosačky.

CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Výšku kosenia je možné ľahko a rýchlo nastaviť centrálne v 6 polohách pohodlne jedinou páčkou.

OBJEMNÝ ZBERNÝ KÔŠ
Ak máte veľký zberný kôš na svojej kosačke, nemusíte tak často kôš vysypávať a ušetríte si prácu.

3-in-1

ZADNÉ VYHADZOVANIE, ZBER A MOŽNOSŤ MULČOVANIA

Vašu kosačku si nastavíte podľa požadovaného účelu rýchlo a jednoducho. Zvoľte si podľa potreby či použijete zberný kôš, alebo máte v úmysle mulčovať, či ponechať zadné vyhadzovanie.

LM2 SERIES - VÝKONNÁ A KOMFORTNÁ

Naše kosačky radu LM2 prichádzajú s výkonnými motormi Cub Cadet a mnohými komfortnými funkciami. Dôležitým prvkom výbavy je pohon kolies MySpeed, vďaka ktorému je kosenie neuveriteľne pohodlné a flexibilné. Jednoducho choďte svojím vlastným tempom a kosačka radu LM2 bude nasledovať vašu rýchlosť chôdze. Veľkou mierou sa na komforte kosenie podieľa aj objemný zberné kôš s jednoduchou obsluhou pre vysypanie pokosenej trávy, pohodlné centrálne nastavenie výšky kosenia a kolesá s guľkovými ložiskami.

LM2 DR46s

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Menovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12EBTQKC603

LM2 DR46es

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, el. štartér
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Menovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12ECTQS7603

LM2 DR53s

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Menovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12EBPQKC603

Cub Cadet

4-in-1

ZBER, MULČOVANIE, BOČNÉ A ZADNÉ VYHADZOVANIE

Konfigurácia kosačky „4 V 1“ ponúka až 4 možnosti využitia. Máte možnosť osadiť kosačku zberným košom a posekanú trávnu hmotu zbierať. Alebo môžete kosiť bez koša a využiť zadné vyhodenie či po nasadení deflektora vyhadzovanie bočné. Rovnako tak môžete pomocou mulčovacej sady ľahko a rýchlo premeniť vašu kosačku pre potreby mulčovania. To vám umožní sa rozhodnúť podľa situácie pre ideálnu možnosť.

LM3 SERIES - VYSOKÝ VÝKON A MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Najvyššie modely radu LM vám ponúkajú skvelú výbavu pre jednoduché a rýchle kosenie. Je to napr. rad výkonných motorov, systém 4 v 1 pre využitie všetkých možností kosenia, variabilný systém pohonu MySpeed, ktorý plynule reguluje rýchlosť pojazdu a ktorý je teraz k dispozícii pri všetkých modeloch. Naviac je tu mnoho pohodlných funkcií, ktoré uľahčujú obsluhu. Máte teda širokú možnosť nájsť kosačku na trávu Cub Cadet, ktorá dokonale splní vaše požiadavky a očakávania.

LM3 CR46s

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	B&S 575 EX Series, ReadyStart®
Zdvihový objem motora:	140 cm³
Menovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12EBTV5E603

LM3 CRC46s

Šírka záberu:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motora:	140 cm³
Menovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	60 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12DBTVSC603

LM3 CR53s

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	B&S 750 EX series DOV
Zdvihový objem motora:	161 cm³
Menovitý výkon:	- kW / - min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12ABPV9B603

JEDNODUCHÉ ŠTARTOVANIE S MOTOROM B&S
Spoľahlivé motory značky Briggs & Stratton so systémom ReadyStart® zaručene rýchlo a ľahko naštartujete.

VÝKONNÉ MOTORY
Kosačky radu LM3 sú vybavené silnými motormi Cub Cadet OHV alebo Briggs & Stratton, ktoré vždy zaistia maximálny výkon.

VEĽKÉ ZADNÉ KOLESÁ
Excelentná manévrovacia schopnosť je výrazným znakom dobrej kosačky. Veľké zadné kolesá uľahčujú pohyb stroja predovšetkým v nerovnom a hrboľatom teréne.

KOMBINOVANÝ ZBERNÝ KÔŠ S UKAZOVATEĽOM NAPLNENIA
Horná časť zberného koša je vyrobená z materiálu, ktorý neprepúšťa prach. To oceníte najmä za sucha. Ukazovateľ naplnenia koša signalizuje, že treba kôš vysypať.

4-in-1
POWERED BY Cub Cadet
MYSPEED

LM3 DR53es

Šírka záberu:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický štartér
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Menovitý výkon:	2,8 kW / 2 500 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	70 l
Pojazd:	Áno / MYSPEED
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh / centrálne
Číslo modelu:	12ECPVS7603

SYSTÉM POJAZDU MYSPEED
Systém pojazdu sa zapne iba vtedy, keď je rukoväť zatlačená dopredu. Keď obsluha ide rýchlejšie, zatlačí rukoväť automaticky dopredu a zvýšením rýchlosti sa kosačka prispôsobí okamžite rýchlosti vašej chôdze.

DOSTATOK SILY NA POKOSENIE ČOHOKOLVEK

Benzínový vyžínač s kolesami Cub Cadet LC3 DP56 je tak silný, že dokáže zvládnuť čokoľvek – nech už sú podmienky akokoľvek náročné. S výkonným motorom Cub Cadet a veľkou šírkou záberu 56 cm ľahko kosí vysokú trávu a burinu rýchlo a bez námahy.

VÝKONNOSŤ
Vďaka výkonu kvalitného motora Cub Cadet s automatickým sýtičom jednoducho zvláda náročné úlohy.

VÝNIMOČNE JEDNODUCHÉ ZAOBCHÁDZANIE
Veľké kolesá s priemerom 36 cm prekonávajú svižne aj nerovný podklad. Špeciálna konštrukcia žacej hlavy vám pomáha bez námahy obchádzať prekážky a dosahovať do zákutí.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE VÝŠKY
Nastavte si jednoducho požadovanú výšku kosenia. Nízku pre kosenie pozdĺž plotov, stien a budov, vyššiu pre vysokú a hustú burinu na otvorenej ploche.

LC3 DP56

POWERED BY Cub Cadet

Šírka záberu:	56 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm^3
Menovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Struna:	Ø 4 mm , dĺžka 47 cm
Nastavenie výšky kosenia:	60–110 mm / plynule
Číslo modelu:	25C-262E603

PRÍSLUŠENSTVO

NÁHRADNÁ STRUNA PRE LC3 DP56

10 ks žacej struny AF3.20, ø 4 mm / dĺžka 47 cm

4 008423 895612
Č. modelu: 19A2501S603

3-in-1

LR1 MR76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	382 cm³
Menovitý výkon:	7,4 kW / 2 700 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13B726HD603

2-in-1

LR1 MS76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	382 cm³
Menovitý výkon:	7,9 kW / 2 900 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	Voliteľné 115 l
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13B726JD603

3-in-1

LR2 NR76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm³
Menovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l
Pojazd:	Hydrostatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB21HD603

2-in-1

LR2 NS76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm³
Menovitý výkon:	8,6 kW / 2 950 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	Voliteľné 115 l
Pojazd:	Hydrostatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB21JD603

PRÍSLUŠENSTVO PRE MINI-RIDER

MULČ. SÚPRAVA/DEFLEKTOR		
Mulč. súprava / deflektor 60 cm vr. noža	4 008423 811797	Č. modelu: 196-707-678
Mulč. súprava / deflektor 76 cm vr. noža	4 008423 862829	Č. modelu: 196-334-600

DVOJITÝ ZBERNÝ KÔŠ		
Zberný kôš 76 cm bočné vyhadzovanie bez noža	0 043033 563029	Č. modelu: 19A30014OEM

KOMPAKTNÉ A ĽAHKO OVLÁDATEĽNÉ

MINI-RIDERY poskytujú rovnakú silu, účinnosť a výkon ako záhradné traktory, avšak v kompaktných rozmeroch a dizajne. Vyberte si medzi modelmi s hydrostatickou prevodovkou alebo medzi modelmi s prevodovkou transmatic. Obvyklý komfort Cub Cadet nájdete pri všetkých modeloch.

NASTAVITEĽNÉ SEDADLO
Ergonomicky tvarované a nastaviteľné sedadlo vám umožní si pri práci vybrať tú najpohodlnejšiu pozíciu.

PREDNÝ NÁRAZNÍK
chráni pred poškodením vášho MINI-RIDERA.

LR1
FORCE SERIES
LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet

LR2
FORCE SERIES

PRACOVNÝ ČAS 60 MIN*
4 HODINY NABÍJACÍ ČAS

LR2 ES76

Šírka záberu:	76 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napätie motora:	56 V
Akumulátor:	Li-Ion 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Zberný kôš (kapacita):	Voliteľné 115 l
Pojazd:	Elektrický
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	33BA27JD603

* Odchýlka je možná v závislosti na kvalite a výške trávnika

Li-Ion ELECTRIC

STROJE KTORÉ REŠPEKTUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

S Cub Cadet MINI-RIDEROM LR2 ES76 prichádza úplne nová kategória strojov spĺňajúca tie najprísnejšie ekologické nároky a ponúkajúca nové technológie, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Tento nový model používa silné elektrické motory a je napájaný 56V Li-Ion batériou s rýchlym dobíjaním. Jeho veľký pracovný záber 76 cm v kombinácii s 60 minútami pracovného času je predurčený na kosenie väčších privátnych trávnatých plôch. MINI-RIDER LR2 ES76 je dodávaný v prevedení s bočným vyhadzovaním s možnosťou montáže zberného koša trávy ako voliteľného príslušenstva. Na kompletný stroj vrátane batérií je poskytovaná predĺžená Cub Cadet záruka 3 roky.

READY TO GO
Stroj je okamžite pripravený na používanie kedykoľvek po celý rok.

PRÍVETIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Odpadá náročná starostlivosť o spaľovací motor, prevodovku s olejom alebo remeňové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznícky veľmi príveťivá.

ŽIADNE EMISIE
Nový model LR2 ES76 neprodukuje žiadne emisie a je výnimočne tichý. Týmto prospieva nielen životnému prostrediu, ale tiež aj svojmu okoliu.

LED SVETLOMET
Pre vysokú viditeľnosť za sťažených svetelných podmienok.

ŽIADNE ZHORŠENIE VÝKONU
Elektronika stroja udržuje čo najdlhšie vysoký výkon kosenia bez ohľadu na zníženie kapacity batérie.

FUNKCIA BEZPEČNÉHO NÁVRATU
Pri kapacite batérie 10 % sa žacie ústrojenstvo automaticky vypne, aby zostalo dostatok energie k bezpečnému návratu do nabíjacej stanice.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI
Funguje podobne ako tempomat a zaisťuje konštantne zvolenú rýchlosť, dokonca aj v nerovnom teréne alebo vo vysokej tráve.

REVTEK™ TECHNOLÓGIA
V štandardnom pracovnom móde je z dôvodu zachovania bezpečnosti automaticky znemožnené kosenie pri cúvaní. Systém RevTEK™ umožňuje túto funkciu deaktivovať a dovolí Vám v prípade potreby kosiť aj pri cúvaní.

LI-ION-POWER
Moderná technológia zabezpečuje nielen vysoký výkon batérie, jej dlhú životnosť, ale aj jej rýchle nabíjacie cykly. Po zapnutí do zásuvky je batéria úplne nabitá do 4 hodín.

Cub Cadet

LT1 FORCE SERIES
LT2 FORCE SERIES
LT3 FORCE SERIES

POWERED BY Cub Cadet

LT2 NR92

Šírka záberu:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	439 cm^3
Menovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	240 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13BB71DE603

Cub Cadet ENGINES

Záhradné traktory LT sú vybavené výkonným a spoľahlivým motorom Cub Cadet s tlakovým mazaním, ktorý bol vyvinutý v USA.

LT1 NR92

Šírka záberu:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	439 cm³
Menovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	240 l
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB77DE603

LT1 NS96

Šírka záberu:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	439 cm³
Menovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13AB77DF603

LT2 NS96

Šírka záberu:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	439 cm³
Menovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13BB79DF603

LT3 PR105

Šírka záberu:	105 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	12,7 kW / 2 700 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	240 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13BJ71DN603

LT3 PS107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	12,3 kW/ 2 600 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Číslo modelu:	13BJ79DS603

Cub Cadet®

XT
ENDURO SERIES™
EXTRÉMNY
SILNÝ
EFEKTÍVNY
XT SERIES
Záhradné traktory Cub Cadet XT ENDURO SERIES vám prinášajú to najlepšie vo svojom obore. Vyznačujú sa predovšetkým špičkovým zberom trávy, možnosťou mulčovania, najvyššou možnou mierou ergonómie a nadčasovým dizajnom. Sú vybavené mnohými inovatívnymi technológiami, ktoré spĺňajú aj tie najvyššie nároky na pracovný výkon. Sú vybavené spoľahlivými a výkonnými motormi Cub Cadet a Kawasaki s tlakovým mazaním.

Cub Cadet

XT ENDURO SERIES™

TOP 5
JEDINEČNÝCH FUNKCIÍ!
VÝKON AKO NIKDY PREDTÝM!

1. VYNIKAJÚCI SYSTÉM KOSENIA, ZBERU A MULČOVANIA

Pre tie najlepšie výsledky v najkratšom možnom čase.

2. NAJMENŠÍ POLOMER OTÁČANIA NA TRHU

Vďaka inovatívnej technológii “Tight-Turn”
je neprekonateľná efektivita aj v obmedzenom priestore.

3. EXTRÉMNE PEVNÝ A ODOLNÝ

Konštrukčné riešenie rámu zaisťuje vysokú pevnosť a jeho špičková antikorózna ochrana zvyšuje životnosť stroja.

4. PERFEKTNÁ SÚHRA PREVODOVKY A MOTORA

Optimálny výkon a najsilnejšie motory vo svojej triede.

5. VEĽMI SPOĽAHLIVÉ VEDENIE KLÍNOVÉHO REMEŇA

Nové, zdokonalené vedenie klinového remeňa zabráni krúteniu remeňa a znižuje jeho nadmerné opotrebenie. Vďaka tomu beží žacie ústrojenstvo Cub Cadet dlhodobo bez problémov. Traktory XT2 QS117 a XT3 QS137 sú dodávané so zváraným žacím ústrojenstvom (pozri obrázok vľavo).

XT ENDURO SERIES™ V PREHĽADE

XT1 ENDURO SERIES™	XT2 ENDURO SERIES™	XT3 ENDURO SERIES™

VYNIKAJÚCI SYSTÉM KOSENIA, ZBERU A MULČOVANIA

- Vďaka celkom novému systému zberu trávy, zadnému vyhadzovaniu a žaciemu ústrojenstvu.
- Naplnenie zberného koša je znateľne väčšie než pri predošlých modeloch Cub Cadet.
- Jedny z najlepších schopností zberu trávy na trhu.
- Žacie ústrojenstvo sa vypína a zapína pomocou elektromagnetickej spojky iba vypínačom.

ZBERNÝ KÔŠ 320 LITROV	ZBERNÝ KÔŠ 360 LITROV

HYDROSTAT V-BELT

DOKONALÝ PRENOS HNACEJ SILY

Kvalitné komponenty a precízne navrhnutý systém zaisťujú hladký prenos hnacej sily od motora na hydrostatickú prevodovku.

JEDNOVALCOVÉ MOTORY CUB CADET	DVOJVALCOVÉ MOTORY CUB CADET V-TWIN	DVOJVALCOVÉ MOTORY KAWASAKI V-TWIN
výkonné a spoľahlivé – vyvinuté v USA (XT1 OR95, XT1 OR106, XT1 OS96, XT1 OS107)	(XT2 PR106, XT2 PS 117) **DVOJVALCOVÉ MOTORY KAWASAKI V-TWIN** (XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 QS117)	Špičkové dvojvalcové motory spĺňajúce vo všetkých parametroch vysoké nároky. (XT3 QR106, XT3 QS127, XT3 QS137)

NAJMENŠÍ POLOMER OTÁČANIA NA TRHU



38 CM TIGHT TURN

46 CM LT SERIES

Polomer otáčania je v prípade konkurencie oveľa väčší



TIGHT TURN XTREME
Polomer otáčania iba 17 cm!*

Polomer otáčania je v prípade konkurencie oveľa väčší



TIGHT TURN XTREME
Polomer otáčania iba 17 cm!*

Polomer otáčania je v prípade konkurencie oveľa väčší

ELEKTRICKÉ VYKLÁPANIE ZBERNÉHO KOŠA

voliteľné príslušenstvo použiteľné pre všetky modely so zadným vyhadzovaním od r. 2018

ŠTARTOVANIE KĽÚČIKOM	ŠTARTOVANIE KĽÚČIKOM	
	MASÍVNE ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO pre XT2 QS 117 a XT3 QS137	
	12 V MULTIFUNKČNÁ NABÍJACIA ZÁSUVKA; MOŽNOSTI DOBÍJANIA NAPR. MOBILNÉHO ZARIADENIA POČAS JAZDY	
SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI ZBERNÉHO KOŠA NA OBJEDNÁVKU	**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI ZBERNÉHO KOŠA NA OBJEDNÁVKU**	**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI** Zberný kôš s viacnásobnou ochranou proti nadmernému úniku prachu a nečistôt je súčasťou výbavy.
		ALL-GROUND TRACTION SYSTEM Mechanická uzávierka diferenciálu výrazným spôsobom zlepšuje priechodnosť v náročnom teréne a umožňuje zdolávať svahovitý terén.

* Aby bolo možné definovať polomer otáčania trávneho traktora, umiestni sa na podlahu pri zadnom ľavom kolese značka a potom sa ide dookola (na hladkom podklade) tak, až sa pri jazde opíše celý kruh. Potom sa zmeria vzdialenosť od značky k aktuálnej polohe kolesa vľavo vzadu pri opise kruhu. Polovica vzdialenosti predstavuje polomer otáčania, ktorý sa uvádza v špecifikáciách výrobku.

Cub Cadet

XT1™ ENDURO SERIES™

POWERED BY Cub Cadet

XT1 OR95

Šírka záberu:	95 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	6,2kW / 2 100 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13A8A1TB603

Cub Cadet ENGINES

Záhradné traktory XT sú vybavené výkonným a spoľahlivým motorom Cub Cadet s tlakovým mazaním, ktorý bol vyvinutý v USA.

PREKVAPIVO SILNÝ A EFEKTÍVNY

Rad Cub Cadet XT1, ktorý je súčasťou najnovšej generácie záhradných traktorov XT SERIES, stanovuje nové štandardy pre výkon, kvalitu a schopnosť zberu vo svojej kategórii. Ponúka vám skvelý dizajn, vysokú mieru ergonómie a intuitívne ovládanie. Záhradné traktory radu XT1 sú ideálne na údržbu stredne veľkých, skôr rovinatých plôch a ich výbavu je možné rozšíriť o celý rad špeciálneho príslušenstva.

POZDĺŽNE NASTAVITEĽNÉ SEDADLO
Komfortne tvarované a veľmi pohodlné pre všetkých používateľov.

ZAPÍNANIE KOSAČKY POMOCOU SPÍNAČA
Rýchle, bezpečné a efektívne riešenie.

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Rýchlo a jednoducho vyberiete perfektné nastavenie pre dané miesto.

PLYNULÁ REGULÁCIA POJAZDU
Kvalitné komponenty zaisťujú úplne hladký prenos hnacej sily od motora na hydrostatickú prevodovku.

POWERED BY Cub Cadet

XT1 OR106

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13A8A1TR603

POWERED BY Cub Cadet

XT1 OS96

Šírka záberu:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	9,0 kW / 2 300 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13A8A1TF603

POWERED BY Cub Cadet

XT1 OS107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednovalec
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Menovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13A8A1TS603

Cub Cadet

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Iba 17 cm vďaka „Tight Turn xTreme“.

JEDINEČNÝ POCIT RIADENIA VĎAKA TECHNOLÓGII „TIGHT TURN“

Rad Cub Cadet XT2 s polomerom otáčania iba 17 cm a so špičkovými dvojvalcovými motormi Kawasaki a Cub Cadet V-Twin sú optimálnou voľbou nielen do veľmi členitého a náročného terénu, ale vďaka širokej škále príslušenstva vám poskytnú možnosť celoročného využitia. Cub Cadet XT2 vám ponúka ešte vyššiu úroveň výkonu, vybavenosti a dlhej životnosti.

Powered by Kawasaki

XT2 PR95

Šírka záberu:	95 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Menovitý výkon:	9,3 kW / 2 150 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AGA1TB603

POWERED BY Cub Cadet

XT2 PR106

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	9,9 kW/ 2 150 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AJA1TR603

Powered by Kawasaki

XT2 QR106

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	11,6 kW/ 2 200 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	320 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AFA1TR603

Powered by Kawasaki

XT2 PS107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Menovitý výkon:	9,8 kW / 2 300 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AGA1TS603

POWERED BY Cub Cadet

XT2 PS117

Šírka záberu:	117 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	11,9 kW / 2 500 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AJA1TT603

Powered by Kawasaki

XT2 QS 117

Šírka záberu:	117 cm, zvárané žacie ústrojenstvo
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	12,7 kW / 2 500 min^{-1}
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AFA1TN603

VÝKONNÉ DVOJVALCOVÉ MOTORY
Všetky modely XT2 sú vybavené špičkovými motormi Cub Cadet a Kawasaki s tlakovým mazaním.

ELEKTRICKÉ VYKLÁPANIE ZBERNÉHO KOŠA
Voliteľné príslušenstvo použiteľné pre všetky modely so zadným vyhadzovaním od r. 2018.

MASÍVNE ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Pre dlhú životnosť a vysokú tuhosť.
(XT2 QS 117)

XT2™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT2™

ENDURO SERIES™

PRACOVNÝ ČAS 90 MIN*

4 HODINY NABÍJACÍ ČAS

XT2 ES107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napätie motora:	56 V
Akumulátor:	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Zberný kôš (kapacita):	Voliteľné 200 l
Pojazd:	Elekrický
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	33ABA7ES603

*Odchýlka je možná v závislosti na kvalite a výške trávnika

Li-Ion ELECTRIC

LI-ION POWER

Moderná Li-Ion batéria a jej elektronika zaisťuje dlhú životnosť a rýchle nabíjacie cykly. Po pripojení k zásuvke je batéria úplne nabitá do 4 hodín.

STROJE KTORÉ REŠPEKTUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rovnako ako s MINI-RIDEROM LR2 ES76 tak aj s traktorom XT2 ES107 prichádza úplne nová kategória strojov spĺňajúca tie najprísnejšie ekologické nároky a ponúkajúca nové technológie, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Tento úplne nový model záhradného traktora používa silné elektrické motory a je napájaný 56V Li-Ion batériou s rýchlym dobíjaním. To mu dáva rovnakú možnosť výkonu ako je u podobného stroja s benzínovým motorom. Široký pracovný záber 107 cm v kombinácii s cca 90 minútami pracovného času mu umožňujú pokosiť aj väčšie trávnaté plochy za krátky čas. XT2 ES107 je dodávaný v prevedení s bočným vyhadzovaním, s mulčovacou súpravou a s možnosťou montáže zberného koša trávy ako voliteľného príslušenstva. Na kompletný stroj vrátane batérií je poskytovaná predĺžená Cub Cadet záruka 3 roky.

ŽIADNE EMISIE
Nový model XT2 ES107 neprodukuje žiadne emisie a je výnimočne tichý. Týmto prospieva nielen životnému prostrediu, ale tiež aj svojmu okoliu.

PRÍVETIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Odpadá náročná starostlivosť o spaľovací motor, prevodovku s olejom alebo remeňové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznícky veľmi prívetivá.

ŽIADNE ZHORŠENIE VÝKONU
Elektronika stroja udržuje čo najdlhšie vysoký výkon kosenia bez ohľadu na zníženie kapacity batérie.

READY TO GO
Stroj je okamžite pripravený na používanie kedykoľvek po celý rok.

USB-PORT
Pre možnosť dobíjania vašej elektroniky počas jazdy, napríklad vášho smartphonu.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI
Funguje podobne ako tempomat a zaisťuje konštantne zvolenú rýchlosť, dokonca aj v nerovnom teréne alebo vo vysokej tráve.

17 cm

NAJMENŠÍ POLOMER OTÁČANIA NA TRHU
Vďaka našej technológii TIGHT TURN XTREME vám môžeme ponúknuť najlepšie manévrovacie schopnosti, aké v tejto kategórii nájdete u záhradného traktora.

BOČNÉ VYHADZOVANIE, MULČOVANIE ALEBO ZBER
Záhradný traktor XT2 ES107 je univerzálny pomocník. Trávu môžete kosiť bez zberu, mulčovať alebo zbierať do koša. Mulčovacia sada je súčasťou balenia stroja a kôš pre zber trávy možno doobjednať ako voliteľné príslušenstvo. Upozornenie - mulčovanie alebo zber trávy môžu znížiť prevádzkovú dobu stroja.

Cub Cadet

XT3™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Polomer otáčania iba 17 cm vďaka „Tight Turn xTreme“.

Cub Cadet

ALL-GROUND TRACTION

Mechanická uzávierka diferenciálu významne zlepšuje trakciu stroja. Využiteľná predovšetkým v nerovnom a svahovitom teréne alebo pri odpratávaní snehu pomocou radlice.

NAJVÝKONNEJŠIE A NAJSILNEJŠIE

Rad Cub Cadet XT3 je vyrobený pre tie najvyššie nároky používateľa. Je vybavený progresívnymi komponentmi, ktoré z tohto záhradného traktora robia to pravé pre vás. Tieto záhradné traktory sú určené predovšetkým na kosenie rozľahlých trávnatých plôch, ťažkého a svahovitého terénu, hustého trávneho porastu, ale aj na prepravu ťažších nákladov a na celoročné využitie pri údržbe vašich pozemkov.

VEĽKÝ OBJEM ZBERNÉHO KOŠA
Obrovský 360 l zberný kôš prispieva k vyššej efektivite pri práci.

MOTOR KAWASAKI V-TWIN
Dvojvalcový motor s vysokým krútiacim momentom a s nízkou spotrebou paliva.

SYSTÉM PROTI PRACHU
Zberný kôš s viacnásobnou ochranou proti nadmernému úniku prachu a nečistôt je súčasťou výbavy.

MASÍVNE ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Pre dlhú životnosť a vysokú tuhosť v prípade modelu **XT3 QS137.**

Powered by Kawasaki

XT3 QR106

Šírka záberu:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	11,6 kW / 2 200 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	360 l
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	13AFA5TR603

Powered by Kawasaki

XT3 QS127

Šírka záberu:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	15,0 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	210 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	14AFA5TQ603

Powered by Kawasaki

XT3 QS137

Šírka záberu:	137 cm, zvárané žacie ústrojenstvo
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	15,5 kW / 2 950 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	210 l Voliteľné
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Číslo modelu:	14AFA5TM603

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY

CUB CADET SKLADACÍ VOZÍK

Prívesný vozík Cub Cadet plast max. 450 kg	4 008423 887013 Č. modelu: 19B40026100R
Vodiaca tyč vozíka	0 037049 959068 Č. modelu: 19A40027OEM
Držiak náradia vozíka	0 037049 959082 Č. modelu: 19A40030OEM

VYSOKÁ NOSNOSŤ
Vozík je určený na prepravu až do 450 kg nákladu. Je vhodný na prepravu pôdy, mulčovacej kôry, záhradného odpadu, dreva alebo sypkých materiálov.

ĽAHKO DEMONTOVATEĽNÉ BOČNICE
Jednoduchší prístup pre nakladanie, vykladanie a manipuláciu s nákladom.

VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI NA AKÉKOĽVEK POUŽITIE
Maximálna všestrannosť vďaka unikátnej konštrukcii. Po rýchlom sklopení bočníc je ideálny aj na prevoz rozmerných nákladov, ako je palivové drevo alebo rezivo.

VODIACA TYČ A DRŽIAK NA NÁRADIE K VOZÍKU CUB CADET
- Mäkká rukoväť
- Flexibilné použitie
- Rýchla a jednoduchá montáž

OBROVSKÁ ÚSPORA MIESTA PRI SKLADOVANÍ JEDNODUCHO A RÝCHLO
Sklopte všetky štyri bočnice a uložte ich zvisle k stene. V tomto prípade ušetríte až 70 % miesta v garáži alebo v prístrešku oproti tradičným vozíkom.

ZADNÁ NOSNÁ PLOŠINA MAX. 36 KG XT BOČ. VYHADZOVANIE

- Vertikálne sklápacia s možnosťou zaistenia
- Ľahko sa inštaluje vďaka rýchloupínaciemu systému
- Max. nosnosť: 36 kg
- Určená pre XT Series s bočným vyhadzovaním

0 043033 577132
Č. modelu: 19A30029100

ZÁVESNÉ EL. ROZMETÁVADLO XT BOČNÉ VYHADZOVANIE

- Ľahko sa inštaluje vďaka rýchloupínaciemu systému
- Je možné zapínať a vypínať zo sedadla vodiča
- Kapacita: 45 kg
- Určené pre XT Series s bočným vyhadzovaním

4 008423 875775
Č. modelu: 19A30028100

PRÍVESNÉ ROZMETÁVADLÁ

Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť 8 kg, nosnosť 39 kg, šírka rozmetania do 300 cm	4 008423 875829 Č. modelu: 196-031B000
Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť: 15 kg, nosnosť 50 kg, šírka rozmetania do 300 cm	4 008423 874129 Č. modelu: 196-545-000
Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť: 26 kg, nosnosť 80 kg, šírka rozmetania do 365 cm	4 008423 816310 Č. modelu: 196-036-000

PRÍVESNÉ VOZÍKY S PLASTOVOU VAŇOU

Sklápací vozík s plastovou vaňou, pomocné koliesko na ručnú manipuláciu, maximálna prípustná hmotnosť 159 kg, rozmery cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnosť cca 27 kg	4 008423 804331 Č. modelu: 190-236A000
Sklápací vozík s plastovou vaňou, pomocné koliesko na ručnú manipuláciu, maximálna prípustná hmotnosť 175 kg, hmotnosť cca 30 kg	4 008423 816396 Č. modelu: 196-506-000

PRÍVESNÉ VOZÍKY OCEĽOVÉ

Ťahaný sklopný vozík s oceľovou korbou, odnímateľná zadná bočnica, nosnosť max. 159 kg, rozmery cca (D/Š/V) 152,2/83,8/72 cm, hmotnosť cca 33 kg	4 016918 006894 Č. modelu: 190-223B000
Ťahaný sklopný vozík s oceľovou korbou, odnímateľná zadná bočnica, nosnosť max. 340 kg, rozmery cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 /73,7 cm, hmotnosť cca 70 kg	4 008423 804348 Č. modelu: 196-507-000

PREDNÉ NÁRAZNÍKY

Predný nárazník rýchle upevnenie LT	4 008423 917819 Č. modelu: OEM-190-679
Dvojrúrkový predný nárazník Bull Bar	4 056494 171210 Č. modelu: 196-564-000

ZBERAČE TRÁVY A LÍSTIA

Zberač trávy a lístia 107 cm Objem zberného koša: 380 litrov	4 008423 807516 Č. modelu: 190-163A000
Zberač trávy a lístia Cub Cadet 112 cm Objem zberného koša: 736 litrov	4 008423 858976 Č. modelu: 196-543-000

PLASTOVÉ TRÁVNE VALCE

Plastový trávny valec šírky 61 cm Ø 46 cm, šírka 61 cm, max. hmotnosť 114 kg s vodou	4 008423 401264 Č. modelu: 190-228-000
Plastový trávny valec šírky 91 cm Ø 46 cm, šírka 91 cm, max. hmotnosť 182 kg s vodou	4 008423 804478 Č. modelu: 190-229-000

ŤAHANÉ POSTREKOVAČE

Ťahaný postrekovač 95 l objem 95 l, výkon 6,8 l/min, rozmery (D/Š/V) 139,7/66/50,8 cm	4 008423 804430 Č. modelu: 190-537-000

VYHRABÁVAČ / PREVZDUŠŇOVAČ

Vyhrabávač starej trávy a machu 102 cm pracovná šírka 102 cm, 20 pružín (tepelne spracované), variabilné zaťaženie v závislosti od nákladu, (D/Š/V) 104/101,6/104 cm	4 008423 804454 Č. modelu: 190-526-000
Prevzdušňovač trávnika 102 cm pracovná šírka 102 cm, 10 prevzdušňovacích hviezdic s priemerom 23 cm, hĺbka prevzdušnenia až 6 cm, s transportnými kolieskami (D/Š/V) 104/101,6/104 cm	4 008423 896367 Č. modelu: 196-094-000

MULČOVACIE SÚPRAVY

Mulčovacia súprava LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožov	4 008423 819632 Č. modelu: OEM-190A116
Mulčovacia súprava LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožov	4 008423 836080 Č. modelu: 196-749A678
Mulčovacia súprava XT 95 cm bez nožov Mulčovacia súprava (bez nožov) pre modely XT1 OR95, XT2 QR95 a XT3 QR95, mulčovacie nože dostupné voliteľne (196-561-000)	4 008423 875669 Č. modelu: 196-551-000
Mulčovacia súprava XT 106 cm bez nožov Mulčovacia súprava (bez nožov) pre modely XT1 OR106, XT2 QR106 a XT3 QR106, mulčovacie nože dostupné voliteľne (196-560-000)	4 008423 875652 Č. modelu: 196-550-000

PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠA XT / ZBERNÉ KOŠE

Protiprachový systém koša XT 320 l	4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603
Protiprachový systém koša XT 360 l	4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603

Dvojdielny zberný kôš, 200 l, pre žacie ústrojenstvo šírky 96 cm/107 cm **LT Series**	4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A
Dvojdielny zberný kôš XT 96 cm bočné vyhadzovanie, 200 l	4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A
Dvojdielny zberný kôš XT 107 a 117 cm bočné vyhadzovanie, 200 l	4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100
Trojdielny zberný kôš XT 127 a 137 cm bočné vyhadzovanie, 210 l	0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100

DEFLEKTORY

Deflektor pre zadné vyhadzovanie LT	4 008423 836097 Č. modelu: 196-750A678
Deflektor pre zadné vyhadzovanie XT / XT el. zdvih koša	4 008423 899641 Č. modelu: 196-552A000

KRYCIE PLACHTY NA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

Krycia plachta veľkosť L – objednávka nutná v sekcii ARNOLD	4 008423 806441 Č. modelu: 2024-U1-0003
Krycia plachta veľkosť XL – objednávka nutná v sekcii ARNOLD	4 008423 823882 Č. modelu: 2024-U1-0004
Krycia plachta na traktor veľkosť XL	4 008423 895346 Č. modelu: 19A1902I603

POĽNOHOSPODÁRSKE PNEUMATIKY

Šípové kolesá 18“ × 9,5“ pár (disky + pneu)	4 008423 816891 Č. modelu: 196-721A678

SNEHOVÉ REŤAZE

Snehové reťaze 18“x 9.5“	4 008423 813678 Č. modelu: 196-898-699
Snehové reťaze 20“x 8“	4 008423 824797 Č. modelu: 196-658-699
Snehové reťaze XT 18“ x 8,5“	0 037049 945559 Č. modelu: 490-241-0021
Snehové reťaze XT 18“ x 9,5“	0 037049 945566 Č. modelu: 490-241-0022
Snehové reťaze XT 22“ x 9.5“ a 23“ x 9,5“	0 037049 945597 Č. modelu: 490-241-0025

TIELBÜRGER PRE XT SERIES

Zametací stroj 120 cm XT	4 008423 883510 Č. modelu: 196-603-000
Zberná nádoba zametacieho stroja XT	4 008423 883527 Č. modelu: 196-604-000
Snehová radlica XT 125 cm	4 008423 883534 Č. modelu: 196-606-000
Pojazdové kolieska pre snehovú radlicu XT 125 cm	4 008423 883541 Č. modelu: 196-607-000
Rýchloupínací systém bez pohonu	4 008423 883497 Č. modelu: 196-601-000
Rýchloupínací systém s pohonom	4 008423 883503 Č. modelu: 196-602-000

TIELBÜRGER PRE XT SERIES

Hnacie ústrojenstvo – zadné vyhadzovanie XT	4 008423 885194 Č. modelu: 196-608-000
Hnacie ústrojenstvo – bočné vyhadzovanie XT	4 008423 885200 Č. modelu:196-609-000
Montážny rám – zadné vyhadzovanie XT	4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000
Montážny rám – bočné vyhadzovanie XT	4 008423 885224 Č. modelu: 196-611-000

SNEHOVÉ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA

Snehová radlica LT 117 cm	4 008423 807684 Č. modelu: OEM-190-833
Gumová lišta na radlicu LT/XT 117 cm	4 008423 815368 Č. modelu: 196-718-678
Snehová radlica XT 117 cm	0 037049 957309 Č. modelu: 19A30017OEM
Montážna súprava radlica LT OEM-190-833 na pripojenie na XT	4 008423 879629 Č. modelu: 196-584-000

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

Lakťové opierky sedačky XT – súprava	4 008423 876055	Č. modelu: 196-564-603
Nabíjačka pre modely LR, LT, XT	4 008423 835694	Č. modelu: 196-967-678
Elektrické dvíhanie koša XT – súprava Určené iba pre modely 2018 a novšie.	4 008423 882025	Č. modelu: 196-570-600
Snehová fréza 3-stupňová XT 107 cm – bočné vyhadzovanie	0 043033 573585	Č. modelu: 19A40024100
Snehová fréza 3-stupňová XT 107 cm – zadné vyhadzovanie	0 016918 038936	Č. modelu: 19A40045OEM
Kanister oceľový 10 l	4 008423 877540	Č. modelu: 196-558-603

Cub Cadet

RELAXUJTE, ZATIAĽ ČO VÁŠ ROBOT KOSÍ

Model XR5 bol navrhnutý tak, aby kosil s maximálnou možnou presnosťou, na rovnom i svahovitom teréne, v ideálnych aj zložitejších podmienkach, za každého počasia, vo dne aj v noci, ticho a bez emisií výfukových plynov. Bol navrhnutý tak, aby udržiaval váš trávnik nielen zvodný na pohľad, ale aby bol trávnik aj zdravý a silný. A vy sa medzitým môžete venovať všetkým aktivitám, ktoré máte na záhrade radi.

5

ROBOTICKÉ KOSAČKY

KOSAČKA XR5
JE VYVINUTÁ PRE
JEDINEČNÝ VZHĽAD
VÁŠHO TRÁVNIKA

SÉRIA XR5 PRINÁŠA RIEŠENIE PRE VAŠU ZÁHRADU

K perfektnému koseniu prispieva predovšetkým unikátne plávajúce žacie ústrojenstvo, novo vyvinutý žací systém s voľne uloženými nožmi, vynikajúca svahová dostupnosť a mnoho ďalších funkcií, ktoré sú vo výbave kosačiek XR5. Najnovším prírastkom sú modely o zábere kosenia 42 cm určené pre trávnaté plochy s rozlohou až 4 000 m².

XR5 ENDURO SERIES™

XR5 1000	
Šírka záberu:	21 cm
Výška kosenia:	20–100 mm
Max. plocha trávnika:	1 000 m²*
Odporúčaná plocha:	800 m²*
Trvanie kosenia:	40–50 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKFEFA603

XR5 2000	
Šírka záberu:	21 cm
Výška kosenia:	20–100 mm
Max. plocha trávnika:	2 000 m²
Odporúčaná plocha:	1 600 m²
Trvanie kosenia:	80–90 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKHEFA603

NOVINKA

XR5 3000	
Šírka záberu:	42 cm
Výška kosenia:	20–100 mm
Max. plocha trávnika:	3 000 m²*
Odporúčaná plocha:	2 600 m²*
Trvanie kosenia:	80–90 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKJEFA603

XR5 4000	
Šírka záberu:	42 cm
Výška kosenia:	20–100 mm
Max. plocha trávnika:	4 000 m²*
Odporúčaná plocha:	3 600 m²*
Trvanie kosenia:	110–120 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKLEFA603

* Maximálna plocha kosenia za ideálnych podmienok kosenia: plochý rovný trávnik, jednoduchý obdĺžnikový tvar, žiadne prekážky, žiadne ďalšie zóny a mierne tempo rastu trávnika.

1. PLÁVAJÚCE ŽACIE ÚSTROJENSTVO A MAXIMÁLNA MANÉVROVATEĽNOSŤ
S neuveriteľnou presnosťou bez problémov zvláda aj obtiažny terén. Jedno predné koleso zaisťuje špičkovú manévrovateľnosť.

2. SVAHOVÁ DOSTUPNOSŤ
Vysoká miera trakcie a svahová dostupnosť až 45 % pre prácu v náročnom teréne.

3. NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Rozsah nastavenia výšky kosenia 20–100 mm poskytuje možnosť kosenia i vyššieho trávneho porastu.

4. PATENTOVANÉ POJAZDOVÉ KOLESÁ
Na akomkoľvek trávniku majú novo vyvinuté terénne kolesá vysokú mieru trakcie a zaisťujú bezchybný pojazd kosačky.



5. TICHÁ PREVÁDZKA
Vďaka nízkej úrovni prevádzkového hluku možnosť využiť na pokosenie záhrady aj v nočných hodinách.

6. SAMOČISTIACE FUNKCIE
Plávajúce žacie ústrojenstvo a pojazdové kolesá sú koncipované ako „samočistiace“ pre dosiahnutie minimálnej početnosti údržby.



7. 4.3" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Nastavenie kosačky sa robí veľmi ľahko na prehľadnom 4,3 "LCD dotykovom, farebnom displeji.

8. EDGE MODE TECHNOLOGY
Vďaka unikátnej konštrukcii a možnosti nastavenia tejto funkcie je kosačka schopná dokášať okraje trávnika mimo jazdnej dráhy kolies.

9. PATENTOVANÝ ŽACÍ SYSTÉM
Vďaka svojmu inovatívnemu kosiacemu ústrojenstvu dosahujú kosačky XR5 ten najlepší možný strih trávneho porastu.

10. 360° SENZOR
Kosačky XR5 sú vybavené 360° senzorom prekážok, ktorý zaisťuje maximálnu mieru bezpečnosti a ochrany v priebehu ich práce na záhrade.

	XR5 1000	XR5 2000
MOTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Výkon	-	-
BATÉRIA		
Batéria	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion
Dĺžka kosenia	40–50 min	80–90 min
Čas nabíjania	60–120 min	60–120 min
Spotreba energie	4 kWh/mesiac	7,3 kWh/mesiac
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Maximálna plocha trávnika	1 000 m²*	2 000 m²*
Odporúčaná plocha trávnika	800 m²	1 600 m²
Šírka záberu	21 cm	21 cm
Výška kosenia *(min. – max.)*	20–100 mm	20–100 mm
Nože	4 žacie nože	4 žacie nože
Počet zón	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny + separátne zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny + separátne zóny
Hodinový výkon	65 m²/h	65 m²/h
Maximálny sklon	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENIE		
Základňová stanica	Štandard	Štandard
RoboHome	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Displej	4,3'' farebný, dotykový	4,3'' farebný, dotykový
Bluetooth®	Štandard	Štandard
Diaľkové ovládanie Bluetooth®	-	-
Aplikácia XR 2.0	Štandard	Štandard
Dažďový senzor	-	-
Opatrenia proti krádeži	Štandard	Štandard
Snímač nárazu	Štandard	Štandard
Snímač sklonu	Štandard	Štandard
Snímač zdvihnutia	Štandard	Štandard
Režim pre okraje	Štandard	Štandard
SmartMow	-	-
Modul GSM	Štandard	Štandard
Turbo kosenie	Štandard	Štandard
Široké kolesá	HIGH TRACTION all terrain wheels	HIGH TRACTION all terrain wheels
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	50/61/64	50/61/64
Rozmery *(D/Š/V)*	67 cm / 53 cm / 28 cm	67 cm / 53 cm / 28 cm
Hmotnosť	23,0 kg (vrátane balenie)	24,5 kg (vrátane balenie)
OZNAČENIE		
Číslo modelu	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246

* Maximálna plocha kosenia za ideálnych podmienok kosenia: plochý rovný trávnik, jednoduchý obdĺžnikový tvar, žiadne prekážky, žiadne ďalšie zóny a mierne tempo rastu trávnika.

	NOVINKA XR5 3000	NOVINKA XR5 4000
MOTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Výkon	-	-
BATÉRIA		
Batéria	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion
Dĺžka kosenia	80–90 min	110–120 min
Čas nabíjania	60–80 min	90–110 min
Spotreba energie	8,7 kWh/mesiac	11,5 kWh/mesiac
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Maximálna plocha trávnika	3 000 m²	4 000 m²
Odporúčaná plocha trávnika	2 600 m²	3 600 m²
Šírka záberu	42 cm	42 cm
Výška kosenia *(min. – max.)*	20–100 mm	20–100 mm
Nože	2 x 4 žacie nože	2 x 4 žacie nože
Počet zón	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny + separátne zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny + separátne zóny
Hodinový výkon	135 m²/h	135 m²/h
Maximálny sklon	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENIE		
Základňová stanica	Štandard	Štandard
RoboHome	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Displej	4,3'' farebný, dotykový	4,3'' farebný, dotykový
Bluetooth®	Štandard	Štandard
Diaľkové ovládanie Bluetooth®	-	-
Aplikácia XR 2.0	Štandard	Štandard
Dažďový senzor	-	-
Opatrenia proti krádeži	Štandard	Štandard
Snímač nárazu	Štandard	Štandard
Snímač sklonu	Štandard	Štandard
Snímač zdvihnutia	Štandard	Štandard
Režim pre okraje	Štandard	Štandard
SmartMow	Štandard	Štandard
Modul GSM/GPS	Štandard	Štandard
Turbo kosenie	Štandard	Štandard
Široké kolesá	HIGH TRACTION all terrain wheels	HIGH TRACTION all terrain wheels
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	50/61/64	50/61/64
Rozmery *(D/Š/V)*	67 cm / 53 cm / 28 cm	67 cm / 53 cm / 28 cm
Hmotnosť	-	-
OZNAČENIE		
Číslo modelu	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN	4 008423 921250	4 008423 921267

Slovo Bluetooth® a logo sú registrované ochranné značky Bluetooth SIG.

Cub Cadet

PRÍSLUŠENSTVO K ROBOTICKÝM KOSAČKÁM

	NASTAVENIE PERIMETRA		
	Obvodový kábel 650 m	7 290109 391458	Č. modelu: MRK0067B
	Inštalačná súprava na max. 400 m² 100 m kábla, 150 ks kolíkov	4 008423 885149	Č. modelu: 122-001-603
	Inštalačná súprava na max. 1 200 m² 150 m kábla, 200 ks kolíkov	4 008423 885156	Č. modelu: 122-002-603
	Inštalačná súprava na max. 2 500 m² 250 m kábla, 350 ks kolíkov	4 008423 885163	Č. modelu: 122-003-603
	NÁHRADNÉ NOŽE		
	Náhradné nože XR5 8 ks	4 008423 917901	Č. modelu: 122-105-603
	DOMČEK		
	Domček XR5	4 008423 917895	Č. modelu: 122-085-603

Cub Cadet®

XZ ENDURO SERIES™

PRO Z SERIES

VYSOKÝ VÝKON, NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA

ZERO-TURNS

Vďaka osvedčenej technológii Cub Cadet Zero-Turn sme vyvinuli najsilnejšiu produktovú líniu Zero-Turn vo svojej kategórii. S našou jedinečnou technológiou polomeru otáčania o 360° jednoducho prejdete okolo akejkoľvek prekážky a kosenie tak pre vás bude oveľa komfortnejšie a efektívnejšie. Modely s riaditeľnými prednými kolesami vám ponúknu viac stability pri ovládaní stroja a veľmi jednoduchú obsluhu. Vďaka tomu značne zredukujete čas venovaný údržbe svojho trávnika.

Cub Cadet

XZ5

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

JAZDA VPRED

JAZDA DO PRAVEJ ZATÁČKY

JAZDA DO ĽAVEJ ZATÁČKY

JAZDA DOZADU

OTOČENIE NA MIESTE

3-in-1 OPTION

XZ5 L107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	11,4 kW / 2 350 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	230 l Voliteľné/19A70054100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17BAEACS603

3-in-1 OPTION

XZ5 L127

Šírka záberu:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	14,1 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	230 l Voliteľné/19A70055100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17AIEACL603

3-in-1 OPTION

XZ5 L137

Šírka záberu:	137 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	14,4 kW / 2 850 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	230 l Voliteľné/19A70055100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17AIEAC3603

ULTIMATÍVNA XZ5 JE NAJVÝHODNEJŠIA VO SVOJEJ KATEGÓRII

Séria Cub Cadet XZ5 sa vyznačuje predovšetkým vysokým žacím výkonom, silnými pohonnými jednotkami, vysoko kvalitnými systémami pojazdu a excelentne spracovanou ergonómiou celého stroja. Veľa nových prvkov vám prinesie vyšší užívateľský komfort.

EXTRÉMNE PEVNÉ

Modely XZ5 majú extrémne pevné a robustné žacie ústrojenstvo z ocele. Pri modeloch o zábere 127 a 137 cm je toto žacie ústrojenstvo zosilnené a zvárané.

LED SVETLOMETY

LED svetlomety pre prácu za sťažených svetelných podmienok.

VÝNIMOČNE NÍZKE VIBRÁCIE

Špeciálna gumená rohož znižuje vibrácie a zaistí pohodlný a bezpečný posed.

INDIVIDUÁLNE NASTAVITEĽNÉ SEDADLO

Nová ergonomická sedačka s vysokým operadlom a lakťovými opierkami vám zabezpečí pohodlnú prevádzku bez únavy.

EXTRÉMNY VÝKON

Silné motory Cub Cadet a Kawasaki majú vysoký výkon a to v spojitosti s kvalitným hydrostatickým pojazdom umožňuje kosiť rýchlejšie ako bežné stroje na kosenie.

NAJŠIRŠIE PNEUMATIKY VO SVOJEJ TRIEDE

Široké pneumatiky modelu XZ5 L127 a XZ5 L137 poskytujú lepšiu trakciu a ponúkajú tiež viac stability a kontrolu jazdy.

Cub Cadet

XZ6

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

HYDROSTAT

DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POHON
Maximálna ovládateľnosť zaisťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pohon pre každé zadné koleso.

NOVINKA

3-in-1 OPTION

POWERED BY Cub Cadet

XZ6 S107

Šírka záberu:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	679 cm³
Menovitý výkon:	14,9 kW / 2 350 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné/19C70020100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17AAGBYE603

NOVINKA

3-in-1 OPTION

Powered by Kawasaki

XZ6 S117

Šírka záberu:	117 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	16,9 kW / 2 850 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné/19C70020100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17AIGBYN603

NOVINKA

3-in-1 OPTION

Powered by Kawasaki

XZ6 S127

Šírka záberu:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	16,9 kW / 2 850 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	200 l Voliteľné/19A70043100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	17AIGGY2603

SILA, JEDNODUCHÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOSŤ

Séria XZ6 vám ponúka všetko, čo potrebujete. Technológia Zero-Turn v kombinácii s jednoduchým ovládaním volantu a riadením všetkých štyroch kolies vám dodá výnimočný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenčná kombinácia obratnosti a výkonu. Vďaka pevnej a odolnej konštrukcii vám bude XZ6 robiť radosť mnoho rokov.

KOMFORTNÉ SEDADLO

Čalúnenie sedáka a operadla je špeciálne navrhnuté pre komfortnú a pohodlnú prácu.

NASTAVITEĽNÝ STĹPIK RIADENIA

Všetky stroje XZ6 sú vybavené stĺpikom riadenia s rýchlym nastavovaním pre perfektné prispôsobenie výške a potrebám obsluhy.

LED SVETLOMETY

LED svetlomety pre prácu za sťažených svetelných podmienok.

RÁM Z OCEĽOVÝCH PROFILOV

Robustný oceľový rám poskytuje maximálnu pevnosť a odolnosť. Antikorózna ochrana E-Cost zaisťuje dlhú životnosť stroja.

ERGONOMICKÝ VOLANT

Volant s mäkčeným povrchom pre príjemné ovládanie za akýchkoľvek podmienok.

MASÍVNE, ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Pri všetkých modeloch XZ6 je použité masívne zvárané žacie ústrojenstvo s ohľadom na vysoké požiadavky a dlhú životnosť.

Cub Cadet

XZ3 ENDURO SERIES™

ZERO-TURN



VOĽNE ZAVESENÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Žacie ústrojenstvo má možnosť kopírovať kontúry trávnika. Tým docielite excelentné a rovnomerné pokosenie trávneho porastu.

RIADIACI SYSTÉM SYNCHRO STEER®



NEPREKONATEĽNÁ OBRATNOSŤ A BEZKONKURENČNÉ VLASTNOSTI NA SVAHU

Inovatívna technológia riadenia Synchro-Steer® je ďalším evolučným krokom v technike strojov s nulovým polomerom otáčania. Naše jedinečné ridery Zero Turn s volantom sú vďaka nulovému polomeru otáčania neuveriteľne ovládateľné ako konvenčné stroje s nulovým polomerom otáčania, ale pritom máte vďaka volantu plnú kontrolu nad prednými kolesami. Pohon a riadenie sú perfektne zladené tak, aby zaistili správnu rýchlosť a smer otáčania oboch zadných kolies v každej polohe otočenia volantu. Pri použití riadiaceho systému Synchro-Steer sa znižuje potrebný čas na kosenie až o 10 %. Túto revolučnú technológiu nájdete iba v našich sériách XZ.

XZ3 122

Šírka záberu:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	12,3 kW / 2 750 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	300 l Voliteľné/19A70040100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Číslo modelu:	47AIDGHB603

NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA - ROZMANITÉ POUŽITIE

V jednom stroji sa skĺbi nadčasový dizajn s vysokým výkonom. Historicky prvý Zero-Turn s technológiou riadenia všetkých štyroch kolies volantom. To prepožičiava týmto strojom výnimočnú obratnosť a stabilitu. S týmito strojmi, osadenými prémiovými motormi s dlhou životnosťou, sa pre vás každé kosenie stane príjemným zážitkom.

NASTAVITEĽNÝ STĹPIK VOLANTU

XZ3 je vybavený rýchlo nastaviteľným stĺpikom volantu. To vám dovoľuje zvoliť si optimálnu pozíciu pri obsluhe stroja.

KOMFORTNÉ SEDADLO S LAKŤOVÝMI OPIERKAMI

Nastaviteľné sedadlo s vysokým operadlom a lakťovými opierkami zvyšuje komfort pri ťažkej práci.

PREDNÉ RIADITEĽNÉ KOLIESKA

Predné riaditeľné kolieska s pneumatikami napomáhajú jednoduchému otáčaniu vášho XZ3 na mieste.

ANTI-SKALPOVÉ KOLIESKA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA

Zabraňujú poškodeniu trávneho porastu v miestach terénnych zlomov a pri priečnych sklonoch žacieho ústrojenstva.

VOLANT SOFT GRIP

Volant s priľnavým povrchom Soft Grip pre bezpečnú kontrolu riadenia aj v náročnom teréne.

VEĽKÉ BOČNÉ VYHADZOVANIE – DEFLEKTOR

Veľké bočné vyhadzovanie – deflektor so širokým rozhodením pokosenej trávy.

Cub Cadet

XZ7
ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY
Veľmi robustný oceľový rám pre maximálnu bezpečnosť obsluhy a ochrany stroja už ako základné vybavenie.

VEĽKÝ PRACOVNÝ RÁDIUS
Maximálna rýchlosť až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže umožňujú zvládať aj veľké trávnaté plochy.

JASNÉ LED SVETLOMETY
Zaisťujú výbornú viditeľnosť pri práci za súmraku a úsvitu.

XZ7 L122

Šírka záberu:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Menovitý výkon:	14,4 kW / 2 700 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	380 l Voliteľné/49A70001100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	16 polôh
Číslo modelu:	47AIAAA6603

XZ7 L152i

Šírka záberu:	152 cm
Motor:	KOHLER OHV CONFIDANT EFI, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	747 cm³
Menovitý výkon:	14,8 kW / 2 800 min⁻¹
Zberný kôš (kapacita):	380 l Voliteľné/49A70002100
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	16 polôh
Číslo modelu:	47ATAHA8603

3 ROKY
500 HODÍN
ZÁRUKA
PRIVÁT / PROFI*

NAVRHNUTÝ PRE KAŽDÚ VÝZVU

Špičkové modely radu ENDURO XZ7 sú navrhnuté pre vysokú odolnosť, spoľahlivosť a maximálny komfort pri práci. Pre vysokú mieru pohodlia sú vybavené napríklad špičkovými sedačkami alebo inovatívnym odpružením predných koliesok.

MASÍVNE ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Robustný trubkový rám rovnako ako aj zvárané a vystužené žacie ústrojenstvo AeroForce Max™ je vyrobené s ohľadom na požiadavku dlhej životnosti, vysokej odolnosti a docielenia maximálnej kvality kosenia.

MAXIMÁLNE POHODLIE

Prémiové sedadlo s vysokým operadlom má polstrované podrúčky a špeciálne odpruženie. To výrazne znižuje vibrácie a otrasy aj pri vysokých rýchlostiach.

OBJEMNÝ ZBERAČ TRÁVY AKO VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Z ponuky originálneho príslušenstva je možné doplniť stroje XZ7 L122 a XZ7 L152i o trojdielny 380 l zberač trávy.

INOVATÍVNE ODPRUŽENIE PREDNÝCH KOLIES

Pre docielenie maximálneho pohodlia obsluhy je stroj vybavený odpružením predných kolies. To zaisťuje hladkú jazdu a menej vibrácií pri kosení na väčšine plôch.

ŠIROKÁ MOŽNOSŤ VYUŽITIA

Okrem mulčovacej sady je v základnej výbave stroja i zadný záves. To dáva možnosť kombinovať stroj s širokou škálou ťahaného príslušenstva.

NADŠTANDARDNÁ ZÁRUKA

Dôležitým rysom našich nových modelov XZ7 je ich robustnosť a odolnosť. Preto ponúkame nadštandardnú predĺženú záruku na 3 roky alebo 500 pracovných hodín* pre privátne i komerčné účely.

* Podľa toho, čo nastane skôr.

Cub Cadet®

	XZ3 122	XZ7 L122	XZ7 L152i
MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	KOHLER EFI
Obsah	726 cm³	726 cm³	747 cm³
Menovitý výkon	12,3 kW / 2.750 min^{-1}	14,4 kW / 2.700 min^{-1}	14,8 kW / 2.700 min^{-1}
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	17,0 l	20,8 l	20,8 l
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
POHON			
Prevodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládanie rýchlosti	Dvojitý nožný pedál	Dvojitá riadiaca páka	Dvojitá riadiaca páka
Tempomat	Štandard	–	–
ŽACIE ÚSTROJENSTVO			
Odporúčaná plocha do *(v m^2)*	10 000	10 000	15 000
Záber	122 cm	122 cm	152 cm
Výška kosenia *(min-max)*	25–102 mm	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti kosenia	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožov	3	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	15	16	16
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	2	3
Umývacia dýza/Mulčovanie	Štandard/Štandard	–/Štandard	–/Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Kôš *(kapacita v l)***/príslušenstvo č.**	300 l Voliteľné/(19A70040100)	380 l Voliteľné/(49A70001100)	380 l Voliteľné/(49A70002100)
Deflektor trávy	Štandard	Štandard	Štandard
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ, s odpružením predných kolies	Oceľ, s odpružením predných kolies
Predný nárazník / zadný nárazník	Štandard/-	-/-	-/-
Polomer otáčania *(cm)*	0 cm	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík *(p/z)*	13" x 5" / 20" x 10"	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Svetlomety	-	LED	LED
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva	Prítomnosť obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacieho ústrojenstva
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, lakťové opierky a gélové odpruženie	Vysoké operadlo, lakťové opierky a gélové odpruženie	Vysoké operadlo, lakťové opierky a gélové odpruženie
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné
Volant	Soft-Grip, naklápací stĺpik riadenia	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami
Box na náradie	Štandard	Štandard	Štandard
Kosenie pri jazde vzad *(RevTEK™)*	Štandard	Štandard	Štandard
ROZMERY			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrácií (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Rozmery *(D/Š/V)*	194 cm / 124 cm / 118 cm	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm
Hmotnosť	312 kg	415 kg	450 kg
OZNAČENIE			
Číslo modelu	47AIDGHB603	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 875461	4 008423 916805	4 008423 916812

PRÍSLUŠENSTVO Z-TURNS

ZBERNÉ KOŠE		
Dvojdielny zberný kôš XZ1 107 a XZ2 117i, 200 l	0 037049 957835	Č. modelu: 19C70020100
Dvojdielny zberný kôš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100
Trojdielny zberný kôš XZ3 122 a Z1 137, 300 l	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100
Dvojdielny zberný kôš XZ5 L107, 230 l	0 889021 254964	Č. modelu: 19B70054100
Dvojdielny zberný kôš XZ5 L127 / XZ5 L137, 230 l	0 037049 965410	Č. modelu: 19B70055100
Trojdielny zberný kôš XZ7 L122, 380 l	4 008423 917987	Č. modelu: 49A70001100
Trojdielny zberný kôš XZ7 L152, 380 l	4 008423 917994	Č. modelu: 49A70002100

ŤAŽNÉ ZARIADENIE		
Záves pre XZ	0 043033 560202	Č. modelu: 19A70025100

PRO SERIES

ŠPIČKOVÁ VÝKONNOSŤ A EFEKTIVITA

Cub Cadet

„SILNÉ A ODOLNÉ STROJE V ČISTOM, AMERICKOM MUSCLE DESIGNU.“

GIORGIO PINALI | CUB CADET DEALER PINALI DI PINALI GIORGIO & C. BUSSOLENGO | TALIANSKO

DÔKAZ JE V TESTE PRO.

Pre náš rad PRO Z sme urobili viac než len pár modernizácií. Vytvorili sme náš najvýkonnejší a najefektívnejší rad. Ten nevznikol jednoducho – je to niečo, čo potvrdili profesionáli z odboru. Dali sme totiž PRO Z Series 100 odborníkom v celej krajine a nechali sme ich 16 týždňov testovať. Po tisícoch pracovných hodín poskytli serióznu spätnú väzbu, ktorá nám pomohla pri finálnej úprave dizajnu. Výsledkom je rad komerčných kosačiek zero turn poskytujúcich rekordnú úroveň výkonnosti, komfortu a životnosti. Len sa opýtajte profesionálov.

„PRACUJEME S CUB CADETOM VIAC AKO 20 ROKOV. SPOĽAHLIVOSŤ, ROBUSTNOSŤ A INOVÁCIE JE TO, ČO NÁS STÁLE PRESVEDČUJE O VYSOKEJ KVALITE.“

GERD BURGHAUSER | CUB CADET DEALER PIRKER GARTENTECHNIK | MÜHLDORF | RAKÚSKO

3 ROKY
1000 HODÍN
ZÁRUKA
PRIVÁT / PROFI*

KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

Jedinečný Z-Turn Z1 137 prekonáva vaše očakávania a neprekročí váš rozpočet. Je vybavený výkonným žacím ústrojenstvom a vždy poskytuje výsledky profesionálnej kvality. Jeho vynikajúca rýchlosť, efektivita a komfort urobia dojem na všetkých, ktorí každý deň pracujú s kosačkou zero-turn.

Z1 137

ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA. NEUVERITEĽNÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ.

POWERED BY KOHLER.

A VÝKONNÝ STROJ
S rýchlosťou 15 km/h je Z1 137 minimálne dvakrát rýchlejší než normálny záhradný traktor, exceluje v rýchlosti kosenia.

B POHODLNÝ AKO NIKDY PREDTÝM
Veľmi pohodlné, nastaviteľné a odpružené sedadlo vám zaistí vyššiu bezpečnosť a menej únavy pri práci.

C JEDNOTKA NA TRHU V EFEKTIVITE
O 25 % nižšia spotreba paliva s elektronickým vstrekovaním (EFI).

D DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
137 cm zvárané žacie ústrojenstvo pre profesionálne nároky.

E EXTRÉMNE OBRATNÝ
Unikátna technológia otáčania o 360° vám pomáha jednoducho zvládať tesné zákutia a prekážky.

Šírka záberu:	137 cm
Motor:	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 745, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	747 cm³
Menovitý výkon:	14,4 kW / 2 300 min⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	Bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rýchlosť::	15 km/h (vpred)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53CWEFJA603

* Podľa toho, čo nastane skôr.

3 ROKY
1000 HODÍN
ZÁRUKA
PRIVÁT / PROFI*

KAWASAKI OHV,
DVOJVALEC V-TWIN

Z5 152 & Z7 183

Úžasná odolnosť a bezkonkurenčný komfort – perfektná kombinácia pre naozajstných profesionálov! Z5 a Z7 ponúkajú výkon, kvalitu a efektivitu, ktorá zatieňuje iné špičkové kosačky zero-turn. Navyše využitím nášho patentovaného riadiaceho systému Synchro-Steer sa znižuje potrebný čas na kosenie až o 10 %. Túto revolučnú technológiu nájdete iba v našich produktoch ZERO TURN. Toto všetko robí z Z5 152 a Z7 183 absolútne top modely, ktoré zvládajú kosenie oveľa rýchlejšie než akýkoľvek iný produkt na trhu!

MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Supersilný a efektívny pohon pre optimálne splnenie požiadaviek (Z7 183).



NAJSILNEJŠIE ŽACIE ÚSTROJENSTVO NA TRHU
So svojou ohromnou šírkou záberu 183 cm prekonáva akúkoľvek inú kosačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÝ V KAŽDOM DETAILE.

Powered by Kawasaki

Šírka záberu:	152 cm
Motor:	Kawasaki FX 850 OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	852 cm³
Menovitý výkon:	17,15 kW / 2 500 min⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	Bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Parker HTG 12 cc
Max. rýchlosť:	16 km/h (vpred)/8 km/h (vzad)

Č. modelu: 53BIHJUV603

Z7 183

ABSOLÚTNE NAJSILNEJŠIA POHONNÁ JEDNOTKA PRE MAXIMÁLNE POŽIADAVKY.

Powered by Kawasaki

Šírka záberu:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 921 OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	999 cm³
Menovitý výkon:	21,0 kW / 2 600 min⁻¹
Žacie ústrojenstvo:	Bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Parker HTG 14 cc
Max. rýchlosť:	19,5 km/h (vpred)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53BIHKUY603

* Podľa toho, čo nastane skôr.

3 ROKY
1000 HODÍN
ZÁRUKA
PRIVÁT / PROFI*

KAWASAKI FX 1000V EFI
DVOJVALEC V-TWIN

Z9 183id

Unikátny Z9 183id je profesionálny stroj s nulovým polomerom otáčania a s extrémne širokými dvojitými pneumatikami pre maximálny záber. Je vyvinutý tak, aby zvládal aj tie najstrmšie svahy a to až do 25 ° pozdĺžneho sklonu. Naviac má masívne, extrémne robustné a vystužené oceľové žacie ústrojenstvo, vysoký plošný výkon kosenia, posilňovač riadenia a vzduchom odpruženú sedačku obsluhy. Tento špičkový stroj s nulovým polomerom otáčania je ideálny pre obce, mestá, komerčných užívateľov a majiteľov veľkých trávnatých plôch.

Z9 183id

VYROBENÉ PRE SVAHY

Powered by Kawasaki



VYSOKÝ PLOŠNÝ VÝKON KOSENIA
Vďaka vynikajúcemu technickému vybaveniu a veľkému záberu kosenia je dosiahnutý vysoký plošný výkon kosenia aj na strmých svahoch.

BEZPEČNÁ PRÁCA A POHODLNÉ OVLÁDANIE
Komfortná výbava a vysoká úroveň ergonómie zaisťujú pohodlnú prácu po celý deň. Exkluzívna plne profesionálna sedačka ponúka možnosť individuálneho nastavenie podľa požiadaviek obsluhy.

ELEKTROMECHANICKY NASTAVITEĽNÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Ľahké nastavenie výšky kosenia jednoduchým stlačením tlačidla.

SVAHOVÁ DOSTUPNOSŤ
Extrémne široké zdvojené pneumatiky a nízke ťažisko zaisťujú maximálnu stabilitu aj na strmom svahu s pozdĺžnym sklonom do 25°.

SILNÝ A EKONOMICKÝ MOTOR
Vďaka priamemu elektronickému vstrekovaniu paliva kombinuje motor Kawasaki vysoký výkon s nízkou spotrebou paliva.

SPOĽAHLIVOSŤ A DLHÁ ZÁRUKA
Cub Cadet vám dáva záruku 1 000 motohodín alebo 3 roky* prevádzky.

Šírka záberu:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 1000 OHV, dvojvalec V-Twin
Zdvihový objem motora:	999 cm^3
Menovitý výkon:	28,0 kW / 2 600 min^{-1}
Žacie ústrojenstvo:	Bočné vyhadzovanie
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Parker HTG 16 cc
Max. rýchlosť:	19,5 km/h (vpred)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53ALHMUY603

* Podľa toho, čo nastane skôr.

	Z1 137	Z5 152
MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 745	Kawasaki FX 850 OHV
Obsah	747 cm³	852 cm³
Menovitý výkon	14,4 kW / 2 300 min^{-1}	17,15 kW / 2 500 min^{-1}
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	2 x 15 l	2 x 34 l
Pojazd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Prevodovka	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha *(v m²)*	-	-
Záber	137 cm	152 cm
Výška kosenia *(min-max)*	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti kosenia	2 v 1	2 v 1
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	17	17
Kolieska žacieho ústrojenstva	4	4 + zadní rolna
Mulčovacia súprava	Štandard	Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Systém vyhadzovania	Bočné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Deflektor trávy	Štandard	Štandard
ŠASI		
Predný nárazník / zadný nárazník	-/Štandard	-/Štandard
Polomer otáčania	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík *(p/z)*	13" x 6,5" / 24" x 12"	15" x 6" / 24" x 12"
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Svetlomety	-	-
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Oblúk proti prevráteniu	Oblúk proti prevráteniu
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastaviteľné, odpružené	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastaviteľné, odpružené
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný priestor	-	-
Kosenie pri jazde vzad *(RevTEK™)*	Štandard	Štandard
Nabíjačka akumulátora	-	-
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Hmotnosť	360 kg	680 kg
OZNAČENIE		
Číslo modelu	53CWEFJA603	53BIHJUV603
EAN	4 008423 874273	4 008423 872415

	Z7 183	NOVINKA Z9 183id
MOTOR		
Motor	Kawasaki FX 921 OHV	Kawasaki FX 1000 OHV EFI
Obsah	999 cm³	999 cm³
Menovitý výkon	21,0 kW / 2 600 min^{-1}	28,0 kW / 2 600 min^{-1}
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	2 x 34 l	2 x 34 l
Pojazd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Prevodovka	Parker HTG 14 cc	Parker HTG 16 cc
Mazanie	Tlakové s filtrom	Tlakové s filtrom
ŽACIE ÚSTROJENSTVO		
Odporúčaná plocha *(v m^2)*	-	-
Záber	183 cm	183 cm
Výška kosenia *(min-max)*	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti kosenia	2 v 1	2 v 1
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupne kosenia	17	17
Kolieska žacieho ústrojenstva	6 + zadní rolna	6 + zadní rolna
Mulčovacia súprava	Štandard	Štandard
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Systém vyhadzovania	Bočné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Deflektor trávy	Štandard	Štandard
ŠASI		
Predný nárazník / zadný nárazník	-/Štandard	-/Štandard
Polomer otáčania	0 cm	0 cm
Veľkosť pneumatík *(p/z)*	16" x 6.5" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 25" x 9"–12
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Svetlomety	-	-
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandard	Štandard
Bezpečnostné systémy	Oblúk proti prevráteniu	Oblúk proti prevráteniu
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, nastavitelné, odpružené
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný priestor	-	-
Kosenie pri jazde vzad *(RevTEK™)*	Štandard	Štandard
Nabíjačka akumulátora	-	-
ROZMERY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Hmotnosť	732 kg	840 kg
OZNAČENIE		
Číslo modelu	53BIHKUY603	53ALHMUY603
EAN	4 008423 881929	4 008423 917482

PRÍSLUŠENSTVO SERIES PRO

SNEHOVÉ REŤAZE	
Snehové reťaze PRO Z1	0 037049 945603 Č. modelu: 490-241-0026
Snehové reťaze PRO Z5 a Z7	0 037049 951123 Č. modelu: 490-241-0036

SNEHOVÉ RADLICA	
Snehová radlica Z5 / Z7 182 cm	0 043033 580255 Č. modelu: 59B30036150

ŽACIE ÚSTROJENSTVO – DOPLNKY	
Elektromechanické dvíhanie žacieho ústrojenstva Z1	4 008423 881189 Č. modelu: 19B70045100
Elektromechanické dvíhanie žacieho ústrojenstva Z7	0 043033 576340 Č. modelu: 59A30050150



ŽACIE ÚSTROJENSTVO – DOPLNKY	
Súprava antiskalp. valčekov pre žacie ústrojenstvo Z1	0 043033 542109 Č. modelu: 19A70019100
Súprava antiskalp. valčekov pre žacie ústrojenstvo Z7 / Z9	0 889021 121587 Č. modelu: 59A30052150

ZERO
TURN
4-WHEEL STEER
60
TRIPLE 7 GAUGE

Cub Cadet®

MTD Products Czech, spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko
Pekařská 695/10 b, 155 00, Praha 5
mtdslovakia@mtdproducts.com
www.cubcadet.sk

Všetky texty a fotografie, údaje o rozmeroch a výkone boli pripravované s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu však nie je možné zaručiť úplnú aktuálnosť uvedených informácií. Najmä sa nezaručuje, že výrobky zodpovedajú vyobrazeniam po stránke technickej, farebnej, tvarovej alebo vybavenia, alebo že výrobky zodpovedajú vyobrazeným proporciám. Zmeny v dôsledku chýb tlače alebo omylov sú vyhradené. Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a riaďte sa výstražnými označeniami na stroji samotnom. Zmeny cien sú vyhradené. Údaje v katalógu sú platné do vydania nového katalógu Cub Cadet. Všetky ceny uvedené v katalógu sú odporúčané predajné vrátane DPH.