

Cub Cadet®



VINTER

PRODUKTPROGRAM 2019/20



X SERIE

SNØFRESERE

Cub Cadet™

1X™

1-TRINNS



Cub Cadet™

2X™

2-TRINNS



Cub Cadet™

3X™

3-TRINNS



THE RIGHT SOLUTION FOR ANY DEMAND!

Cub Cadet-snøfreserprogrammet. Den beste størrelsen og teknikken for alle snøforhold. En en-trinns modell for regioner med lite snøfall og små områder, 2-trinns modeller for middels til tung snø og de revolusjonerende 3-trinns modellene som til og med trekker gjennom fullpakket og våt snø med letthet.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET

Cub Cadet™

1X™

1-TRINNS



Kjernen i 1X-serien består av en robust og forsterket gummirulle. Rullen fjerner snøen helt under bruk. Takket være det ergonomiske håndtaket for fjernkontroll av utløserutløpet, arbeidslys og til og med en elektrisk start. Vil denne kompakte maskinen levere den høyeste komforten.



- LETT SNØFALL
- BRA MOT UNDERLAGET
- IDEELL FOR INNKJØRSLER OG FORTAU

Cub Cadet[™] 2X

2-TRINNS



2X-serien fjerner snø med et totrinns system. I det første trinnet jobber mange "X-treme"-segmenter, montert i nøyaktig rett vinkel mot kjøretretningen, til og med gjennom hard og tett pakket snø ved å trekke den inn i skruen. Det andre trinnet er et raskt roterende løpehjul som kraftig kaster snøen ut gjennom kanalen.



- FOR MIDDELS OG TUNG SNØ
- HURTIG OG EFFEKTIV SNØRYDDING
- IDEELL FOR INNKJØRSLER, FORTAU OG PARKERING

Cub Cadet[™] 3X

3-TRINNS

Den revolusjonerende 3X-serien med 3-trinns teknologi unikt designet av Cub Cadet. Som et første trinn mater "X-treme" mateskruene i hver ende av snøen til midten hvor den sentrale "X-treme" mateskruen tar over i det andre trinnet der snøen er skrudd fast til det tredje trinnet, skovlhjulet. Skovlhjulet kaster snøen gjennom utkastet med kraft i ønsket retning.

DE REVOLUSJONERENDE 3X SERIEN MED 3-TRINNS TEKNOLOGI



1. TRINN



2. TRINN




3. TRINN

▶ 25% MER FLOW

▶ 30% TIDS-BESPARENDE

▶ MYE ENKELT OG LETTER DRIFT



- FOR TUNG OG VÅT SNØ
- KRAFTIG OG TIDSPARENDE SNØRYDDING
- IDEEL FOR RYDDING AV STORE OVERFLATER

Cub Cadet™
2X™
2-TRINNS



Cub Cadet™
3X™
3-TRINNS



Cub Cadet™
3X™
3-TRINNS



KEEP THE PATH TO YOUR HOME CLEAN AND CLEAR.

Alle Cub Cadet snøfresere er laget av solid stål og høy kvalitet komponenter. Alle tekniske funksjoner og fordeler er førsteklasses vurdert og designet for mange års hardt arbeid. Følgende tekniske detaljene er bare noen av de mange fordeler som gjør det enkelt og praktisk å rydde snø med Cub Cadet snøfresere.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



OHV vintermotorer med stor drivstofftank

Cub Cadet 4-takts OHV vintermotorer er spesielt utviklet for lave temperaturer. De gir lave utslipp og er enkle å starte, selv ved lave temperaturer. Den store drivstofftanken gjør det mulig å jobbe lenge uten å fylle på drivstoff.



Elstart

Den 230 volt elektriske starten lar deg starte snøfreseren din ganske enkelt kobler den til en stikkontakt. Alt du trenger å gjøre er å trykke på startknappen, og du er klar til å gå.



Enhåndsgrep

Den smarte koblingslåsen betyr at både drivenheten og snøskruen er koblet med bare en hånd. Dette gir muligheten til å endre trekkrotasjon eller hastighet under drift. Dette sparer mye tid og gjør arbeidet mye mer behagelig.



Fingerkontroll

Bruk enkelt på snødekte innkjørsler, fortau og parkeringsplasser i alle former og størrelser. Nullomdrevet servostyring for enkel betjening på stedet kan bare kontrolleres med fingertuppene. Alt dette vil hjelpe deg å få jobben gjort raskere og med enda mindre anstrengelse





Elektrisk oppvarmede håndtak

Hold hendene varme for å fullføre arbeidet komfortabelt. Trykk på ON-bryteren for å aktivere håndtakets varme. Håndtakene vil holde seg varme, og du kan jobbe under de kaldeste temperatuere.



Skjærboltene

Skjærboltene forbinder "Xtreme Auger" -segmentene med drivakselen. Hvis ett "Xtreme Auger" -segment blokkerer, vil skjærbolten til dette spesielle segmentet fungere som et vurdert bruddpunkt, som forhindrer andre vendende deler i å bryte. Etter å ha skiftet ut skjærbolten, er snøfreseren klar til bruk igjen. Dette forlenger maskinens livssyklus og reduserer vedlikeholds- og reparasjonskostnader til et minimum.



Utkastare

Utløpsrøret i 2X-serien er laget av høykvalitets polymer. Alle snøfresere i 3X-serien er utstyrt med slitesterke, faste stålrenner. De er begge svært motstandsdyktige, noe som sikrer en optimal utkast av snø. Snøkastretningen og kastelengde kan justeres enkelt fra instrumentbordet.



COOL BLUE glidesko

De revolusjonerende COOL BLUE glideskoene glir langs overflater for bedre manøvrerbarhet. Det avanserte materialet som holder lenge, vil ikke ruste eller etterlate merker på kjøremåten. Plassen mellom barberingsplaten og bakken kan justeres ved å heve eller senke glideskoene. For tett snørydding, f.eks. plasser dem i en lav posisjon på en jevn innkjørsel fra betong eller asfalt. Bruk den midtre eller høye posisjonen når området som skal ryddes er ujevnt. Velg høy posisjon når du bruker grus



ARBEIDSLYS (XS3-Serien)

De nye kraftige LED-to-frontlyktene sikrer maksimal synlighet til enhver tid, og sikrer sikker og enkel snøjerning av fortau og innkjørsel selv under dårlig sikt om morgenen eller i mørke nattetid. En annen fordel: når utløpsrøret helt vendes til den ene siden som blokkerer en av de to lyskasterne, fortsetter den andre lyskasteren med å belyse det ellers skyggelagte området, og sørge for at du alltid vet hvor du skal.



Drivskjær

Drivskjærene som er montert på begge sider av skruhuset, bryter dype snøbanker bort og lar dermed snøfreseren gå gjennom selv de tyngste drivene. Bedre ytelse og enklere arbeid i ekstrem dyp snø.



Skyffel

Praktisk plassert på baksiden av freserhuset sitter skyffelen for enkelt og sikkert kunne fjerne tilstoppet snø i utkastaren.

TRE-TRINNS SNØFRESERE 3X-SERIEN

XS3 66 SWE
XS3 71 SWE
XS3 76 SWE
XS3 76 TDE

Cub Cadet™
3X™

3-TRINNS



ONE STEP AHEAD

The innovative design of our auger system allows the central element of the auger to drill itself deep into the snow, while following the drive direction. It is supported by two flanking auger elements on the L.H. and R.H. side, which move the snow towards the center. From here the snow and ice is pushed to the vertical impeller and propelled out and away.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET

FUNKSJONER

.....
REVOLUSJONERENDE
3-TRINNESYSTEM

.....
OPP TIL 76 CM
ARBEIDSBREDDEN

.....
FINGERKONTROLL

.....
58 CM INNTAK HØYDE

.....
UTKASTARE I METAL

.....
UTKAST RETNING
JUSTERT BAK
KONTROLLPANELET

.....
KOMFORTABEL 230V
ELEKTRISK START

.....
CUB CADET 4-TAKTS
OHV MOTORER

.....
ELEKTRISK OPP-
VARMEDE HÅNDTAK

.....
ENHÅNDSGREP

.....
ARBEIDSLYS

.....
COOL BLUE - MEIER
I POLYMER

.....
VALSESKJÆR I STÅL



3X Stålskruerotor snøskruessystem

Den innovative designen til skruesystemet vårt gjør at det sentrale elementet i skruen kan bore seg dypt ned i snøen mens du følger kjøretretningen. Det støttes av to flankerende skruer-elementer på venstre og høyre -siden, som beveger snøen mot sentrum. Herfra skyves snøen og isen til det vertikale løpehjul og drives frem og bort..




Utkast i stål

Utkast-kanalene på alle våre 3X-serie snøfresere er laget av holdbart massivt stål som sikrer en pålitelig og lang levetid. Fjernkontrollen utkast lar deg justere kastehøyde og avstand fra like i nærheten til 18 meters avstand.



Fjernkontroll

Roter enkelt 200 ° dreibart utløpskanal, eller juster kastet avstand mens du bruker 3X snøfreseren. Håndtakene gir enkel tilgang og full kontroll til enhver tid.



Balansesystem (XS3 76 TDE)





1. Pakket snø: Ta spaken i "pakket snø" -stilling, og vekten blir flyttet til fronten av snøfreseren og presser denne mot bakken.

2. Normal snø: Denne stillingen lar brukeren enkelt manøvrere enheten under normale snøforhold.

3. Grusposisjon: Bruk dette stilling når snørydding skjer på grus å hindre snøfreseren tar med grusen.

4. Transportstilling: I denne stilling er skruerhuset løftet opp fra bakken i å flytte uten å ripe opp fortau.



		XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
Motor	4-takts OHV vintermotor	Cub Cadet 130, 420 cm ³	Cub Cadet 130, 420 cm ³	Cub Cadet 130, 420 cm ³	Cub Cadet 130, 420 cm ³
	4-takts OHV Motorkraft (kW / o / min)	7,8 / 3600	7,8 / 3600	7,8 / 3600	7,8 / 3600
	Start	Elstart 230 V + rekyl	Elstart 230 V + rekyl	Elstart 230 V + rekyl	Elstart 230 V + rekyl
	Tankkapasitet	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Mate	Arbeidsbredde / Høyde på inntak	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
	Cool Blue meier	Sterk i polymer - forhindrer riper	Sterk i polymer - forhindrer riper	Sterk i polymer - forhindrer riper	Sterk i polymer - forhindrer riper
	Mate diameter / material	30 cm / stål	30 cm / stål	30 cm / stål	30 cm / stål
	Mate	3-trinns, med Xtreme skruesegment	3-trinns, med Xtreme skruesegment	3-trinns, med Xtreme skruesegment	3-trinns, med Xtreme skruesegment
	Impeller diameter	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Smørenipler	vedlikeholdes fritt	vedlikeholdes fritt	vedlikeholdes fritt	vedlikeholdes fritt
Drivsystem	Servostyring	Fingerkontroll	Fingerkontroll	Fingerkontroll	Fingerkontroll
	Hastigheter	6 frem / 2 bakover	6 frem / 2 bakover	6 frem / 2 bakover	6 frem / 2 bakover
	Hjul	16" x 4,8", X-Trac vinter mønstret	16" x 6,5", X-Trac vinter mønstret	16" x 6,5", X-Trac vinter mønstret	Banddrift
Utkast sustem	Utkast rotasjon	håndtak / 200°	håndtak / 200°	håndtak / 200°	håndtak / 200°
	Utkast vinkel	2-veis joystick	2-veis joystick	2-veis joystick	2-veis joystick
Sikkerhet & Komfort	Elektrisk oppvarmede håndtak	●	●	●	●
	Hovedlys	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
Andre	Vekt (ca.)	116 kg / inkl. emballasje 132 kg	118 kg / inkl. emballasje 134 kg	120 kg / inkl. emballasje 136 kg	125 kg / inkl. emballasje 147 kg
	Lydtrykknivå målt LpA (dB)	89	90	90	91
	Målt lydnivå LwA (dB)	99	100	100	101
	Lydnivå garantert LwAg (dB)	101	102	102	103
	Vibrasjonsverdi AHV Hånd / arm (m/s ²)	5,0	5,0	5,0	5,0
	Usikkerhet Hånd / arm (m/s ²) (K Factor)	1,5	1,5	1,5	1,5
Modellnummer	31AY5EVX603	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603	
EAN	 4 008423 857191	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221	
Pris*	19.290.- *	21.590.- *	23.590.- *	29.590.- *	

Cub Cadet®

TO-TRINNS SNØFRESERE 2X-SERIE

XS2 61 SWE

Cub Cadet
2X[™]
2-TRINNS



MADE BY THE BEST TO HANDLE THE WORST.

Cub Cadet 2X-serien snøfresere står av de verste snøstormer. Kraftig Cub Cadet OHV-motor med elektrisk start, null-sving styring og kraftige snøskruer gjør snøfreserne raske og tar seg uanstrengt gjennom snøen under de vanskeligste forhold. Den høye ytelsen, polymer utkaster, og fingertuppstyring gjør snøfreseren utrolig lett å manøvrere gjennom snø og is.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET

FUNKSJONER

61 CM
ARBEIDSBREDDEN

53 CM
INNTAK HØYDE

FINGERKONTROLL

UTKAST RETNING
JUSTERT BAK
KONTROLLPANELET

KOMFORTABEL 230V
ELEKTRISK START

CUB CADET 4-TAKTS
OHV MOTOR

ELEKTRISK OPP-
VARMEDE HÅNDTAK

COOL BLUE MEIER

VALSESKJÆR I STÅL

ENHÅNDSGREP



Sikkerhet først

Alle snøfreserne våre er utstyrt med en fjærbelagt fingerbeskytter, som beskytter mot skader og fjærer tilbake når snøen ikke passerer.



Utkastkontroll

4-veis joystick gir deg muligheten til raskt og enkelt å endre retning og høyde på snøen du kaster, med en hånd og sparer tid. Du vil bruke mindre tid ute i kulda mens du har full kontroll over hvor snøen havner.



X-trac Hjul

Dekkene har det spesielle X-Trac-mønsteret som gir et perfekt grep i snøen. Ingen behov for snøkjeder!



2X X-treme Mate

I stedet for en bruddbolt på hver halvdel, har "Xtreme" mateskrue en bruddbolt på hver "Xtreme" skrue. Dette er for å beskytte snøfreseren mot overbelastning, noe som kan føre til dyre reparasjoner. Snø og is blir knust av en skarp mateskrue før den mates inn i pump-hjulet, som kaster snøen ut utkastet. Avansert teknologi for bedre ytelse.

X-TREME

cubcadet.no



		XS2 61 SWE
Motor	4-takts OHV vintermotor	Cub Cadet 70, 208 cm ³
	4-takts OHV Motorkraft (kW / o / min)	4,0 / 3600
	Start	Elstart 230 V + rekyl
	Fuel capacity	2,0 l
Mate	Arbeidsbredde / Høyde på inntak	61 cm / 53 cm
	Cool Blue meier	Kraftige i polymer - motverkar repor på underlaget
	Mate diameter / material	30 cm / stål
	Mate	2-trinns, med Xtreme-skruvsegment
	Impeller diameter	30 cm
	Smørenipler	På snøskruvsaxel
Drivsystem	Servostyring	Fingerkontroll
	Hastigheter	6 frem / 2 bakover
	Hjul	15" x 5", X-Trac vinter mønstrer
Utkast sustem	Utkast rotasjon	4-veis joystick / 200°
	Utkast vinkel	4-veis joystick
Sikkerhet & Komfort	Elektrisk oppvarmede håndtak	●
	Hovedlys	28 V / 28 W
Andre	Vekt (ca.)	84 kg / inkl. emballasje 100 kg
	Lydtrykknivå målt LpA (dB)	88
	Målt lydnivå LwA (dB)	98
	Lydnivå garantert LwAg (dB)	100
	Vibrasjonsverdi AHV Hånd / arm (m/s ²)	5,0
	Usikkerhet Hånd / arm (m/s ²) (K Factor)	1,5
Modellnummer		31BW53LR603
EAN		
Pris*		13.590,- *



Cool Blue meier

De revolusjonerende "Cool Blue" meiene glir lett på bakken for bedre manøvrering. Det avanserte materialet er holdbart, rustet ikke og riper ikke i overflaten. Avstanden fra bakken til snøskjæret styres av meiene. For asfalt og glatte overflater, sett meiene lavt. Sett meiene i midten eller høyere i bruk på ujevne overflater og grus.



4-trinns utkastkontroll

Juster kastlengden og retningen praktisk med 4-veis styrespak på kontrollpanelet, selv mens du kjører..

EN-TRINNS SNØFRESERE 1X-SERIE

221 LHP

FUNKSJONER

53 CM ARBEIDSBREDDE

33 CM INNTAK HØYDE

UTKAST ROTASJON 190°

CUB CADET OHV
4-TAKTS MOTOR

ELEKTRISK OG REKYL-
STARTER, LETT Å STARTE
SELV MED HANSKER

REVERSIBEL
GUMMIVALSE

UTKASTER

TANK INDICATOR

ERGONOMISK
HÅNDTAK

Cub Cadet
1XTM

1-TRINNS



SMALL JOBS JUST GOT SMALLER.

1X-serien har overlegen kvalitet og ytelse i et kompakt og brukervennlig format. Det ergonomiske håndtaket og det slagfaste utkastrøret gjør det enkelt å fjerne lett til moderat snø med hastighet og komfort. Med den innebygde lykten jobber du trygt selv i mørket.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



Joystick

Kast snøen i hvilken retning du vil med en enkel justering av joysticken. Du bruker mindre tid ute i kulda når du sjekker hvor snøen skal kastes.



Elektrisk start og store klare kontroller

Det store og lett tilgjengelige instrumentbordet gjør det enkelt å bruke 1X snøfreseren, selv når du bruker vinterhansker, og den 230 volt elektriske starten sikrer at du alltid får gjort jobben uavhengig av kulde.



High Performance Mate

Den spesialdesignede snøskruen beveger seg lett gjennom lett til moderat snøfall. Den skyver snø gjennom føringshuset og skyter gjennom ejetorrøret i ett trinn, mens du skyver snølungen fremover. Snøskruen er dekket av gummi for å beskytte overflaten.



		221 LHP
Motor	4-takts OHV vintermotor	Cub Cadet 70, 208 cm ³
	4-takts OHV Motorkraft (kW / o / min)	3,9 / 3600
	Start	Elstart 230 V + rekyl
	Tankekapasitet	1,9 l
Mate	Arbeidsbredd	53 cm
	Innmatingshøyde	33 cm
	Skrapeskjær	Polymer / reversibel
	Snøskrue materiale	Forsterket sterk gummi
	Snøskrue system	En-trinns
	Snøskrue diameter	23 cm
Driv-system	Drivsystem	Mate
	Hjul	8" x 2", kulelager
Utkast system	Utkast rotasjon	2-veis joystick / 190°
	Utkast vinkel	2-veis joystick
Sikkerhet & Komfort	Oljepåfyllingsrør	For enkel service
	Hovedlys	12,8 V / 21 W
Andre	Vekt (ca.)	41 kg / inkl. emballasje 46 kg
	Lydtrykknivå målt LpA (dB)	88
	Målt lydnivå LwA (dB)	98
	Lydnivå garantert LwAg (dB)	100
	Vibrasjonsverdi AHV Hånd / arm (m/s ²)	5,0
	Usikkerhet Hånd / arm (m/s ²) (K Factor)	1,5
Modellnummer		31AR2T6D603
EAN		
Pris*		7.290,- *



Hanskegrep

Det ekstra store starthåndtaket er tilpasset bruk med tykke hansker. En smart funksjon som skiller denne premium snøfreser.



Drivstoff-nivåindikator

Gir tydelig og tydelig informasjon om hvor mye drivstoff som er igjen i tanken uten å måtte skru av drivstoffdekslet.



Ergonomisk håndtak

Praktisk håndtak for kontroll av snøskruen sammen med et ergonomisk designet håndtak.



TILBEHØR FOR CUB CADET SNØFRESERE

Få mer ut av snøfreseren din med et snøskjær for tung våt snø eller beskytt investeringen din mot støv, regn og snø med et vinyltrekk for snøfresere

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



Snøskjær

- Passer alle Cub Cadet 2X og 3X snøfresere
- 100 cm arbeidsbredde
- Sinkbelagt for lang levetid
- Roter høyre - venstre
- Fast festesystem
- Gummiskär som tilbehør til snøskjær 396-004-678

Mod. Nr.: 396-004-678
Pris: **6.595,-** *



4 008423 811025




Trekk for snøfresere

- Passer alle Cub Cadet snøfresere
- Beskyttelsestrekk i vinyl
- UV-bestendig og vannavstøtende
- Mål 170 x 80 x 100 cm

Mod. Nr.: 2024-U1-0005
Pris: **549,-** *



4 047427 520458



Brytebolter

- Brytebolter brukes til å beskytte snøfreseren til alvorlig skade på snekkegear og andre vitale deler. Sett med 4 bolter og låsepinner

Mod. Nr.: 7011-M6-0010
Pris: **199,-** *



4 008423 821871



Motorolja vinter

- Vi anbefaler vinteroljen vår (SAW 5W-30) til alle Cub Cadet snøfresere og slåmaskiner som brukes om vinteren.
- Spesielt tilpasset for lave temperaturer
- Volum: 1000 ml

Mod. Nr.: 6012-X1-0040
Pris: **199,-** *



4 008423 821987



Drivstoffstabilisator „Easy-Run“

- Snøfresere har en lang periode når de ikke er i bruk. Derfor er det viktig å bruke drivstoffstabilisator. Drivstoffstabilisatoren binder vann og beskytter systemet mot rust og korrosjon.
- Volum: 250 ml

Mod. Nr.: 6012-V1-0045
Pris: **125,-** *



4 008423 852387



VINTERTILBEHØR

FOR CUB CADET PLENTRAKTORER

Bruk din Cub Cadet plenetraktor året rundt med riktig tilbehør. Med en frontmontert Snøskjær eller i kombinasjon snøfresere med snøkjeder og spreder er du forberedt på vinterens utfordringer.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



Snøskjær

- 117 cm Snøskjær som passer alle LT seriens (700) plenetraktorer.
- Justerbar fjærbelastet ikörningsskydd
- Justerbar i 3 stillinger (venstre, høyre og midt)
- Løft og senk fra førerens stilling

Mod. Nr.: OEM-190-833
Pris: **5.295:- ***



- 117 cm snøskjær som passar LT og XT serienas plenetraktorer.
- Justerbar fjærbelastet ikörningsskydd
- Justerbar i 3 stillinger (venstre, høyre og midt)
- Løft og senk fra førerens stilling

Mod.-Nr.: 19A300170EM
Pris: **4.995:- ***



Gummi for Snøskjær

- Universal gummi til alle våre snøskjær.
- Kan kuttes til ønsket lengde. Beskytter underlaget.

Mod. Nr.: 196-718-788
Pris: **695:- ***



Snøfresere 3-steg

- Snøfresere for XT Serien (Sideutkastmodeller)
- 107 cm arbeidsbredde
- Leveres komplett med braketter og drivsystem

Mod. Nr.: 19A40024100
Pris: **15.995:- ***



- Snøfresere for XT Serien (Bakutkastmodeller)
- 107 cm arbeidsbredde
- Leveres komplett med braketter og drivsystem

Mod.-Nr.: 19A400450EM
Pris: **15.995:- ***



Cub Cadet släpkärria

- Lastekapasitet: 450 kg
- Volum: 340 Liters
- Mål: ca. L 190 / B 84 / H 74 cm
- Vekt: 50 kg
- Store luftfylte hjul: 16"

Mod.-Nr.: 19A40036100
Pris: **4.795:- ***





Agridekk

Grovt mønstrede bakhjul 18 "x 9,5". Sett består av 2 komplette hjul med felg. Passer til alle klippere med enten 18 "eller 20" bakhjul. Passer ikke XT-modeller med B-dekk (95 cm).

Mod.-Nr.: 196-721A678
Pris: **2.595:-** *



Tielbürger Frontmontert feier og tilbehør (RE = Påkrevd | OP = Valgfritt)

- Frontmontert feier, 120 cm
Tilbehør for montering er påkrevd. (RE, se nedenfor)
Alternativ anbefales (OP).

Mod.-Nr.: 196-603-000
Pris: **18.495:-** *



- **(OP)** Collector for feier

Mod.-Nr.: 196-604-000
Pris: **5.490:-** *



- **(RE)** Hurtigkoblingssystem med drivenhet -
Tilbehør til frontmontert feier 196-603-000

Mod.-Nr.: 196-602-000
Pris: **2.750:-** *



- **(RE)** Mont.deler - bak utladnings modeller

Mod.-Nr.: 196-610-000
Pris: **4.595:-** *



- **(RE)** Monterings - sideutkast modeller
(til og med produksjonsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-611-000
Pris: **4.595:-** *



- **(RE)** Drivlinje - bakutkastsmoeller

Mod.-Nr.: 196-608-000
Pris: **4.800:-** *



- **(RE)** Drivlinje - sideutkast modeller
(til og med produksjonsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-609-000
Pris: **4.800:-** *



Tielbürger Premium Snøskjær og tilbehør (RE = påkrevet | OP = Valgfritt)

- Snøskjær, 125 cm
Tilbehør for montering er påkrevd. (RE, se nedenfor)
Alternativ anbefales (OP).

Mod.-Nr.: 196-606-000
Pris: **7.595:-** *



- **(OP)** Støttehjul for Snøskjær

Mod.-Nr.: 196-607-000
Pris: **1.595:-** *



- **(RE)** Hurtigkoblingssystem uten drivenhet -
Tilbehør til frontmontert snøskjær

Mod.-Nr.: 196-601-000
Pris: **1.295:-** *



- **(OP)** Hurtigkoblingssystem med drivenhet -
Tilbehør til frontmontert feier og Snøskjær

Mod.-Nr.: 196-602-000
Pris: **2.750:-** *



- **(RE)** Mont.deler - bak utladnings modeller

Mod.-Nr.: 196-610-000
Pris: **4.595:-** *



- **(RE)** Monterings - sideutkast modeller
(til og med produksjonsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-611-000
Pris: **4.595:-** *



Kjettinger

For 20" x 8,0" Hjul inkl. adapter

Mod.-Nr.: 196-658-699
Pris: **1.495:-** *



For 18" x 9,5" Hjul inkl. adapter

Mod.-Nr.: 196-898-699
Pris: **2.095:-** *



For XT 18" x 8,5" Hjul

Mod.-Nr.: 490-241-0021
Pris: **1.795:-** *



For XT 22" x 9", 5" x 12" og 23" x 9", 5" x 12" Hjul

Mod.-Nr.: 490-241-0025
Pris: **1.795:-** *





Cub Cadet Slepespredere

- Spredebredde: 370 cm
- Volum beholder: 87 kg

Mod.-Nr.: 196-542-000
 Pris: **4.995:-** *



Elspreder for XT Series sideutkast

- Lett å installere takket være FastAttach™ System
- Kan slås av og på fra førerens stilling
- Volum beholder: 45 kg
- Passer til XT-serien utkastmodeller

Mod. Nr.: 19A30028100
 Pris: **4.995:-** *



Slepespreder

- Volum beholder: 80 kg
- Vekt: 26 kg
- Spredebredde op til: 365 cm
- Mål ca. L 109 / B 96,5 / H 104 cm
- Volum beholder 50 kg

Mod. Nr.: 196-036-000
 Pris: **5.495:-** *



- Volum beholder: 39 kg
- Vekt ca. 8 kg
- Spredebredde op til: 300 cm
- Mål ca. L 67,3 / B 67,3/ H 36,8 cm

Mod. Nr.: 196-031B000
 Pris: **1.495:-** *



Skyvespredere

- Volum beholder: 23 kg

Mod. Nr.: 190-701-000
 Pris: **995:-** *



- Volum beholder: 56 kg

Mod. Nr.: 190-454A000
 Pris: **3.595:-** *



Trekk for plenetraktorer L / XL

- Størrelse L: for små og mellomstore plenetraktorer
- Størrelse XL: for store plenetraktorer og til bakuppsamlarmodeller

Mod. Nr.: 2024-U1-0003
 Pris: **599:-** *



Mod. Nr.: 2024-U1-0004
 Pris: **649:-** *



Batterilader

- Batterilader, 1000 mA, 12 V
- Passer alle plenetraktorer.

Mod. Nr.: 196-967-678
 Pris: **795:-** *



Lasteplattform for XT-traktorer med sideutkast

- Sammenleggbar vertikalt og låsbar i posisjon
- Lett å installere takket være FastAttach™ System
- Maks. lastevekt : 36 kg
- Passer for XT Serien med sideutkast

Mod. no.: 19A30029100
 Pris: **2.695:-** *






TILBEHØR PRO SERIEN

Ikke vær redd for den kalde årstiden og dra nytte av din Cub Cadet ZERO-TURN ved å maksimere den med de tilgjengelige kjettinger og snøskjær for trygt å rydde oppkjørselen for snø og is.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



Kjettinger

- Kjettinger til Z1

Mod. Nr.: 490-241-0026
Pris: **1.695,-** *



- Kjettinger til Z5

Mod. Nr.: 490-241-0036
Pris: **1.695,-** *



Snøskjær

- Snøskjær til Z1

Mod. Nr.: 19B70044100
Pris: **14.995,-** *



- Snøskjær til Z5

Mod. Nr.: 59B30036150
Pris: **19.595,-** *



CUB CADET HAULER



INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



KOMFORTABELT - SAMMENLEGGBARE SIDER GJØR DET ENKELT Å LAGRE.

Brett alle fire sidene sammen og oppbevar den stående, så den tar opp 70% mindre plass i garasjen eller skuret ditt enn en tradisjonell tilhenger.



SAMMENLEGGBARE SIDEPANELER

Lett å folde eller brette sidene for ulike behov.



ALLSIDIG - MANGE APPLIKASJONER. ENKEL Å SETTE INN MED SIDENE BRETTE

Økt allsidighet i flat stilling; ideelt hvis du skal kjøre lengre belastninger som f.eks -brett.



HÅNDTAK OG VERKTØYHOLDERE FOR CUB CADET HAULER

- Håndtak med mykt grep
- Gir deg en bærbar arbeidsstasjon
- Rask og enkel montering




STOR LASTKAPASITET


Testet for å håndtere belastninger opp til 450 kg og kan lett lastes med jord, gressklipp, steiner, busker og til og med søppel.

Cub Cadet Hauler - kombikärra

Cub Cadet hauler-Tilhenger med 400 kg lastekapasitet	Mod.-Nr.: 19B40026100R Pris: 5.495,- *	 4 008423 887013
Håndtak	Mod.-Nr.: 19A400270EM Pris: 1.490,- *	 0 037049 959068
Verktøyholder	Mod.-Nr.: 19A400300EM Pris: 795,- *	 0 037049 959082

NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



Cub Cadet®

FORHANDLER

MER INFORMASJON OM CUB CADET-PRODUKTER FINNER DU PÅ: WWW.CUBCADET.NO

Europeiskt huvudkontor:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23 • D-66129 Saarbrücken
Tel.: 0049 (0) 68 05 / 79-528
www.mtdproducts.eu •
e-mail: mtdeurope@mtdproducts.com

Salgskontoret Sverige / Norge:
MTD Products Sweden AB
Bangatan 8 • S-52143 Falköping
Tel.: 0046 (0)515-17100 • Fax: 0046 (0)515 -711414
www.mtdproducts.eu •
e-mail: mtdsweden@mtdproducts.com

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Tyskland. Tekst og bilder, spesifikasjoner, ytelse av produkter blir håndtert med største forsiktighet og vårt mål er alltid å ha korrekt informasjon. Imidlertid kan endringer skje uten forvarsel. Vi reserverer oss for tekniske endringer og trykkfeil. Alle priser er inkl. Mva og gjelder jevnlig 31. mars 2019 eller så lenge lagrene varer. Lokale sortimentavvik kan forekomme, og hver forhandler bestemmer den eksakte prisen. Denne katalogen er gyldig til neste versjon av Cub Cadet-katalogen er utgitt. (Rev. august, 2019)