

# Cub Cadet®



**VINTER**

PRODUKTPROGRAM 2019/20



# X SERIE

## SNÖSLUNGOR

Cub Cadet™

### 1X™

ENSTEGS



Cub Cadet™

### 2X™

TVÅSTEG



Cub Cadet™

### 3X™

TRETEG



# THE RIGHT SOLUTION FOR ANY DEMAND!

Cub Cadet har snöslungor för alla situationer. De erbjuder bästa storlek och teknik för alla snöförhållanden. Enstegsmodeller för regioner med mindre snöfall och små ytor, tvåstegsmodeller för medium till tung snö och de revolutionerande trestegsmodellerna som tar sig igenom även packad och våt snö med lätthet.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET

Cub Cadet™

### 1X™

ENSTEGS



Kärnan i 1X-Serien består av den robusta gummivalsen. Valsen röjer snön ända ner till marken. Tack vare det ergonomiska handtaget, 2-vägs joystick, strålkastaren och den bekväma elstarten är detta lilla kraftpaket en högst komfortabel snöslunga i en kompakt design.



- LÄTT SNÖFALL
- SNÄLL MOT UNDERLAGET
- IDEALISK FÖR GÅNGVÄGAR OCH PORTÖPPNINGAR

# Cub Cadet™ 2X™

TVÅSTEG



2X-serien tar bort snö med ett tvåstegssystem. I det första steget arbetar flera "X-treme"-segment, som är monterade i exakt rätt vinkel mot körrikningen, till och med genom hård och tätt packad snö genom att dra den in i skruven. Det andra steget är ett snabbt roterande impeller som kraftfullt kastar snön ut genom utkaströret.



- FÖR MEDIUM TILL TUNG SNÖ
- SNABB OCH EFFEKTIV SNÖRÖJNING
- IDEALISK FÖR UPPFARTER, TROTTOARER OCH PARKERINGAR

# Cub Cadet™ 3X™

TRESTEG

Den revolutionerande 3X-Serien med 3-steps teknologi som är världsunik designad Cub Cadet. Som första steg matar "X-treme" snöskruvarna i var sin ände snön till mitten där den centrala "X-treme" snöskruven tar vid i andra steget där snön skruvas in till det tredje steget, impellern. Impellern kastar ut snön genom utkastaren med kraft i önskad riktning.


## DEN REVOLUTIONERANDE 3X SERIEN MED 3-STEGS TEKNOLOGI



▶ **25%** MER GENOMSTRÖMMNING

▶ **30%** TIDS-BESPARING

▶ MYCKET ENKLARE OCH SMIDIG MANÖVRERING



- FÖR TUNG OCH VÅT SNÖ
- KRAFTFULL OCH TIDSBESPARANDE SNÖRÖJNING
- IDEALISK FÖR SNABB RÖJNING AV STORA YTOR

Cub Cadet™  
**2X™**  
TVÅSTEG



Cub Cadet™  
**3X™**  
TRESTEG



Cub Cadet™  
**3X™**  
TRESTEG



## KEEP THE PATH TO YOUR HOME CLEAN AND CLEAR.

Alla Cub Cadet snöslungor är gjorda av massivt stål och högkvalitativa komponenter. Alla tekniska funktioner och fördelar är premium klassade och designade för många års hårt arbete. De följande tekniska detaljerna är bara några av många fördelar som gör det enkelt och bekvämt att röja snö med Cub Cadet snöslungor.

### INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

### CUB CADET



#### OHV vintermotorer med stor bränsletank

Cub Cadet 4-taks OHV vintermotorer är speciellt utvecklade för låga temperaturer. De ger låga utsläpp och är lätta att starta, även vid låga temperaturer. Den stora bränsletanken gör det möjligt att jobba länge utan att fylla på med bränsle.



#### Elstart

230 volt elstart gör att du enkelt kan starta din snöslunga helt enkelt genom att ansluta den till ett eluttag. Allt du behöver göra är att trycka på startknappen så är du redo att köra.



#### Enhandsfattning

Det smarta kopplingslåset gör att både drivningen och snöskruven är inkopplad med bara en hand. Detta ger möjligheten att ändra utkastrotation eller hastighet under drift. Detta sparar mycket tid och gör arbetet mycket bekvämare.



#### Fingertoppsstyrning

Manövrera enkelt på snötäckta uppfarter, trottoarer och parkeringsplatser i alla former och storlekar. Zero-Turn servostyrningen för enkel manövrering på plats kan enkelt styras med fingertopparna. Allt detta hjälper dig att få jobbet gjort ännu snabbare och med ännu mindre ansträngning.





### Elvärmda handtag

Håll dina händer varma för att slutföra arbetet komfortabelt. För att aktivera handtagsvärmen, tryck på omkopplaren till ON position. Handtagen kommer förbli varma och du kan arbeta under de kallaste temperaturerna.



### Brytbultar

Brytbultarna länkar samman X-treme snöskruven med drivaxeln. Om snöskruven blir blockerad går brytbultarna av för att skona vitala delar från att gå sönder. När en brytbult går av stannar snöskruven för att förhindra att andra delar går sönder. Efter att brytbulten är utbytt fungerar snöslungan som vanligt igen. Brytbultarnas uppgift är att minimera reparationskostnaderna för användaren.



### Utkastare

På 2X Serien är utkastaren extra hög och gjord i tålig plast. Den är rostfri, slagtålig och optimalt anpassad för att kasta ut snö. 3X Serien använder högkvalitativa utkastare i stål. De är designade för att snön inte ska sätta sig och ge optimal utkastfunktion. Utkastriktning och höjd kan enkelt justeras från förarplats.



### COOL BLUE släpskor

De revolutionerande "Cool Blue" släpskorna glider på underlaget för bättre manövrering. Det avancerade materialet är slitstarkt, rostar inte och repar inte underlaget. Avståndet från marken till snöskäret regleras med släpskorna. För asfalt och släta underlag, ställ släpskorna lågt. Ställ släpskorna på mitten eller högre vid användning på ojämna ytor och grus.



### Arbetsbelysning (XS3-Series)

De nya kraftfulla LED-strålkastarna säkerställer maximal sikt hela tiden, vilket ger en säker och enkel snöröjning av trottoarer och uppfart även vid dålig sikt på morgonen eller vid skymning. En annan fördel: när utkastaren vrids till ena sidan och blockerar en av de två strålkastarna, fortsätter den andra strålkastaren att belysa det annars skuggade området och ser till att du alltid vet vart du ska.



### Vallskär

Vallskären är monterade på båda sidor för att bryta ner höga snövallar. Detta ger bättre prestanda och lättare arbetsförhållanden i djup snö.



### Skyffel

Praktiskt placerad vid bakänden av intagshuset sitter skyffeln för att enkelt och säkert frigöra tilltäppt snö från utkastaren.

## TRE STEGS SNÖ- SLUNGOR 3X-SERIEN

XS3 66 SWE  
XS3 71 SWE  
XS3 76 SWE  
XS3 76 TDE

Cub Cadet™  
**3X**  
TRE STEG



# ONE STEP AHEAD

Den revolutionerande 3X-Serien från Cub Cadet tar sig igenom tuff och packad snö som en tunnelbormaskin genom ett berg. Det är i princip vad vårt nya snöskruvssystem gör. Den river inte och bryter ner snö utan snarare borrar sig in och trycker in snön till nästa steg där impellern kastar snön långt bort från gångvägen. En innovation från Cub Cadet.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET

### FUNKTIONER

.....  
REVOLUTIONERANDE  
3-STEGS SYSTEM

.....  
UPP TILL 76 CM  
ARBETSBREDD

.....  
FINGERTOPPSSTYRNING

.....  
58 CM INTAGSHÖJD

.....  
UTKASTARE I METALL

.....  
UTKASTRIKTNING  
JUSTERAS BAKOM  
KONTROLLPANELEN

.....  
BEKVÄM 230V ELSTART

.....  
CUB CADET 4-TAKTS OHV  
MOTORER

.....  
ELVÄRMDA HANDTAG

.....  
ENHANDSFATTNING

.....  
ARBETSBELYSNING

.....  
COOL BLUE - SLÄPSKOR  
I POLYMER

.....  
VALLSKÄR I STÅL



### 3X Stålaccelerator snöskruvssystem

Den nya innovativa designen av snöskruven på 3X-Serien borrar sig igenom snön med en central snöskruv. Den stöds av en snöskruv på var sida som matar in snön mot mitten för att sedan matas in till impellern som kastar ut snön genom utkastaren.




### Utkastare i stål

Utkastarröret på samtliga 3X-Seriens snöslungor är gjord av kraftigt stål för att prestera under många år. Med den ställbara utkastarvinkeln kan utkastslängden justeras för kastning upp till 18 meter.



### Utkastkontroll

Ändra utkastrotationen bekvämt 200° från vänster till höger bakom kontrollpanelen på nolltid. Även utkastvinkeln justeras från kontrollpanelen. Handtagen tillåter enkel åtkomst och full kontroll hela tiden.



### Balanssystem (XS3 76 TDE)





**1. Packad snö:** Sätt spaken i "packad snö" läge så flyttas vikten till den främre delen av snöslungan och den pressas nedåt marken.

**2. Normal snö:** I detta läget tillåts användaren att enkelt manövrera snöslungan i normala snöförhållanden

**3. Grusposition:** Använd denna position när snöröjning sker på grus för att förhindra att snöslungan tar med sig gruset.

**4. Transportposition:** När spaken är i transportläge höjs intagshuset från marken så att det blir lättare att flytta snöslungan när den inte är i användning.



		XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
Motor	4-takt OHV vinter motor	Cub Cadet 130, 420 cm <sup>3</sup>	Cub Cadet 130, 420 cm <sup>3</sup>	Cub Cadet 130, 420 cm <sup>3</sup>	Cub Cadet 130, 420 cm <sup>3</sup>
	Motoreffekt (kW / rpm)	7,8 / 3600	7,8 / 3600	7,8 / 3600	7,8 / 3600
	Start	Elstart 230 V + drag	Elstart 230 V + drag	Elstart 230 V + drag	Elstart 230 V + drag
	Tankvolym	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Snöskruv	Arbetsbredd / Intagshöjd	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
	Cool Blue släpskor	Kraftiga i polymer – motverkar repor	Kraftiga i polymer – motverkar repor	Kraftiga i polymer – motverkar repor	Kraftiga i polymer – motverkar repor
	Snöskruvs diameter / material	30 cm / stål	30 cm / stål	30 cm / stål	30 cm / stål
	Snöskruv	3-steps, med Xtreme- skruvsegment	3-steps, med Xtreme- skruvsegment	3-steps, med Xtreme- skruvsegment	3-steps, med Xtreme- skruvsegment
	Impeller diameter	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Smörjnipplar	underhållsfritt	underhållsfritt	underhållsfritt	underhållsfritt
Driv system	Servostyrning	Fingertoppsstyrning	Fingertoppsstyrning	Fingertoppsstyrning	Fingertoppsstyrning
	Hastigheter	6 fram / 2 back	6 fram / 2 back	6 fram / 2 back	6 fram / 2 back
	Däck	16" x 4,8", X-Trac vintermönstrat	16" x 6,5", X-Trac vintermönstrat	16" x 6,5", X-Trac vintermönstrat	Banddrift
Utkast system	Utkastrotation	2-vägs spak / 200°	2-vägs spak / 200°	2-vägs spak / 200°	2-vägs spak / 200°
	Utkastvinkel	2-vägs spak	2-vägs spak	2-vägs spak	2-vägs spak
Säkerhet & Komfort	Elvärmda handtag	●	●	●	●
	Belysning	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
Övrigt	Vikt (ca.)	116 kg / inkl. emballage 132 kg	118 kg / inkl. emballage 134 kg	120 kg / inkl. emballage 136 kg	125 kg / inkl. emballage 147 kg
	Ljudtrycksnivå uppmätt LpA (dB)	89	90	90	91
	Ljudnivå uppmätt LwA (dB)	99	100	100	101
	Ljudnivå garanterad LwAg (dB)	101	102	102	103
	Vibrationsvärde AHV Hand/Arm (m/s <sup>2</sup> )	5,0	5,0	5,0	5,0
	Uncertainty Hand/Arm (m/s <sup>2</sup> ) (K Factor)	1,5	1,5	1,5	1,5
Modellnummer	31AY5EVX603	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603	
EAN	 4 008423 857191	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221	
Pris*	(20.990:- *) <b>19.995:- **</b>	22.990:- *	(24.990:- *) <b>23.495:- **</b>	31.990:- *	

## TVÅSTEGS SNÖ- SLUNGOR 2X-SERIE

XS2 61 SWE

Cub Cadet  
**2X**<sup>TM</sup>  
TVÅSTEG



# MADE BY THE BEST TO HANDLE THE WORST.

Cub Cadet 2X-seriens snöslungor klarar av de värsta snöstormarna. Kraftfulla Cub Cadet OHV motorer med elstart, Zero-turn styrning och kraftiga snöskruvar gör att snöslungorna snabbt startar och utan ansträngning arbetar sig igenom snön under de svåraste förhållanden. Den högeffektiva polymer utkastaren och fingertoppsstyrningen gör snöslungan oerhört lätt att manövrera genom snö och is.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET

### FUNKTIONER

- 61 CM  
ARBETSBREDD
- 53 CM  
INTAGS-HÖJD
- FINGERTOPPSSTYRNING
- REGLERING AV UTKAST  
FRÅN FÖRARPOSITION
- BEKVÄM 230V ELSTART
- CUB CADET 4-TAKTS  
OHV MOTOR
- ELVÄRMDA HANDTAG
- COOL BLUE SLÅPSKOR
- VALLSKÄR I STÅL
- ENHANDSFATTNING



### Säkerheten först

Alla våra snöslungor är utrustade med ett fjäderbelagt fingerskydd, som skyddar från skador och som fjädrar tillbaka när snön inte passerar.



### Utkastkontroll

4-vägs joystick ger dig möjligheten att snabbt och enkelt ändra riktningen och höjden på snön du kastar iväg, med en hand, så att du sparar tid. Du kommer spendera mindre tid ute i kylan samtidigt som du har full kontroll på vart snön hamnar.



### X-trac däck

Däcken har det speciella X-Trac mönstret vilket ger ett perfekt grepp i snön. Inget behov av snökedjor!




### 2X X-treme snöskruv

Istället för en brytbult vid varje halva har "Xtreme"-snöskruven en brytbult på varje individuell "Xtreme"-skruv. Detta för att skydda snöslungan från överbelastning, vilket kan medföra dyra reparationer. Snö och is hackas sönder av snöskruvens vassa skär innan den matas in till impellern, som kastar ut snön genom utkastet. Avancerad teknologi för bättre prestanda.

**X-TREME**





		XS2 61 SWE
Motor	4-takt OHV vinter motor	Cub Cadet 70, 208 cm <sup>3</sup>
	Motoreffekt (kW / rpm)	4,0 / 3600
	Start	Elstart 230 V + drag
	Tankvolym	2,0 l
Snöskruv	Arbetsbredd / Intagshöjd	61 cm / 53 cm
	Cool Blue släpskor	Kraftiga i polymer - motverkar repor på underlaget
	Snöskruvs diameter / material	30 cm / stål
	Snöskruv	2-steps, med Xtreme-skruvsegment
	Impeller diameter	30 cm
	Smörjnipllar	På snöskruvsaxel
Driv system	Servostyrning	Fingertoppsstyrning
	Hastigheter	6 fram / 2 back
	Däck	15" x 5", X-Trac vintermönstrat
Utkast system	Utkastrotation	4-vägs-joystick / 200°
	Utkastvinkel	4-vägs-joystick
Säkerhet & Komfort	Elvärmade handtag	●
	Belysning	28 V / 28 W
Övrigt	Vikt (ca.)	84 kg / inkl. emballage 100 kg
	Ljudtrycksnivå uppmätt LpA (dB)	88
	Ljudnivå uppmätt LwA (dB)	98
	Ljudnivå garanterad LwAg (dB)	100
	Vibrationsvärde AHV Hand/Arm (m/s <sup>2</sup> )	5,0
	Uncertainty Hand/Arm (m/s <sup>2</sup> ) (K Factor)	1,5
Modellnummer		31BW53LR603
EAN		 4 008423 852233
Pris*		(15.695,- *) <b>13.595,- **</b>



### COOL BLUE släpskor

De revolutionerande "Cool Blue" släpskorna glider lätt på underlaget för bättre manövrering. Det avancerade materialet är slitstarkt, rostar inte och repar inte underlaget. Avståndet från marken till snöskäret regleras med släpskorna. För asfalt och släta underlag, ställ släpskorna lågt. Ställ släpskorna på mitten eller högre vid användning på ojämna ytor och grus.



### 4-vägs utkastkontroll

Justera kastlängden och riktningen bekvämt med 4-vägs joysticken på manöverpanel även under körning.

## ENSTEGS SNÖSLUNGA 1X-SERIE

221 LHP

### FUNKTIONER

53 CM ARBETSSBREDD

33 CM INTAGSHÖJD

UTKASTROTATION 190°

CUB CADET OHV  
4-TAKTS MOTOR

ELSTART OCH DRAG-  
START, ENKEL ATT STARTA  
ÄVEN MED VANTAR

VÄNDBARA  
GUMMIVALVSAR

STRÅLKASTARE

BRÄNSLENIVÅINDIKATOR

VIKBART, ERGONOMISKT  
HANDTAG

Cub Cadet™  
**1X**

ENSTEGS



# SMALL JOBS JUST GOT SMALLER.

1X-Serien har överlägsen kvalitet och prestanda i ett kompakt och användarvänligt format. Det ergonomiska handtaget och det slagtåliga utkastarröret gör det enkelt att röja lätt till måttlig snö med fart och komfort. Med den inbyggda strålkastaren jobbar man säkert även i mörker.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



### Joystick

Kasta snön i vilken riktning du vill med en enkel justering på joysticken. Du spenderar mindre tid ute i kylan då du kontrollerar vart snön ska kastas.



### Elstart & och stora tydliga reglage


Den stora och lättillgängliga instrumentbrädan gör att man använder 1X snöslungan bekvämt, även när du bär vinterhandskar och 230 volt elstarten säkerställer att du alltid får jobbet gjort oavsett de svåra temperaturer som kastas mot dig.



### Högpresterande snöskruv

Den specialdesignade snöskruven rör sig enkelt genom lätt till måttligt snöfall. Den skyfflar in snö genom inmatningshuset och kastar ut genom utkastarröret i ett steg, samtidigt som den driver snöslungan framåt. Snöskruven är gummiklädd för att skydda underlaget.



		221 LHP
<b>Motor</b>	4-takt OHV vinter motor	Cub Cadet 70, 208 cm <sup>3</sup>
	Motoreffekt (kW / rpm)	3,9 / 3600
	Start	Elstart 230 V + drag
	Tankvolym	1,9 l
<b>Snöskruv</b>	Arbetsbredd	53 cm
	Intagshöjd	33 cm
	Skrapskär	Polymer / vändbara
	Snöskruvs material	Förstärkt kraftig gummi
	Snöskruvs system	En-stegs
	Snöskruvs diameter	23 cm
<b>Driv system</b>	Driv system	Snöskruv
	Däck	8" x 2", kullagrade
<b>Utkast system</b>	Utkastrotation	2-vägs joystick / 190°
	Utkastvinkel	2-vägs joystick
<b>Säkerhet &amp; Komfort</b>	Oljepåfyllningsrör	Utökad för enkel service
	Belysning	12,8 V / 21 W
<b>Övrigt</b>	Vikt (ca.)	41 kg / inkl. emballage 46 kg
	Ljudtrycksnivå uppmätt LpA (dB)	88
	Ljudnivå uppmätt LwA (dB)	98
	Ljudnivå garanterad LwAg (dB)	100
	Vibrationsvärde AHV Hand/Arm (m/s <sup>2</sup> )	5,0
	Uncertainty Hand/Arm (m/s <sup>2</sup> ) (K Factor)	1,5
Modellnummer		31AR2T6D603
EAN		 4 008423 852370
Pris*		7.990:- *



### Handsgrepp

Det extra stora starthandtaget är anpassad för att användas med tjocka handskar. En smart detalj som särskiljer denna premium snöslunga.



### Nivåfönster

Ger en klar och tydlig information om hur mycket bränsle som finns kvar i tanken utan att behöva skruva av tanklocket.



### Ergonomiskt handtag

Bekväm bygel för kontroll av snöskruven tillsammans med ett ergonomiskt utformat handtag.



## TILLBEHÖR FÖR CUB CADET SNÖSLUNGOR

Få ut det mer av din snöslunga med snöblad. Perfekt för tunna lager med våt snö.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



### Snöblad

- Passar alla Cub Cadet 2X och 3X snöslungor
- 100 cm arbetsbredd
- Förzinkad för lång livslängd
- Vridbar höger – vänster
- Fast attach snabbfästes system

Mod. Nr.: 396-004-678  
Pris: **6.595,-** \*



- Gummiskär som tillbehör till snöblad 396-004-678


Mod. Nr.: 396-005-678  
Pris: **849,-** \*



### Överdrag för snöslunga

- Passar alla Cub Cadet snöslungor
- Skyddande överdrag i vinyl
- UV-resistent och vattenvisande
- Mått 170 x 80 x 100 cm

Mod. Nr.: 2024-U1-0005  
Pris: **549,-** \*



### Brytbultar

- Brytbultarna används för att skydda snöslungan mot allvarliga skador på snäckväxeln och andra vitala delar. Set med 4 st bultar och låspinnar. (Passar 2X serien)
- Brytbultarna används för att skydda snöslungan mot allvarliga skador på snäckväxeln och andra vitala delar. Set med 6 st bultar och låspinnar. (Passar 3X serien)

Mod. Nr.: 7011-M6-0010  
Pris: **199,-** \*



Mod. Nr.: 19A3101E603  
Pris: **225,-** \*



### Motorolja vinter

- Vi rekommenderar vår vinterolja (SAW 5W-30) till alla Cub Cadet snöslungor och åkgräsklippare som används på vintern.
- Speciellt anpassad för låga temperaturer
- Volym: 1000 ml

Mod. Nr.: 6012-V1-0040  
Pris: **199,-** \*



### Bränslestabilisator „Easy-Run“

- Snöslungor har en lång period då de inte används. Därför är det viktigt att använda bränslestabilisator. Bränslestabilisatorn binder vatten och skyddar systemet mot rostangrepp och korrosion.
- Volym: 250 ml

Mod. Nr.: 6012-V1-0045  
Pris: **120,-** \*





# VINTERTILLBEHÖR

## FÖR CUB CADET TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Använd din Cub Cadet trädgårdstraktor året runt med rätt tillbehör. Med ett frontmonterat snöblad eller snöslunga i kombination med snökedjor och spridare är du förberedd för vinterns alla utmaningar.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



### Snöblad

- 117 cm snöblad som passar alla LT seriens (700) traktorer.
- Justerbar fjäderbelastad ikörningsskydd
- Justerbar i 3 lägen (vänster, höger och mitten)
- Lyft och sänk från förarposition

Mod. Nr.: OEM-190-833  
Pris: **5.550:-** \*



- 117 cm snöblad som passar LT och XT seriernas traktorer.
- Justerbar fjäderbelastad ikörningsskydd
- Justerbar i 3 lägen (vänster, höger och mitten)
- Lyft och sänk från förarposition

Mod.-Nr.: 19A300170EM  
Pris: **4.995:-** \*



### Gummiskär för snöblad

- Universal gummiskär för alla våra snöblad.
- Kan kapas i önskad längd. Skyddar underlaget.

Mod. Nr.: 196-718-678  
Pris: **695:-** \*



### Snöslunga 3-steg

- Snöslunga för XT Serien (Sidoutkast modeller)
- 107 cm arbetsbredd
- Levereras komplett med fästen och drivsystem

Mod. Nr.: 19A40024100  
Pris: **15.995:-** \*



- Snöslunga för XT Serien (Bakutkast modeller)
- 107 cm arbetsbredd
- Levereras komplett med fästen och drivsystem

Mod.-Nr.: 19A400450EM  
Pris: **15.995:-** \*



### Cub Cadet släpkärra

- Lastkapacitet: 450 kg
- Volym: 340 Liters
- Mått: ca. L 190 / B 84 / H 74 cm
- Vikt: 50 kg
- Stora luftfyllda hjul: 16"

Mod.-Nr.: 19A40036100  
Pris: **4.795:-** \*





## Agridäck

Grovmonstrade bakdäck 18" x 9,5". Set består av 2 kompletta däck med fälg. Passar alla åkräsklippare med antingen 18" eller 20" bakdäck. Passar ej XT modeller med B-klippdäck (95 cm).

Mod.-Nr.: 196-721A678  
Pris: **2.595:-** \*



## Tielbürger Frontmonterad Sopmaskin och tillbehör (RE = Krävs | OP = Tillval)

- Frontmonterad sopvals, 120 cm  
Tillbehör för montering krävs. (RE, se nedan)  
Tillval rekommenderas (OP).

Mod.-Nr.: 196-603-000  
Pris: **18.495:-** \*



- **(OP)** Uppsamlare för sopvals

Mod.-Nr.: 196-604-000  
Pris: **5.490:-** \*



- **(RE)** Snabbkopplingssystem med drivning –  
Tillbehör till frontmonterad sopvals 196-603-000

Mod.-Nr.: 196-602-000  
Pris: **2.750:-** \*



- **(RE)** Monteringsdetaljer - bakutkastmodeller

Mod.-Nr.: 196-610-000  
Pris: **4.595:-** \*



- **(RE)** Monteringsdetaljer - sidoutkastmodeller  
(upp till och inkluderat tillverkningsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-611-000  
Pris: **4.595:-** \*



- **(RE)** Drivlina - bakutkastmodeller

Mod.-Nr.: 196-608-000  
Pris: **4.800:-** \*



- **(RE)** Drivlina - sidoutkastmodeller  
(upp till och inkluderat tillverkningsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-609-000  
Pris: **4.800:-** \*



## Tielbürger Premium Snöblad och tillbehör (RE = Krävs | OP = Tillval)

- Snöblad, 125 cm  
Tillbehör för montering krävs. (RE, se nedan)  
Tillval rekommenderas (OP).

Mod.-Nr.: 196-606-000  
Pris: **7.595:-** \*



- **(OP)** Stödhjul till snöblad

Mod.-Nr.: 196-607-000  
Pris: **1.595:-** \*



- **(RE)** Snabbkopplingssystem utan drivning —  
Tillbehör till frontmonterad sopvals

Mod.-Nr.: 196-601-000  
Pris: **1.295:-** \*



- **(OP)** Snabbkopplingssystem med drivning –  
Tillbehör till frontmonterad sopvals och snöblad

Mod.-Nr.: 196-602-000  
Pris: **2.750:-** \*



- **(RE)** Monteringsdetaljer - bakutkastmodeller

Mod.-Nr.: 196-610-000  
Pris: **4.595:-** \*



- **(RE)** Monteringsdetaljer - sidoutkastmodeller  
(upp till och inkluderat tillverkningsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-611-000  
Pris: **4.595:-** \*



## Tire chains

För 20" x 8,0" däck inkl. adapter

Mod.-Nr.: 196-658-699  
Pris: **1.495:-** \*



För 20" x 8,0" däck. Med piggedja/brodd.

Mod.-Nr.: 2080010-B  
Pris: **1.550:-** \*

För 18" x 9,5" däck inkl. adapter

Mod.-Nr.: 196-898-699  
Pris: **2.095:-** \*



För XT 18" x 8,5" däck

Mod.-Nr.: 490-241-0021  
Pris: **1.795:-** \*



För XT 22" x 9", 5" x 12" och 23" x 9", 5" x 12" däck

Mod.-Nr.: 490-241-0025  
Pris: **1.795:-** \*





### Cub Cadet bogserad spridare

- Spridbredd: 370 cm
- Volym behållare: 87 kg

Mod.-Nr.: 196-542-000  
Pris: **4.995:-** \*



### Elspridare för XT Serien sidoutkast

- Lätt att installera tack vare FastAttach™ System
- Kan slås på/av från förarposition
- Volym behållare: 45 kg
- Passar XT Seriens sidoutkastmodeller

Mod. Nr.: 19A30028100  
Pris: **4.995:-** \*



### Bogserade spridare

- Volym behållare: 80 kg
- Vikt: 26 kg
- Spridbredd upp till: 365 cm
- Mått ca. L 109 / B 96,5 / H 104 cm
- Volym behållare 50 kg

Mod. Nr.: 196-036-000  
Pris: **5.495:-** \*



Mod. Nr.: 196-545-000  
Pris: **3.295:-** \*



- Volym behållare: 39 kg
- Vikt ca. 8 kg
- Spridbredd upp till: 300 cm
- Mått ca. L 67,3 / B 67,3 / H 36,8 cm

Mod. Nr.: 196-031B000  
Pris: **1.495:-** \*



### Push Spridare

- Volym behållare: 23 kg

Mod. Nr.: 190-701-000  
Pris: **995:-** \*



- Volym behållare: 56 kg

Mod. Nr.: 190-454A000  
Pris: **3.595:-** \*



### Överdrag åkgräsklippare L / XL

- Storlek L: till små och mellanstora åkgräsklippare
- Storlek XL: till stora åkgräsklippare och till bakuppsamlarmodeller

Mod. Nr.: 2024-U1-0003  
Pris: **599:-** \*



Mod. Nr.: 2024-U1-0004  
Pris: **649:-** \*



### Batteriladdare

- Batteriladdare, 1000 mA, 12 V
- Passar alla åkgräsklippare.

Mod. Nr.: 196-967-678  
Pris: **750:-** \*



### Lastplattform för XT traktorer sidoutkast

- Vikbar vertikalt och låsbar i position
- Enkel att installera tack vare FastAttach™ System
- Max. lastvikt: 36 kg
- Passar XT Seriens sidoutkastmodeller

Mod. no.: 19A30029100  
Pris: **2.695:-** \*






## TILLBEHÖR PRO SERIEN

Var inte rädd för den kalla säsongen och utnyttja din Cub Cadet ZERO-TURN genom att maximera den med de tillgängliga däckkedjorna och schaktbladet för att på ett säkert sätt rensa dina uppfart för snö och is.

INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



### Snökedjor

- Snökedjor till Z1

Mod. Nr.: 490-241-0026  
Pris: **1.695,-** \*



- Snökedjor till Z5

Mod. Nr.: 490-241-0036  
Pris: **1.695,-** \*



### Snöblad

- Snöblad till Z1

Mod. Nr.: 19B70044100  
Pris: **14.995,-** \*



- Snöblad till Z5

Mod. Nr.: 59B30036150  
Pris: **19.595,-** \*





# CUB CADET HAULER



INNOVATIVE FUNCTIONS FOR A FIRST CLASS PERFORMANCE

CUB CADET



## BEKVÄMT – VIKS IHOP FÖR ENKEL FÖRVARING. VIKBARA SIDOR GÖR FÖRVARINGEN ENKEL.

Vik ihop alla fyra sidor och förvara den stående, så tar den 70% mindre plats i ditt garage eller skjul, än en traditionell släpkärra.



## VIKBARA SIDOPANELER

Enkelt att vika ihop eller vika ut sidorna efter olika behov.



## MÅNGSIDIG – MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN.

### ENKELT ATT LASTA MED SIDORNA IHOPVIKTA

Ökad mångsidighet i platt läge; idealiskt om man ska köra längre last som t.ex. brädor.



## HANDTAG OCH VERKTYGSHÅLLARE TILL CUB CADET HAULER-KÄRRAN

- Handtag med mjukt grepp
- Ger dig en portabel arbetsstation
- Snabb och enkel montering




## REJÄL LASTKAPACITET


Testad att klara laster upp till 450kg och kan enkelt lastas med jord, gräsklipp, stenar, buskar och även sopor.

### Cub Cadet Hauler - kombikärra

Cub Cadet hauler-kärra med 400 kg lastkapacitet	Mod.-Nr.: 19B40026100R Pris: <b>5.495:-</b> *	 4 008423 887013
Handtag	Mod.-Nr.: 19A400270EM Pris: <b>1.490:-</b> *	 0 037049 959068
Verktygshållare	Mod.-Nr.: 19A400300EM Pris: <b>795:-</b> *	 0 037049 959082

## ANTECKNINGAR

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



RESURS  
BANK



\*Betaltalternativ i samarbete med Resurs Bank. Kom in till din Cub Cadet återförsäljare så ordnar vi en förmånlig finansiering.

## ÅTERFÖRSÄLJARE

MER INFORMATION OM CUB CADET PRODUKTER FINNS PÅ: [WWW.CUBCADET.SE](http://WWW.CUBCADET.SE)

Europeiskt huvudkontor:  
**MTD Products Aktiengesellschaft**  
Industriestraße 23 • D-66129 Saarbrücken  
Tel.: 0049 (0) 68 05 / 79-528  
[www.mtdproducts.eu](http://www.mtdproducts.eu) •  
e-mail: [mtdeurope@mtdproducts.com](mailto:mtdeurope@mtdproducts.com)

Försäljningskontor Sverige / Norge:  
**MTD Products Sweden AB**  
Bangatan 8 • S-52143 Falköping  
Tel.: 0046 (0)515-17100 • Fax: 0046 (0)515 -711414  
[www.mtdproducts.eu](http://www.mtdproducts.eu) •  
e-mail: [mtdsweden@mtdproducts.com](mailto:mtdsweden@mtdproducts.com)