Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES

CATALOGUE 2020

Cub Cadet®

NOTRE HISTOIRE NOUS FAIT ALLER DE L'AVANT

1961
1er tracteur Cub Cadet

1963
1er modèle avec transmission à arbre direct

1966
1er tracteur au monde avec une transmission Hydrostatique

1972
1ère autoportée

1980
Nouveau modèle de tracteur de jardin

1980
1er moteur bicylindre

1985
Nouveau standard de qualité de coupe

1993
1ère fraise à neige à chenilles

1994
1er tracteur de jardin avec entraînement par arbre

2006
1er véhicule utilitaire

2005
Autoportées série 500 – Fabriquées en Allemagne !

CHAMPIONS – INSPIRÉS PAR L'INGÉNIOSITÉ AMÉRICAINE

Est-ce la puissance ? L'endurance ? Ou simplement le fait que vous êtes prêt à relever tous les défis ? Il y a beaucoup de choses qui font de Cub Cadet un véritable „champion" - et elles ont toutes une chose en commun : un tracteur de jardin révolutionnaire introduit aux Etats-Unis dans les années 60. À l'époque, c'est un véritable tournant dans le monde du jardin. Et jusqu'à ce jour, une référence historique qui à bâti nos valeurs : nous nous efforçons sans cesse de dépasser les hautes exigences de nos clients. Avec un mélange d'ingénierie innovante et de design attrayant, nous voulons inspirer les professionnels, les semi-professionnels et les amateurs de plein air ambitieux, en créant des produits purs, conçus pour une efficacité maximale, une facilité d'utilisation et un grand confort.

C'est ce qui fait notre fierté et fait de vous un véritable champion.

Cub Cadet

2007
Débuts de la Technologie Synchcro Steer

2009
Le rayon de braquage le plus court du marché

2011
50 ans d'innovation

2010
Le plus avancé des modèles à rayon de braquage zéro

2014
Lancement de la technologie innovante BOOSTED AIRFLOW

2015
MySpeed : Le système innovant avec variateur de vitesse

2017
Lancement de la gamme de rayon de braquage zéro PRO SERIES

2017
Lancement des autoportées XT ENDURO SERIES

2018
Lancement de la gamme à batteries 80V LI-ION DURA SYSTEM

2018
Lancement des tondeuses XM SERIES

2018
Lancement des robots de tonte XR ENDURO SERIES

2020
Introduction de la série XZ5

2020
Lancement des modèles à batterie LR2 ES76 et XT2 ES107

Cub Cadet

LES NOUVEAUTÉS PRODUIT CUB CADET POUR 2020

EXTRÊMEMENT EFFICACE

Avec les XZ5, l'année 2020 marque une nouvelle étape dans le développement des rayons de braquage zéro puissantes. Cette toute nouvelle gamme Cub Cadet offre des performances de coupe et de mulching exceptionnelles. La commande à manettes permet une coupe extrêmement précise et d'excellentes performances qui établissent de nouveaux standards dans la catégorie des rayons de braquage zéro et les moteurs finement réglés fournissent une puissance massive lorsque nécessaire. Ils sont également économiques, ce qui permet de réduire la consommation de carburant. En plus de toutes ces caractéristiques de performance impressionnantes, les standards de confort élevés de Cub Cadet ont été maintenus. Le siège haut de gamme avec accoudoirs ainsi que les manettes de commande au design ergonomique et au revêtement doux au touché, permettent de tondre pendant de longues heures sans se fatiguer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 146.

BEST IN CLASS

MEILLEURS RÉSULTATS
EFFICACITÉ MAXIMUM
FABRICATION ROBUSTE

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE À BATTERIE CUB CADET

DURABILITÉ IMPRESSIONNANTE

Le moteur électrique vous propulse véritablement au niveau supérieur. Deux modèles viennent compléter la gamme des produits à batterie : le MINIRIDER LR2 ES76 et l'autoportée XT2 ES107. Les deux modèles sont alimentés par de puissantes batteries Li-Ion, qui ne nécessitent que 4 heures pour se recharger - trois fois plus vite que des batteries comparables ! Les moteurs électriques à la pointe de la technologie protègent à la fois l'environnement et la personne qui les conduit : Leur faible niveau sonore permet de tondre à tout moment de la journée, même dans les zones à forte densité de population sensibles au bruit, et les coûts d'exploitation sont réduits au minimum car les autoportées électriques ne nécessitent ni carburant ni huile. En termes d'entretien également, ces deux modèles vous faciliteront la vie - satisfaction et expérience de tonte exceptionnelles garanties.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 48 et 74.

DISPONIBLE A PARTIR DU PRINTEMPS 2020 – PRÉ-COMMANDEZ MAINTENANT CHEZ VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ !

Li-Ion ELECTRIC

XZ5
ENDURO SERIES™

NOUVELLE

XT2™
ENDURO SERIES™

LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet

LA GAMME DE PRODUITS CUB CADET POUR 2020

POUR TOUJOURS PLUS DE PUISSANCE

LES CATÉGORIES DE PRODUITS CUB CADET

Cub Cadet améliore continuellement ses produits pour répondre aux besoins spécifiques des nouveaux utilisateurs, des utilisateurs expérimentés et des professionnels. Bien que notre gamme FORCE SERIES soient parfaits pour les débutants, la gamme ENDURO SERIES convient parfaitement aux utilisateurs expérimentés et la gamme PRO SERIES est la solution idéale pour les professionnels. Ainsi, ces catégories aident les revendeurs et les utilisateurs à trouver le produit parfait adapté à leurs besoins.

1 TONDEUSES

14–31 Tondeuses Série LM
32–43 Tondeuses Série XM

2 MINIRIDERS

44–53 MINIRIDERS Série LR
48 Accessoires MINIRIDERS

3 AUTOPORTÉES

54–63 Autoportées Série LT
66–84 Autoportées Série XT
85–91 Accessoires Autoportées

4 ROBOTS DE TONTE

92–107 Robots de tonte Série XR
108–109 Accessoires robots de tonte

5 PRODUITS À BATTERIE 80V

110–119 Gamme 80V
114 Souffleur 80V
115 Taille-haies 80V
116 Débroussailleuse 80V
117 Tondeuses 80V

6 PRODUITS SPÉCIFIQUES

122 Scarificateur
123 Rotofraise
124 Débroussailleuse à roues

7 FRAISES À NEIGE

126–137 Fraises à neige
138–139 Accessoires hiver

8 RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

140–150 Série XZ
151 Accessoires Série XZ
152–167 Série Z
168–169 Accessoires PRO SERIES

170–175 Vue d'ensemble des accessoires

TROUVEZ VOTRE MODÈLECUB CADET

Savez-vous que la largeur de coupe de votre machine est la clé pour déterminer votre temps de tonte. Plus la largeur de coupe est grande et moins longtemps vous mettrez !

LES SCHÉMAS VONT VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX

Les diagrammes illustrent les tailles de terrain tondues en 1 heure, le tout basé sur la taille standard d'un terrain de football (68 m de large, 105 m de long, pour un total de 7140 m²).

PAR EXEMPLE :

Avec une largeur de coupe de 42 cm, vous pouvez tondre 600 m² de pelouse en 1 heure. Avec une tondeuse de 53 cm de largeur de coupe vous pouvez aller jusqu'à 950 m² dans le même temps. En d'autres termes, vous pouvez tondre une pelouse de 600 m² en seulement 40 minutes !

FORCE SERIES POUR LES OCCASIONNELS

L'option parfaite pour tous ceux qui ont un grand jardin et qui ont donc besoin d'une autoportée endurante et puissante. Ils sont à la recherche d'une machine d'entrée de gamme mais avec des caractéristiques avancées, qui offre la puissance et la performance optimale pour répondre à leurs éxigences. Pour faire court : les modèles FORCE SERIES !

ENDURO SERIES™ POUR LES AVERTIS

Idéal pour les jardiniers ambitieux avec un jardin paysagé. Ils possèdent déjà une longue expérience et sont maintenant prêts à monter un cran au dessus ! La puissance supplémentaire et les performances des machines les aideront à faire leur travail plus rapidement et avec de meilleurs résultats. Ils cherchent donc les machines parfaites pour des exigences élevées. En deux mots : ENDURO SERIES !

PRO SERIES POUR LES EXIGEANTS

Un must pour les vrais pros, à savoir les paysagistes, dont on exige l'entretien de grandes surfaces, des espaces verts publics... au quotidien. Ils accordent une très grande place à la performance, la fiabilité absolue et à l'efficacité optimale. Ils ont donc besoin de produits qui peuvent endurer une utilisation continue dans des conditions difficiles. En bref : la PRO SERIES !

FORCE SERIES

TONDEUSES
LM1–LM3 jusqu'à 1.200 m²

MINIRIDERS
LR1–LR2 jusqu'à 3.000 m²

AUTOPORTÉES
LT1–LT3 jusqu'à 5.500 m²



MULCHING OU ÉJECTION



RAMASSAGE

Cub Cadet

ENDURO SERIES™

TONDEUSES
XM1–XM3 jusqu'à 2.000 m²

AUTOPORTÉES
XT1–XT3 jusqu'à 9.000 m²

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
XZ2–XZ5 jusqu'à 12.500 m²



MULCHING OU ÉJECTION



RAMASSAGE

PRO SERIES

ZERO-TURN

Z1–Z7 jusqu'à 18.000 m²



MULCHING OU ÉJECTION

Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans les conditions optimales d'utilisation. En complément, d'autres facteurs influents sur les résultats de surface : les conditions de la pelouse (hauteur, densité, humidité) et l'état du terrain (collines, pentes, formes, obstacles comme les arbres, les étangs,...), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. Nous vous recommandons de prendre des modèles plus puissants pour des terrains en pentes et des modèles avec un rayon de braquage très court pour des terrains avec des passages très étroits.

Cub Cadet®

"CUB CADET N'EST PAS SEULEMENT UNE MARQUE PUISSANTE AVEC UNE EXCELLENTE RÉPUTATION, ILS ONT AUSSI UN EXCELLENT SERVICE APRÈS-VENTE ET ILS CONNAISSENT VRAIMENT LEUR MÉTIER."

MEHDI GUICHARD
REVENDEUR CUB CADET
ESPACE MOTOCULTURE LOISIRS
CHAUVIGNY | FRANCE

"CUB CADET ÉCOUTE VRAIMENT CE QUE NOUS AVONS À DIRE (EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE) ET CELA NOUS FAIT PARTICIPER AU PROCESSUS DE CRÉATION, CE QUI EST FORMIDABLE. LA VASTE GAMME DE PRODUITS CUB CADET OFFRE UNE SOLUTION POUR PRESQUE TOUS NOS CLIENTS."

ANDREAS JULMI
REVENDEUR CUB CADET | WERNER JULMI GMBH
PORTA WESTFALICA | ALLEMAGNE

Cub Cadet

TONDEUSES

Quand la robustesse rencontre l'ingénierie pour offrir des performances sans failles ! Avec des caractéristiques qui amènent un contrôle incroyable, une efficacité inégalée et un confort d'utilisation accru. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez de votre tondeuse. Et comme toujours, chaque modèle est garanti pour fournir tonte après tonte, et saison après saison, le meilleur de Cub Cadet.

3-en-1 OPTION

POWERED BY Cub Cadet

LM1 AP42

Largeur de coupe :	42 cm
Performance de tonte *(rec.)* **:**	650 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm³
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11A-LQMG603
EAN:	4 008423 892383
Prix :	359,95€

3-en-1 OPTION

ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING EN OPTION

Pour passer du mode éjection au mode mulching, vous avez juste à installer l'obturateur mulching disponible en option.

SÉRIE LM1 – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS

Un haut niveau d'efficacité combiné à la qualité Cub Cadet, voilà la force de nos tondeuses thermiques. Leur conception vous assure fiabilité et performance, et le moteur Cub Cadet OHV vous garantit la puissance dont vous avez besoin. Avec la SÉRIE LM de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l'herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche : bac facile à vider, brancard ergonomique, ajustement centralisé de la hauteur de coupe et roues sur roulement contribuent à vous assurer un haut niveau de confort.

LM1 AR42

Largeur de coupe :	42 cm
Performance de tonte *(rec.)* **:**	650 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-LQMG603
EAN:	4 008423 892369
Prix :	429,95€

LM1 AP46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)* **:**	700 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm³
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11A-TQMG603
EAN:	4 008423 892390
Prix :	449,95€

LM1 AR46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)* **:**	700 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-TQMG603
EAN:	4 008423 892406
Prix :	529,00€

LE 4ÈME ET 5ÈME CARACTÈRE DU NOM DU PRODUIT

La dénomination des produits Cub Cadet suit une logique qui révèle des informations techniques et des détails.

Le 4ème caractère du produit indique toujours la cylindrée du moteur. Pour les tondeuses, les lettres veulent dire :

A = jusqu'à 99 cm³
B = 100–125 cm³
C = 126–150 cm³
D = 151–175 cm³
E = 176–200 cm³
F = 201–225 cm³
G = 226–250 cm³
H = 251–275 cm³
I = 276–300 cm³
J = 301–325 cm³
K = 326–350 cm³
L = 351–375 cm³

Le 5ème caractère indique si c'est une tondeuse poussée, tractée ou si elle est tractée par entraînement des roues arrière ou avant :

P = tondeuse poussée
F = tractée par entraînement des roues avant
R = tractée par entraînement des roues arrière

Des lettres addidtionnelles en minuscule représentent d'autres caractéristiques et avantages des produits, comme :

e = démarrage électrique
s = tondeuses MySpeed

BRANCARD ERGONOMIQUE
Brancard équipé d'un soft-grip pour un confort optimal. De plus, le brancard est entièrement repliable pour faciliter le transport et le stockage. Il est aussi réglable en hauteur pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster la hauteur de coupe. L'ajustement est centralisé grâce à une seule manette pour choisir entre 6 positions différentes.

LM1 CR53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12B-PQSC603
EAN :	4 008423 872637
Prix :	549,00€

LM1 DP53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11C-PTKC603
EAN :	4 008423 877007
Prix :	449.95€

GRAND BAC DE RAMASSAGE
Plus le bac est grand et moins vous le videz souvent ! Cela vous fait gagner du temps en diminuant les allers-retours jusqu'au tas de compost.



TRANSMISSION
Les tondeuses tractées permettent une tonte aisée sur les terrains en pente et sur les grandes surfaces. Pour adapter la vitesse de la tondeuse à votre propre vitesse, il existe des modèles avec MySpeed (LM2 and LM3 Series).

LM1
FORCE SERIES

Cub Cadet
MYSPEED™
D20224

TONDEZ À VOTRE RYTHME

Nos tondeuses de la Série LM à vitesse variable s'adaptent exactement à l'allure à laquelle vous souhaitez évoluer grâce à leur système d'avancement intuitif. Il suffit de saisir le brancard avec les deux mains et de commencer à marcher. La poignée s'incline automatiquement et la tondeuse travaille. Plus vous marchez rapidement, plus la poignée s'incline et plus la tondeuse avance vite. Dès que vous vous arrêtez, la poignée s'incline vers l'arrière et la tondeuse s'arrête automatiquement. Un moyen simple et plus facile de garder votre pelouse bien entretenue !

MYSPEED

LE SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED

Le système d'avancement s'enclenche automatiquement dès que vous poussez la poignée vers l'avant. La vitesse s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche.

MYSPEED EVO

LE SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED EVO

MySpeed EVO vous permet de configurer la vitesse maximale pas à pas à l'aide de crans pour ajuster la vitesse de la tondeuse sur le terrain. Par exemple, lorsque vous devez limiter la vitesse maximale dans les zones sinueuses et les plates-bandes pour une manoeuvrabilité maximale. Pour de longues lignes droites, cependant, une tonte plus rapide est logique (seulement sur XM2 DR46s, voir page 37).

Cub Cadet

LM2
FORCE SERIES

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Le démarrage électrique vous procure un maximum de confort. Démarrez votre tondeuse juste en appuyant sur le bouton.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU BRANCARD
Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour diminuer ainsi le stress et la fatigue et optimiser votre confort.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
Un levier pour ajuster simultanément les quatre roues. Moins d'effort et de temps perdu pour un confort incomparable.

GRAND BAC DE RAMASSAGE
Un grand bac de ramassage réduit le nombre de fois où il doit être vidé. Vous gagnez du temps - moins de voyages vers le tas de compost.

3-en-1

ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING

Changez le mode de votre tondeuse Cub Cadet en un tour de main ! Que vous souhaitiez ramasser, éjecter à l'arrière ou faire du mulching, vous pouvez le faire très facilement avec votre tondeuse !

SÉRIE LM2 – PUISSANCE ET CONFORT

Nos tondeuses de la série LM2 sont équipées de puissants moteurs Cub Cadet et de nombreux éléments de confort. En premier lieu, il y a le système d'avancement MySpeed, qui rend la tonte incroyablement confortable et souple. Il vous suffit de marcher à votre rythme et la tondeuse de la série LM2 suivra votre exemple.

LM2 DR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur/AutoChoke
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BBTQKC603
EAN :	4 008423 866148
Prix :	599,00€

LM2 DR46es

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BCTQS7603
EAN :	4 008423 866247
Prix :	699,00€

LM2 DR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur/AutoChoke
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BBPQKC603
EAN :	4 008423 866131
Prix :	649,00€

4-en-1

RAMASSAGE, MULCHING, ÉJECTION LATÉRALE & ARRIÈRE

4-en 1 signifie que vous avez la plus grande flexibilité que vous puissiez avoir avec une tondeuse. Vous pouvez fixer un déflecteur latéral sur le carter pour la transformer en tondeuse à éjection latérale. Vous pouvez l'utiliser en éjection arrière ou avec un bac de ramassage, et enfin pour faire du mulching. Cela vous donne la liberté de choisir le mode le plus adapté en fonction des conditions de terrains ou d'herbe.

SÉRIE LM3 – PERFORMANCES ÉLEVÉES ET POLYVALENCE MAXIMALE

Les modèles phares de la série LM vous impressionneront par leurs superbes caractéristiques : une gamme de moteurs puissants pour une tonte rapide, le système 4 en 1 pour une flexibilité totale dans les options de tonte, la vitesse de conduite variable avec MySpeed maintenant disponible sur tous les modèles et de nombreuses autres caractéristiques pratiques. La gamme LM3 a été étendue à cinq modèles pour la gamme 2020. Vous êtes donc assuré de trouver la tondeuse à gazon Cub Cadet qui répond parfaitement à vos exigences.

LM3 CR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12CBTV5E603
EAN:	4 008423 859324
Prix :	829,00€

LM3 CRC46s

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ABTVSC603
EAN:	4 008423 877045
Prix :	749,00€

LM3 CR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	150 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12CBPV5L603
EAN:	4 008423 859355
Prix :	899,00€

FORCE SERIES

DÉMARRAGE FACILE
Le moteur Briggs & Stratton avec la technologie ReadyStart® et Start Guarantee® permet un démarrage assuré et facile. Il démarrera après 2 coups de lanceur tout au plus. Promis !

MOTEUR PUISSANT
Toutes les tondeuses de la série LM3 sont équipées de moteurs Cub Cadet OHV ou Briggs & Stratton extrêmement puissants, pour des performances toujours optimales.

GRANDES ROUES ARRIÈRE
Une bonne manoeuvrabilité est la clé d'une tondeuse performante. Les grandes roues arrière permettent un confort d'utilisation optimal quel que soit le type de terrain.

COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE
Moins de poussières en période sèche, l'indicateur de remplissage vous signale quand le bac doit être vidé.

4-en-1

Powered by Kawasaki

MYSPEED

NOUVELLE

LM3 ER53s

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Kawasaki FJ 180 V, Lanceur manuel
Cylindrée :	179 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	–
Référence :	6 positions / centralisé
EAN:	4 008423 877038
Prix :	899,00€

4-en-1

POWERED BY Cub Cadet

MYSPEED

LM3 DR53es

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BCPVS7603
EAN:	4 008423 866155
Prix :	769,00€

SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED
La série LM3 est équipée du système de transmission MySpeed, qui s'enclenche automatiquement dès que l'on pousse la poignée vers l'avant. La vitesse s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche.

	LM1 AP42	LM1 AR46
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Cylindrée	79 cm^3	79 cm^3
Puissance	1,5 kW / 2.800 min^{-1}	1,5 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	0,75 l	0,75 l
TRANSMISSION		
Transmission	Poussée	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	–	1
Vitesse *(max)*	–	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	650 m^2/h	700 m^2/h
Carter de coupe *(matière)*	Acier	Acier
Largeur de coupe	42 cm	46 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	En option (196-588-678)	Optional (196-588-678)
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l
Indicateur de remplissage	–	–
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	84/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Poids net	28 kg	31 kg

Référence	11A-LQMG603	12A-TQMG603
EAN	4 008423 892383	4 008423 892406
Prix	359,95€	529,00€

NOUVELLE

	LM1 CR53	LM1 DP53
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	140 cm³	159 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Poussée
Nombre de vitesses	1	–
Vitesse *(max)*	3,6 km/h	–
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe *(matière)*	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Optional (196-589-678)	Inclus
Éjection latérale	–	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	162 cm / 58 cm / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Poids net	34 kg	35 kg

Référence	12B-PQSC603	11C-PTKC603
EAN	4 008423 872637	4 008423 877007
Prix	529,00€	449,95€

Cub Cadet

NOUVELLE

	LM1 CR53	LM1 DP53
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	140 cm^3	159 cm^3
Puissance	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Poussée
Nombre de vitesses	1	–
Vitesse *(max)*	3,6 km/h	–
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	950 m^2/h	950 m^2/h
Carter de coupe *(matière)*	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Optional (196-589-678)	Inclus
Éjection latérale	–	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	162 cm / 58 cm / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Poids net	34 kg	35 kg

Référence	12B-PQSC603	11C-PTKC603
EAN	4 008423 872637	4 008423 877007
Prix	549,00€	449,95€

NOUVELLE

	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM3 CR53s
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Cylindrée	159 cm³	159 cm³	150 cm³
Puissance	2,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,2 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique ou lanceur	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,0 l	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION			
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable
Vitesse *(max)*	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	750 m²/h	750 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe *(matière)*	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Type de bac	Souple	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–	Inclus
ROUES			
Roues *(Avt./Arr.)*	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–	–
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	31 kg	35 kg	34 kg
Référence	12BBTQKC603	12BCTQS7603	12CBPV5L603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247	4 008423 859355
Prix	599,00€	699,00€	899,00€

Cub Cadet®

NOUVELLE

	LM2 CR46s	LM3 CRC46s	LM3 CR53s
MOTEUR			
Moteur	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	Cub Cadet 45 OHV	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Cylindrée	140 cm³	140 cm³	150 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,2 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	0,8 l	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION			
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable
Vitesse *(max)*	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	750 m²/h	750 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe *(matière)*	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Type de bac	Souple, avec hard top	Souple, avec hard top	Souple, avec hard top
Capacité	60 l	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus	Inclus
ROUES			
Roues *(Avt./Arr.)*	180 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–	–
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/96/96	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	34 kg	34 kg	36 kg

Référence	12CBTV5E603	12ABTVSC603	12CBPV5L603
EAN	4 008423 859324	4 008423 877045	4 008423 859355
Prix	829,00€	749,00€	899,00€

NOUVELLE

	LM3 DR53es	LM3 ER53s
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 55 OHV ES	Kawasaki FJ 180 V
Cylindrée	159 cm³	179 cm³
Puissance	2,5 kW / 2.600 min^{-1}	3,0 kW / 2.900 min^{-1}
Démarrage	Électrique ou lanceur	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,0 l	1,6 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse *(max)*	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe *(matière)*	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, avec hard top	Souple, avec hard top
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	41 kg	46 kg
Référence	12BCPVS7603	12BBPV7D603
EAN	4 008423 866155	4 008423 877038
Prix	769,00€	899,00€

Cub Cadet

XM1

ENDURO SERIES™

3-in-1

POWERED BY Cub Cadet

XM1 DP46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	65 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11A-YAKC603
EAN:	4 008423 882063
Prix :	749,00€

3T Cub Cadet TECHNOLOGY

Un design spécialement développé à l'intérieur du carter en aluminium de la tondeuse garantit que toute l'herbe coupée soit transportée via un tunnel directement dans le bac de ramassage. Améliorant ainsi les performances de tonte de la **Série XM** car les débris d'herbe ne restent plus coincés et ne restent plus sur la pelouse.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

La série Cub Cadet XM1 met la barre plus haut au niveau des performances. Dotée des caractéristiques indispensables, cette série garantit les meilleurs résultats en matière de tonte.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES XM1 :

NETTOYAGE RAPIDE

La tondeuse tient fermement quand elle est relevée pour un accès facile à la lame et au carter de coupe pour le nettoyage. Autre possibilité, l'utilisation de la buse de lavage intégrée qui nettoie parfaitement le carter.

SYSTEME ANTI-VIBRATION AVS

Vibrations très faibles grâce aux amortisseurs spéciaux et à un anneau anti-vibrations placé entre le plateau de coupe et le moteur ainsi que le gel d'amortissement VIBEX présent dans le brancard.

XM1 DR46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	65 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-YAKC603
EAN:	4 008423 882049
Prix :	899,00€

XM1 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	75 l
Moteur :	Cub Cadet 65 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	196 cm³
Transmission :	Tractée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-ZAJ4603
EAN:	4 008423 882070
Prix :	1099,00€

PUISSANT MOTEUR CUB CADET

Fournit la puissance nécessaire pour une tonte plus facile et plus rapide. Les moteurs ultra-durables offrent des performances inégalées, en particulier sur herbe haute.

Cub Cadet

LES MEILLEURES TONDEUSES CUB CADET SUR LE MARCHÉ

XM ENDURO SERIES™

3T Cub Cadet TECHNOLOGY

UNE GOULOTTE D'ÉJECTION EXTRA LARGE POUR UNE EXCELLENTE COLLECTE DE L'HERBE

- Un carter de coupe en aluminium étudié spécifiquement pour un ramassage extrême
- L'herbe est transportée directement jusqu'au bac de ramassage
- Améliore les performances de tonte

1 CHOIX DE TRANSMISSIONS DISPONIBLES

- **Tractée** (XM1 DR46, XM1 ER53)

- **Tractée avec variateur de vitesse –** 6 vitesses, parfait pour n'importe quel réglage. (XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)

MYSPEED EVO

- **MySpeed Evo –** s'ajuste automatiquement à votre vitesse de marche. La vitesse maximale peut être préréglée en utilisant le limiteur. (XM2 DR46s)

- **Transmission variable –** Vitesse en continu grâce au variateur (XM3 ER53)

SYSTÈME ANTI-VIBRATION AVS
Les amortisseurs spéciaux au dessus du carter absorbent les vibrations du moteur.

BEST IN CLASS

2. **BAC DE RAMASSAGE (65/75/80 LITRES) AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE ET COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE**
3. **AJUSTEMENT FACILE DE LA HAUTEUR DU BRANCARD**
4. **RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE SUR 6 POSITIONS**
5. **BRANCARD ERGONOMIQUE AVEC UN MINIMUM D'EFFORTS REQUIS**
6. **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE AVEC UN SIMPLE BOUTON (XM2 ER53E)**
7. ***3-en-1*** **INCLUS : ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING**

https://eu.cubcadet.com/be



PUISSANTS MOTEURS À GRANDE CYLINDRÉE

Cub Cadet ENGINES Un mdèle XM2 et tous les XM1 sont équipés de puissants moteurs Cub Cadet (159 et 196 cm³) qui ont un excellent rendement, en particulier sur herbes hautes.

HONDA ENGINE 3 modèles XM2 sont équipés de moteurs Honda (160 et 190 cm³) qui sont particulièrement silencieux et produisent des niveaux de bruit et de vibration moins élevés pendant la tonte.

DESIGN ROBUSTE ET COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

Le carter monobloc moulé sous pression est extrêmement robuste : aucun risque qu'une vis ne se desserre. Des pare-chocs avant et latéraux robustes protègent la tondeuse des obstacles.

NETTOYAGE RAPIDE

Une buse de lavage intégrée au carter de coupe et une position spéciale de nettoyage pour une action efficace.



ROUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC ROULEMENTS À BILLES DOUBLES.

ROUES ULTRA ROBUSTES POUR UNE PERFORMANCE ET UNE LONGÉVITÉ OPTIMALES.

Cub Cadet®

XM2

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/be

3-in-1

HONDA ENGINE

XM2 DR46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	65 l
Moteur :	Honda GCV 160, Lanceur manuel
Cylindrée :	160 cm³
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AQYADQ603
EAN:	4 008423 882094
Prix :	1049,00€

Cub Cadet

VARIOSPEED

Les tondeuses à gazon XM ENDURO SERIES avec Variospeed offrent une transmission à six vitesses. Ainsi, la vitesse s'adapte parfaitement à n'importe quelle situation.

MYSPEED EVO

La XM2 DR46s s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche. La vitesse maximum peut être préréglée en utilisant le limitateur.

TOUT CE DONT UNE TONDEUSE PUISSANTE A BESOIN

Les tondeuses Cub Cadet XM2 vous offrent le meilleur ! Et ce grâce aux deux transmissions disponibles – VarioSpeed et MySpeed EVO – qui font toute la différence.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES XM2 :

PUISSANTS MOTEURS À CYLINDRÉE IMPORTANTE

Puissance suffisante tout le temps pour un travail rapide et efficace, grâce au puissant moteur Cub Cadet ou aux moteurs Honda souples.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

La XM2 ER53e démarre facilement en appuyant simplement sur un bouton.

XM2 DR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	750 m²/h
Bac de ramassage :	65 l
Moteur :	Honda GCV 160, Lanceur manuel
Cylindrée :	160 cm³
Transmission :	MySpeed EVO
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ABYADQ603
EAN:	4 008423 882087
Prix :	1099,00€

XM2 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	75 l
Moteur :	Honda GCV 190, Lanceur manuel
Cylindrée :	190 cm³
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AQZALQ603
EAN:	4 008423 892352
Prix :	1279,00€

XM2 ER53e

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	75 l
Moteur :	Cub Cadet 65 OHV ES, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	196 cm³
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ARZA9A603
EAN:	4 008423 882117
Prix :	1349,00€

Cub Cadet

XM3

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/be

NOUVELLE

3-en-1

Powered by Kawasaki

XM3 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	950 m²/h
Bac de ramassage :	80 l
Moteur :	Kawasaki FJ 180 V KAI, Lanceur manuel
Cylindrée :	179 cm³
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AQZBK2603
EAN :	4 008423 891966
Prix :	1260,00€

LA TONDEUSE HAUT DE GAMME POUR UNE TONTE EFFICACE

La Cub Cadet XM3 offre tout ce que vous attendez d'un modèle haut de gamme : performance de tonte exceptionnelle, rendement élevé, maniabilité extrême et design professionnel. Elle est équipée d'un puissant moteur Kawasaki avec un rendement supérieur à ce que vous pourriez en attendre. C'est ce qui donne à la XM3 de telles performances. Et puis il y a l'embrayage de frein de lame, qui permet au moteur de continuer à fonctionner même lorsque le plateau de coupe est à l'arrêt, vous n'avez donc pas à redémarrer. Ainsi, la XM3 est idéale pour un usage professionnel et permet de travailler rapidement même sur de grandes pelouses.

EMBRAYAGE DE FREIN DE LAME
Cette fonction peut être utilisée pour maintenir le moteur en marche avec la lame arrêtée. Cela assure la sécurité lors du vidage du bac de ramassage et permet de gagner du temps car il n'est pas nécessaire de redémarrer le moteur.

TRANSMISSION ROBUSTE
Transmission avec boîtier en aluminium pour plus une plus grande longévité.

JANTES EN ACIER
Les jantes en acier soutenues par des roulements à billes améliorent le confort de tonte et offrent une plus grande stabilité.

MOTEUR PUISSANT
Moteur Kawasaki FJ 180 V professionnel avec un couple élevé. Il est équipé d'un système de lubrification sous pression, permettant à l'utilisateur de négocier des pentes allant jusqu'à 30 °.

	XM1 DP46	XM1 DR46
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm^3	159 cm^3
Puissance	2,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Poussée	Tractée
Nombre de vitesses	–	1
Vitesse *(max)*	–	3,9 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	750 m^2/h	750 m^2/h
Carter de coupe *(matière)*	Aluminium	Aluminium
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	20–90 mm	20–90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	65 l	65 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	84/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Poids net	40 kg	42 kg

Référence	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	4 008423 882063	4 008423 882049
Prix	749,00€	899,00€

NOUVELLE

	XM1 ER53	XM2 DR46
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Cylindrée	196 cm³	160 cm³
Puissance	3,3 kW / 2.550 min^{-1}	2,8 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée	Variateur de vitesse
Nombre de vitesses	1	6, avant
Vitesse *(max)*	3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	950 m²/h	750 m²/h
Carter de coupe *(matière)*	Aluminium	Aluminium
Largeur de coupe	53 cm	46 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	20–90 mm	20–90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	75 l	65 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	84/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Poids net	46 kg	46 kg

Référence	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN	4 008423 882070	4 008423 882094
Prix	1099,00€	1049,00€

	XM2 DR46s	XM2 ER53
MOTEUR		
Moteur	Honda GCV 160	Honda GCV 190
Cylindrée	160 cm^3	187 cm^3
Puissance	2,8 kW / 2.800 min^{-1}	3,3 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,1 l	1,1 l
TRANSMISSION		
Transmission	MySpeed EVO	Variateur de vitesse
Nombre de vitesses	1	6, avant
Vitesse *(max)*	2,8–3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	750 m^2/h	950 m^2/h
Carter de coupe *(matière)*	Aluminium	Aluminium
Largeur de coupe	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	20–90 mm	20–90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	65 l	75 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed EVO	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Poids net	43 kg	46 kg

Référence	12ABYADQ603	12AQZALQ603
EAN	4 008423 882087	4 008423 882100
Prix	1099,00€	1279,00€

	XM2 ER53e	XM3 ER53
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 65 OHV ES	Kawasaki FJ 180 V KAI
Cylindrée	196 cm³	179 cm³
Puissance	3,3 kW / 2.550 min^{-1}	2,8 kW / 2.800 min^{-1}
Démarrage	Électrique ou lanceur	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,1 l	1,6 l
TRANSMISSION		
Transmission	Variateur de vitesse	Variateur de vitesse
Nombre de vitesses	6, avant	Infini
Vitesse *(max)*	3,2–5,3 km/h	–
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte *(rec.)*	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe *(matière)*	Aluminium	Aluminum
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min–max)*	20–90 mm	20–90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	75 l	80 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 94 cm
Poids net	48 kg	57 kg

Référence	12ARZA9A603	12AQZBK2603
EAN	4 008423 882117	4 008423 891966
Prix	1349,00€	1599,00€

Cub Cadet®

COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU MINIRIDIER ZERO-ÉMISSION A LA PAGE 48

MINIRIDERS

Les MINIRIDERS Cub Cadet offrent la même puissance, la même longévité et une coupe aussi parfaite que nos autoportées, mais avec un design plus compact. De plus, vous avez le choix entre deux modèles à transmission Transmatic et deux modèles à transmission Hydrostatique. Vous retrouverez le confort habituel de Cub Cadet sur tous les MINIRIDERS.

Cub Cadet

LR1
FORCE SERIES

BAC DE RAMASSAGE 200 L
Avec hard top, poignées et indicateur de remplissage. Vous pouvez vider le bac depuis le poste de conduite (modèles LR1 MR76 et LR2 NR76).

RÉSERVOIR DE 4,9 L
Le grand réservoir avec indicateur de niveau vous donne la liberté de tondre votre pelouse en une seule fois sans avoir besoin de refaire le plein.

LARGES PNEUS
Larges pneus “spécial gazon” pour éviter de marquer le terrain lors de la tonte.

PLATEFORME DÉGAGÉE
Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE & ENGAGEMENT DES LAMES
La hauteur de coupe peut être ajustée facilement sur 5 positions entre 38 mm et 95 mm, et avec le levier d’engagement des lames, vous montez et descendez le plateau de coupe sans problème. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.

COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitant un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS CubCadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en termes d'espace de stockage dans votre garage.

TRANSMISSION TRANSMATIC
C'est une transmission automatique à commande manuelle. Il vous suffit de choisir votre sens d'avancement, de régler la vitesse souhaitée et de commencer à tondre. Sur les LR1 MR76 et LR1 MS76, vous avez le choix entre 6 vitesses avant et 6 vitesses arrière.

PLATEAU DE COUPE 76 CM
Vous avez le choix entre collecter, éjecter et faire du mulching avec le LR1 MR76. Le choix entre faire du mulching ou éjecter latéralement avec le LR1 MS76. Mulching de qualité, excellent ramassage ou éjection latérale. Quoi que vous choisissiez, les MINIRIDERS peuvent le faire.

La magazine Allemand „Famille & Jardin" a décerné au Minirider LR1 MR76 une excellente notation dans ses tests.

La machine s'est distinguée en termes de performance et de polyvalence en particulier. Son grand réservoir d'essence d'environ 5 litres permet de tondre pendant de longues périodes sans avoir à refaire le plein.

3-in-1

LR1 MR76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	2500 m²/h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13A726HD603
EAN :	4 008423 892284
Prix :	2149,00€

2-in-1

LR1 MS76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	3.000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13A726JD603
EAN :	4 008423 892154
Prix :	1899,00€

3-in-1

LR2 FR60

Largeur de coupe :	60 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	1.500 m²/h
Bac de ramassage :	Inclus 150 l
Moteur :	Briggs & Stratton
Cylindrée :	223 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13A521SC603
EAN:	4 008423 883374
Prix :	€ 1999,00

3-in-1

LR2 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	2.500 m²/h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	420 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13B221HD603
EAN:	4 008423 875508
Prix :	€ 2499,00

2-in-1

LR2 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	3.000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	420 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13A221JD603
EAN:	4 008423 872385
Prix :	€ 2299,00

AIDE INTELLIGENTE AU STATIONNEMENT (AIS)

Avec ce système, il vous est plus facile de stationner votre LR2 dans votre garage ou à l'endroit où vous le stockerez. Il réduit la vitesse de votre MINRIDER de 50% et vous donne un sentiment de sécurité et plus de précision en reculant.

TECHNOLOGIE REVTEK™

Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, le système de tonte en marche arrière, ou RevTEK, peut être enclenché. Une technologie au service de la sécurité.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Les LR2 sont livrés avec une transmission hydrostatique de qualité supérieure. Avec le frein de stationnement à gauche et une pédale à droite.

PÉDALES ANTI-DÉRAPANTES

Les LR2 sont équipés de pédales antidérapantes qui vous donneront la meilleure adhérence possible durant la tonte.

PHARE

Les LR2 sont équipés d'un phare LED pour un fonctionnement en toute sécurité, même dans la pénombre.

COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE

Vous pouvez facilement ajuster la hauteur du volant pour avoir la position de conduite la plus confortable possible.

ACCESSOIRE MINIRIDERS

DOUBLE BAC

Double bac 115 l, sans lames

0 043033 563029

Réf. : 19A30014OEM
Prix : 519,00€

LA TAILLE DONT VOUS AVEZ BESOIN AVEC LA PUISSANCE QUE VOUS VOULEZ

Les MINIRIDERS LR2 offrent la même puissance, longévité et qualité de coupe que les plus grands modèles ; mais avec un design encore plus compact. Avec la transmission Hydrostatique et le système exclusif de direction, vous avez un contrôle parfait lors de la tonte.

CONFORT
Siège professionnel et colonne de direction réglable pour travailler confortablement.

PARE-CHOCS AVANT
Pour éviter tout dommage à votre MINRIDER.

LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet®

LR2

FORCE SERIES

TEMPS DE TONTE
60 MIN*
4 HEURES
TEMPS DE CHARGE

NOUVELLE

LR2 ES76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte *(rec.):*	3000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Cylindrée :	1000 Watt
Transmission :	Electrique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	33AA27JD603
EAN :	4 008423 914856
Prix :	4.799,00€

*Variable en fonction des conditions de tonte

Li-Ion ELECTRIC

••• DISPONIBLE A PARTIR DU PRINTEMPS 2020 ••• PRÉ-COMMANDEZ MAINTENANT CHEZ VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ ! •••

TONDRE AVEC PUISSANCE TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

Avec la MINIRIDER LR2 ES76, le segment MINIRIDER fait un pas vers les technologies de demain. Ce tout nouveau modèle utilise des moteurs électriques puissants et est alimenté par une batterie Li-ION 56V. Sa grande largeur de coupe de 76 cm et son autonomie de 60 minutes en font l'outil idéal pour la tonte de grandes pelouses.

PRÊT À L'EMPLOI
Montez dessus et commencer à tondre : Puissance et performance sont toujours disponibles - toute l'année !

ZÉRO ÉMISSIONS
Le LR2 ES76 est particulièrement silencieux et sans émission. Cela profite non seulement à l'environnement, mais aussi aux voisins.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE AISÉS
Le moteur électrique n'a pas besoin de bougies d'allumage, de filtre à carburant et de carburateur, ce qui facilite grandement son entretien.

PHARE À LED ULTRA LUMINEUX
Haute visibilité même à l'aube ou au crépuscule.

PAS DE RÉDUCTION DES PERFORMANCES LORSQUE LE NIVEAU DES BATTERIES DIMINUE

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 10 %, le plateau de coupe s'éteint automatiquement pour s'assurer qu'il reste suffisamment d'énergie pour retourner en toute sécurité à la station de charge.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA VITESSE.
Fonctionne comme un régulateur de vitesse et assure que le rythme choisi reste constant, même sur les terrains accidentés ou dans l'herbe haute.

TECHNOLOGIE REVTEK™
La technologie de tonte en marche arrière RevTek vous permet de continuer à tondre tout en reculant avec votre MINIRIDER. Par mesure de sécurité, cette fonction doit être activée manuellement.

ALIMENTATION LITHIUM-ION
La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

	LR1 MR76	LR1 MS76	LR2 FR60
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Briggs & Stratton
Cylindrée	382 cm³	382 cm³	223 cm³
Puissance	7,6 kW / 2800 min^{-1}	8,6 kW / 3.200 min^{-1}	3,7 kW / 2.800 min^{-1}
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir *(capacité)*	4,9 l	4,9 l	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	6 (Avt./Arr.)	6 (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	2500 m²/h	3.000 m²/h	1.500 m²/h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm	60 cm
Hauteur de coupe *(min–max)*	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Options de coupe	3-en-1	2-en-1	3-en-1
Nombre de lames	1	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	–/En option (196-707-678)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)* **/ Référence**	Inclus 200 l/–	En option 115 l/(19A30014OEM)	Inclus 150 l/–
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées/Plastique	–/–	avec 1 poignée/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Inclus/Inclus	–/Inclus	–/En option
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	–	–
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12V	12V	12V
Phares	–	–	–
CONFORT			
Type de siège	À dosseret moyen	À dosseret moyen	À dosseret moyen
Réglage du siège	Vis	Vis	Vis
Volant	Standard	Standard	Standard
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	–	–	–
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	–
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	86/96/98
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm
Poids net	144 kg	126 kg	172 kg

Référence	13A726HD603	13A726JD603	13A521SC603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154	4 008423 883374
Prix	2149,00€	1899,00€	1999,00€

NOUVELLE

DISPONIBLE A PARTIR DU PRINTEMPS 2020 – PRÉ- COMMANDEZ MAINTENANT!

	LR2 NR76	LR2 NS76	LR2 ES76
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Cylindrée	420 cm³	420 cm³	1000 Watt
Puissance	8,0 kW / 3000 min^{-1}	8,2 kW / 3000 min^{-1}	–
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	–
Réservoir *(capacité)*	4,9 l	4,9 l	–
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	–
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Electrique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	3000 m²/h	3000 m²/h	3000 m²/h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe *(min–max)*	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Options de coupe	3-en-1	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	1	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Électrique
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	–/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)* **/ Référence**	Inclus 200 l/–	En option 115 l/(19A30014OEM)	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées/Plastique	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Inclus/Inclus	–/Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	–	–
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12V	12V	–
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Deluxe, grand confort	Deluxe, grand confort	Confort, dossier haut
Réglage du siège	Vis	Vis	Vis
Volant	Standard	Standard	Standard
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	–	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	–/–/–
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	– cm / – cm / – cm
Poids net	172 kg	127 kg	– kg
Référence	13C221HD603	13A221JD603	33AA27JD603
EAN	4 008423 875508	4 008423 872385	4 008423 914856
Prix	1999,00€	2299,00€	4.799,00€

Cub Cadet

CONFORT ET EFFICACITÉ PARFAITEMENT COMBINÉS

AUTOPORTÉES

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE AUTOPORTÉE ZÉRO-ÉMISSION A LA PAGE 74

Les autoportées hautes performances de la série Cub Cadet XT ENDURO, caractérisées par une coupe, un ramassage et un mulching de qualité supérieure, mettent la barre haute concernant la puissance, la performance et la longévité. Ils sont là pour répondre aux exigences les plus hautes.

L'ENTRÉE DE GAMME DES AUTOPORTÉES CUB CADET

Avec une autoportée, vous passez à un niveau où la tonte devient une vraie expérience de jardinage. Les plateaux de coupe des autoportées sont au minimum 20 cm plus larges que ceux des Miniriders et même 40 cm plus large qu'une tondeuse à conducteur marchant. Et la largeur de coupe n'est pas seulement plus importante, vous tondez également 2 à 3 fois plus vite. Cela signifie que vous faites le travail plus rapidement avec une coupe précise et impeccable.

RAMASSAGE
Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage par le chemin le plus court. Les autoportées SÉRIE LT disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage. Le hard top limite la diffusion de la poussière et réduit le bruit. La poignée permet de vider le bac depuis le poste de conduite.

UNE DIRECTION PRÉCISE
Toutes les autoportées Cub Cadet vont vous aider à redéfinir votre notion de confort. Nous avons amélioré la direction de nos autoportées en la rendant encore plus précise, ce qui aidera l'utilisateur pendant la tonte et rendra l'autoportée encore plus efficace.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSIONS

TRANSMISSION TRANSMATIC

Choisissez simplement le sens d'avancement, réglez la vitesse de base souhaitée avec le levier sur le tableau de bord et relâchez la pédale de frein / embrayage. Poussez la pédale pour ralentir ou appuyez à fond pour arrêter. En relâchant la pédale de frein, le tracteur reprend automatiquement la vitesse pré-réglée.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Grâce à sa pompe Hydrostatique et autolubrifiante, elle offre une fiabilité remarquable et une maintenance à moindre coût. La particularité de cette transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi que la marche avant et arrière, se commandent en continu. Ainsi, vous avez les mains libres - il n'y a ni embrayage, ni changement de vitesse. Vous pouvez conduire avec une précision millimétrée et tout en douceur. Pour les autoportées de la Série XT, la commande se fait au pied. Pour la Série LT, la commande se fait à la fois manuellement (pour les éjections latérales) ou au pied (pour les ramassages intégrés).

Cub Cadet

LT1
FORCE SERIES

SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT POUR TOUS LES MODÈLES
Vous tondez souvent ? Durant des heures ? Alors vous savez combien un siège confortable est important. Le dosseret haut permet de maintenir une position droite, ce qui le rend beaucoup plus confortable.

CONFORT VOLANT
Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportées LT2 et LT3.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE
5 réglages de hauteur de coupe pour changer facilement selon vos besoins (30-95 mm).

PNEUMATIQUES GRANDE TAILLE
pour un confort optimal

UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE

La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à uiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.

CHÂSSIS EN ACIER
Les châssis des autoportées de la Série LT sont en acier mécano soudé avec peinture epoxy.

TRAIN AVANT PIVOTANT
En acier ou en fonte, selon les modèles. Ce qui permet de garder un contact permanent avec le sol, même sur un terrain accidenté.

CAPOT MONOBLOC PIVOTANT
Le capot moteur peut être ouvert en quelques secondes sans outils, pour un entretien facile.

LT1 NR92

Largeur de coupe :	92 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	3500 m²/h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13AB76DE603
EAN :	4 008423 891829
Prix :	2449,00€

LT1 NS96

Largeur de coupe :	96 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	4000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13AB76DF603
EAN :	4 008423 891836
Prix :	1849,00€

Cub Cadet®

LT2
FORCE SERIES

LT3
FORCE SERIES

POWERED BY Cub Cadet

LT2 NR92

Largeur de coupe :	92 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	3500 m²/h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13AB71DE603
EAN :	4 008423 891812
Prix :	2549,00€

Cub Cadet ENGINES

Les autoportées de la série LT sont équipées d'un moteur Cub Cadet puissant et fiable - développé aux Etats-Unis.

VOLANT CONFORT
Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportées **LT2 et LT3.**

TECHNOLOGIE REVTEK™
Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. Disponible sur **LT3 PR105 & LT3 PS107.**

SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT POUR TOUS LES MODÈLES

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Commande au pied ou manuelle selon les modèles

LT2 NS96

Largeur de coupe :	96 cm
Performance de tonte *(rec.):*	4000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13AB79DF603
EAN :	4 008423 891843
Prix :	2299,00€

LT3 PR105

Largeur de coupe :	105 cm
Performance de tonte *(rec.):*	4500 m²/h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13AJ71DN603
EAN :	4 008423 866384
Prix :	3999,00€

LT3 PS107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.):*	5500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Model no.:	13AJ79DG603
EAN :	4 008423 866391
Prix :	3199,00€

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm³	439 cm³	439 cm³
Puissance	8,1 kW / 2700 min^{-1}	8,3 kW / 2800 min^{-1}	8,1 kW / 2700 min^{-1}
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir *(capacité)*	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	6 (Avt./Arr.)	6 (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	–	–	–
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	3500 m²/h	4000 m²/h	3500 m²/h
Largeur de coupe	92 cm	96 cm	92 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	2	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/(196-749A678)	–/(OEM-190A116)	–/(196-749A678)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	240 l/–	En option 200 l/(196-180A699)	240 l/–
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique/Plastique	–/–	Poignée télescopique/Plastique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	–/(196-750A678)	–/Inclus	–/(196-750A678)
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	en option (OEM-196B603)	en option (OEM-196B603)	en option (OEM-196B603)
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	sans outils	sans outils	sans outils
Volant	Standard	Standard	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	–/–	–/–	–/–
Prise 12 V	–	–	–
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	–	–	–
Chargeur de batterie	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Poids net	196 kg	151 kg	196 kg
Référence	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	4 008423 891829	4 008423 891836	4 008423 891812
Prix	2449,00€	1849,00€	2549,00€

	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm³	679 cm³	679 cm³
Puissance	8,3 kW / 2800 min^{-1}	12,7 kW / 2700 min^{-1}	13,1 kW / 2800 min^{-1}
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Levier de contrôle manuel	Au pied	Levier de contrôle manuel
Cruise Contrôle	–	–	–
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	4000 m²/h	4500 m²/h	5500 m²/h
Largeur de coupe	96 cm	105 cm	107 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	2	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/(OEM-190A116)	Inclus/(196-749A678)	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	En option 200 l/(196-180A699)	240 l/–	En option 200 l/(OEM-190-180A)
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	Poignée télescopique/Plastique	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	–/Inclus	–/(196-750A678)	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	en option (OEM-196B603)	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	sans outils	sans outils	sans outils
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	–/–	–/–	–/–
Prise 12 V	–	–	–
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	–	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Poids net	151 kg	198 kg	175 kg
Référence	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN	4 008423 891843	4 008423 899863	4 008423 899870
Prix	2299,00€	3999,00€	3199,00€

Cub Cadet

"CUB CADET ALLIE DESIGN ET PUISSANCE À UNE FIABILITÉ INÉGALÉE. C'EST CE QUE MES CLIENTS DEMANDENT ET CE QUE JE VEUX OFFRIR."

EDDIE V.D. VISCH
REVENDEUR CUB CADET | V.D. VISCH TUINMACHINES
NIJKERK | NETHERLANDS

ENDURO SERIES™

"NOS CLIENTS NOUS DONNENT D'EXCELLENTS RETOURS SUR LES MACHINES CUB CADET. NOUS SOMMES VRAIMENT FIERS D'ÊTRE UN PARTENAIRE COMMERCIAL DE CETTE GRANDE MARQUE DANS LE SUD DE L'ANGLETERRE DEPUIS 1985."

STEVE CANN & JILL VICKERY
REVENDEUR CUB CADET
GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.
BRAMDEAN | UNITED KINGDOM

"NOS CLIENTS SONT TRÈS EXIGEANTS EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE DESIGN. AVEC CUB CADET, JE PEUX SOUVENT DÉPASSER LEURS ATTENTES."

PABLO LOPEZ
DIRECTEUR DES VENTES CUB CADET
MILLARES Y TORRON | LUGO | SPAIN

LE TOP 5 DES CARACTÉRISTIQUES!

XT ENDURO SERIES™

LA PUISSANCE COMME JAMAIS AUPARAVANT

1. LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING

Optimisez vos résultats de tonte en un minimum de temps.

2. LE RAYON DE BRAQUAGE LE PLUS COURT DU MARCHÉ

Efficacité imbattable même dans les espaces confinés grâce à la technologie innovante TIGHT TURN.

3. CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE

Châssis ultra-rigide pour une longévité maximale.

4. TRANSMISSION ET PUISSANCE MOTEUR PARFAITEMENT ADAPTÉES

Puissance de transmission optimale et moteur le plus puissant de sa catégorie.

5. SYSTÈME DE COURROIE TRAPÉZOÏDALE TRÈS FIABLE

Grâce à la tension réduite exercée sur la courroie, le plateau est plus stable et la durée de vie de la courroie plus longue. Les XT2 PS117i & XT3 QS137 sont également équipés d'un plateau de coupe mécano soudé.

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/be/produits/autoportees/serie-enduro/

LE MOTEUR CUB CADET EFI – CONÇU POUR LA PERFORMANCE

Cub Cadet ENGINES

Ce moteur de 679 cm³ incarne la puissance innovante du Cub Cadet. Alliant puissance extrême, grande fiabilité et efficacité maximale, ce moteur répond aux attentes de nos clients les plus exigeants.

DE NOMBREUX AVANTAGES:

PARFAIT POUR LES AUTOPORTÉES
Cub Cadet a été le premier constructeur à introduire un moteur à injection directe à commande électronique spécialement conçu pour les autoportées, avec des caractéristiques de pointe.

EXTRÊMEMENT EFFICACE
Jusqu'à 25 % de consommation de carburant en moins par rapport à un moteur à carburateur avec une puissance similaire. Permet également d'utiliser des carburant avec de l'éthanol (E10)

PUISSANT ET FIABLE
Grande cylindrée avec beaucoup de puissance : 679 cm³. Caractéristiques de conduite améliorées (fonctionnement à froid, consommation de carburant). Démarrage par tous les temps sans starter, par simple bouton.

ENTRETIEN EXTRÊMEMENT RÉDUIT
Moins d'entretien et plus de fiabilité, car il n'y a pas de carburateur. Système de diagnostic pour un dépannage rapide et facile.

DES DÉCENNIES D'EXPERTISE EN DÉVELOPPEMENT DE MOTEURS

PLUS DE 10 MILLIONS DE MOTEURS CUB CADET UTILISÉS DANS LE MONDE ENTIER

BEST IN CLASS

MEILLEURS RÉSULTATS
EFFICACITÉ MAXIMUM
FABRICATION ROBUSTE

BUILT IN AMERICA SINCE 1961 Cub Cadet™

Cub Cadet conçoit et fabrique ses propres moteurs depuis des décennies, avec plus de dix millions d'unités livrées dans le monde. Spécialement conçus pour nos produits, les moteurs Cub Cadet donnent des résultats parfaits à chaque fois. Grâce à son expertise mondiale et à ses produits compétitifs, Cub Cadet est devenue la marque de tondeuses autoportées qui a connu la plus forte croissance aux États-Unis.

AUTRES IMPORTANTES CARACTERISTIQUES QUI RENDENT LA TONTE FACILE

Les autoportées de la série XT ENDURO offrent de nombreuses caractéristiques de performance, visant toutes le même objectif : rendre la tonte aussi rapide et facile que possible. Les modèles 2019 offrent une gamme de fonctionnalités améliorées, incluant maintenant un curseur de mémoire pour la hauteur de coupe qui affiche votre hauteur de coupe la plus fréquemment utilisée et/ou préférée. Le compartiment à batterie contribue également à améliorer l'installation et la maintenance.

RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC DE RAMASSAGE
En appuyant sur un bouton, le bac de ramassage se soulève et fait tomber l'herbe coupée. Sans effort, même lorsque le bac est plein. Option disponible pour tous les modèles XT 2019. (Inclus sur XT2 PR106ie et XT3 QR106e)

BATTERIE PUISSANTE
Une plus grande longévité pour des performances optimales. Batterie prête à l'emploi de 22 Ah.

PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE
Un moteur bicylindre pour les terrains dfficiles. Fonctionnement ultra-doux avec une grande réserve de puissance.

MODÈLES AVEC MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI :
XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e

Cub Cadet

BEST IN CLASS

NOS MEILLEURS TRACTEURS

Vous attendez de votre autoportée de la puissance, de la longévité et de la performance? Attendez-vous à encore plus. Avec les modèles XT ENDURO SERIES, découvrez les tracteurs de pelouse les plus robustes du marché.

MEILLEURS RÉSULTATS
EFFICACITÉ MAXIMUM
FABRICATION ROBUSTE

FAITES EN PLUS AVEC LES PUISSANTES XT SERIES

Voir page 8

LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES SUR LE MARCHÉ

Voir page 83

LA SÉRIE XT ENDURO EN UN COUP D'ŒIL

XT1 ENDURO SERIES™	XT2 ENDURO SERIES™	XT3 ENDURO SERIES™
	LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING • Nouveau système de ramassage et nouveau plateau de coupe équipant tous les modèles à ramassage intégré et éjection latérale • Capacité des bacs augmentée par rapport aux précédents modèles • Meilleures caractéristiques d'éjection latérale et de ramassage du marché • Démarrage par simple bouton-poussoir (sur XT2 et XT3)	
CAPACITÉ DU BAC 320 LITRES		**CAPACITÉ DU BAC 360 LITRES**
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE	**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE** Transmission sans à-coups - appuyez simplement sur la pédale et avancez	
PUISSANT MOTEUR CUB CADET Moteur puissant et fiable – développé aux Etats-Unis (sur XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95 & XT1 OR106)	**PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI** Moteur bicylindre produit en interne (XT2 PR106ie, XT2 PS117i) **MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI** (XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)	**MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI** Moteur bicylindre pour terrains difficiles, fonctionnement ultra-silencieux et faible consommation (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)
SYSTÈME DE DIRECTION LE PLUS SOUPLE DU MARCHÉ		**NOUVELLE**
		
	RELEVAGE ÉLECTRIQUE pour XT2 PR106ie & XT3 QR106e	
DÉMARRAGE PAR CLÉ	**DÉMARRAGE SANS CLÉ PAR BOUTON**	
	CARTER MÉCANO-SOUDÉ pour XT2 PS117i, XT3 QS127 & XT3 QS137	
	PRISE CHARGEUR MULTIFONCTION 12V ; POUR CHARGER BATTERIES ET APPAREILS MOBILES PENDANT LA TONTE	
SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION SUR LE BAC DE RAMASSAGE	**SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION SUR LE BAC DE RAMASSAGE**	**SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE** Protection multi-couches en toile sur le bac arrière permettant de limiter la diffusion de poussière
		BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL Puissance de traction optimale également sur les terrains gras, instables ou très pentus

*Pour déterminer le rayon de braquage d'une autoportée, on marque la position de la roue arrière gauche et l'autoportée effectue un cercle à 360 degrés (sur sol plat). Ensuite, on mesure à nouveau la distance entre la marque et la position réelle de la roue arrière gauche. Le rayon de braquage correspond à la moitié de cette distance et c'est cette mesure qui est indiquée au niveau des caractéristiques produits.

Cub Cadet®

XT1™ ENDURO SERIES™

POWERED BY Cub Cadet

XT1 OS96

Largeur de coupe :	96 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	6000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13A8A1CF603
EAN :	4 008423 872224
Prix :	3449,00€

Cub Cadet ENGINES

Développés aux Etats-Unis, les moteurs Cub Cadet sont puissants et fiables. Leur conception et leur assemblage permettent de réduire les émissions.

PUISSANCE & EFFICACITÉ INCROYABLE

La dernière génération d'autoportées de la gamme XT1 établit de nouveaux standards en matière de confort, de performance et de robustesse, pour vous offrir une machine performante dès les premiers modèles. Les modèles XT1 sont parfaitement équipés pour la tonte, le ramassage et le transport de l'herbe coupée. Ils peuvent être complétés par une gamme d'accessoires spécifiques.

SIÈGE AJUSTABLE VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT
Pour un pur confort pour tous les utilisateurs.

RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE
Sélectionnez rapidement et facilement le réglage parfait.

ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES
Activez les lames en toute sécurité et plus efficacement

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Transmission fluide pour une tonte précise - appuyez simplement sur la pédale et avancez.

XT1 OS107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.):*	8000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13B8A1CS603
EAN :	4 008423 872248
Prix :	3849,00€

XT1 OR95

Largeur de coupe :	95 cm
Performance de tonte *(rec.):*	5500 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13C8A1CB603
EAN :	4 008423 872217
Prix :	3899,00€

XT1 OR106

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte *(rec.):*	7500 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13B8A1CR603
EAN :	4 008423 872231
Prix :	4499,00€

Cub Cadet

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN xTREME, c'est le rayon de braquage le plus court du marché. Une technologie innovante pour prendre les virages serrés.

LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau encore plus élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin les plus polyvalents de la gamme XT Séries, pour une utilisation intensive en toutes circonstances.

XT2 PR95

Largeur de coupe :	95 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	6.000 m²/u
Bac de ramassage :	320 liter
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm³
Transmission :	Hydrostatisch
Réglage hauteur de coupe :	12 standen
Model no.:	13BGA1CB603
EAN :	4 008423 872279
Prix :	4899,00€

XT2 QR106

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	8000 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13CFA1CR603
EAN :	4 008423 872262
Prix :	5199,00€

XT2 PR106ie

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	8000 m²/h
Bac de ramassage :	320 l, relevage électrique
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13BZA1CR603
EAN :	4 008423 881899
Prix :	5599,00€

XT2 PS107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	8500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13AGA1CS603
EAN :	4 008423 872286
Prix :	4299,00€

XT2 PS117

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	9000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13AGA1CT603
EAN :	4 008423 872293
Prix :	4799,00€

XT2 PS117i

Largeur de coupe :	117 cm, Entièrement soudé par robot
Performance de tonte *(rec.)*:	9000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13BZA1CN603
EAN :	4 008423 881943
Prix :	5199,00€

MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI
Pour la première fois, les **XT2 PR106ie** & **XT2 PS117i** sont équipés d'un moteur développé aux USA. L'entraînement bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles et permet d'économiser de l'essence et de réduire les coûts d'entretien.

BAC DE RAMASSAGE AVEC RELEVAGE ÉLECTRIQUE
En appuyant simplement sur le bouton, le bac de ramassage du **XT2 PR106ie** se soulève et fait tomber l'herbe coupée.

PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ
Pour une longévité élevée et une robustesse absolue avec le **XT2 PS117i.**

XT2™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT2™

ENDURO SERIES™

TEMPS DE TONTE
90 MIN*
4 HEURES
TEMPS DE CHARGE

NOUVELLE

XT2 ES107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.):*	8000 m²/h
Bac de ramassage :	En option – l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Cylindrée :	1000 Watt
Transmission :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	33ABA7CS603
EAN :	4 008423 914863
Prix :	6.999,00€

*Variable en fonction des conditions de tonte

Li-Ion
ELECTRIC

••• DISPONIBLE A PARTIR DU PRINTEMPS 2020 ••• PRÉ-COMMANDEZ MAINTENANT CHEZ VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ ! •••

ALIMENTATION LITHIUM-ION

La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

ÉNERGIE DURABLE. FORTE PUISSANCE.

La plate-forme phare de la Série XT est également associée aux avantages de la technologie Lithium. Le XT2 ES107 est équipé de puissants moteurs électriques de dernière technologie. Alimenté par une batterie Li-ION de 56 V d'une capacité nominale de 60 Ah, cette autoportée est aussi puissante que ses cousins à essence. Avec une durée de travail d'environ 90 minutes, en fonction de l'état du gazon et du sol et une largeur de coupe de 107 cm, même les grandes pelouses peuvent être maîtrisées rapidement et en une seule fois. Aussi génial : Cub Cadet vous offre une garantie de 3 ans sur le tracteur de pelouse et la batterie - plus longue que chez la majorité des autres fabricants !

ZÉRO ÉMISSION
Le XT2 ES107 est particulièrement silencieux et sans émissions. Cela profite non seulement à l'environnement, mais aussi aux voisins.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE AISÉS
Le moteur électrique ne contient pas de pièces d'usure telles que des bougies d'allumage ou des filtres à carburant - il n'est donc pas nécessaire de les remplacer.

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
Montez dessus et commencer à tondre : Puissance et performance sont toujours disponibles - toute l'année !

PAS DE RÉDUCTION DES PERFORMANCES LORSQUE LE NIVEAU DES BATTERIES DIMINUE

PORT USB
Chargez vos appareils électroniques en conduisant, par exemple votre smartphone.

ÉJECTION LATÉRALE, RAMASSAGE OU MULCHING
Le XT2 ES107 est un outil polyvalent - avec éjection latérale ou avec le kit mulching en option. Avec le bac de ramassage optionnel, l'herbe coupée peut également être ramassée (le mulching et le ramassage peuvent réduire l'autonomie).

LE PLUS PETIT RAYON DE BRAQUAGE DU MARCHÉ
Technologie innovante TIGHT TURN xTREME pour un rayon de braquage inégalé de 17 cm.

FONCTIONNEMENT PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX
Il suffit d'appuyer légèrement sur la pédale pour que le XT2 ES107 commence à se déplacer en douceur. Cette autoportée est plus facile à conduire que jamais.

Cub Cadet

XT3™

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/be/produits/autoportees/serie-enduro-xt3/pserie/XT3/

Cub Cadet

ALL-GROUND TRACTION

Puissance de traction optimale également sur les terrains difficiles grâce au blocage de différentiel.

Powered by Kawasaki

XT3 QR95

Largeur de coupe :	95 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	6000 m²/h
Bac de ramassage :	360 l, Anti-poussière
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13DFA5CB603
EAN :	4 008423 872828
Prix :	6299,00€

NOUVELLE

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN xTREME, c'est le rayon de braquage le plus court du marché. Une technologie innovante pour prendre les virages serrés.

PUISSANCE MAXIMALE POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

Conçus pour répondre aux conditions les plus dures, propulsés par un véritable condensé de puissance et équipés de composants ultra-robustes, ces modèles vous permettront de vous attaquer aux travaux les plus complexes, y compris en cas d'herbe haute et dense. La gamme XT3 est LA référence ultime en matière d'autoportées.

RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC DE RAMASSAGE
En appuyant simplement sur un bouton, le bac de ramassage du **XT3 QR106e** se soulève et fait tomber l'herbe coupée.

PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI
Moteur bicylindre pour terrains exigeants avec un fonctionnement particulièrement silencieux et une faible consommation de carburant.

PLUS GRAND BAC DE RAMASSAGE DU MARCHÉ
Une capacité de 360 litres assure une efficacité maximale.

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
Le bac de ramassage est équipé d'une protection multicouches en toile pour éviter les projection de poussières.

PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ
Pour une longévité élevée et une robustesse absolue avec le **XT3 QS137.**

XT3 QR106e

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	8000 m²/h
Bac de ramassage :	360 l, Relevage électrique du bac etsystème anti-poussière
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	13DIA5CR603
EAN :	4 008423 881950
Prix :	6699,00€

XT3 QS127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	10 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 210 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	14CIA5CQ603
EAN :	4 008423 872545
Prix :	6199,00€

XT3 QS137

Largeur de coupe :	137 cm, Entièrement soudé par robot
Performance de tonte *(rec.)*:	11 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 210 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Model no.:	14CIA5CA603
EAN :	4 008423 872323
Prix :	6699,00€

	XT1 OS96	XT1 OS107	XT1 OR95
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm³	547 cm³	547 cm³
Puissance	9,0 kW / 2300 min^{-1}	9,0 kW / 2300 min^{-1}	6,2 kW / 2.100 min-1
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir *(capacité)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	6000 m²/h	8000 m²/h	5.500 m²/h
Largeur de coupe	96 cm	107 cm	95 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	–/Inclus/ Inclus	Inclus/Inclus/ Inclus	Inclus/(196-551-000)/ (196-561-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	En option 200 l/(OEMR190-180A)	En option 200 l/(19A30003100)	320 l/ (Système anti-poussière 196-555-603)
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	–/–	Poignée télescopique ergonomique/ matière synthétique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	–/Inclus	–/Inclus	Deluxe avec coupure des lames/ (196-552-000)
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Simple	Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	–	–	–
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Poids net	195 kg	195 kg	235 kg
Référence	13A8A1CF603	13B8A1CS603	13C8A1CB603
EAN	4 008423 872224	4 008423 872248	4 008423 872217
Prix	3449,00€	3849,00€	3899,00€

	XT1 OR106	XT2 PR95	XT2 QR106
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	547 cm^3	603 cm^3	726 cm^3
Puissance	6,6 kW / 2250 min^{-1}	9,3 kW / 2.150 min^{-1}	11,6 kW / 2200 min^{-1}
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	7500 m^2/h	6.000 m^2/h	8000 m^2/h
Largeur de coupe	106 cm	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	estampillé	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/(196-550-000)/ (196-560-000)	Inclus/(196-551-000)/ (196-561-000)	Inclus/(196-550-000)/ (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	320 l/ (Système anti-poussière 196-555-603)	320 l/(Système anti-poussière 196-555-603)	320 l/ (Système anti-poussière 196-555-603)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique/ matière synthétique	Poignée télescopique ergonomique/ matière synthétique	Poignée télescopique ergonomique/ Plastique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Deluxe avec coupure des lames/ (196-552-000)	Deluxe avec coupure des lames/ (196-552-000)	Deluxe avec coupure des lames/ (196-552-000)
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Double	Double
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	–	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Poids net	258 kg	254 kg	253 kg
Référence	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13CFA1CR603
EAN	4 008423 872231	4 008423 872279	4 008423 872262
Prix	4499,00€	4899,00€	5199,00€

	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	679 cm³	603 cm³	603 cm³
Puissance	9,9 kW / 2150 min^{-1}	10,4 kW / 2400 min^{-1}	11,8 kW / 2750 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	9,5 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	8000 m²/h	8500 m²/h	9000 m²/h
Largeur de coupe	106 cm	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/(196-550-000)/ (196-560-000)	Inclus/Inclus/ Inclus	Inclus/Inclus/ Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	320 l, relevage électrique l/ (Système anti-poussière 196-555-603)	En option 200 l/(19A30003100)	En option 200 l/(19A30003100)
Levier sur bac / Hard-Top	–/Plastique	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Deluxe avec coupure des lames/ (196-552-000)	–/Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Double	Double	Double
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Poids net	253 kg	210 kg	215 kg
Référence	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	4 008423 881899	4 008423 872286	4 008423 872293
Prix	5599,00€	4299,00€	4799,00€

NOUVELLE

DISPONIBLE A PARTIR DU PRINTEMPS 2020 – PRÉ- COMMANDEZ MAINTENANT!

	XT2 PS117i	XT2 ES107	XT3 QR95
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh	Kawasaki
Cylindrée	679 cm³	1000 Watt	726 cm³
Puissance	12,6 kW / 2600 min^{-1}	–	13,4 kW / 2100 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	–	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	9,5 l	–	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Transmission électrique	Hydrostatique, Traction tout terrain
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(rec.)*	9000 m²/h	8000 m²/h	6000 m²/h
Largeur de coupe	117 cm	107 cm	95 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Entièrement soudé par robot	Embouti	estampillé
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/Inclus/ Inclus	–/Option/ –	Inclus/(196-551-000)/ (196-561-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	En option 200 l/(19A30003100)	En option – l/(19A30003100)	360 l, Anti-poussière l/–
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	–/–	Poignée télescopique ergonomique/Plastique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	–/Inclus	–/Inclus	Deluxe avec coupure des lames/(196-552-000)
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Double	Double	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 20 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 8 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique/ Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	Inclus	Port USB	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	–/–/–	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	180 cm / 144 cm / 110 cm	– cm / – cm / – cm	267 cm / 100 cm / 118 cm
Poids net	230 kg	– kg	247 kg
Référence	13BZA1CN603	33ABA7CS603	13DFA5CB603
EAN	4 008423 881943	4 008423 914863	4 008423 872828
Prix	5199,00€	6.999,00€	6299,00€

	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
MOTEUR			
Moteur	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm³	726 cm³	726 cm³
Puissance	12,4 kW / 2200 min^{-1}	15,7 kW / 2800 min^{-1}	16,2 kW / 3000 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique, Traction tout terrain	Hydrostatique, Traction tout terrain	Hydrostatique, Traction tout terrain
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte*(rec.)*	8000 m²/h	10 000 m²/h	11 000 m²/h
Largeur de coupe	106 cm	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Entièrement soudé par robot
Nombre de lames	2	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/(196-550-000)/ (196-560-000)	Inclus/Inclus/ Inclus	Inclus/Inclus/ Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/ Référence**	360 l, Relevage électrique du bac etsystème anti-poussière l/–	En option 210 l/(19A30018100)	En option 210 l/(19A30018100)
Levier sur bac / Hard-Top	–/matière synthétique	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Deluxe avec coupure des lames/ (196-552-000)	–/Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Pare-buffle	Pare-buffle	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 18 x 8,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5
Roulements	Bagues	À billes	À billes
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique/ Accoudoirs	Dosseret haut ergonomique/ Accoudoirs	Dosseret haut ergonomique/ Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Poids net	268 kg	260 kg	270 kg
Référence	13DIA5CR603	14CIA5CQ603	14CIA5CA603
EAN	4 008423 881950	4 008423 872545	4 008423 872323
Prix	6699,00€	6199,00€	6699,00€

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES XT !

Qu'il s'agisse de transporter du matériel de travail ou des déblais, d'épandre de l'engrais, de parcourir des sentiers ou de déblayer la neige, les autoportées Cub Cadet XT font bien plus que simplement tondre la pelouse. La gamme d'accessoires Cub Cadet, la plus vaste gamme de ce type en Europe, vous aidera à répondre à toutes les exigences en matière de jardinage. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre autoportée XT tout au long de l'année et qu'il sera rentabilisé encore plus rapidement.

ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

CUB CADET HAULER

Cub Cadet Hauler avec 450 kg de capacité de charge
Dimensions (L x l x H) :
- Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500
- Dépliée : 1200 x 880 x 720
- Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300

4 008423 887013
Réf. : 19B40026100R
Prix : 649,00€

Brancard

0 037049 959068
Réf. : 19A40027OEM
Prix : 184,95€

Porte-outils

0 037049 959082
Réf. : 19A40030OEM
Prix : 82,99€

IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE
Prévue pour des charges allant jusqu'à 363 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...

PANNEAUX AMOVIBLES
Permet un accès aisé pour le chargement et le déversement.

POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS. TRANSPORT À PLAT FACILE
Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'oeuvre par exemple.

BRANCARD ET PORTE-OUTILS
- Brancard avec mousse confort
- Polyvalence d'utilisation
- Assemblage simple et rapide

PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE
En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.

PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Pliable verticalement et verrouillable en position
- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Poids max. : 36 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale

0 043033 577132
Réf. : 19A30029100
Prix : 409,00€

ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite
- Capacité : 45 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale

4 008423 875775
Réf. : 19A30028100
Prix : 609,00€

CUB CADET TRAILER

- Capacité : 450 kg
- Volume : 340 litre
- Poids : 50 kg
- Dimensions (L/I/H): 190 / 84 / 74 cm

0 037049 960194
Réf. : 19A40036100
Prix : 599,00€

ÉPANDEUR TRAÎNÉ CUB CADET

- Capacité : 87 kg
- Largeur d'épandage : jusqu'à 370 cm

4 008423 858969
Réf. : 196-542-000
Prix : 599,00€

ÉPANDEURS

- Capacité : 80 kg
- Poids : 26 kg
- Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm
- Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm

4 008423 816310
Réf. : 196-036-000
Prix : 589,00€

- Capacité : 50 kg
- Poids : 23,5 kg
- Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm

4 008423 874129
Réf. : 196-545-000
Prix : 389,95€

- Capacité : 39 kg
- Poids (environ) : 8 kg
- Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm
- Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm

4 008423 875829
Réf. : 196-031B000
Prix : 229,95€

HOUSSES AUTOPORTÉES L/XL

Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale

4 008423 806441
Réf. : 2024-U1-0003
Prix : 77,99€

Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2

4 008423 823882
Réf. : 2024-U1-0004
Prix : 92,99€

REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE

- Remorque polypropylène poussée/traînée, benne mono essieu
- Capacité max. : 159 kg
- Poids : 27 kg
- Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm

4 008423 804331
Réf. : 190-236A000
Prix : 409,95€

- Remorque polypropylène poussée/traînée, benne mono essieu
- Capacité max. : 175 kg
- Poids : 30 kg

4 008423 816396
Réf. : 196-506-000
Prix : 379,95€

- Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible
- Capacité max. : 227 kg
- Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm
- Poids (environ) : 33 kg

4 016918 006894
Réf. : 190-223B000
Prix : 329,95€

- Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible
- Capacité max. : 340 kg
- Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
- Poids (environ) : 70 kg

4 008423 804348
Réf. : 196-507-000
Prix : 409,95€

PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m
(dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)

4 008423 804430
Réf. : 190-537-000
Prix : 929,00€

BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ CUB CADET

- Largeur de travail : 107 cm
- Capacité du receveur: 380 litres
- Poids: 31,3 kg

4 008423 807516
Réf. : 190-163A000
Prix : 589,00€

- Largeur de travail : 112 cm
- Capacité du bac : 736 litres

4 008423 858976
Réf. : 196-543-000
Prix : 769,00€

ROULEAUX

Rouleau polypropylène poussé/traîné, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 46 cm)

4 008423 401264
Réf. : 190-228-000
Prix : 319,95€

Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 46 cm)

4 008423 804478
Réf. : 190-229-000
Prix : 429,95€

AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR

Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 804454
Réf. : 190-526-000
Prix : 209,95€

Aérateur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 12 disques dentelés, acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 875812
Réf. : 190-224C000
Prix : 299,95€

OBTURATEURS MULCHING

Obturateur mulching pour modèles LT Series 96 & 107 cm sans lames

4 008423 819632
Réf. : OEM-190A116
Prix : 57,99€

Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames

4 008423 836080
Réf. : 196-749A678
Prix : 139,95€

Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames

4 008423 875652
Réf. : 196-550-000
Prix : 159,95€

Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames

4 008423 875669
Réf. : 196-551-000
Prix : 149,95€

PNEUS AGRAIRES

Roues arrière de style Chevron 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.

4 008423 816891
Réf. : 196-721A678
Prix : 309,95€

TOILE ANTI-POUSSIÈRE

Toile anti-poussière pour bac 360 l, XT3 Series	4 008423 874976 Réf. : 196-553-603 Prix : 45,99€
Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series	4 008423 875089 Réf. : 196-555-603 Prix : 41,99€

Bac double pour LT Series 96 cm, 200l, avec lames	4 008423 804744 Réf. : 196-180A699 Prix : 519,00€
Bac double pour LT Series 107 cm, 200 l, sans lames	4 008423 815849 Réf. : OEM-190-180A Prix : 569,00€
Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames	4 008423 883350 Réf. : OEMR190-180A Prix : 519,00€
Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames	4 008423 879636 Réf. : 19A30030100 Prix : 519,00€
Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames	0 037049 957286 Réf. : 19A30018100 Prix : 549,00€

PARE-CHOCS AVANT

Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series	4 008423 809046 Réf. : OEM-196B603 Prix : 109,95€
Pare-chocs avant simple pour XT Series	4 008423 876086 Réf. : 196-562-000 Prix : 99,99€

Pare-chocs avant double pour XT Series	4 008423 876093 Réf. : 196-563-000 Prix : 109,95€

Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	4 056494 171210 Réf. : 196-564-000 Prix : 119,95€

DEFLECTORS

Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré	4 008423 875676	Réf. : 196-552-000 Prix : 259,95€
Déflecteur pour bac avec relevage électrique	4 008423 899641	Réf. : 196-552A000 Prix : 229,95€
Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré	4 008423 836097	Réf. : 196-750A678 Prix : 199,95€

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Balayeuse avec accessoire frontal, 120 cm Des accessoires pour le montage sont nécessaires. Voir ci-dessous.	4 008423 883510 Réf. : 196-603-000 Prix : 1999,00€
	OP : Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4 008423 883527 Réf. : 196-604-000 Prix : 499,95€
	NE: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000 Prix : 279,95€
	NE: Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885194 Réf. : 196-608-000 Prix : 439,95€
	NE: Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885200 Réf. : 196-609-000 Prix : 439,95€
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000 Prix : 409,95€
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000 Prix : 409,95€

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883534 Réf. : 196-606-000 Prix : 849,00€
	OP: Roues avant pour lame bull 196-606-000	4 008423 883541 Réf. : 196-607-000 Prix : 109,95€
	**NE:** Système d'attache rapide pour lame bull sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883497 Réf. : 196-601-000 Prix : 119,95€
	OP: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000 Prix : 279,95€
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000 Prix : 409,95€
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000 Prix : 409,95€

CHAÎNES POUR PNEUS		
Pour roues 20“ x 8,0“ (adaptateur inclus)	4 008423 824797	Réf. : 196-658-699 Prix : 229,95€
Pour roues 18“ x 9,5“ (adaptateur inclus) XT Series	4 008423 813678	Réf. : 196-898-699 Prix : 309,95€
Pour tracteurs XT à roues 18“ X 8.5“	0 037049 945559	Réf. : 490-241-0021 Prix : 179,95€
Pour roues 22“ x 9“, 5“ x 12“ et 23“ x 9“, 5“ x 12“ XT Series	0 037049 945597	Réf. : 490-241-0025 Prix : 199,95€

LAME BULL & CAOUTCHOUC		
Lame bull 117 cm pour LT Series	4 008423 807684	Réf. : 196-584-000 Prix : 499,95€
Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	4 008423 815368	Réf. : 196-718-678 Prix : 69,95€
Lame bull 117 cm pour XT Series	0 037049 957309	Réf. : 19A30017OEM Prix : 609,00€
Kit d‘adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4 008423 879629	Réf. : 196-584-000 Prix : 79,95€

ACCESSOIRES ADDITIONNELS		
Accoudoirs pour XT Series	4 008423 876055	Réf. : 196-564-603 Prix : 162,95€
Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4 008423 835694	Réf. : 196-967-678 Prix : 74,99€
Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré Valable uniquement pour les modèles commençant par 13B	4 008423 882025	Réf. : 196-570-600 Prix : 539,95€
Fraise à neige pour LT Series, 107 cm, bi-étagée	4 008423 807691	Réf. : OEM-190-032 Prix : 2699,00€
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	0 043033 573585	Réf. : 19A40024100 Prix : 2199,00€
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée	0 016918 038936	Réf. : 19A40045OEM Prix : 2199,00€
Bidon d‘essence, 10 litres	4 008423 877540	Réf. : 196-558-603 Prix : 40,99€

Cub Cadet®

XR
ENDURO SERIES™

RELAXEZ-VOUS PENDANT QUE VOTRE ROBOT FAIT LE TRAVAIL

LES ROBOTS DE TONTE

Avec ses robots XR ENDURO SERIES, Cub Cadet met la barre très haute en terme de tonte. Vous pouvez choisir parmi 7 modèles : le XR1 500 pour les petites surfaces, les 3 modèles XR2 pour des surfaces jusqu'à 2.000 m² et les 3 modèles haut-de-gamme XR3 pour des surfaces jusqu'à 5.000 m². Ils répondent de manière décisive à une multitude de besoins en matière de puissance et de performance. Quel que soit le robot de tonte XR que vous choisissez, le même résultat final est garanti : une pelouse parfaitement tondue en un rien de temps.

BEAUCOUP DE CARACTÉRISTIQUES IMPRESSIONNANTES !

Les robots de tonte XR ENDURO SERIES intègrent une vaste gamme de fonctionnalités et offrent des performances ultra-efficaces. En plus de rendre la tonte plus pratique, ils offrent également une coupe précise et rapide.

LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE
Surpasse les autres modèles avec un système de tonte unique et puissant ! Tond jusqu'à 10% plus rapidement.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Des fonctions pratiques telles que RoboConnect, App 2.0, Bluetooth®, moteur à courant continu sans balais et gestion multizone.

ROUES MOTRICES & LARGEUR DE COUPE
Roues extra-larges à haute adhérence pour les exigences les plus hautes. Tond les pelouses entre 500 et 5.000 m² en un rien de temps.

ZONES SECONDAIRES
Les zones secondaires connectées à la zone principale peuvent être tondues succesivement. Pour les zones séparées qui ne sont pas connectées à la zone principale, une deuxième station ou un émetteur de signal (RoboZone) est requis.

BOÎTIER ULTRA-ROBUSTE
Conçu pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

XR
ENDURO SERIES™

CODE PIN
En saisissant votre code PIN unique, vous pouvez vous assurer que personne d'autre ne peut utiliser votre robot de tonte sans votre permission.

CAPTEUR DE PLUIE INTÉGRÉ
S'il pleut, le robot de tonte revient automatiquement à sa base et ne recommence à tondre qu'après amélioration de la météo.

SMART MODE
Au lieu de simplement s'arrêter et de reculer pour pouvoir tourner ; peu de temps avant d'atteindre le fil périphérique, le robot amorce le virage de façon à tondre toujours en continu.

PARFAIT JUSQU'AU BORD DE LA PELOUSE
Extrême agilité et mode bordures et tonte au delà des roues pour un rendu parfait.

MOTEURS PUISSANTS
Les moteurs haute performance permettent une tonte rapide et efficace. Les moteurs sans balais (sauf XR1 500, XR2 1000 et 1500) fonctionnent presque sans bruit et nécessitent un entretien minimal.



APPLICATION 2.0
Communiquez avec le robot de tonte via votre smartphone et contrôlez toutes ses fonctions.

https://eu.cubcadet.com/be/produits/robots-de-tonte/enduro-series/

XR PASSE AU NUMÉRIQUE

L'AVENIR DE LA TONTE DÈS AUJOURD'HUI

Grâce à toutes les innovations Cub Cadet, la gamme XR est en avance sur le futur. Vous y trouverez de nombreuses fonctionnalités qui facilitent encore le contrôle des différentes fonctions de votre robot de tonte XR. Bienvenue dans l'avenir de l'entretien des pelouses !

ROBOZONE
Seul Cub Cadet vous offre ceci : avec l'émetteur de signal RoboZone, vous pouvez facilement activer des zones séparées - sans seconde station de charge.
Il est disponible en option en deux versions : avec cordon d'alimentation ou mobile avec batterie.



ROBOCONNECT
Ce module permet de recevoir et d'envoyer des informations à votre robot. Il connecte le XR au portail web MyXR.

JUST ASK amazon alexa

COMPATIBLE ALEXA
Maintenant, votre robot de tonte XR vous obéit à la voix car les robots de tonte XR peuvent être contrôlés vocalement via le service Amazon Alexa basé sur le cloud. Tondre la pelouse n'a jamais été aussi facile !

MyXR
Le portail MyXR vous informe sur l'utilisation du robot de tonte, émet des rapports et vous donne accès à des horaires de tonte que vous pouvez modifier selon vos besoins.

ROBOCONNECT+
Inclus avec les modèles XR2 2000, XR3 4000 et XR3 5000. En plus du module RoboConnect standard, un message est envoyé à votre smartphone lorsque le robot quitte un rayon défini autour de votre jardin. MyXR vous permet également de géolocaliser votre robot XR à tout moment (GPS).



APP 2.0
Cette application vous permet de contrôler votre robot de tonte XR via Bluetooth. Vous pouvez modifier les réglages et les programmes de tonte à distance* et accéder aux rapports de tonte.

*Bluetooth® à portée

CONTRÔLE TOTAL VIA VOTRE SMARTPHONE

L' application 2.0 permet aux robots de tonte de la gamme XR ENDURO d'être contrôlés et programmés de façon sécurisée et pratique à l'aide de votre smartphone. Téléchargez simplement l'application, installez-la sur votre téléphone.

TÉLÉCOMMANDE
Les robots de tonte XR peuvent être contrôlés manuellement, même au-delà du câble périmétrique.



MISES À JOUR*
- Progression de la tonte
- Charge de la batterie
- Temps de tonte

PARAMÈTRES DU PROGRAMME
- Tondre le gazon
- Vers la station de charge
- Désactiver le démarrage automatique
- Réglage des heures de tonte

SERVICE CLIENT
- Assistance immédiate
- Diagnostiques en ligne
- Dépannage en ligne

*Apparaît lorsque l'application est ouverte près du robot de tonte.

LE BON ROBOT POUR CHAQUE TERRAIN

Il n'y a pas deux jardins semblables. Il peut y avoir une zone principale ou plusieurs zones plus petites, ou il pourrait y avoir des zones supplémentaires loin de la zone principale qui ont besoin de tonte. Les modèles Cub Cadet XR ENDURO SERIES peuvent gérer tout ces cas de figure avec facilité. Grâce au capteur RoboZone, vous pouvez tondre des zones séparées sans avoir besoin d'une deuxième station de base. Pour plus d'informations, reportez vous à la page 94.



Exemple:
une zone principale seulement



Exemple:
une zone principale et des zones secondaires



Exemple:
une zone principale et une zone séparée



Exemple:
Une zone principale, une zone secondaire et une zone séparée

FACILE À INSTALLER ET À PROGRAMMER

Pour vous assurer que votre robot de tonte XR est installé et programmé correctement, vous avez la possibilité de le faire installer par votre revendeur spécialisé. Vous pouvez également configurer l'appareil vous-même (un kit d'installation peut être acheté séparément).

ÉTAPE 1 : DÉFINISSEZ VOTRE ZONE DE TONTE
Pour ce faire, vous devez installer le câble périmétrique et le fixer avec des piquets.

ÉTAPE 2 : ENTREZ VOS DONNÉES
Cela permettra à votre robot de tonte XR de fonctionner de manière autonome.

PRÊT À TONDRE !
Tout d'abord, votre robot de tonte XR tondra le long du câble périmétrique. Il retournera ensuite à la base, repartira et tondra votre pelouse de façon aléatoire.

Cub Cadet

XR1 ENDURO SERIES™

PETIT MAIS PUISSANT

Le robot de tonte Cub Cadet XR1 500 est idéal pour quiconque possède une pelouse jusqu'à 500 m² et cherche une tondeuse compacte mais performante. Équipé d'un moteur de 100 watts, le moteur optimisé, associé aux roues crantées, permet d'atteindre des performances élevées. Il ne faut donc que 3 heures de tonte par jour pour 500 m² de gazon. Ce qui signifie que la pelouse est à votre disposition 21 heures par jour.

XR1 500

Largeur de coupe :	18 cm
Hauteur de coupe :	15–45 mm
Performance de tonte *(max.)*:	500 m²
Performance de tonte *(rec.)*:	400 m²
Temps de tonte :	180–210 min
Moteur :	À balai
Consommation électrique :	8 kWh/mois
Référence :	22AXGALD603
EAN :	4 008423 892093
Prix :	999,00€

Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR1 ENDURO

ROBOCONNECT
Permet de contrôler et de programmer le XR1 via Internet.

STATION DE CHARGE EXTERNE
La base de chargement peut être installée loin de la pelouse, assurant ainsi qu'aucune zone de gazon ne soit manquée.

ROBOHOME (INCLUS)
Un abri pour votre XR1 500 : installé au-dessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.

CARTER DE COUPE FLOTTANT
Cela garantit que le XR1 500 gère tous les terrains et tonds avec une extrême précision.

NETTOYEUR D'HERBE
Solution exclusive de Cub Cadet, notre nettoyeur d'herbe breveté nettoie de manière indépendante le carter de coupe. Il nettoie automatiquement l'herbe coupée de la tondeuse tout en tondant, améliorant ainsi les performances et réduisant l'entretien.

ROUES CRANTÉES
Les roues spéciales crantées impressionnent par une forte adhérence. Cela offre une meilleure maniabilité, même sur l'herbe humide.

MOTEUR FIABLE
Moteur de tondeuse extrêmement robuste avec une puissance de 100 watts. Vous pouvez espérer une longue durée de vie et un minimum d'entretien.

PATIN EN MÉTAL
Le patin en métal à l'avant offre une maniablité maximum. Ce qui signifie une tonte facile même dans les espaces restreints.

BATTERIE 12V/8,8 AH LI-ION
Le XR1 500 est alimenté par une batterie lithium-ion moderne et tond pendant 3 heures sans être rechargé. Cela signifie que vous pouvez passer plus de temps sur votre pelouse.

Cub Cadet

XR2

ENDURO SERIES™

UNE COUPE PARFAITE ! IDÉALS POUR DES TERRAINS JUSQU'À 2.000 m²

Les trois modèles XR2 sont parfait pour commencer dans les robots de tonte milieu de gamme. Ils possèdent un système de tonte très impressionnant qui met les autres robots de tonte dans l'ombre. Le mode bordure unique garantit que les lames tondent au delà des roues pour aller tondre jusqu'au bord. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer des retouches fastidieuses avec un coupe-bordures. Et grâce aux roues motrices extra-larges et à forte adhérence, les modèles XR2 manœuvrent extrêmement bien et en toute sécurité, même sur l'herbe mouillée.

XR2 1000

Largeur de coupe :	28 cm
Hauteur de coupe :	15–60 mm
Performance de tonte *(max.):*	1000 m²
Performance de tonte *(rec.):*	500 m²
Temps de tonte :	45–50 min
Moteur :	À balai
Consommation électrique :	11 kWh/mois
Référence :	22CCBAAD603
EAN :	4 008423 883398
Prix :	1299,00€

XR2 1500

Largeur de coupe :	28 cm
Hauteur de coupe :	15–60 mm
Performance de tonte *(max.):*	1500 m²
Performance de tonte *(rec.):*	800 m²
Temps de tonte :	60–70 min
Moteur :	À balai
Consommation électrique :	14 kWh/mois
Référence :	22BCDAED603
EAN :	4 008423 883411
Prix :	1499,00€

XR2 2000

Largeur de coupe :	28 cm
Hauteur de coupe :	15–60 mm
Performance de tonte *(max.):*	2000 m²
Performance de tonte *(rec.):*	1.200 m²
Temps de tonte :	60–70 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	18 kWh/mois
Référence :	22BCFAFD603
EAN :	4 008423 883435
Prix :	1999,00€

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR2 ENDURO

ROBOCONNECT
Vous permet d'accéder aux fonctionnalités du portail en ligne MyRX. Notre modèle XR2 2000 est également équipé de ROBOCONNECT+ permettant de le localiser à tout moment.

MOTEUR HAUTE PERFORMANCE
200 watts assurent des performances de haut niveau et une tonte extrêmement efficace. Le XR2 2000 dispose même d'un moteur sans balais et donc pratiquement sans usure.

STATION DE CHARGE EXTERNE
La base de chargement peut être installée loin de la pelouse, assurant ainsi qu'aucune zone de gazon ne soit oubliée.



MODE TURBO
Pour la première tonte de la saison en pleine puissance. Peut aussi être activé manuellement.

ROBOHOME (INCLUS SUR XR2 2000)
Un abri pour votre XR2 : installé au-dessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.



BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE
Avec deux fois plus de cycles de charge que les batteries Li-Ion classiques, la batterie haute capacité $LiFePO_4$ double l'autonomie de la batterie.

ROUES CRANTÉES
Roues extra-larges et à adhérence élevée pour une traction optimisée. Pour les pentes et les conditions glissantes, les RoboGrips sont inclus avec tous les modèles XR2.

MANOEUVRABILITÉ MAXIMUM
Une seule roue avant assure une maniabilité optimale, notamment lors de la tonte des bords de la pelouse.

MODE SMART
Au lieu de simplement s'arrêter et de reculer pour pouvoir tourner, peu de temps avant d'atteindre le fil périphérique, le robot amorce le virage de façon à tondre toujours en continu.

TEST "BON"
Le XR2 1500 a été largement testé par le magazine "Haus & Garten Test", avec une note de 1,5 (1 étant la note la plus élevée et 5 la note la plus basse).

Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute

Cub Cadet

XR3

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/be/produits/robots-de-tonte/xr3/pserie/XR3/

EXTRÊMEMENT SOLIDES ET PUISSANTS ! POUR DES TERRAINS JUSQU'À 5.000 m²

Les trois modèles XR3 sont dans une classe à part. Ils disposent d'un système de tonte extrêmement performante et rapide qui répond aux exigences les plus élevées. Bien entendu, les modèles haut de gamme intègrent également le mode bordure unique, qui garantit que les lames tondent au delà des roues, jusqu'au bord. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer des retouches au coupe-bordure. Le moteur sans balai haute performance fonctionne à 2 x 200 watts et a une grande longévité.

XR3 3000

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	20–80 mm
Performance de tonte *(max.):*	3000 m²
Performance de tonte *(rec.):*	1.600 m²
Temps de tonte :	55–70 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	22 kWh/mois
Référence :	22BSBAAD603
EAN :	4 008423 883442
Prix :	2199,00€

XR3 4000

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	20–80 mm
Performance de tonte *(max.):*	4000 m²
Performance de tonte *(rec.):*	2600 m²
Temps de tonte :	55–70 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	27 kWh/mois
Référence :	22BSDAED603
EAN :	4 008423 883459
Prix :	2599,00€

XR3 5000

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	20–80 mm
Performance de tonte *(max.):*	5000 m²
Performance de tonte *(rec.):*	3600 m²
Temps de tonte :	80–100 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	34 kWh/mois
Référence :	22BSGAGD603
EAN :	4 008423 883466
Prix :	3299,00€

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR3 ENDURO

ROBOCONNECT
Vous permet d'accéder aux fonctionnalités du portail en ligne MyRX. Nos modèles XR3 4000 et XR3 5000 sont également équipés de ROBOCONNECT + permettant de le localiser à tout moment.

MOTEUR HAUTE PERFORMANCE
200 watts assurent des performances de haut niveau et une tonte extrêmement efficace. Les 3 modèles disposent même d'un moteur sans balais et donc pratiquement sans usure.

ROBOHOME (INCLUS SUR XR3 5000)
Un abri pour votre XR3 : installé audessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.



MODE TURBO
Pour la première tonte de la saison en pleine puissance. Peut aussi être activé manuellement.

ROBOGRIPS
Traction améliorée et adhérence accrue sur les pentes et les surfaces glissantes.



BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE
Avec deux fois plus de cycles de charge que les batteries Li-Ion classiques, la batterie haute capacité $LiFePO_4$ double l'autonomie de la batterie.

MODE SMART
Au lieu de simplement s'arrêter et de reculer pour pouvoir tourner, peu de temps avant d'atteindre le fil périphérique, le robot amorce le virage de façon à tondre toujours en continu.

CARTER DE COUPE FLOTTANT ET MANIABILITÉ MAXIMALE
Manipulation parfaite même sur terrain atypique avec une précision incroyable. La roue avant unique assure une grande maniabilité.

Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute

Cub Cadet®

	XR1 500	XR2 1000	XR2 1500
MOTEUR			
Moteur	À balai	À balai	À balai
Puissance de tonte	100 Watt	200 Watt	200 Watt
BATTERIE			
Batterie	12V / 10,2 Ah Li-Ion	26V lithium fer phosphate 2,4 Ah ($LiFePO_4$)	26V lithium fer phosphate 3 Ah ($LiFePO_4$)
Temps de de tonte	180–210 min	45–50 min	60–70 min
Temps de charge	16–18 h	50–70 min	70–90 min
Consommation d'énergie	8 kWh/mois	11 kWh/mois	14 kWh/mois
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte *(max.)*	500 m²	1000 m²	1500 m²
Performance de tonte *(rec.)*	400 m²	500 m²	800 m²
Largeur de coupe	18 cm	28 cm	28 cm
Hauteur de coupe *(min.–max.)*	15–45 mm	15–60 mm	15–60 mm
Lames	lame d'acier	lame robuste	lame robuste
Zones de tonte	1 zone principale, 2 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 3 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 3 zones secondaires, 2 zones séparées
Couverture par heure	55 m²/h	75 m²/h	75 m²/h
Inclinaison maximum	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
ÉQUIPEMENTS			
Station de base	Inclus	Inclus	Inclus
RoboHome	Inclus	En option (122-075-603)	En option (MRK7030A)
Roues crantées	Inclus	Inclus	Inclus
Écran	–	LED	LED
Bluetooth®	Inclus	Inclus	Inclus
Télécommande Bluetooth®	–	En optionl (MRK7100A)	En option (122-075-603)
XR app	Inclus	Inclus	Inclus
Capteur de pluie	–	Inclus	Inclus
Précautions anti-vol	Inclus	Inclus	Inclus
Capteur de choc	Inclus	–	–
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus	Inclus
Mode tonte des bords	–	Inclus	Inclus
Smart Mode	–	Inclus	Inclus
Roboconnect / Roboconnect +	Inclus/–	Inclus/–	Inclus/–
Mode turbo	–	Inclus	Inclus
Roues larges / Robogrips	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Dimensions *(L/l/H)*	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Poids net	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg

Référence	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	4 008423 892093	4 008423 883398	4 008423 883411
Prix	999,00€	1299,00€	1499,00€

Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute

XR2 2000	XR3 3000	XR3 4000	XR3 5000
Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt
26V lithium fer phosphate 3 Ah (LiFePO4)	26V lithium fer phosphate 4,5 Ah (LiFePO4)	26V lithium fer phosphate 4,5 Ah (LiFePO4)	26V lithium fer phosphate 6 Ah (LiFePO4)
60–70 min	55–70 min	55–70 min	80–100 min
70–90 min	90–110 min	90–110 min	90–110 min
18 kWh/Monat	22 kWh/Monat	27 kWh/Monat	34 kWh/Monat
2000 m²	3000 m²	4000 m²	5000 m²
1.200 m²	1.600 m²	2600 m²	3600 m²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15–60 mm	20–80 mm	20–80 mm	20–80 mm
lame robuste	2 lames robuste	2 lames robuste	2 lames robuste
1 zone principale, 3 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées
75 m²/h	180 m²/h	180 m²/h	180 m²/h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	En option (122-072-603)	En option (122-072-603)	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
LED	LCD	LCD	LCD
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
En option (MRK7100A)	En option (MRK7100A)	En option (MRK7100A)	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
–	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus/Inclus	Inclus/–	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg
22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466
1999,00€	2199,00€	2599,00€	3299,00€

ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

	CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE ET KITS D'INSTALLATION		
	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)	7 290109 391458	Réf. : MRK0067B Prix : 349,95€
	Kit d'installation pour 400 m² maximum 100 m de câble périmétrique, 150 piquets	4 008423 885149	Réf. : 122-001-603 Prix : 89,99€
	Kit d'installation pour 1.200 m² maximum 150 m de câble périmétrique, 200 piquets	4 008423 885156	Réf. : 122-002-603 Prix : 129,950€
	Kit d'installation pour 2.500 m² maximum 250 m de câble périmétrique, 350 piquets	4 008423 885163	Réf. : 122-003-603 Prix : 219,95€

	ROBOZONES		
	RoboZone avec alimentation pour tous les modèles XR	4 008423 892512	Réf. : 122-025-603 Prix : 119,95€
	RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR	4 008423 892543	Réf. : 122-039-603 Prix : 159,95€

	STATIONS DE BASE		
	Station de base pour XR1 500	7 290109 390772	Réf. : MRK9105A Prix : 189,95€
	Station de base pour XR2	4 008423 894561	Réf. : MRK7006C Prix : 349,95€
	Station de base pour XR3	4 008423 894554	Réf. : MRK6102C Prix : 399,95€

	ABRIS		
	RoboHome pour XR2	4 008423 892567	Réf. : 122-075-603 Prix : 159,95€
	RoboHome pour XR3	4 008423 892550	Réf. : 122-072-603 Prix : 209,95€

Cub Cadet
XR3 2000
Cub Cadet
XR2 2000

Cub Cadet®

LH
FORCE SERIES

80V
LI-ION DURA SYSTEM

TOP PERFORMANCE DÈS LE DÉPART

GAMME 80 V

La gamme 80V représente toute l'expérience de Cub Cadet en matière de conception de systèmes puissants et performants. Tous nos outils de jardin sur batterie sont conçus pour une performance et une endurance maximales. Ils sont parfaits pour quiconque a besoin d'une puissance élevée issue d'une technologie verte sans émissions polluantes.

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS

80V
LI-ION DURA SYSTEM

LA TECHNOLOGIE CUB CADET 80 V

Les outils de jardinage Cub Cadet 80V sont spécialement conçus pour une performance et une autonomie maximale. Ils sont extrêmement silencieux et respectueux de l'environnement. Plus de soucis quant aux émissions ou aux câbles. Et un minimum d'entretien est requis.

UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS
Une seule batterie pour utiliser le souffleur, le taille-haies, la débroussailleuse et les tondeuses.



MANIPULATION FACILE DE LA BATTERIE
Introduisez la batterie, enclenchez-la bien correctement - c'est fait ! Le déverrouillage est tout aussi simple: débrayez la batterie en toute sécurité sans risquer de la laisser tomber et retirez-la simplement.

PRÊTS À UTILISER APRÈS JUSTE 1 HEURE
La station de recharge rapide 80V charge les batteries en une heure seulement - l'un des cycles de charge les plus rapides sur le marché !

PRÊT À L'EMPLOI EN QUELQUES SECONDES
Enclenchez simplement la batterie et vous êtes prêts à travailler.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DE VENTILATION INTÉGRÉ
Assure une charge sûre et prévient la surchauffe de la batterie, ce qui prolonge sa durée de vie.



Cub Cadet VENTILATEUR AXIAL

Le ventilateur axial offre une efficacité maximale à chaque étape grâce à une circulation d'air optimale.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

DÉBARRASSEZ-VOUS RAPIDEMENT DES FEUILLES SÈCHES OU MOUILLÉES
La puissance du souffleur de feuilles Cub Cadet 80V domine le marché des outils sans fil. Il est tout aussi puissant que des appareils thermiques comparables - sans émissions et avec moins de bruit. Débarrassez-vous de vos feuilles facilement et à la vitesse de l'éclair !

MODE TURBO
Appuyez sur le bouton pour utiliser la puissance maximale lorsque vous en avez besoin et continuez à travailler en mode économie en le relâchant

VENTILATEUR AXIAL
pour une efficacité maximale à chaque instant

BUSE ÉTROITE
pour une vitesse d'air maximale

COMPRENDS :
- buse étroite
- buse large
- grattoir à feuilles pour feuilles humides
- harnais

	LH3 EB	LH3 EB SET
Equipement :	**Batterie et chargeur disponibles en option**	**Batterie et chargeur inclus**
Autonomie :	jusqu'à 60 min	
Temps de charge :	60 min	
Vitesse :	240 km/h	
Flux d'air :	750 m^3/h	
Ventilateur axial :	Inclus	
Mode turbo :	Inclus	
Changement de buse :	Inclus	
Référence :	41AA0BO-603	41AA0BN-603
EAN :	4 008423 883008	4 008423 882179
Prix :	169,95€	379,95€

Cub Cadet LAME PIVOTANTE

La lame est ajustable sur 5 positions : 90°/45°/0°/-45°/-90°. Gardez vos mains dans la position idéale à tout moment et en évitant de vous emmêler dans les branches.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

80V LI-ION DURA SYSTEM

GARDEZ VOS HAIES EN FORME SANS EFFORTS
Le taille-haies Cub Cadet 80V s'adapte avec souplesse à votre haie sans que vous ayez besoin de vous étirer.

Cub Cadet SWIVEL-ACTION BLADE

POIGNÉE CONFORT
avec Soft-Grip pour une manipulation sûre et confortable



CARTER LÉGER
pour un travail facile et sans fatigue

GAMME DE BATTERIE LONGUE DURÉE
jusqu'à 90 minutes d'utilisation

LAME PIVOTANTE
tourne à 180° sur 5 positions – pour choisir votre position optimale

	LH3 EH	LH3 EH SET
Equipement :	**Batterie et chargeur disponibles en option**	**Batterie et chargeur inclus**
Autonomie :	jusqu'à 90 min	
Temps de charge :	60 min	
Hauteur de coupe:	55 cm	
Écartement des dents :	26 mm	
Butée anti-rebond :	Inclus	
Angle ajustable :	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Renvoi d'angle :	Inclus	
Référence :	41AG0DO-603	41AG0DN-603
EAN :	4 008423 882223	4 008423 882216
Prix :	169,95€	379,95€

Cub Cadet CACHE VERROUILLABLE

Gràce au cache verrouillable,
les débris d'herbe restent dans une zone étroite de 50 cm
au lieu de s'étendre sur un rayon de 2 mètres.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

80V LI-ION DURA SYSTEM

DÉBROUSSAILLEZ AVEC UNE PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE
La débroussailleuse idéale lorsque vous voulez enlever l'herbe sur les bordures de la pelouse.

POLYVALENT SANS OUTILS
ajouter une lame pour avoir une débroussailleuse sans enlever le fil

CACHE VERROUILLABLE
répands les débris d'herbe sous le cache

POIGNÉE EN „D" ORIENTABLE ET TUBE TÉLESCOPIQUE
pour s'adapter à toutes les morphologies

COMPRENDS :
- lame
- cache verrouillable
- tête fil
- harnais

	LH3 ET	LH3 ET SET
Equipement :	Batterie et chargeur disponibles en option	Batterie et chargeur inclus
Autonomie :	jusqu'à 60 min	
Temps de charge :	60 min	
Diamètre du fil :	1,6 mm	
Largeur de coupe :	30 cm	
Système de coupe orientable :	Inclus	
Ajout lame :	Inclus	
Harnais :	Inclus	
Référence :	41AE0UO-603	41AE0UN-603
EAN :	4 008423 882209	4 008423 882193
Prix :	169,95€	379,95€

ACCESSOIRES

80V LI-ION DURA SYSTEM		
Batterie 80V POWER-PACK, 2,5 Ah, avec indicateur de charge Poids 1,5 kg	4 008423 882155	Réf. : 196A650-603 Prix : 199,95€
Chargeur rapide 80V LI-ION, 6 Ah	4 008423 882162	Réf. : 196A651-603 Prix : 119,95€
Lames pour débroussailleuse 80V LH3 ET	4 008423 895582	Réf. : 196-631-603 Prix : 14,99€
Grattoir à feuilles pour souffleur 80V LH3 EB	4 008423 882391	Réf. : 196-630-603 Prix : 8,99€
Lines Pour débroussailleuse 80V LH3 ET	4 008423 895612	Réf. : 19A2501S603 Prix : 17,99€ (de 10 pcs)

PUISSANCE SANS LIMITES POUR LA TONTE ET LE MUCHING

80V LI-ION DURA SYSTEM

Vous voulez la performance d'un moteur à combustion sans le bruit et les fumées ? Pas de problème pour les deux tondeuses Cub Cadet 80V à batterie ! Grâce à leur compacité exceptionnelle, elles peuvent également faire des virages serrés et passent facilement autour des obstacles. Des performances vraiment excellentes !

PUISSANTE TRANSMISSION
Tonte à long terme avec le moteur 80 V puissant, sans entretien et sans balais.

SYSTÈME 3-EN-1
Éjection arrière, ramassage et mulching à l'aide d'un simple commutateur.

ENSEMBLE COMPLET
Batterie et chargeur rapide inclus.

BOOSTED AIRFLOW technology

TECHNOLOGIE BOOSTED AIRFLOW
Pour un transport optimal de l'herbe vers le bac de ramassage.

3-in-1	LM3 E37	LM3 E40
Equipement :	**Batterie et chargeur inclus**	**Batterie et chargeur inclus**
Largeur de coupe :	37 cm	40 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	300–500 m²/h	500–800 m²/h
Bac de ramassage :	40 l	45 l
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Options de coupe :	3-en-1	3-en-1
Technologie Boosted-Airflow :	Inclus	Inclus
Poids net :	15 kg	16 kg
Référence :	18AKHJ23603	18AKJJ33603
EAN :	4 008423 882131	4 008423 882148
Prix :	569,00€	649,00€

	LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET
BATTERIE			
Batterie / Chargeur *(en option)*	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Autonomie	jusqu'à 60 min	jusqu'à 90 min	jusqu'à 60 min
Temps de charge	60 min	60 min	60 min
Moteur / Voltage	80V max.	80V max.	80V max.
CARACTÉRISTIQUES			
Vitesse *(max.)*	240 km/h	–	–
Flux d'air	750 m^3/h	–	–
Boîtier *(matière)*	Plastique	Plastique	Plastique
Mouvements de coupe *(max.)*	–	1500/min	–
Longueur de coupe	–	55 cm	–
Écartement des dents	–	26 mm	–
Largeur de coupe	–	–	30 cm
Diamètre de fil	–	–	1,6 mm
Tête fil	–	–	Double
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES			
Ventilateur axial	Inclus	–	–
Mode Turbo	Inclus	–	–
Buse étroite / large	Inclus	–	–
Lame pivotante	–	Inclus	–
Poignée confort	Inclus	Inclus	Inclus
Lame double action	–	Inclus	–
Ajout sans outils	–	–	Inclus
Cache verrouillable	–	–	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,8 / 1,5 m/s^2	2,5 / 1,5 m/s^2	2,5 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Poids net	2,9 kg	3,5 kg	3 kg
PRIX			
Référence	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	4 008423 883008	4 008423 882223	4 008423 882209
Prix	169,95€	169,95€	169,95€

	LH3 EB SET	LH3 EH SET	LH3 ET SET
Batterie / Chargeur	Inclus	Inclus	Inclus
Référence	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	4 008423 882179	4 008423 882216	4 008423 882193
Prix	379,95€	379,95€	379,95 €

	LM3 E37	LM3 E40
BATTERIE		
Batterie / Chargeur	Inclus	Inclus
Autonomie*	jusqu'à 45 min	jusqu'à 45 min
Temps de charge	60 min	60 min
Moteur/Voltage	sans balai / 80V max.	sans balai / 80V max.
TRANSMISSION		
Transmission	Poussée	Poussée
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte	300–500 m^2	500–800 m^2
Carter *(matière)*	Plastique	Plastique
Largeur de coupe	37 cm	40 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe *(min/max)*	25–75 mm	25–75 mm
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac de ramassage	Toile avec couvercle anti-poussière	Toile avec couvercle anti-poussière
Bac de ramassage *(capacité)*	40 l	45 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues *(Avt./Arr.)*	150 mm / 200 mm	150 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Ajustement du brancard en hauteur	Inclus	Inclus
Matière sur le brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	79,7/94/96	77,8/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,5 / 1,5 m/s^2	2,5 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Poids net	15 kg	16 kg
PRIX		
Référence	18AKHJ23603	18AKJJ33603
EAN	4 008423 882131	4 008423 882148
Prix	569,00€	649,00€

*En conditions de tonte idéales (herbe de moins de 5 cm et sèche)

Cub Cadet®

QUE DE PUISSANCE DANS VOTRE JARDIN !

OUTILS DE JARDINAGE

De la débroussailleuse à roues en passant par les scarificateurs, nos outils motorisés Cub Cadet vous procurent beaucoup de puissance et d'endurance. Ils sont tous équipés avec des moteurs puissants et de nombreuses fonctionnalités utiles. Faites rapidement vos travaux les plus lourds !

SCARIFIER : LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ DE VOTRE PELOUSE.

La scarification est un élément essentiel d'un entretien optimal de la pelouse. Il aide à lutter contre la mousse qui se forme sur chaque pelouse et bloque la circulation d'air, d'eau et de nutriments jusqu'aux racines. Ainsi une bonne scarification permet à votre pelouse de respirer à nouveau. Les scarificateurs Cub Cadet XC1 ont la puissance dont vous avez besoin pour enlever la mousse et laisser à nouveau la lumière du soleil, l'air et l'eau atteindre le sol et racines.

COUTEAUX ET GRIFFES

Le XC1 possède 15 lames doubles à fléaux et 14 ressorts doubles. Cette combinaison permet d'avoir une machine avec deux fonctions : aérer et scarifier. Si vous souhaitez aérer le sol de votre jardin, utilisez la position la plus élevée des couteaux et des griffes pour une action tout en douceur sur la surface du sol. S'il est nécessaire de scarifier, réglez la position des couteaux et des griffes sur une profondeur de travail de 3 mm.

POSITION DE TRANSPORT

Avec le levier sur le brancard, vous pouvez passer de la position transport à la position travail en toute sécurité.

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

Elle est très simple à sélectionner grâce à sa commande centralisée.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Après avoir scarifié l'herbe, n'oubliez pas de ressemer et de nourrir votre pelouse grâce à de l'engrais et de l'eau. En outre, une irrigation suffisante sur quelques semaines est cruciale pour un bon résultat.

XC1 B35

Largeur de travail :	35 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	800 m²/h
Bac de ramassage :	En option 60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 H OHV
Cylindrée :	123 cm³
Transmission :	Poussée
Ajustement de la profondeur de travail :	Centralisé
Référence :	16AH9AMQ603
EAN :	4 008423 872408
Prix :	699,00€

ACCESSOIRE

SCARIFICATEUR		
Bac de ramassage, 60 litres	4 008423 876772	Réf. : 196-640-000 Prix : 84,99€
Lames pour XC1 B35	4 008423 858372	Réf. : 196-282-600 Prix : 59,99€

GAIN DE TEMPS ET CONFORT D'UTILISATION.

Grâce à la rotofraise Cub Cadet XC3 F46, le travail intense et fastidieux de la terre appartient au passé. Puissante et fiable, la rotofraise executera toutes sortes de travaux difficiles. Elle brise les sols mêmes durs et facilite la préparation pour les plantations. Idéale pour des zones allant jusqu'à 1000 m². Quatre fraises auto-affutées de haute qualité en acier procurent un résultat de travail excellent avec 46 cm de largeur de travail. Les fraises ajustables donnent à la machine plus de stabilité, permettent un travail plus en profondeur de la terre et plus de contrôle. La rotofraise possède une marche avant et une marche arrière facilitant le travail et la manoeuvrabilité de la machine. L'accélération, la transmission et la direction peuvent être actionnées depuis le poste de conduite.

FACILE D'UTILISATION
Poste de commande confortable avec mousse confort sur le brancard.

FRAISE ENTIÈREMENT CARTÉRISÉE
Avec une largeur de travail de 46 cm.

PROFONDEUR DE TRAVAIL
ajustable.



DOUBLE SENS DE ROTATION DES FRAISES
Les fraises auto-affûtantes (330 mm de diamètre) tournent vers l'avant pour le décroutage et vers l'arrière pour creuser en profondeur.



TRÈS LARGE
La largeur de travail vous permet de couvrir plus de terrain à chaque passage.

XC3 F46

Largeur de travail :	46 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	1000 m²/h
Moteur :	Cub Cadet 65 H OHV
Cylindrée :	208 cm³
Transmission :	Sur les roues avec vitesse avant et arrière
Ajustement de la profondeur de travail :	Oui
Poids net :	104 kg
Référence :	21BB45M8603
EAN :	4 008423 875539
Prix :	1899,00€

SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR TOUT COUPER

La nouvelle débroussailleuse à roues Cub Cadet LC3 DP56 est si puissante qu'elle relève tous les défis – si dures soient les conditions. Avec le puissant moteur Cub Cadet et la grande largeur de coupe (56 cm), taillez les herbes hautes et les mauvaises herbes d'un seul coup, aussi facilement que si vous tondiez votre gazon.

EXTRÊMEMENT MANIABLE
Les grands roues de 36 cm de diamètre permettent une manoeuvrabilité remarquable même sur un sol inégal. La conception spéciale de la tête de coupe vous aide à contourner les obstacles sans effort et à atteindre les recoins.

PUISSANCE ET PERFORMANCE
Grâce à la puissance d'un moteur Cub Cadet de grande qualité, la gestion des tâches difficiles est un jeu d'enfant. Un autre domaine où la marque Cub Cadet prend tout son sens.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE
Réglez la hauteur de coupe facilement selon vos besoins. Basse pour tailler le long des clôtures, des murs et des bâtiments, plus haute pour les mauvaises herbes longues et denses.

LC3 DP56

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	60–110 mm
Fil :	Ø 4 mm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV
Roues :	Ø 360 mm
Transmission :	Poussée
Poids net :	31 kg
Référence :	25A-262E603
EAN :	4 008423 881967
Prix :	599,00€

ACCESSOIRE

FIL DE REMPLACEMENT POUR LC3 DP56

10 fils AF3.20, coupés à 3,9 mm de diamètre x 47 cm de longueur

4 056494 116662
Réf. : 1182-WS-0001
Prix : 9,99€

	XC1 B35	XC3 F46	LC3 DP56
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	123 cm^3	208 cm^3	159 cm^3
Puissance	2,3 kW / 3600 min^{-1}	3,9 kW / 3600 min^{-1}	2,1 kW / 2800 min^{-1}
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir *(capacité)*	1,7 l	2,2 l	1,0 l
MÉTHODE DE TRAVAIL			
Transmission	Poussée	Sur les roues avec vitesse avant et arrière	Poussée
Surface recommandée	800 m^2/h	1000 m^2/h	1000 m^2/h
Carter *(matière)*	Acier	–	–
Largeur de coupe et de travail	35 cm	46 cm	56 cm
Lames / fraises	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm	Ø 4 mm
Réglage hauteur de coupe	En continu / centralisé	–	–
Profondeur de travail *(max)*	0–15 mm	–	60–110 mm
Sens de rotation des fraises	–	avant / arrière	–
Contre-poids avant	–	Inclus	–
Entretoises latérales	–	Inclus	–
Volet arrière	Inclus	Avec râteau	–
Éjection arrière sans bac	Inclus	–	–
Aération de la terre	Inclus	–	–
LAME			
Transmission des lames	V-belt	–	V-belt
Couteaux pour scarifier	30 (15 lames doubles)	–	–
Griffes pour l'aération	28 (14 griffes doubles)	–	–
RAMASSAGE			
Bac de ramassage	En option (196-640-000)	–	–
Bac de ramassage *(capacité)*	En option 60 l	–	–
ROUES			
Roues *(Avt./Arr.)*	200 mm / 200 mm	355 mm, pneus agraires	Ø 360 mm
Doubles roulements à billes	Inclus	–	–
CONFORT			
Levier d'embrayage	–	Levier de sécurité pour éviter la mise en route des fraises par inadvertance	–
Type de brancard	–	Hauteur réglable en continu	3 positions
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	98/108/110	93/106/108
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 2,5 m/s^2	6,5 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Poids net	38 kg	104 kg	31 kg
Référence	16AH9AMQ603	21BB45M8603	25A-262E603
EAN	4 008423 872408	4 008423 875539	4 008423 881967
Prix	699,00€	1899,00€	599,00€

Cub Cadet
Cub Cadet
XS3 76 SWE



Cub Cadet
X SERIES
FRAISES À NEIGE

LA BONNE PUISSANCE ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION

FRAISES À NEIGE

Quel que soit ce que l'hiver amène, repoussez le avec une fraise à neige X-Séries Cub Cadet. Cette gamme complète a été pensée pour dégager la neige, même dans des conditions extrêmes, facilement et rapidement avec contrôle, manoeuvrabilité et puissance. Le nouveau brancard amélioré des modèles XS3 y contribue également. Celles-ci sont désormais plus ergonomiques et disposent de deux phares à LED qui éclairent la zone de travail de manière optimale et sans ombre.

PRÊT À RELEVER TOUS LES DÉFIS

La gamme de fraises à neige Cub Cadet offre tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser les conditions hivernales les plus rudes. Des modèles à un étage pour les régions où les chutes de neige sont faibles à modérées aux machines à deux ou trois étages pour ceux qui font face à des hivers plus rudes.

X SERIES

FRAISES À NEIGE

Cub Cadet 1X™
MONO-ÉTAGÉE

La série 1X est constituée d'une vis sans fin en caoutchouc robuste et renforcé. Une fois en action, cette vis sans fin en caoutchouc dégage le chemin. Grâce à son brancard ergonomique avec joystick pour le contrôle de la goulotte, son phare de travail et son démarrage électrique, cette fraise à neige offre un confort maximal dans un design compact.

- **Pour chutes de neige légères**
- **Doux pour le revêtement**
- **Idéale pour les allées et les entrées**

Cub Cadet 2X™
BI-ÉTAGÉE

La série 2X enlève la neige à l'aide d'un système à deux étages. Dans un premier temps, les turbines «X-treme», montées exactement à angle droit par rapport au sens d'avancement, se fraient un chemin même à travers la neige dure et compacte. Le deuxième étage est une turbine à rotation rapide qui projette puissamment la neige à travers le canal de la goulotte.

- **Chutes de neige moyennes à denses**
- **Déblayage rapide et efficace**
- **Idéales pour les chemins, les parkings...**

Cub Cadet 3X™
TRI-ÉTAGÉE

La révolutionnaire série 3X avec sa technologie à 3 étages. Au cours de la première étape, deux fraises latérales X-treme rongent la neige et la déplacent vers le centre, où la deuxième fraise perce la glace et la neige. En plus, elle ramasse également la neige provenant des segments latéraux et la repousse vers la turbine central en tirant toute la machine en avant. Cela permet un meilleur contrôle que jamais auparavant. Enfin, l'hélice du troisième étage projette la neige à travers le canal de goulotte réglable à 200°.

- **Pour une neige lourde et humide**
- **Dégagement de neige puissant et rapide**
- **Déblayage rapide des grandes surfaces**

LA RÉVOLUTIONNAIRE SÉRIE 3X SERIES

25 % DE DÉBIT DE NEIGE SUPPLÉMENTAIRE

30 % DE GAIN DE TEMPS

BEAUCOUP PLUS FACILE ET SANS EFFORTS

TAILLE COMPACTE. IMPACT ÉNORME.

La caractéristique principale de la SÉRIE 1X réside dans le renfort en caoutchouc qui équipe la fraise. Grâce à son brancard ergonomique doté d'un joystick pour le contrôle de la goulotte, à son phare et son démarrage électrique, cette fraise à neige au design compact, offre un grand confort d'utilisation.

221 LHP

Largeur de déneigement :	53 cm
Hauteur de déneigement :	33 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	208 cm^3
Puissance :	3,9 kW / 3600 min^{-1}
Transmission :	Auto-propulsion
Référence :	31AR2T6D603
EAN :	4 008423 852370
Prix :	799,00€

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DE LA SÉRIE 1X

SYSTÈME DE FRAISES À NEIGE HAUTE PERFORMANCE

Le design spécifique de la vis sans fin happe la neige et la transfère au ventilateur.

CONTRÔLE DE ROTATION DE LA GOULOTTE

Déblayez la neige dans la direction que vous souhaitez grâce au joystick situé au niveau du poste de conduite. Pratique, confortable et facile.

BRANCARD ERGONOMIQUE

Pour plus de confort et moins de fatigue pour l'utilisateur.

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Cette poignée ergonomique permet une meilleure prise en main, voici encore un détail ingénieux sur cette machine.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET GRAND BOUTONS DE COMMANDE

Grâce au démarreur électrique 230 V, elle est immédiatement prête à l'emploi, même dans des conditions hivernales difficiles. Les commandes peuvent être utilisées avec des gants.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT

Fournit des informations claires sur le niveau de carburant sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le bouchon d'essence.

ENDURO SERIES™

Cub Cadet

1X™

MONO-ÉTAGÉE

UNE FRAISE À NEIGE PUISSANTE ET PERFORMANTE

Les fraises à neige de la Série 2X peuvent s'attaquer aux hivers les plus rudes. Le démarrage électrique du moteur OHV Cub Cadet 4 temps, la direction assistée et la puissance des vis sans fin vous permettent de démarrer et de travailler facilement, même dans des conditions rigoureuses. La goulotte d'éjection ainsi que les patins en polymère rendent les fraises à neige maniables et incroyablement faciles à manipuler, même dans la neige dure et la glace. Vous rentrez au chaud plus rapidement !

XS2 61 SWE

Largeur de déneigement :	61 cm
Hauteur de déneigement :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	208 cm^3
Puissance :	4,0 kW / 3600 min^{-1}
Transmission :	6 avant /2 arrière
Référence :	31BW53LR603
EAN :	4 008423 852233
Prix :	1299,00€

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DE LA SÉRIE 2X

SYSTÈME DE FRAISES

Chaque turbine est indépendante et a un axe de sécurité qui fait office de pointe de rupture. La neige et la glace sont „hachées" avant d'être envoyées dans la turbine, qui transfère la neige à travers la goulotte.

PATINS RÉGLABES

Ils sont faits d'un matériau antirouille non marquant et vous permettent de glisser sur les surfaces pour encore plus de maniabilité. Vous pouvez régler la distance entre la plaque de rasage et la surface.

PNEUS X-TRAC

Les pneus ont un profil particulier, le X-Trac, qui permet une meilleure adhérence sur les surfaces enneigées.

CONTRÔLE DE ROTATION DE LA GOULOTTE

La commande à 4 directions vous permet de changer rapidement et sans effort la direction et l'inclinaison de la goulotte

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Toutes nos fraises à neige sont équipées d'un protège-doigts à ressort, qui vous protège des blessures mais qui peut se rabattre vers l'arrière lorsque de lourdes charges de neige doivent passer.

POIGNÉES CHAUFFANTES

Gardez vos mains bien au chaud pendant que vous déneigez ! Pour activer les poignées chauffantes, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Vous aurez les mains au chaud même par temps froid !

Cub Cadet

2X™

BI-ÉTAGÉE

XS3 66 SWE

Largeur de déneigement :	66 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm^3
Puissance :	7,8 kW / 3600 min^{-1}
Transmission :	6 avant /2 arrière
Référence :	31AY5EVX603
EAN :	4 008423 857191
Prix :	2099,00 €

XS3 71 SWE

Largeur de déneigement :	71 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm^3
Puissance :	7,8 kW / 3600 min^{-1}
Transmission :	6 avant /2 arrière
Référence :	31AY5EVY603
EAN :	4 008423 857207
Prix :	2099,00€

XS3 76 SWE

Largeur de déneigement :	76 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm^3
Puissance :	7,8 kW / 3600 min^{-1}
Transmission :	6 avant /2 arrière
Référence :	31AY5EVZ603
EAN :	4 008423 857214
Prix :	2399,00€

XS3 76 TDE

Largeur de déneigement :	76 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm^3
Puissance :	7,8 kW / 3600 min^{-1}
Transmission :	6 avant /2 arrière
Référence :	31AY7EVZ603
EAN :	4 008423 857221
Prix :	2999,00€

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DE LA SÉRIE 3X

PHARES DE TRAVAIL

Les nouveaux phares jumelés à puissante LED assurent une visibilité maximale en tout temps, assurant un déneigement facile et sécuritaire des trottoirs et des entrées de garage même dans des conditions de mauvaise visibilité.

MOTEUR PUISSANT

Moteur 4 temps Cub Cadet OHV spécial hiver sont conçus pour les basses températures. Ils ont un mécanisme de démarrage amélioré et sont équipés d'un grand réservoir de carburant.

CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS

Le système de direction se contrôle du bout des doigts et vous permet de faire le travail facilement, sans effort et d'une seule main. Les manoeuvres se font sur toutes surfaces pour vous faire gagner du temps.

CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS

La conception ergonomique du brancard et les poignées chauffantes assurent une commande confortable même dans les conditions les plus froides.

PUISSANCE IMBATTABLE À TRI-ÉTAGÉE

Le design innovant du système de turbine, permet de forer dans la neige avec une turbine centrale qui va dans le sens de la marche. Elle est associée de chaque côté à des lames qui déplacent la neige vers celle-ci et la pousse alors vers la goulotte centrale qui l'éjecte au loin.

ENTRAÎNEMENT PAR CHENILLES (XS3 76 TDE)

Le réglage de l'entraînement par chenilles permet trois niveaux de fonctionnement en fonction des conditions d'enneigement et du type de surface, ce qui vous procure une tranquillité d'esprit sur les pentes et les montées.

Cub Cadet

3X™

TRI-ÉTAGÉE

UN CRAN AU DESSUS

La révolutionnaire série XS3 de Cub Cadet creuse à travers la neige dure et dense comme un tunnelier à travers une montagne. C'est grâce à notre système de vis sans fin à trois étages. Il n'égratigne plus et ne casse plus la neige, il la perce plutôt et la pousse vers l'étape suivante, puis vers une turbine verticale qui pousse la neige hors du chemin et l'éloigne.

	221 LHP	XS2 61 SWE	XS3 66 SWE
MOTEUR			
Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	208 cm^3	208 cm^3	420 cm^3
Puissance	3,9 kW / 3600 min^{-1}	4,0 kW / 3600 min^{-1}	7,8 kW / 3600 min^{-1}
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir *(capacité)*	1,9 l	2,0 l	4,8 l
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Largeur / Hauteur de déneigement	53 cm / 33 cm	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Patins réglables	Racleur polymère - reversible	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	23 cm / caoutchouc résistant renforcé	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	mono-étagé	bi-étagé avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	–	30 cm	30 cm
Graisseurs	–	sur les paliers	sans maintenance
TRANSMISSION			
Direction assistée	–	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	Auto-propulsion	6 avant /2 arrière	6 avant /2 arrière
Roues *(en pouces)*	8 x 2, À billes	15 x 5,0 X-Trac, Spécial hiver	16 x 4,8, X-Trac, Spécial hiver
GOULOTTE D'ÉJECTION			
Rotation de la goulotte	Levier / 190°	Joystick 4 positions / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Levier	Joystick 4 positions	Joystick 2 positions
SÉCURITÉ & CONFORT			
Poignées chauffantes	–	Inclus	Inclus
Phares	12,8 V / 21 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	107 cm / 58 cm / 110 cm	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Poids net	41 kg	84 kg	116 kg

Référence	31AR2T6D603	31BW53LR603	31AY5EVX603
EAN	4 008423 852370	4 008423 852233	4 008423 857191
Prix	799,00€	1299,00€	2099,00€

	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
MOTEUR			
Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	420 cm^3	420 cm^3	420 cm^3
Puissance	7,8 kW / 3600 min^{-1}	7,8 kW / 3600 min^{-1}	7,8 kW / 3600 min^{-1}
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir *(capacité)*	4,8 l	4,8 l	4,8 l
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Largeur / Hauteur de déneigement	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Patins réglables	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	3-stage, avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm	30 cm
Graisseurs	sans maintenance	sans maintenance	sans maintenance
TRANSMISSION			
Direction assistée	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	6 avant /2 arrière	6 avant /2 arrière	6 avant /2 arrière
Roues *(en pouces)*	16 x 6,5, X-Trac, Spécial hiver	16 x 6,5, X-Trac, Spécial hiver	Chenilles
GOULOTTE D'ÉJECTION			
Rotation de la goulotte	manette / 200°	manette / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions
SÉCURITÉ & CONFORT			
Poignées chauffantes	Inclus	Inclus	Inclus
Phares	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Poids net	118 kg	120 kg	125 kg

Référence	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN	4 008423 857207	4 008423 857214	4 008423 857221
Prix	2299,00€	2399,00€	2999,00€

ACCESSOIRES HIVER

LAME BULL

Adaptable sur toutes les fraises à neige Cub cadet 2X et 3X.
Largeur de déneigement 100 cm. Entièrement galvanisée.
Facile à monter / démonter.

4 008423 811025
Réf. : 396-004-678
Prix : 715,00€

Liteau en caoutchouc pour lame bull

4 008428 158378
Réf. : 396-005-678
Prix : 76,99€

ÉPANDEURS POUSSÉS

Épandeur poussé, capacité 59 kg

4 008423 808261
Réf. : 190-454A000
Prix : 449,95€

Épandeur poussé, capacité 23 kg

4 008423 804492
Réf. : 190-701-000
Prix : 119,95€

AXES DE SÉCURITÉ

Les axes de sécurité relient la vis sans fin à l'arbre d'entraînement. Ensemble de 4 vis et goupilles.

4 008423 821871
Réf. : 7011-M6-0010
Prix : 19,99€

HOUSSES POUR FRAISES À NEIGE

Adaptable sur toutes les fraises à neige, vinyl renforcé avec intérieur polyester et cordons de tension, résistante aux UV et imperméable, env. 170 x 80 x 100 cm

4 047427 520458
Réf. : 2024-U1-0005
Prix : 56,99€

HUILE MOTEUR SPÉCIALE HIVER

Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30) recommendée pour tous les moteurs hiver Cub Cadet, capacité 1000 ml

4 008423 821987
Réf. : 6012-X1-0040
Prix : 14,49 €

STABILISATEUR DE CARBURANT "EASY-RUN"

Conserve le carburant, et protège le système de la corrosion. Cela garantit un démarrage fiable. Capacité : 250 ml

4 008423 852387
Réf. : 6012-X1-0045
Prix : 14,49 €

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE HIVER POUR PLUS D'INFORMATION

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos fraises à neige, la gamme complète d'accessoires et d'équipments hiver, vous pouvez vous rendre sur notre site et télécharger le catalogue :

cubcadet.eu/products/snowthrowers

Ou scannez le code QR avec votre smartphone

https://eu.cubcadet.com/be/produits/autoportees-a-rayon-de-braquage-zero/enduro-series/

XZ
ENDURO SERIES™

PRO Z SERIES

PUISSANCE MASSIVE, VIRAGES SERRÉS

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE XZ5 A LA PAGE 144

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.

Cub Cadet

XZ2

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

https://eu.cubcadet.com/be/produits/autoportees-a-rayon-de-braquage-zero/enduro-series/

HYDROSTATIQUE

DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.

XZ2 107i

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	10 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYS603
EAN :	4 008423 881905
Prix :	5199,00€

XZ2 117i

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	10 500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYT603
EAN :	4 008423 881912
Prix :	5799,00€

XZ2 127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	11 500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AICBYQ603
EAN :	4 008423 882124
Prix :	6299,00€

PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !

SIÈGE CONFORTABLE

Le rembourrage de l'assise et du dossier est spécialement conçu pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant de longues périodes.

BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Un façon pratique et fiable de démarrer votre moteur sur le modèles XZ2 107i et XZ2 117i. Tous les autres modèles démarrent à l'aide d`une clé de contact.



PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.

COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.

MOTEUR BICYLINDRE À INJECTION CUB CADET

Les modèles XZ2 107i et XZ2 117i sont équipés d'un moteur fabriqué par Cub Cadet. Le moteur bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles. Il vous fera économiser de l'essence et maintenir les coûts d'entretien bas.

Cub Cadet®

XZ3

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

HYDROSTATIQUE

DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.

TECHNOLOGIE SYNCRO-STEER®

MANŒUVRABILITÉ ET COMPORTEMENT EN PENTE EXCEPTIONNELS.
Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats ! Cette technologie révolutionnaire est disponible pour les séries XZ2 et XZ3.

XZ3 122

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	11000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 300 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BIDGHB603
EAN :	4 008423 875461
Prix :	7999,00€

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO — PUISSANCE INFINIE.

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.

COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE
La XZ3 est équipé d'une colonne de direction ajustable pour vous permettre de définir votre position assise idéale.

UN SIÈGE CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS
Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.

ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES
Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.

ROUES ANTI-SCALPING
Évitent d'endommager votre pelouse en prenant des virages serrés.

VOLANT
Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.

GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL
Pratique, il vous aide à répartir l'herbe coupée sur votre pelouse.



PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.

Cub Cadet®

XZ5

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN



AVANCER



TOURNER À DROITE



TOURNER À GAUCHE



RECULER



TOURNER SUR PLACE

NOUVELLE

XZ5 L107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	10 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAEACS603
EAN :	4 008423 913187
Prix :	4999,00 €

NOUVELLE

XZ5 L127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	11 500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACZ603
EAN :	4 008423 913170
Prix :	5799,00€

NOUVELLE

XZ5 L137

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte *(rec.)*:	12 500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACI603
EAN :	4 008423 913163
Prix :	6999,00€

XZ5 : LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE.

La technologie innovante à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.

EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Les modèles XZ5 disposent d'un plateau de coupe en acier extrêmement robuste et d'un châssis en tubulaire en acier léger, ce qui leur confère une durée de vie extrêmement longue.

TRÈS FAIBLE VIBRATION

Avec poignées ergonomiques soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.

EXTRÊMEMENT PUISSANTE

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h, ce qui leur permet de tondre jusqu'à 50 % plus vite que les tondeuses frontales traditionnelles.

PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.

SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable et sans fatigue.

LES PLUS GROS PNEUS DE SA CATÉGORIE

Les pneus haut de gamme des modèles XZ5 127 et XZ5 137 offrent une meilleure traction. Ils offrent également plus de stabilité et de contrôle.

	XZ2 107i	XZ2 117i
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI
Cylindrée	679 cm³	679 cm³
Puissance	11,4 kW / 2400 min^{-1}	11,4 kW / 2400 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	10,5 l	10,5 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte*(rec.)*	10 000 m²/h	10 500 m²/h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	38–100 mm	38–100 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8 positions	8 positions
Roues anti-scalping	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac *(capacité)***/Référence**	En option 200 l/(19C70020100)	En option 200 l/(19C70020100)
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/rear bumper	– / –	– / –
Rayon de braquage*(cm)*	0 cm	0 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 8,5
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	–	–
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/110	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Poids net	234 kg	256 kg
Référence	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN	4 008423 881905	4 008423 881912
Prix	5199,00€	5799,00€

	XZ2 127	XZ3 122
MOTEUR		
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	726 cm³	726 cm³
Puissance	12,0 kW / 2400 min^{-1}	12,3 kW / 2750 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	10,5 l	17 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte*(rec.)*	11 500 m²/h	11000 m²/h
Largeur de coupe	127 cm	122 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	38–100 mm	25–102 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8 positions	15 positions
Roues anti-scalping	4	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac *(capacité)***/Référence**	En option 200 l/(19A70043100) et (19A70043OEM)	En option 300 l/(19A70040100)
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Fonte
Pare-chocs avant/rear bumper	– / –	Inclus / –
Rayon de braquage*(cm)*	0 cm	0 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	13 x 5 / 18 x 9,5	13 x 5 / 20 x 10
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	–	–
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Poids net	265 kg	312 kg

Référence	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	4 008423 882124	4 008423 875461
Prix	6299,00€	7999,00€

Cub Cadet®

	NOUVELLE XZ5 L107	NOUVELLE XZ5 L127	NOUVELLE XZ5 L137
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	679 cm³	726 cm³	726 cm³
Puissance	11,4 kW / 2350 min^{-1}	14,7 kW / 2900 min^{-1}	14,7 kW / 2900 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Contrôle par levier	Contrôle par levier	Contrôle par levier
Cruise Contrôle	–	–	–
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte*(rec.)*	10 000 m²/h	11 500 m²/h	12 500 m²/h
Largeur de coupe	107 cm	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	25–115 mm	25–115 mm	25–115 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 option
Nombre de lames	2	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	3	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac *(capacité)***/Référence**	En option 230 l/(19A70054100)	En option 230 l/(19A70055100)	En option 230 l/(19A70055100)
Déflecteur	Inclus	Inclus	Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant/rear bumper	– / –	– / –	– / –
Rayon de braquage *(cm)*	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12 V	12 V	12 V
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	–	–	–
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut, avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Valeur de vibration / Facteur K	– / – m/s²	– / – m/s²	– / – m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	– / – m/s²	– / – m/s²	– / – m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	– cm / – cm / – cm	– cm / – cm / – cm	– cm / – cm / – cm
Poids net	267 kg	285 kg	312 kg
Référence	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
EAN	4 008423 913187	4 008423 913170	4 008423 913163
Prix	4999,00€	5799,00€	6999,00€

ACCESSOIRES RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

BACS DE RAMASSAGE

Bac double, 200 l, pour XZ2 107i et XZ2 117i	0 037049 957835	Réf. : 19C70020100 Prix : 869,00€
Bac double, 200 l, pour XZ2 127	0 043033 565085	Réf. : 19A70043100 Prix : 929,00€
Triple bac, 300 l, pour XZ3 122	0 043033 565054	Réf. : 19A70040100 Prix : 689,00€

Double bac Cub Cadet 230 l pour XZ5 107	4 008423 913361	Réf. : 19A70054100 Prix : 859,00€
Double bac Cub Cadet 230 l pour XZ5 127 et 137	0 037049 965410	Réf. : 19A70055100 Prix : 899,00€

LAME BULL

Lame bull pour XZ3 et Z1	4 008423 881172	Réf. : 19B70044100 Prix : 1999,00€

HITCH / XZ

Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ	0 043033 565054	Réf. : 19A70025100 Prix : 37,99€

PRO Z SERIES

DURABILITÉ EXTRÊME
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !

Cub Cadet

PRO SERIES





"DES MACHINES ROBUSTES ET DURABLES DANS UN DESIGN PUREMENT AMÉRICAIN."

GIORGIO PINALI | REVENDEUR CUB CADET
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.,
BUSSOLENGO | ITALIE

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Notre gamme PRO Z est notre gamme d'autoportée la plus efficace. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère — cela a été affirmé par des paysagistes professionnels. En fait nous avons proposé les autoportées de la gamme PRO Z à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils ont fait des retours honnêtes qui nous ont aidés à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints. Il suffit juste de demander aux professionnels.

"NOUS TRAVAILLONS AVEC CUB CADET DEPUIS PLUS DE 20 ANS MAINTENANT. LA FIABILITÉ ET L'INNOVATION SONT CE QUI NOUS A CONVAINCUS À L'ÉPOQUE ET C'EST ENCORE LE CAS AUJOURD'HUI."

GERD BURGHAUSER | REVENDEUR CUB CADET
PIRKER GARTENTECHNIK | MÜHLDORF | AUTRICHE

LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister au pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.



LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Répond aux conditions les plus difficiles avec le seul carter de coupe allant jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm : une coque de carter d'épaisseur 4,5 mm, ainsi que des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

LONGÉVITÉ

- **A** Renfort frontaux de 6 mm
- **B** Renfort arrière de 8 mm
- **C** Patin de protection de 20 mm

QUALITÉ DE COUPE

- **D** Déflecteur en caoutchouc
- **E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultrarésistant de type Marbain®
- **F** Rouleau de finition réglable

TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbez l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale dotée d'une combinaison d'essieux, de moyeux et de support de roue avant de premier ordre.



- **A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- **B** Amortisseur sur train avant
- **C** Pivot avant de 127 mm
- **D** Support de roues avant en acier épais 13 mm 1/2'' thick steel front yokes

CONFORT — TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.

Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré de la série PRO Z.



SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE

Notre siège exclusif à suspension pneumatique permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- **A Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5/7)**
- **B Support lombaire**
- C Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D Angle d'adjustement
- E Accoudoirs rembourrés

TRAIN AVANT PIVOTANT

Un train avant pivotant permet à l'avant de la PRO Z de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu flottent au fur et à mesure que la PRO Z se déplace, ce qui permet au carter de suivre le profil du terrain et d'éviter de tout raser.

CUB CADET :
CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961

Les produits Cub Cadet sont conçus avec soin pour les personnes qui en ont besoin - à la maison ou au travail. Et nous sommes fiers de dire que nous les fabriquons aux États-Unis depuis 1961. Aujourd'hui, nous construisons nos produits et renforçons les effectifs et les communautés locales de l'Ohio, du Kentucky, du Tennessee et du Mississippi. Chacune de nos usines de fabrication à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.

CONSTRUITS EN UTILISANT LES COMPOSANTS DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ PROVENANT DE SOURCES LOCALES OU MONDIALES.


Cub Cadet
PROUDLY BUILT IN TENNESSEE

KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

Z1 122

Grâce à son moteur Kohler EFI, le modèle d'entrée de gamme des PRO Z est à la fois puissant et ultra-économique. Le moteur a une consommation de carburant jusqu'à 25% inférieure à celle des moteurs avec des performances comparables. Gain de temps et d'argent, car le Z1 122 a besoin de beaucoup moins de carburant et d'un ravitaillement moins fréquent. Le plateau mécano-soudé avec une grande longévité et une largeur de coupe de 122 cm vous aide à atteindre des performances de coupe de niveau professionnel.

DES PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES

Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de fixation intégré et assistance à la conduite optimisent votre confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.



DEMI-TOUR À GAUCHE:
Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.



AVANCER:
Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.



TOURNER SUR PLACE:
Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.



RECULER:
Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



DEMI-TOUR À DROITE:
Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.

Z1 122
FACILITE LE TRAVAIL.

POWERED BY KOHLER.

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.) :	12 000 m^2/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 740, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm^3
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant) / 7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AWEHRF603

Prix : 9999,00€

KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

La nouvelle Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

Z1 137

**EFFICACITÉ MAXIMALE.
INCROYABLE
MANIABILITÉ.**

POWERED BY KOHLER

A MACHINE PUISSANTE
Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellant en termes d'efficacité !

B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS
Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

C EFFICACICTÉ LEADER SUR LE MARCHÉ
25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

D ROBUSTE
Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

E EXTRÊMEMENT AGILE
Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.) :	13 500 m^2/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm^3
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603

Prix : 11999,00€

KAWASAKI OHV, BICYLINDRE

Z5 152 & Z7 183

Puissance étonnante et confort inégalé - la combinaison parfaite pour les vrais professionnels ! La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à celles des autres autoportées à rayon de braquage zéro. Cela fait du Z7 183 le modèle haut de gamme qui a besoin de beaucoup moins de temps de tonte que n'importe quel autre produit à surface équivalente. Quel que soit votre attente, vous les adorerez !

MOTEUR KAWASAKI 999 CM³
Un moteur ultra-robuste et efficace pour répondre aux plus grandes exigences (Z7 183).



LE PLUS GRAND PLATEAU DE COUPE SUR LE MARCHÉ
Avec sa très grande largeur de coupe de 183 cm, elle couvre encore plus de terrain que toute autre autoportée (Z7 183).

Z5 152

PARFAITE DANS CHAQUE DÉTAIL.

Powered by Kawasaki

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.) :	15 000 m²/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603

Prix : 15499,00€

Z7 183

POUR LES EXIGENCES LES PLUS HAUTES.

Powered by Kawasaki

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte (rec.) :	18 000 m²/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHKUY603

Prix : 19999,00€

	Z1 122	Z1 137
MOTEUR		
Moteur	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cylindrée	747 cm^3	747 cm^3
Puissance	14,5 kW / 2500 min^{-1}	14,4 kW / 2300 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	2 x 13 l	2 x 15 l
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	12 000 m^2/h	13 500 m^2/h
Largeur de coupe	122 cm	137 cm
Hauteur de coupe *(min–max)*	26–127 mm	26–127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17 positions	17 positions
Roues anti-scalping	2	4 + 2 avant
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type d'éjection	Éjection latérale	Éjection latérale
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus	– / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	13 x 6,5 / 23 x 10,5	13 x 6,5 / 23 x 10,5
Roulements	À billes	À billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Phares	–	–
Compteur horaire	–	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut, réglable	Dosseret haut, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Soft-Grip
Vide poche	–	–
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	180 cm / 127 cm / 130 cm	180 cm / 145 cm / 130 cm
Poids net	360 kg	360 kg
Référence	53AWEHRF603	53BWEFJA603
EAN	4 008423 881936	4 008423 874273
Prix	9999,00€	11999,00€

	Z5 152	Z7 183
MOTEUR		
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	852 cm³	999 cm³
Puissance	17,15 kW / 2500 min^{-1}	21,0 kW / 2600 min^{-1}
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	2 x 34 l	2 x 34 l with fuel gauge
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 12 cc
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	15 000 m²/h	18 000 m²/h
Largeur de coupe	152 cm	183 cm
Hauteur de coupe *(min–max)*	26–127 mm	26–127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17 positions	17 positions
Roues anti-scalping	2 + Rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type d'éjection	Éjection latérale	Éjection latérale
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus	– / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Taille des roues *(Avt./Arr. en pouces)*	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Roulements	À billes	À billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Phares	–	–
Compteur horaire	Inclus	–
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide poche	–	–
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Dimensions *(L/l/H)*	230 cm / 160 cm / 134 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Poids net	680 kg	732 kg
Référence	53AIHJUV603	53AIHKUY603
EAN	4 008423 872415	4 008423 881929
Prix	15499,00€	19999,00€

ACCESSOIRES PRO SERIES

CHAÎNES POUR ROUES

Chaînes pour roues de Z1	0 037049 945603 Réf. : 490-241-0026 Prix : 199,95€
Chaînes pour roues de Z5 et Z7	0 037049 951123 Réf. : 490-241-0036 Prix : 219,95€

LAME BULL

Lame bull pour XZ3 et Z1	4 008423 881172 Réf. : 19B70044100 Prix : 1999,00€
Lame bull pour Z5 et Z7	0 043033 580255 Réf. : 59B30036150 Prix : 2499,00€

RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE

Rélevage électrique du plateau pour Z1	4 008423 881189 Réf. : 19B70045100 Prix : 1399,00€
Relevage électrique du plateau pour Z5 & Z7	0 043033 576340 Réf. : 59A30050150 Prix : 1399,00€



ROULEAUX DE FINITION

Rouleaux de finition pour Z1	0 043033 542109 Réf. : 19A70019100 Prix : 249,95€
Rouleau de finition Z5 & Z7	0 889021 121587 Réf. : 59A30052150 Prix :349,95€

ZERO
TURN
4-WHEEL STEER
60
TRIPLE 7 GAUGE

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
AUTOPORTÉES			
ACCESSOIRES ARRIÈRE			
190-236A000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 159 kg	**4008423804331**	**409,95€**
196-506-000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 175 kg	**4008423816396**	**379,95€**
190-223B000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 227 kg	**4016918006894**	**329,95€**
196-507-000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 340 kg	**4008423804348**	**409,95€**
19A40036100	Remorque Cub Cadet avec benne en acier, capacité : 450 kg	**0037049960194**	**599,00€**
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT-Series à éjection latérale	**0043033577132**	**409,00€**
19A30028100	Épandeur électrique pour XT-Series à éjection latérale	**4008423875775**	**609,00€**
196-031B000	Épandeur traîné, capacité 39 kg, largeur d'épandage 300 cm	**4008423875829**	**229,95€**
196-545-000	Épandeur traîné, capacité 50 kg, largeur d'épandage 360 cm	**4008423874129**	**389,95€**
196-036-000	Épandeur traîné, capacité 80 kg, largeur d'épandage 365 cm	**4008423816310**	**589,00€**
196-542-000	Épandeur traîné Cub Cadet, capacité 80 kg, largeur d'épandage 370 cm	**4008423858969**	**599,00€**
190-537-000	Pulvérisateur traîné, débit 6,8 l/min, capacité 95 l	**4008423804430**	**929,00€**
196-543-000	Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 112 cm	**4008423858976**	**769,00€**
196-570-600	Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré (modèles 13B)	**4008423882025**	**589,00€**
OEM-190-180A	Bac double pour LT Series 107 cm, 200 l, sans lames	**4008423815849**	**539,05€**
OEMR190-180A	Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames	**4008423883350**	**569,00€**
196-180A699	Bac double pour LT Series 96 cm, 200l, avec lames	**4008423804744**	**519,00€**
19A30030100	Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames	**4008423879636**	**449,95€**
19A30018100	Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames	**0037049957286**	**519,00€**
196-555-603	Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series	**4008423875089**	**549,00€**
190-228-000	Rouleau en polypropylène, largeur 61 cm, poids max. 114 kg	**4008423401264**	**41,99€**
190-229-000	Rouleau en polypropylène, largeur 92 cm, poids max. 182 kg	**4008423804478**	**45,99€**
190-526-000	Démousseur traîné, largeur 101,6 cm, 20 dents	**4008423804454**	**319,95€**
190-224C000	Aérateur traîné, largeur 102 cm, 12 disques dentelés	**4008423875812**	**429,95€**
196-750A678	Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré	**4008423836097**	**209,95€**
196-552-000	Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré	**4008423875676**	**299,95€**
ACCESSOIRES AVANT			
OEM-196B603	Pare-chocs avant pour LT Series	**4008423809046**	**109,95€**
196-562-000	Pare-chocs avant simple pour XT Series	**4008423876086**	**99,99€**
196-563-000	Pare-chocs avant double pour XT Series	**4008423876093**	**109,95€**
196-564-000	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	**4056494171210**	**119,95€**
OEM-190-833	Lame bull 117 cm pour LT Series	**4008423807684**	**79,95€**
196-584-000	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	**4008423879629**	**79,95€**
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	**4008423815368**	**69,95€**
19A30017OEM	Lame bull 117 cm pour XT Series	**0037049957309**	**609,00€**
OEM-190-032	Fraise à neige bi-étagée 117 cm	**4008423807691**	**2699,00€**
19A40024100	Fraise à neige pour XT Series à éjection latérale	**0043033573585**	**2199,00€**
19A40045OEM	Fraise à neige pour XT Series à ramassage intégré	**0016918038936**	**2199,00€**
AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES			
196-603-000	Balai frontal, 120 cm (nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-100)	**4008423883510**	**1999,00€**
196-604-000	Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	**4008423883527**	**499,95€**
196-606-000	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	**4008423883534**	**849,00€**
196-607-000	Roues avant pour lame bull 196-606-000	**4008423883541**	**109,95€**
196-601-000	Système d'attache rapide pour balai frontal sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	**4008423883497**	**119,95€**
196-602-000	Système d'attache rapide pour balai frontal avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	**4008423883503**	**279,95€**
196-608-000	Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	**4008423885194**	**439,95€**
196-609-000	Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	**4008423885200**	**439,95€**
196-610-000	Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	**4008423885217**	**409,95€**
196-611-000	Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	**4008423885224**	**409,95€**

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 QR106	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 PS117i	XT3 QR95	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•		•			•	•	•			•	•
								•		•			•	•	•			•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•		•		•	•				•	•		
						•													
								•											
		•		•															
										•			•	•	•				
																		•	•
							•		•		•								
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•		•														
							•		•		•	•				•	•		
	•	•	•	•	•	•													
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•													
	•	•	•	•	•	•													
								•		•			•	•	•			•	•
							•		•		•	•				•	•		
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•		•		•	•				•	•		
								•		•			•	•	•			•	•
							•		•		•	•				•	•		
								•		•			•	•	•			•	•

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
AUTOPORTÉES			
MULCHING			
OEM-190A116	Obturateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames	**4008423819632**	**74,99€**
196-749A678	Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames	**4008423836080**	**139,95€**
196-550-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames	**4008423875652**	**159,95€**
196-551-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames	**4008423875669**	**149,95€**
196-560-000	Lames mulching pour obturateur 196-550-000	**4008423875683**	**69,99€**
196-561-000	Lames mulching pour obturateur 196-551-000	**4008423875690**	**69,99€**
CHAÎNES POUR PNEUS			
196-658-699	Pour roues 20“ x 8,0“ (adaptateur inclus)	**4008423824797**	**229,95€**
196-898-699	Pour roues 18“ x 9,5“ (adaptateur inclus)	**4008423813678**	**309,95€**
490-241-0021	Pour roues 18“ x 9,5“ (adaptateur inclus) XT Series	**0037049945559**	**179,95€**
490-241-0025	Pour roues 22“ x 9“, 5“ x 12“ et 23“ x 9“, 5“ x 12“ XT Series	**0037049945597**	**199,95€**
AUTRES ACCESSOIRES			
196-564-603	Accoudoirs pour XT Series	**4008423876055**	**162,95€**
196-721A678	Pneus agraires, 18“ x 9,5“	**4008423816891**	**309,95€**
196-967-678	Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	**4008423835694**	**74,99€**
2024-U1-0003	Housse autoportée, taille L	**4008423806441**	**77,99€**
2024-U1-0004	Housse autoportée, taille XL	**4008423823882**	**92,99€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
MINIRIDERS			
196-334-600	Obturateur mulching et déflecteur,lames incluses	**4008423862829**	**119,95€**
196-707-678	Obturateur mulching et déflecteur, lames incluses 60cm	**4008423811797**	**119,95€**
19A30014OEM	Double bac 115 l, sans lames	**0043033563029**	**519,00€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
TONDEUSES			
196-588-678	Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série LM	**4008423855913**	**31,99€**
196-589-678	Obturateur mulching pour carter 53 cm - Série LM	**4008423855920**	**32,99€**
196-080-000	Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série XM	**4008423888805**	**35,99€**
196-081-000	Obturateur mulching pour carter 53 cm - Série XM	**4008423888812**	**40,99€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
ROBOTS DE TONTE			
MRK0067B	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)	**7290109391458**	**349,95€**
122-001-603	Kit d‘installation pour 400 m² maximum 100 m de câble périmétrique, 150 piquets	**4008423885149**	**89,99€**
122-002-603	Kit d‘installation pour 1.200 m² maximum 150 m de câble périmétrique, 200 piquets	**4008423885156**	**129,95€**
122-003-603	Kit d‘installation pour 2.500 m² maximum 250 m de câble périmétrique, 350 piquets	**4008423885163**	**219,95€**
122-025-603	RoboZone avec alimentation pour tous les modèles XR	**4008423892512**	**119,95€**
122-039-603	RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR	**4008423892543**	**159,95€**
MRK9105A	Station de base pour XR1 500	**7290109390772**	**189,95€**
MRK7006C	Station de base pour XR2	**4008423894561**	**349,95€**
MRK6102C	Station de base pour XR3	**4008423894554**	**399,95€**
122-075-603	RoboHome pour XR2	**4008423892567**	**159,95€**
122-072-603	RoboHome pour XR3	**4008423892550**	**209,95€**

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 PS117i	XT3 QR95	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
		•		•		•														
	•		•		•															
									•			•	•					•		
							•				•						•			
									•			•	•					•		
							•				•						•			
		•		•		•		•		•				•	•	•				
	•		•		•															
							•		•		•	•	•				•	•		
																			•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		•		•																
							•	•	•		•	•	•							

	LR1 MS76	LR1 MR76	LR2 FR60	LR2 NS76	LR2 NR76
	•	•		•	•
			•		
		•			•

	LM1 AP42	LM1 AR46	LM1 CR53	LM1 DP53	LM2 CR46s	LM2 CR46es	LM2 DR53s	LM3 CR53s	LM3 DR53es	XM1 DP46	XM1 DR46	XM1 ER53	XM2 DR46sa	XM2 DR46s	XM2 ER53	XM2 ER53e	XM3 ER53
	•	•			•	•											
			•	•			•	•	•								
										•	•		•	•			
												•			•	•	•

	XR1 500	XR2 1000	XR2 1500	XR2 2000	XR3 3000	XR3 4000	XR3 5000
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
		•	•	•			
					•	•	•
		•	•	•			
					•	•	•

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
PRODUITS SPÉCIFIQUES			
196-640-000	Bac de ramassage, 60 litres	**4008423876772**	**84,99€**
196-282-600	Lames pour XC1 B35	**4008423858372**	**59,99€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
GAMME 80V LI-ION DURA SYSTEM			
196A650-603	Batterie 80V POWER-PACK, 2,5 Ah	**4008423882155**	**199,95€**
196A651-603	Chargeur rapide 80V LI-ION, 6 Ah	**4008423882162**	**119,95€**
196-631-603	Lames pour débroussailleuse 80V LH3 ET	**4008423882384**	**14,99€**
196-630-603	Grattoir à feuilles pour souffleur 80V LH3 EB	**4008423882391**	**8,99€**
19A2501S603	Fills pour débroussailleuse 80V LH3 ET	**4008423895612**	**17,99€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
ACCESSOIRES HIVER			
396-004-678	Lame bull pour toutes les fraisesà neige 2X et 3X	**4008423811025**	**715,00€**
396-005-678	Liteau en caoutchouc pour lame bull	**4008423815832**	**76,99€**
190-701-000	Épandeur poussé, capacité 23 kg	**4008423804492**	**119,95€**
190-454A000	Épandeur poussé, capacité 59 kg	**4008423808261**	**449,95€**
6012-X1-0040	Huile moteur grand froid, 1.000 ml	**4008423821987**	**14,49€**
6012-X1-0045	Stabilisateur de carburant, 250 ml	**4008423852387**	**14,49€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO			
19C70020100	Bac double, 200 l, pour XZ2 107i et XZ2 117i	**0037049957835**	**869,00€**
19A70043100	Bac double, 200 l, pour XZ2 127	**0043033565085**	**929,00€**
19A70040100	Triple bac, 300 l, pour XZ3 122	**0043033565054**	**689,00€**
19B70044100	Lame bull pour XZ3 et Z1	**4008423881172**	**1999,00€**
19A70025100	Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ	**0043033565054**	**37,99€**
19A70054100	Double bac Cub Cadet 230 l pour XZ5 107	**4008423913361**	**859,00€**
19A70055100	Double bac Cub Cadet 230 l pour XZ5 127 et 137	**0037049965410**	**899,00€**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX
ACCESSOIRES INDÉPENDANTS			
19B40026100R	Cub Cadet Hauler, max. 450 kg	**4008423887013**	**649,00€**
19A40027OEM	Brancard pour Cub Cadet Hauler	**0037049959068**	**184,95€**
19A40030OEM	Porte-Outils pour Cub Cadet Hauler	**0037049959082**	**82,99€**
196-558-603	Bidon d'essence 10 litres	**4008423877540**	**40,99€**

	LC3 DP56	XC1 B35
		•
	•	

	LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET	LM3 E37	LM3 E40
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•				
			•		
			•		

	221 LHP	XS2 61 SWE	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•

	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122	XZ5 107	XZ5 127	XZ5 137
		•					
			•				
				•			
				•			
	•	•	•	•	•	•	•
					•		
						•	•

MTD Products Benelux
Postbus 32 • 5240 AA Rosmalen – Nederland
Tel : 0031 (0)73 523 58 50 • Fax : 0031 (0)73 521 76 14
www.cubcadet.eu • e-mail : mtdbenelux@mtdproducts.com

© 2020 MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées du groupe MTD Products.

Document, photos et non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Ce catalogue Cub Cadet est valable à partir de janvier 2020 et ce jusqu'à publication du nouveau catalogue.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG. et toute utilisation de ces marques par MTD Products AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

196-765A603B 12/19