

Cub Cadet[®]

ENDURO SERIES[™]

FORCE SERIES

PRO SERIES



**KATALOG
2020**

ZCELA NOVÁ CUB CADET ZERO-TURNS SÉRIE XZ5 EXTRÉMNĚ EFEKTIVNÍ

Pro sezonu 2020 Cub Cadet přichází s konstrukčně zcela novou sérií riderů s nulovým poloměrem otáčení pod označením XZ5. Je to další významný milník ve vývoji a výrobě našich špičkových Zero-Turns strojů, který navazuje na to nejlepší ze svých předchůdců a navíc přidává mnoho pokrokových inovativních prvků včetně nového designu. Nová série Cub Cadet XZ5 se vyznačuje především vysokým sekacím a mulčovacím výkonem. To je dáno použitím pečlivě navrženého sekacího ústrojí, vysokým výkonem pohonné jednotky, vysoce kvalitním systémem pojezdu a excelentně zpracovanou ergonomií celého stroje. Navíc jsou všechny prvky stroje navrženy tak, aby byly také mimořádně účinné, což má velmi pozitivní vliv na nízké provozní a servisní náklady. Zásadní péče při vývoji nového stroje byla věnována ergonomii a celkovému komfortu obsluhy stroje. Na všech modelech byly použity prvotřídní sedačky s vysokou opěrou a s loketními opěrkami, plně nastavitelné ovládací páky řízení, gumová měkkčená antivibrační rohož pro pohodlný a bezpečný posed nebo třeba LED světlomety pro práci za stížených světelných podmínek. Samozřejmostí zůstává masivní materiálové zpracování a vysokopevnostní svařovaný ocelový rám s antikorozi ochranou E-Coat.

Více informací na stranách 98 a 99.



NOVÉ CUB CADET E-TECHNOLOGIE PŮSOBIVĚ POKROKOVĚ

Společnost Cub Cadet jako nositel pokrokových technologií a inovativních řešení přichází na trh se zcela ojedinělou nabídkou sekacích strojů s elektrickým pohonem. Nové e-modely v podobě zahradního traktoru XT2 ES107 a MINI-RIDERU LR2 ES76 jsou vybaveny Li-Ion bateriemi s moderní elektronikou, které vám poskytují mnohem delší výdrž a možnost rychlého nabíjení (max. 4 hod.) než soudobé baterie. Jsou to stroje s nulovými emisemi. Naše elektrické traktory a ridery neprodukují žádné výfukové plyny, oxid uhličitý anebo nespálené uhlovodíky. Nepotřebují žádné palivo, olej a ani žádné další provozní kapaliny. Navíc tím, že odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem a řemenové náhony jsou servisně velmi přívětivé.

Nejmodernější elektrické motory pohání nejenom samotný stroj, ale i sekací ústrojí. To znamená mimo jiné i zásadní snížení pracovní hladiny hluku stroje. To vám umožní sekání prakticky v kteroukoli denní dobu a to i v hustě obydlené oblasti. Naše e-modely nabízí zcela nové komplexní udržitelné řešení při údržbě vašich travnatých ploch.

Více informací na stranách 34 a 50.



XZ5

ENDURO SERIES™



NOVINKA



XT2[™]
ENDURO SERIES™

LR2
FORCE SERIES

PRODUKTOVÉ ŘADY CUB CADET 2020

CÍLENO NA VYŠŠÍ VÝKON

KATEGORIE PRODUKTŮ CUB CADET

Pro lepší orientaci při výběru našich výrobků jsme zvolili rozdělení do třech základních produktových skupin. Produktová řada FORCE SERIES je určena především pro uživatele s menšími či mírně vyššími nároky na výkon či technologické vybavení. ENDURO SERIES nabízí špičkové produkty pro velmi náročné privátní nasazení s řadou inovativních prvků, dlouhou životností a vysokým výkonem. Výrobky řady PRO SERIES jsou připraveny splnit ty nejnáročnější úkoly profesionálních uživatelů v komerční sféře a jejich technologické a výkonové provedení je na té nejvyšší možné úrovni ve své kategorii.



ROTAČNÍ SEKAČKY

1

6–13 Rotační sekačky LM
14–19 Technická data - řada LM
20–27 Rotační sekačky XM
28–31 Technická data - řada XM



MINI-RIDERY

2


32–35 MINI-RIDERY LR
36–37 Technická data - MINI-RIDERY LR



ZAHRADNÍ TRAKTORY

3

38–39 Zahradní traktory LT
40–41 Technická data - zahradní traktory LT
42–53 Zahradní traktory XT
54–58 Technická data - zahradní traktory XT
59–65 Příslušenství pro zahradní traktory



ROBOTICKÉ SEKAČKY

4

66–75 Robotické sekačky XR
76–77 Technická data - robotické sekačky XR
78–79 Příslušenství pro robotické sekačky



AKU PROGRAM

5

80–83 80V LI-ION DURA SYSTEM
84 Fúkar
85 Nůžky na živý plot
86 Vyžínač
87 Rotační sekačky
88–89 Technická data - aku program



POMOCNÍCI DO ZAHRADY

6


92 Vertikutátor
93 Půdní fréza
94 Benzínový vyžínač s koly
95 Technická data - skupiny č. 6



STROJE ZERO-TURN

7

96–103 Stroje ZERO-TURN XZ
104–106 Technická data - ZERO-TURN XZ
107 Příslušenství - ZERO-TURN XZ



PROFESIONÁLNÍ STROJE ZERO-TURN

8

108–115 Stroje ZERO-TURN - PRO SERIES
116–117 Technická data - ZERO-TURN PRO SERIES
118 Příslušenství - ZERO-TURN PRO SERIES



Cub Cadet[®]



The logo consists of the letters 'LM' in a bold, italicized, white sans-serif font.

FORCE SERIES

The logo consists of the letters 'XM' in a bold, italicized, white sans-serif font.

ENDURO SERIES™

VYSOKÝ VÝKON SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

SEKAČKY

Robustní konstrukce ve spojení s nejlepší technologií a kvalitou vám vždy zajistí bezchybný pracovní výkon. Snadné ovládání, maximální funkčnost a zvýšený komfort, tyto sekačky naplní každou vaši potřebu. A kterýkoli vybraný model vám zaručí, že dosáhnete pokaždé perfektní výsledek. Sečení co sečení, rok co rok. To jsou rotační sekačky Cub Cadet.

Cub Cadet®

LM1

FORCE SERIES



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min-1
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-TQMG603
Cena:	9 380 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP42

Šířka záběru:	42 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-LQMG603
Cena:	7 890 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR42

Šířka záběru:	42 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-LQMG603
Cena:	9 990 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CPB46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 500 E-Series
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-TQ5C603
Cena:	7 890 Kč **



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	99 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-TQMG603
Cena:	10 590 Kč **



NOVINKA

4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 DP53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11C-PTKC603
Cena:	12 490 Kč



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12B-PQ5C603
Cena:	11 490 Kč **

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

SYSTÉM POJEZDU MYSPEED

Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.

LM2

FORCE SERIES



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ

Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBTQKC603
Cena:	12 490 Kč **



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

LM2 CR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 500 E-Series
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12B-TS5C603
Cena:	12 950 Kč **



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46es

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, el. startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BCTQS7603
Cena:	15 990 Kč



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

LM2 DR53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12D-PRKC603
Cena:	13 980 Kč **



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBPQKC603
Cena:	14 490 Kč

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LM3 FORCE SERIES



**SNADNÉ STARTOVÁNÍ
S MOTOREM B&S**
Spolehlivé motory značky
Briggs & Stratton se
systémem ReadyStart®
zaručeně rychle a snadno
nastartujete.

NOVINKA

4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED



LM3 CRC46s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,7 kW / 2 650 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBTVSC603
Cena:	16 690 Kč



4-in-1
POWERED BY
EAGLE
MYSPEED

LM3 CR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 575 EX series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CBTV5E603
Cena:	16 450 Kč **



KOMBINOVANÝ SBĚRNÝ KOŠ S UKAZATELEM NAPLNĚNÍ

Horní část sběrného koše je vyrobena z materiálu, který nepropouští prach. To oceníte zejména za sucha. Ukazatel naplnění koše signalizuje, že je třeba koš vysypat.



NASTAVITELNÁ RYCHLOST POJEZDU

Na výběr máte 6 poloh rychlosti pojezdu. Možnost volby správné rychlosti pro každou situaci.



SYSTÉM 4 V 1

Můžete si vybrat ze 4 funkcí: sběr, zadní nebo boční výhoz a mulčování. Dle vaší potřeby máte na výběr.



4-in-1
POWERED BY
EAGLE
MYSPEED

LM3 CR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	B&S 625 E series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	150 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CBPV5L603
Cena:	16 990 Kč **



4-in-1
POWERED BY
KAWASAKI
MYSPEED

LM3 ER53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Kawasaki FJ 180 V
Zdvihový objem motoru:	179 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBPV7D603
Cena:	15 950 Kč **



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 DR53es

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CCPVS7603
Cena:	17 890 Kč **

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LM1 AP42

LM1 AR42

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	99 cm ³	99 cm ³
Jmenovitý výkon	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,75 l	0,75 l
POHON		
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1
Rychlost (max)	-	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	650	650
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	42 cm	42 cm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	-
KOLA		
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm
Hmotnost	28 kg	31 kg
CENA		
Číslo modelu	11A-LQMG603	12A-LQMG603
EAN	 4 008423 892383	 4 008423 892369
Cena	7 890 Kč	9 990 Kč

LM1 CPB46

LM1 AP46




LM1 AR46

MOTOR			
Motor	B&S 500 E-Series	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	140 cm ³	99 cm ³	99 cm ³
Jmenovitý výkon	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	0,75 l	0,75 l
POHON			
Pojezd	Ne	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	-	1
Rychlost (max)	-	-	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	700	700	900
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)
Boční výhoz	-	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	30 kg	28 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	11A-TQ5C603	11A-TQMG603	12A-TQMG603
EAN	 4 008423 876987	 4 008423 892390	 4 008423 892406
Cena	7 890 Kč **	9 380 Kč	10 590 Kč **





LM1 DP53
LM1 CR53
LM2 DR46s




MOTOR			
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	159 cm ³	140 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0l	1,0l	1,0l
POHON			
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	-	3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	800	1 200	900
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm	46 cm
Možnosti sečení	4-v-1	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Možno objednat jako přísl. (196-589-678)	Standard
Boční výhoz	Standard	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 280 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	- cm / - cm / - cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	35 kg	34 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	11C-PTKC603	12B-PQSC603	12BBTQKC603
EAN	 4 008423 877007	 4 008423 872637	 4 008423 866148
Cena	12 490 Kč	11 490 Kč **	12 490 Kč **

	LM2 CR46	LM2 DR46es	LM2 DR53
MOTOR			
Motor	B&S 500 E-Series	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	140 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	1,9 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 600 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Elektrický startér / ruční start.	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	1,0 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	1	Variabilní / MySpeed	1
Rychlost (max)	3,6 km/h	0–3,6 km/h	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	900	900	1 200
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	53 cm
Možnosti sečení	4-v-1	3-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	Standard	-	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	70 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	MySpeed	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	31 kg	35 kg	34 kg
CENA			
Číslo modelu	12B-TS5C603	12BCTQS7603	12D-PRKC603
EAN	 4 008423 877021	 4 008423 866247	 4 008423 871050
Cena	12 950 Kč **	15 990 Kč	13 980 Kč **

LM2 DR53s
LM3 CR46s
LM3 CRC46s

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 55 OHV	B&S 575 EX Series, ReadyStart®	Cub Cadet 45 OHV
Obsah	159 cm ³	140 cm ³	140 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹	1,7 kW / 2 650 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	0,8 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	1 200	900	900
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	3-v-1	4-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	-	Standard	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	70 l	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	Standard	Standard
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 200 mm	180 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	34 kg	34 kg	34 kg
CENA			
Číslo modelu	12BBPQKC603	12CBTV5E603	12BBTVSC603
EAN	 4 008423 866131	 4 008423 859324	 4 008423 877045
Cena	14 490 Kč	16 450 Kč **	16 690 Kč


LM3 CR53s
LM3 ER53s
LM3 DR53es

MOTOR			
Motor	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®	Kawasaki FJ 180 V	Cub Cadet 55 OHV ES
Obsah	150 cm ³	179 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	3,0 kW / 2 600 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Elektrický startér / ruční start.
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,6 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	1 200	1 200	1 200
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm	53 cm
Možnosti sečení	4-v-1	4-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	Standard	Standard	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Kombinovaný sběrný koš plast/textil
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l	70 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard	Standard
KOLA			
Kola (P/Z)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	36 kg	46 kg	41 kg
CENA			
Číslo modelu	12CBPV5L603	12BBPV7D603	12CCPV57603
EAN	 4 008423 859355	 4 008423 877038	 4 008423 866155
Cena	16 990 Kč **	15 950 Kč **	17 890 Kč **

VYTVOŘENO PRO NEJLEPŠÍ MOŽNÝ SBĚR

XM

ENDURO SERIES™



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM AVS



Polštářky z gelu VIBEX
v rukojeti výrazně snižují
vibrace.

Speciální silentbloky
snižují vibrace
od motoru.


1 MOŽNOST VÝBĚRU Z NĚKOLIKA NABÍZENÝCH TYPŮ POJEZDU



- Bez pojezdu
(XM1 DP46)



- Jednorychlostní
(XM1 DR46, XM1 ER53)



- VarioSpeed – 6 stupňů rychlosti,
perfektní pro jakékoliv nastavení.
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- MySpeed Evo – automaticky
se přizpůsobuje rychlosti vaší chůze.
Maximální rychlost lze přednastavit
pomocí řady zářezek.
(XM2 DR46s)

MYSPEED EVO

—3T— Cub Cadet TECHNOLOGY

3T TECHNOLOGIE PRO EXCELENTNÍ SBĚR TRÁVY

- Těleso sekačky se speciálně navrženým tvarem pro maximální schopnost sběru
- Posečená travní hmota optimálně zaplňuje objemný sběrný koš
- Zlepšená výkonnost sečení a sběru travní hmoty

**BEST
IN
CLASS**

- 2 SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU (65/75 LITRŮ) S UKAZATELEM JEHO NAPLNĚNÍ A PROTIPRACHOVÝM SYSTÉMEM
- 3 SNADNO NASTAVITELNÁ VÝŠKA RUKOJETI
- 4 KOMFORTNÍ CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ V 6 STUPNÍCH
- 5 ŠPIČKOVÝ ERGONOMICKÝ DESIGN RUKOJETI SE SNÍŽENOU HODNOTOU VIBRACÍ
- 6 ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA (XM2 ER 53E)



VÝKONNÉ MOTORY S VELKÝM ZDVIHOVÝM OBJEMEM



Jedna sekačka XM2 a všechny sekačky XM1 se dodávají s výkonnými motory Cub Cadet (159 ccm, resp. 196 ccm) s dlouhou životností a vynikající výkonností, zejména ve vysoké trávě.

HONDA MOTOR. Tři sekačky XM2 jsou vybaveny motory Honda (160 ccm a 190 ccm), které mají minimální hlučnost a vibrace.



ROBUSTNÍ PROVEDENÍ A VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY

Monolitické šasi tlakově lité ze slitiny hliníku nekoroduje a je velmi robustní. Neobsahuje žádné spoje ani sváry, které by se mohly v průběhu užívání uvolňovat či praskat. Jeho předností je dlouhá životnost.



RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Integrovaná mycí tryska zvyšuje komfort při čištění šasi bezprostředně po sekání. Speciální servisní poloha usnadňuje v maximální možné míře přístup pro běžnou údržbu sekačky.



VYSOCE KVALITNÍ ULOŽENÍ KOL S DVOJICÍ KULIČKOVÝCH LOŽISEK.



ROBUSTNÍ KOLA S TRAVNÍM DEZÉNEM PRO OPTIMÁLNÍ POJEZDOVÝ VÝKON A DLOUHOU ŽIVOTNOST

XM1 ENDURO SERIES™

Cub Cadet

VYROBENA PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Cub Cadet XM1 zvedá latku výkonosti sekaček na trávu. Tato řada je skvěle vybavena a její inovativní konstrukční provedení zaručuje nejlepší možné výsledky při sečení.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DP46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-YAKC603
Cena:	15 190 Kč



TURBO TUNNEL

— 3T — *Cub Cadet* — **TECHNOLOGY**

Unikátně vyvinutý tvar tělesa sekačky zajišťuje, že se všechna posečená tráva dostane turbo tunelem do sběrného koše. Optimalizovaný tvar šasi zvyšuje výkonnost sečení a posečená travní hmota se již nehromadí v tunelu sekačky nebo nezůstává na trávníku.



XM1 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Integrovaná mycí tryska zvyšuje komfort při čištění šasi bezprostředně po sekání. Speciální servisní poloha usnadňuje v maximální možné míře přístup pro běžnou údržbu sekačky při čištění nebo výměně nože.



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM AVS

Super nízké vibrace jsou zajištěny díky speciálním tlumičům vibrací a antivibračnímu segmentem umístěným mezi šasím a motorem sekačky. Madlo sekačky je opatřeno jedinečným protivibračním gelem VIBEX pro pohodlnou práci se strojem.



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-YAKC603
Cena:	21 900 Kč



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM1 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV
Zdvihový objem motoru:	196 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	75 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-ZAJ4603
Cena:	24 490 Kč



VÝKONNÝ MOTOR CUB CADET

Dodává výkon potřebný pro snadnější a rychlejší sečení. Motory s dlouhou životností nabízejí bezkonkurenční výkon, zejména při práci v hustém a přerostlém porostu.

XM2 ENDURO SERIES™

VŠECHNO, CO VÝKONNÁ SEKAČKA POTŘEBUJE

Sekačky na trávu Cub Cadet XM2 vám nabízí to nejlepší ze všech dostupných technologií. Také díky možnosti volby mezi dvěma pokrokovými systémy pojezdu – VarioSpeed a My-Speed EVO se stává práce při údržbě Vaší travnaté plochy mimořádně snadná.



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 DR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Honda GCV 160
Zdvihový objem motoru:	160 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AQYADQ603
Cena:	24 490 Kč **



Cub Cadet VARIOSPEED

Sekačky na trávu XM2 s VarioSpeed nabízejí variabilní pohon kol aretovaný do šesti poloh na ovladači. Máte možnost volby přesně té rychlosti pojezdu, která nejvíce vyhovuje dané situaci při sečení.



MYSPEED EVO

Automaticky se přizpůsobuje rychlosti vaší chůze. Maximální rychlost lze přednastavit pomocí řady zarážek. (XM2 DR46s)



XM2 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR HONDA GCV

Dostáváte výkon, který potřebujete k tomu, abyste práci prováděli rychleji a plynuleji. Motory Honda mají velmi hladký chod, velkou sílu a produkují méně vibrací a hluku. Velkou výhodou těchto motorů je extrémně snadné startování.



ELEKTRICKÝ STARTÉR

Motor sekačky XM2 ER53e se snadno a komfortně startuje stisknutím tlačítka umístěného na madle.



3-in-1
HONDA
ENGINE
MYSPEED EVO

XM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Honda GCV 160
Zdvihový objem motoru:	160 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	65 l
Pojezd:	Ano / MySpeed EVO
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ABYADQ603
Cena:	26 490 Kč



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Honda GCV 190
Zdvihový objem motoru:	190 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	75 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AQZAEQ603
Cena:	28 690 Kč **



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM2 ER53e

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 65 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	196 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	75 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ARZA9A603
Cena:	31 980 Kč

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

Cub Cadet®

XM3 ENDURO SERIES™



3-in-1

Powered by
Kawasaki

XM3 ER53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Kawasaki FJ 180 V KAI
Zdvihový objem motoru:	179 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	80 l
Pojezd:	Ano / variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12AQZBK2603
Cena:	36 990 Kč **

TOP MODEL S NEJVYŠŠÍ VÝBAVOU

Rotační sekačka Cub Cadet XM3 vám nabízí vše co očekáváte od nejvyššího modelu: výjimečný výkon při sečení, vysoká účinnost sběru travní hmoty, špičkový motor, snadné ovládání, skvělý desing a dlouhou životnost. Sekačka je osazena profesionálním motorem Kawasaki s tlakovým mazáním a litinovou vložkou válce pro dosažení velmi vysoké spolehlivosti. Dále je tento model vybaven spojkou žacího nože (BBC). Tato funkce vám přináší výraznou úsporu času a zvýšení komfortu při práci. Veškeré komponenty sekačky jsou navrženy pro splnění vysokých nároků jak na výkon, tak i na životnost stroje.



XM3 - SPECIÁLNÍ VÝHODY:



SPOJKA NOŽE (BBC)

Žací nůž lze vypnout (zastavit) i za chodu motoru. Tato funkce přináší výraznou úsporu času a zvýšení komfortu při práci. Motor se nemusí startovat při každém vysypávání koše, zůstává stále v chodu. S vypnutým nožem a s motorem v chodu můžete také využít pojezd sekačky při přejezdu např. štěrkových či betonových ploch bez obavy o poškození žacího nože.



PŘEVODOVKA ZE SLITINY HLINÍKU

Materiálové zpracování převodovky je určeno pro vysoké pracovní zatížení.



KOVOVÁ KOLA

Ocelová kola s dvojicí kuličkových ložisek zajišťují vysokou odolnost a dlouhou životnost.



PROFESIONÁLNÍ MOTOR KAWASAKI

Profesionální motor Kawasaki FJ 180 V Kai s vysokým kroutícím momentem až 10 Nm již při 2 400 ot /min⁻¹ je vybaven tlakovým systémem mazání, který umožňuje sekačce pracovat ve svahu až do sklonu 30 °. Navíc je motor vybaven litinovou vložkou válce, zesíleným startováním a dvojitým vzduchovým filtrem pro zachování dlouhé životnosti.

XM1 DP46

XM1 DR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1
Rychlost (max)	-	3,9 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	900	900
Šasi (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	65 l	65 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Hmotnost	40 kg	42 kg
CENA		
Číslo modelu	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	 4 008423 882063	 4 008423 882049
Cena	15 190 Kč	21 900 Kč

XM1 ER53
XM2 DR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Obsah	196 cm ³	160 cm ³
Jmenovitý výkon	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	1	Variabilní / VarioSpeed
Rychlost (max)	3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	1 500	900
Šasi (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	53 cm	46 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	75 l	65 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Hmotnost	46 kg	43 kg
CENA		
Číslo modelu	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN	 4 008423 882070	 4 008423 882094
Cena	24 490 Kč	24 490 Kč **



XM2 DR46s

XM2 ER53

MOTOR		
Motor	Honda GCV 160	Honda GCV 190
Obsah	160 cm ³	190 cm ³
Jmenovitý výkon	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹	3,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,1 l	1,1 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed EVO	Variabilní / VarioSpeed
Rychlost (max)	2,8–3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	900	1 500
Šasi (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	46 cm	53 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	65 l	75 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	MySpeed EVO	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Hmotnost	43 kg	46 kg
CENA		
Číslo modelu	12ABYADQ603	12AQZAEQ603
EAN	 4 008423 882087	 4 008423 882100
Cena	26 490 Kč	28 690 Kč **

XM2 ER53e
XM3 ER53

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 65 OHV ES	Kawasaki FJ 180 V KAI
Obsah	196 cm ³	179 cm ³
Jmenovitý výkon	3,3 kW / 2 550 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Elektrický startér / ruční start.	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,1 l	1,6 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / VarioSpeed	Variabilní
Rychlost (max)	3,2–5,3 km/h	–
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	1 500	2 000
Šasi (materiál)	Slitina hliníku	Slitina hliníku
Záběr	53 cm	53 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	20–90 mm	20–90 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.	Textilní sběrný koš s antiprachovým syst.
Sběrný koš (kapacita)	75 l	80 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	– / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 94 cm
Hmotnost	48 kg	57 kg
CENA		
Číslo modelu	12ARZA9A603	12AQZBK2603
EAN	 4 008423 882117	 4 008423 891966
Cena	31 980 Kč	36 990 Kč **



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm ³
Jmenovitý výkon:	7,9 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A726HD603
Cena:	50 490 Kč

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,6 kW / 3 200 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A726JD603
Cena:	42 990 Kč

3-in-1



LR2 FR60

Šířka záběru:	60 cm
Motor:	B&S 1000 Series
Zdvihový objem motoru:	223 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,7 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	150 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A521SC603
Cena:	52 490 Kč

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	420 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,2 kW / 3 000 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13B221HD603
Cena:	57 990 Kč **

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	420 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,2 kW / 2 650 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13A221JD603
Cena:	54 990 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINI-RIDER

	MULČ. SADA/DEFLEKTOR		
	Mulč. sada / deflektor 60 cm vč. nože		Č. modelu: 196-707-678 Cena: 1 790 Kč
	Mulč. sada / deflektor 76 cm vč. nože		Č. modelu: 196-334-600 Cena: 2 590 Kč
	DVOJITÝ SBĚRNÝ KOŠ		
	Sběrný koš 76 cm boční výhoz bez nože		Č. modelu: 19A300140EM Cena: 11 990 Kč

KOMPAKTNÍ A LEHCE OVLADATELNÉ

MINI-RIDERY poskytují stejnou sílu, účinnost a výkon jako zahradní traktory, nicméně v kompaktních rozměrech a designu. Vyberte si mezi modely s hydrostatickou převodovkou nebo mezi modely s převodovkou transmatic. Obvyklý komfort Cub Cadet najdete u všech modelů.



NASTAVITELNÉ SEDADLO

Ergonomicky tvarované a nastavitelné sedadlo vám umožní si při práci vybrat tu nejpohodlnější pozici.



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

chrání před poškozením vašeho MINI - RIDERU.

2

MINI-RIDERY

LR1
FORCE SERIES
LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet®

LR2

FORCE SERIES



PRACOVNÍ
ČAS
60 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS

NOVINKA



LR2 ES76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Voitelné 115 l
Pojezd:	Elektrický
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	33AA27JD603
Cena:	109 690 Kč

*Odchylka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku

Li-Ion
ELECTRIC

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S Cub Cadet MINI-RIDEREM LR2 ES76 přichází zcela nová kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento zbrusu nový model používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. Jeho velký záběr šířky 76 cm v kombinaci s 60 minutami pracovního času je předurčen k sekání větších privátních travnatých ploch. MINI-RIDER LR2 ES76 je dodáván v provedení s bočním výhozem s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

2

MINI-RIDERY

READY TO GO

Stroj je okamžitě připraven k používání kdykoli po celý rok.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznický velmi přívětivá.

ŽÁDNÉ EMISE

Nový model LR2 ES76 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

LED SVĚTLOMET

Pro vysokou viditelnost za ztížených světelných podmínek.

ŽÁDNÉ SNÍŽENÍ VÝKONU

Elektronika stroje udržuje co nejdéle vysoký výkon sečení bez ohledu na snížení kapacity baterie.

FUNKCE BEZPEČNÉHO NÁVRATU

Při kapacitě baterie 10 % se sekací ústrojí automaticky vypne, aby zbylo dostatek energie k bezpečnému návratu do nabíjecí stanice.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Funguje podobně jako tempomat a zajišťuje konstantně zvolené tempo dokonce i v nerovném terénu nebo ve vysoké trávě.

REVTEK™ TECHNOLOGIE

Ve standardním pracovním módu je z důvodu zachování bezpečnosti automaticky znemožněno sečení při couvání. Systém RevTEK™ umožňuje tuto funkci deaktivovat a dovolí Vám v případě potřeby sečení i při couvání.

LI-ION-POWER

Moderní technologie zajišťuje nejenom vysoký výkon baterie, její dlouhou životnost, ale také její rychlé nabíjecí cykly. Po zapnutí do zásuvky je baterie plně nabita do 4 hodin.



LR1 MR76

LR1 MS76

LR2 FR60

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S 1000 Series
Obsah	382 cm ³	382 cm ³	223 cm ³
Jmenovitý výkon	7,9 kW / 2 900 min ⁻¹	8,6 kW / 3 200 min ⁻¹	3,7 kW / 2 800 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l	1,2 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	-
POHON			
Převodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rychlostí	6 (p/z), řazení bez zastavení	6 (p/z), řazení bez zastavení	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem + pedálem	Ručním voličem + pedálem	Nožním pedálem
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	3 000	2 500	2 000
Záběr	76 cm	76 cm	60 cm
Výška sečení (min-max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	3-v-1	2-v-1	3-v-1
Počet nožů	1	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Volitelné
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	Standard 200 l/-	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)	Standard 150 l/-
Otevírání koše/víko koše	2 madla / plast	-/-	Rukojeť
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Standard/Standard	-/Standard	-/Volitelné
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	Standard	-	Standard
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
ELEKTRIKA			
Baterie	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA	12 V, 4 Ah
Světlomety	-	-	-
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo Comfort	Sedadlo Comfort	Sedadlo Comfort Deluxe High
Nastavení sedadla	Šrouby	Šrouby	Šrouby
Volant	Comfort	Comfort	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	-	-
Nabíječka akumulátoru	196-967-678	196-967-678	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	86/96/98
Hodnota vibrační těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm
Hmotnost	145 kg	127 kg	172 kg
CENA			
Číslo modelu	13A726HD603	13A726JD603	13A521SC603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154	 4 008423 883374
Cena	50 490 Kč	42 990 Kč	52 490 Kč

NOVINKA
LR2 NR76
LR2 NS76
LR2 ES76

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V elektrický
Obsah / napětí	420 cm ³	420 cm ³	56 V
Jmenovitý výkon / baterie	8,2 kW / 3 000 min ⁻¹	8,2 kW / 2 650 min ⁻¹	Li-Ion 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Počet válců	1	1	-
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l	-
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	-
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Elektrický pohon
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	3 000	2 500	2 500
Záběr	76 cm	76 cm	76 cm
Výška sečení (min-max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	3-v-1	2-v-1	2-v-1
Počet nožů	1	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Elektrickým spínačem
Stupně sečení	5	5	5
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	Standard 200 l/-	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)
Otevírání koše/víko koše	2 madla / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Standard/Standard	-/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	Standard	-	-
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
ELEKTRIKA			
Baterie	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA	-
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo Comfort Deluxe High	Sedadlo Comfort Deluxe High	Sedadlo Comfort Deluxe High
Nastavení sedadla	Šrouby	Šrouby	Šrouby
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	196-967-678	196-967-678	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	-/-/-
Hodnota vibrační těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	170 cm / 97 cm / 88 cm
Hmotnost	172 kg	127 kg	163 kg
CENA			
Číslo modelu	13B221HD603	13A221JD603	33AA27JD603
EAN			
Cena	57 990 Kč **	54 990 Kč	109 690 Kč

2
MINI-RIDERY

Cub Cadet[®]

LT1

FORCE SERIES

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



POWERED BY
Cub Cadet



LT2 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB71DE603
Cena:	59 990 Kč **



Cub Cadet
ENGINES

Zahradní traktory LT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.

POWERED BY
Cub Cadet



LT1 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB76DE603
Cena:	50 990 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



LT1 NS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB76DF603
Cena:	46 050 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



LT2 NS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB79DF603
Cena:	51 990 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



LT3 PR105

Šířka záběru:	105 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,7 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AJ71DN603
Cena:	89 450 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



LT3 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	13,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AJ79DG603
Cena:	74 990 Kč **

3




ZAHRADNÍ TRAKTORY

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LT1 NR92

LT1 NS96




LT2 NR92

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Jmenovitý výkon	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Převodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rychlostí	6 (p/z), řazení bez zastavení	6 (p/z), řazení bez zastavení	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem + pedálem	Ručním voličem + pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	3 500	4 000	3 500
Záběr	92 cm	96 cm	92 cm
Výška sečení (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Kolečka žacího ústrojí	2	2	2
Mycí tryska/Mulčování	-(196-749A678)	-(OEM-190A116)	-(196-749A678)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	240 l/-	200 l volitelné/(OEM-190-180A)	240 l/-
Otevírání koše/víko koše	Teleskopická páka/plast	-/-	Teleskopická páka/plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-(196-750A678)	-/Standard	-(196-750A678)
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
Světlometry	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na nářadí/držák nápojů	-/-	-/-	-/-
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	-	-
Nabíječka akumulátoru	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrační těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Hmotnost	195 kg	150 kg	195 kg
CENA			
Číslo modelu	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812
Cena	50 990 Kč **	46 050 Kč **	59 990 Kč **

LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Jmenovitý výkon	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹	12,7 kW / 2 700 min ⁻¹	13,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem (pákou)	Nožním pedálem	Ručním voličem (pákou)
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	4 000	4 500	5 500
Záběr	96 cm	105 cm	107 cm
Výška sečení (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Kolečka žacího ústrojí	2	2	2
Mycí tryska/Mulčování	-(OEM-190A116)	Standard/(196-749A678)	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(OEM-190-180A)	240 l/-	200 l volitelné/(OEM-190-180A)
Otevírání koše/víko koše	-/-	Teleskopická páka/plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-(196-750A678)	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Litina	Litina
Nárazník	(OEM-196B603)	Standard	Standard
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
Světlomety	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na nářadí/držák nápojů	-/-	-/-	-/-
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrační těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Hmotnost	150 kg	198 kg	175 kg
CENA			
Číslo modelu	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN	 4 008423 891843	 4 008423 899863	 4 008423 899870
Cena	51 990 Kč **	89 450 Kč **	74 990 Kč **

Cub Cadet[®]





XT
ENDURO SERIES™

**EXTRÉMNÍ
SILNÝ A
EFEKTIVNÍ**

XT SERIES

Zahradní traktory Cub Cadet XT ENDURO SERIES vám nabízí to nejlepší ve své třídě. Vyznačují se především špičkovým sběrem trávy, možností mulčování, nejvyšší možnou mírou ergonomie a nadčasovým designem. Jsou vybaveny mnoha inovativními technologiemi, které splňují i ty nejvyšší nároky na pracovní výkon. Jako jediný na trhu v této kategorii produkuje Cub Cadet nabídku toho nejvyspělejšího v oblasti pohonných jednotek a to motorů s elektronickým vstřikováním paliva EFI!

MOTOR CUB CADET EFI

ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE A MNOHO BENEFITŮ

- Nižší náklady na palivo – až o 25 % nižší spotřeba než karburátorová verze motorů se srovnatelným výkonem šetří peníze i čas na doplňování paliva.
- Vysoký výkon - při objemu 679 cm³ má max. výkon 22,5 HP, EFI eliminuje ztrátu výkonu vlivem nadmořské výšky.
- Snadné startování - není zapotřebí sytiče, snadné startování je zajištěno za všech povětrnostních podmínek.
- Jednoduché skladování mimo sezónu - odpadá potřeba vypustit palivovou nádrž nebo použít stabilizátor paliva při delším skladování. Potlačuje problém s nekvalitním palivem.
- Nižší náklady na údržbu - není nutná údržba nebo výměna karburátoru. Snadné odstraňování a rychlá diagnostika problémů systému EFI.
- Ekologický - snížením emisí přispívá pro lepší životní prostředí.



**MODELY XT, KTERÉ MAJÍ MOTOR CUB CADET
S ELEKTRONICKÝM VSTŘIKOVÁNÍM PALIVA:**
XT2 PR106ie, XT2 PS117i

Cub Cadet®
ENGINES

XT ENDURO SERIES™ V PŘEHLEDU

XT1
ENDURO SERIES™

XT2
ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO SERIES™



VYNIKAJÍCÍ SYSTÉM SEČENÍ, SBĚRU A MULČOVÁNÍ

- Díky zcela unikátnímu systému sběru trávy, zadnímu výhozu a žacímu ústrojí.
- Naplnění sběrného koše je znatelně větší než u předešlých modelů Cub Cadet.
- Jedny z nejlepších schopností sběru trávy na trhu.
- Žací ústrojí se vypíná a zapíná pomocí elektromagnetické spojky pouze vypínačem.

SBĚRNÝ KOŠ 320 LITRŮ

SBĚRNÝ KOŠ 360 LITRŮ

HYDROSTAT V-BELT

DOKONALÝ PŘENOS HNACÍ SÍLY




Kvalitní komponenty a precizně navržený systém zajišťují hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.

SILNÉ MOTORY CUB CADET
výkonné a spolehlivé –
vyvinuté v USA

**EFEKTIVNÍ MOTORY
CUB CADET EFI V-TWIN**
dvouválcové motory s elektronickým
vstřikováním paliva
(XT2 PR106ie, XT2 PS117i)
MOTORY KAWASAKI V-TWIN

MOTORY KAWASAKI V-TWIN
Špičkové dvouválcové motory splňující
ve všech parametrech vysoké nároky.

NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU



NOVINKA

ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

PRO XT2 PR106ie a XT3 QR106e

STARTOVÁNÍ KLÍČKEM

KOMFORTNÍ STARTOVÁNÍ MOTORU TLAČÍTKOVÝM SPÍNAČEM

MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ pro XT2 PS117i a XT3 QS137

12V MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ ZÁSUVKA;
MOŽNOSTI DOBÍJENÍ NAPŘ. MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA JÍZDY

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**

SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.

ALL-GROUND TRACTION SYSTEM
Mechanická uzávěrka diferenciálu výrazným způsobem zlepšuje průchodnost v obtížném terénu a umožňuje zdolávat svahovitý terén.

* Aby bylo možné definovat poloměr otáčení travního traktoru, umístí se na podlahu u zadního levého kola značka a pak se jede dokola (na hladkém podkladu) tak, až se při jízdě opiše celý kruh. Poté se změří vzdálenost od značky k aktuální poloze kola vlevo vzadu při opisu kruhu. Polovina vzdálenosti představuje poloměr otáčení, který se uvádí ve specifikacích výrobku.

XT1™ ENDURO SERIES™



POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,2kW / 2 100 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13C8A1CB603
Cena:	90 990 Kč **

Cub Cadet
ENGINES

Zahradní traktory XT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



PŘEKVAPIVĚ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

Řada Cub Cadet XT1, která je součástí poslední generace zahradních traktorů XT SERIES stanovuje nové standardy pro výkon, kvalitu a schopnost sběru ve své kategorii. Nabízí vám skvělý design, vysokou míru ergonomie a intuitivní ovládání. Zahradní traktory řady XT1 jsou ideální pro údržbu středně velkých spíše rovinatých ploch a jejich výbavu lze rozšířit celou řadu speciálních příslušenství.



PODÉLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO
Komfortně tvarované a velmi pohodlné pro všechny uživatele.



ZAPÍNÁNÍ SEKAČKY POMOCÍ SPÍNAČE
Rychlé, bezpečné a efektivní řešení.



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Rychle a snadno vyberete perfektní nastavení pro dané místo.



PLYNULÁ REGULACE POJEZDU
Kvalitní komponenty zajišťují naprosto hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.



XT1 OR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13C8A1CR603
Cena:	97 990 Kč



XT1 OS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,1 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1CF603
Cena:	82 990 Kč



XT1 OS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13B8A1CS603
Cena:	94 990 Kč

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Pouze 17 cm díky „Tight Turn xTreme“.



JEDINEČNÝ POCIT ŘÍZENÍ DÍKY „TIGHT TURN“ TECHNOLOGII

Řada Cub Cadet XT2 s poloměrem otáčení pouhých 17 cm a se špičkovými dvouválcovými motory Kawasaki V-Twin jsou optimální volbou nejenom do velmi členitého a náročného terénu, ale díky široké škále příslušenství vám poskytnou možnost celoročního využití. Cub Cadet XT2 Vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, vybavenosti a dlouhé životnosti.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13CGA1CB603
Cena:	109 490 Kč **

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13CFA1CR603
Cena:	124 990 Kč **

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PR106ie

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,9 kW / 2 150 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l, el. vyklápní koše
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BZA1CR603
Cena:	134 900 Kč **

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	10,4 kW / 2 250 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BGA1CS603
Cena:	101 990 Kč **

Powered by
Kawasaki



XT2 PS117

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,8 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AGA1CT603
Cena:	114 990 Kč

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PS117i

Šířka záběru:	117 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,6 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BZA1CN603
Cena:	121 990 Kč **

CUB CADET V-TWIN EFI MOTOR

U modelů **XT2 PR106ie** a **XT2 PS117i** vám nabízíme jedinečné spojení moderní technologie stroje a motoru, a to od jednoho výrobce. Náš dvouválcový motor EFI přináší výjimečný výkon a efektivitu. Nabízí úsporu paliva a nízké provozní náklady.

**ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE**

Pohodlné vyklápění sběrného koše stisknutím tlačítka u **XT2 PR106ie**.

**MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ**

Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost u **XT2 PS117i**.

**3**

ZAHRADNÍ TRAKTORY

XT2™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT2™
ENDURO SERIES™



Li-Ion
ELECTRIC

PRACOVNÍ
ČAS
90 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS

NOVINKA



XT2 ES107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Volitelné 200 l
Pojezd:	Elektrický
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	33ABA7CS603
Cena:	164 990 Kč

*Odchyłka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku



LI-ION POWER

Moderní Li-Ion baterie a její elektronika zajišťuje dlouhou životnost a rychlé nabíjecí cykly. Po připojení k zásuvce je baterie zcela nabitá do 4 hodin.

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stejně jako s MINI-RIDEREM LR2 ES76 tak i s traktorem XT2 ES107 přichází zcela nová kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento zbrusu nový model zahradního traktoru používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. To mu dává stejnou možnost výkonu jako je u podobného stroje s benzínovým motorem. Široký záběr 107 cm a cca 90 minut pracovního času mu umožňuje posekat i větší rezidenční plochy během krátké doby. Je dodáván v provedení s bočním výhozem, s mulčovací sadou a s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

ŽÁDNÉ EMISE

Nový model XT2 ES107 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

READY TO GO

Stroj je okamžitě připraven k používání kdykoli po celý rok.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznický velmi přívětivá.

USB-PORT

Pro možnost dobíjení vaší elektroniky za jízdy, například vašeho smartphonu.

BOČNÍ VÝHOZ, MULČOVÁNÍ NEBO SBĚR...

Zahradní traktor XT2 ES107 je univerzální pomocník. Trávu můžete sekat bez sběru, mulčovat nebo sbírat do koše. Mulčovací sada je součástí balení stroje a koš pro sběr trávy lze doobjednat jako volitelné příslušenství. Upozornění - mulčování nebo sběr trávy mohou snížit provozní dobu stroje.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Funguje podobně jako tempomat a zajišťuje konstantně zvolené tempo dokonce i v nerovném terénu nebo ve vysoké trávě.

ŽÁDNÉ SNÍŽENÍ VÝKONU

Elektronika stroje udržuje co nejdéle vysoký výkon sečení bez ohledu na snížení kapacity baterie.



NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU

Díky naší technologii TIGHT TURN xTREME vám můžeme nabídnout nejlepší manévrovací schopnosti jaké v této kategorii najdete u zahradního traktoru.

Cub Cadet

XT3TM
ENDURO SERIESTM



NOVINKA

Cub Cadet
**TIGHT TURN
XTREME**

Pouze 17 cm díky
„Tight Turn xTreme“.

Powered by
Kawasaki



XT3 QR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	13,4 kW / 2 500 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	360 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13DFA5CB603
Cena:	142 990 Kč **

Cub Cadet ALL-GROUND TRACTION

Mechanická uzávěrka diferenciálu významně zlepšuje trakci stroje. Využitelná především v nerovném a svahovitém terénu nebo při odklízení sněhu pomocí radlice.



NEJVÝKONNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ

Řada Cub Cadet XT3 je vyrobena pro ty nejvyšší nároky uživatele. Je vybavena progresivními komponenty, které z tohoto zahradního traktoru dělají to pravé pro vás. Tyto zahradní traktory jsou určeny především pro sečení rozlehlých travních ploch, náročného a svahovitého terénu, hustého travního porostu, ale i pro přepravu těžších nákladů a pro celoroční využití při údržbě Vašich pozemků.



ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

Pohodlné vyklápění sběrného koše stisknutím tlačítka u XT3 QR106e.



MOTOR KAWASAKI V-TWIN

Dvouválcový motor s vysokým točivým momentem a s nízkou spotřebou paliva.



VELKÝ OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

Obrovský 360 l sběrný koš přispívá k vyšší efektivitě při práci.



SYSTÉM PROTI PRACHU

Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.



MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost u XT3 QS137.



XT3 QR106e

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,7 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	360 l, el. vyklápění koše
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13DIA5CR603
Cena:	157 990 Kč **



XT3 QS127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	15,7 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14BIA5CQ603
Cena:	132 990 Kč



XT3 QS137




Šířka záběru:	137 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	16,2 kW / 3 000 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14BIA5CA603
Cena:	152 990 Kč **

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

XT1 OR95

XT1 OR106




XT1 OS96

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	547 cm ³	547 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	6,2kW / 2 100 min ⁻¹	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹	6,1 kW / 2 300 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	4 000	4 500	5 000
Záběr	95 cm	106 cm	96 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard / (196-551-000) / (196-561-000)	Standard / (196-550-000) / (196-560-000)	- / Standard / Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	200 l volitelné / (OEMR190-180A)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	- / -
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše / 196-552-000	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše / 196-552-000	- / Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlometry	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	210 cm / 100 cm / 118 cm	245 cm / 110 cm / 118 cm	175 cm / 124 cm / 110 cm
Hmotnost	235 kg	258 kg	195 kg
CENA			
Číslo modelu	13C8A1CB603	13C8A1CR603	13A8A1CF603
EAN	 4 008423 872217	 4 008423 872231	 4 008423 872224
Cena	90 990 Kč **	97 990 Kč	82 990 Kč

XT1 OS107

XT2 PR95




XT2 QR106

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	9,4 kW / 2 300 min ⁻¹	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	6 000	4 500	5 500
Záběr	107 cm	95 cm	106 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(19A30003100)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otevírání koše/víko koše	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/196-552-000	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/196-552-000
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlometry	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	175 cm / 134 cm / 110 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnost	195 kg	254 kg	253 kg
CENA			
Číslo modelu	13B8A1CS603	13CGA1CB603	13CFA1CR603
EAN	 4 008423 872248	 4 008423 872279	 4 008423 872262
Cena	94 990 Kč	109 490 Kč **	124 990 Kč **

XT2 PR106ie

XT2 PS107

XT2 PS117




MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Jmenovitý výkon	9,9 kW / 2 150 min ⁻¹	10,4 kW / 2 250 min ⁻¹	11,8 kW / 2 600 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	5 500	6 500	7 000
Záběr	106 cm	107 cm	117 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	320 l, el. vyklápění koše/ (protiprachový systém 196-553-603)	200 l volitelné/(19A30003100)	200 l volitelné/(19A30003100)
Otevírání koše/víko koše	- / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše (196-552-000)	-/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Hmotnost	253 kg	210 kg	215 kg
CENA			
Číslo modelu	13BZA1CR603	13BGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293
Cena	134 900 Kč **	101 990 Kč **	114 990 Kč

NOVINKA

XT2 PS117i

XT2 ES107

XT3 QR95

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet 56 V elektrický	Kawasaki OHV
Obsah / napětí	679 cm ³	56 V	726 cm ³
Jmenovitý výkon / baterie	12,6 kW / 2 600 min ⁻¹	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3000 Wh	13,4 kW / 2 500 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	-	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	-	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Elektrický pohon	Hydrostat. + uzávěrka diferenciálu
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	8 000	6 500	6 000
Záběr	117 cm	107 cm	95 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Svařované žací ústrojí/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard	Standard/(196-551-000/196-561-000)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(19A30003100)	200 l volitelné/(19A30003100)	360 l/protiprachový systém
Otevírání koše/víko koše	-/-	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-/Standard	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552-000)
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT2	Dvoutrubkový XT3
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	USB-port	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	-/-/-	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	180 cm / 144 cm / 110 cm	180 cm / 115 cm / 120 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm
Hmotnost	230 kg	245 kg	247 kg
CENA			
Číslo modelu	13BZA1CN603	33ABA7CS603	13DFA5CB603
EAN	 4 008423 881943	 4 008423 899719	 4 008423 872828
Cena	121 990 Kč **	164 990 Kč	142 990 Kč **




3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

XT3 QR106e

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	12,7 kW / 2 300 min ⁻¹	15,7 kW / 2.900 min ⁻¹	16,2 kW / 3.000 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostat. + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	8 000	10 000	11 000
Záběr	106 cm	127 cm	137 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Svařované žací ústrojí/ocel
Počet nožů	2	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování /mulčovací nože	Standard/(196-550-000 /196-560-000)	Standard/Standard /Standard	Standard/Standard /Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem) /č. příslušenství	360 l/el. vyklápění koše a protiprachový systém	200 l volitelné / (19A30018100)	200 l volitelné / (19A30018100)
Otevírání koše/víko koše	- / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění /deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552-000)	-/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Hmotnost	268 kg	260 kg	270 kg
CENA			
Číslo modelu	13DIA5CR603	14BIA5CQ603	14BIA5CA603
EAN	 4 008423 881950	 4 008423 872545	 4 008423 872323
Cena	157 990 Kč **	132 990 Kč	152 990 Kč **



VELMI ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY XT SERIES!

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Díky značně široké škále kvalitního příslušenství máte možnost využít váš zahradní traktor Cub Cadet XT po celý rok. Můžete nejenom udržovat travní plochy, ale i přepravovat různé materiály, hnojit, postříkovat, válcovat a v případě zimního období i odhrnovat a odhazovat napadený sníh. Tím se stává váš zahradní traktor celoročním multifunkčním pomocníkem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY



CUB CADET SKLÁDACÍ VOZÍK

Přívěsný vozík Cub Cadet plast max. 450 kg

4 008423 887013
 Č. modelu: 19B40026100R
 Cena: 14 490 Kč **

Vodící tyč vozíku

0 037049 959068
 Č. modelu: 19A400270EM
 Cena: 4 190 Kč

Držák nářadí vozíku

0 037049 959082
 Č. modelu: 19A400300EM
 Cena: 1 740 Kč



VYSOKÁ NOSNOST

Vozík je určen k přepravě až do 450 kg nákladu. Je vhodný na přepravu půdy, mulčovací kůry, zahradního odpadu, dřeva nebo sypkých materiálů.



SNADNO DEMONTOVATELNÉ BOČNICE

Snadnější přístup pro nakládání, vykládání a manipulaci s nákladem.



VYJÍMEČNÉ VLASTNOSTI PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ

Maximální všestrannost díky unikátní konstrukci. Po rychlém sklopení bočnic je ideální i na prevoz rozměrných nákladů jako je palivové dřevo nebo řezivo.



VODICÍ TYČ A DRŽÁK NA NÁŘADÍ K VOZÍKU CUB CADET

- Měkká rukojeť
- Flexibilní použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



OBROVSKÁ ÚSPORA MÍSTA PŘI SKLADOVÁNÍ SNADNO A RYCHLE

Sklopte všechny čtyři bočnice a uložte je svisle ke stěně. V tomto případě ušetříte až 70 % místa v garáži nebo v přístřešku oproti tradičním vozíkům.



ZADNÍ NOSNÁ PLOŠINA MAX. 36 KG XT BOČ. VÝHOZ

- Vertikálně sklápěcí s možností zajištění
- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Max. nosnost: 36 kg
- Určená pro XT Series s bočním výhozem

0 043033 577132
 Č. modelu: 19A30029100
 Cena: 7 490 Kč



ZÁVĚSNÉ EL. ROZMETADLO XT BOČNÍ VÝHOZ

- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Lze zapínat a vypínat ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Určené pro XT Series s bočním výhozem

4 008423 875775
 Č. modelu: 19A30028100
 Cena: 12 990 Kč

PŘÍVĚSNÁ ROZMETADLA	
	<p>Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 8 kg, nosnost 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm</p> <p>4 008423 875829 Č. modelu: 196-031B000 Cena: 3 390 Kč</p>
	<p>Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 15 kg, nosnost 50 kg, šířka rozmetání do 300 cm</p> <p>4 008423 874129 Č. modelu: 196-545-000 Cena: 7 390 Kč</p>
	<p>Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 26 kg, nosnost 80 kg, šířka rozmetání do 365 cm</p> <p>4 008423 816310 Č. modelu: 196-036-000 Cena: 12 490 Kč **</p>
PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY S PLASTOVOU VANOU	
	<p>Sklápěcí vozík s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg</p> <p>4 008423 804331 Č. modelu: 190-236A000 Cena: 7 990 Kč</p>
	<p>Sklápěcí vozík s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 175 kg, hmotnost cca 30 kg</p> <p>4 008423 816396 Č. modelu: 196-506-000 Cena: 8 190 Kč</p>
PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY OCELOVÉ	
	<p>Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 152,2 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 33 kg</p> <p>4 016918 006894 Č. modelu: 190-223B000 Cena: 6 250 Kč</p>
	<p>Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 340 kg, rozměry cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, hmotnost cca 70 kg</p> <p>4 008423 804348 Č. modelu: 196-507-000 Cena: 8 480 Kč **</p>
PŘEDNÍ NÁRAZNÍKY	
	<p>Přední nárazník rychlé upevnění LT</p> <p>4 008423 809046 Č. modelu: OEM-196B603 Cena: 2 050 Kč</p>
	<p>Jednotrubkový přední nárazník XT1</p> <p>4 008423 876086 Č. modelu: 196-562-000 Cena: 2 150 Kč</p>
	<p>Dvoutrubkový přední nárazník XT2</p> <p>4 008423 876093 Č. modelu: 196-563-000 Cena: 2 250 Kč</p>
	<p>Dvoutrubkový přední nárazník XT3</p> <p>4 056494 171210 Č. modelu: 196-564-000 Cena: 2 450 Kč</p>

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce



SBĚRAČE TRÁVY A LISTÍ

Sběrač trávy a listí 107 cm
Objem sběrného koše: 380 litrů

4 008423 807516
Č. modelu: 190-163A000
Cena: 11 550 Kč

Sběrač trávy a listí Cub Cadet 112 cm
Objem sběrného koše: 736 litrů

4 008423 858976
Č. modelu: 196-543-000
Cena: 13 890 Kč



PLASTOVÉ TRAVNÍ VÁLCE

Plastový travní válec šíře 61 cm
Ø 46 cm, šířka 61 cm, max. hmotnost 114 kg s vodou

4 008423 401264
Č. modelu: 190-228-000
Cena: 5 890 Kč

Plastový travní válec šíře 91 cm
Ø 46 cm, šířka 91 cm, max. hmotnost 182 kg s vodou

4 008423 804478
Č. modelu: 190-229-000
Cena: 7 190 Kč



TAŽENÉ POSTŘIKOVAČE

Tažený postřikovač 95 l
objem 95 l, výkon 6,8 l/min, rozměry (D/Š/V) 139,7 / 66 / 50,8 cm

4 008423 804430
Č. modelu: 190-537-000
Cena: 17 390 Kč



VYHRABOVAČ / PROVZDUŠŇOVAČ

Vyhrabovač staré trávy a mechu 102 cm
pracovní šířka 102 cm, 20 pružin (tepelně zpracováno), variabilní
zatížení v závislosti na nákladu, (D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 804454
Č. modelu: 190-526-000
Cena: 3 390 Kč

Provzdušňovač trávníku 102 cm
pracovní šířka 102 cm, 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru
23 cm, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky
(D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 875812
Č. modelu: 190-224C000
Cena: 5 790 Kč



MULČOVACÍ SADY

Mulčovací sada LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožů

4 008423 819632
Č. modelu: OEM-190A116
Cena: 1 890 Kč

Mulčovací sada LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožů

4 008423 836080
Č. modelu: 196-749A678
Cena: 3 190 Kč



Mulčovací sada XT 95 cm bez nožů
Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR95, XT2 QR95
a XT3 QR95, mulčovací nože dostupné volitelně (196-561-000)

4 008423 875669
Č. modelu: 196-551-000
Cena: 2 740 Kč

Mulčovací sada XT 106 cm bez nožů
Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR106, XT2 QR106
a XT3 QR106, mulčovací nože dostupné volitelně (196-560-000)

4 008423 875652
Č. modelu: 196-550-000
Cena: 2 740 Kč

PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠE XT / SBĚRNÉ KOŠE	
	Protiprachový systém koše XT 320 l 4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603 Cena: 1 150 Kč
	Protiprachový systém koše XT 360 l 4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603 Cena: 1 250 Kč
	Dvojdílný sběrný koš LT 96 a 107 cm boční výhoz 4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A Cena: 11 290 Kč
	Dvojdílný sběrný koš XT 96 cm boční výhoz, 200 l 4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A Cena: 11 980 Kč
	Dvojdílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l 0 043033 547708 Č. modelu: 19A30003100 Cena: 9 790 Kč
	Dvojdílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l, s variabilní trubkou, inspekčním okénkem a rychloupínacím systémem 4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100 Cena: 11 980 Kč
	Trojdílný sběrný koš XT 127 a 137 cm boční výhoz, 210 l 0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100 Cena: 12 590 Kč
DEFLEKTORY	
	Deflektor pro zadní výhoz LT 4 008423 836097 Č. modelu: 196-750A678 Cena: 3 980 Kč
	Deflektor pro zadní výhoz XT 4 008423 875676 Č. modelu: 196-552-000 Cena: 4 490 Kč
	Deflektor zadní výhoz XT el. zvedání koše 4 008423 899641 Č. modelu: 196-552A000 Cena: 4 490 Kč
KRYCÍ PLACHTY NA ZAHRADNÍ TRAKTORY	
	Krycí plachta velikost L - objednávka nutná v sekci ARNOLD 4 008423 806441 Č. modelu: 2024-U1-0003
	Krycí plachta velikost XL - objednávka nutná v sekci ARNOLD 4 008423 823882 Č. modelu: 2024-U1-0004
	Krycí plachta na traktor XL 4 008423 895346 Č. modelu: 19A19021603 Cena: 1 190 Kč



ŠÍPOVÁ KOLA

Šípová kola 18"x 9,5" pár (disky+pneu)



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy 18"x 9,5"



Sněhové řetězy 20"x 8"



Sněhové řetězy XT 18" x 8,5"



Sněhové řetězy XT 18" x 9,5"



Sněhové řetězy XT 22" x 9,5" a 23" x 9,5"



TIELBÜRGER PRO XT SERIES

Zametací stroj 120 cm XT



Sběrná nádoba zametacího stroje XT



Sněhová radlice XT 125 cm



Pojezdová kolečka pro sněhovou radlici XT 125 cm













Rychloupínací systém bez pohonu







Rychloupínací systém s pohonem



TIELBÜRGER PRO XT SERIES		
	Hnací ústrojí – zadní výhoz XT	 4 008423 885194 Č. modelu: 196-608-000 Cena: 10 190 Kč
	Hnací ústrojí – boční výhoz XT	 4 008423 885200 Č. modelu: 196-609-000 Cena: 10 190 Kč
	Montážní rám – zadní výhoz XT	 4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000 Cena: 9 590 Kč
	Montážní rám – boční výhoz XT	 4 008423 885224 Č. modelu: 196-611-000 Cena: 9 590 Kč

SNĚHOVÉ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA		
	Sněhová radlice LT 117 cm	 4 008423 807684 Č. modelu: OEM-190-833 Cena: 10 490 Kč
	Gumová lišta na radlici LT/XT 117 cm	 4 008423 815368 Č. modelu: 196-718-678 Cena: 1 490 Kč
	Sněhová radlice XT 117 cm	 0 037049 957309 Č. modelu: 19A30017OEM Cena: 11 490 Kč
	Montážní set sněhové radlice LT OEM-190-833 pro připojení na XT	 4 008423 879629 Č. modelu: 196-584-000 Cena: 1 690 Kč

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY		
Loketní opěrky sedačky XT - set	 4 008423 876055	Č. modelu: 196-564-603 Cena: 2 990 Kč
Nabíječka akumulátorů pro modely LR, LT, XT	 4 008423 835694	Č. modelu: 196-967-678 Cena: 1 590 Kč
Elektrické zvedání koše XT - set. Určené pouze pro modely 2018 a novější.	 4 008423 882025	Č. modelu: 196-570-600 Cena: 11 690 Kč
Sněhová fréza 2 stupňová 107 cm série 500/600/700/800	 4 008423 807691	Č. modelu: OEM-190-032 Cena: 49 970 Kč
Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - boční výhoz	 0 043033 573585	Č. modelu: 19A40024100 Cena: 52 990 Kč
Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - zadní výhoz	 0 016918 038936	Č. modelu: 19A40045OEM Cena: 52 990 Kč
Kanystř ocelový 10 l	 4 008423 877540	Č. modelu: 196-558-603 Cena: 840 Kč

Cub Cadet[®]





XR
ENDURO SERIES™

RELAXUJTE, ZATÍMCO VÁŠ ROBOT PROVÁDÍ SEČENÍ


ROBOTICKÉ SEKAČKY

Díky ucelené řadě XR ENDURO SERIES poskytuje Cub Cadet kompaktní nabídku robotických sekaček, které posouvají laťku robotického sečení trávníku ještě na vyšší úroveň. Můžete si vybrat z celkem sedmi modelů: nové XR1 500 pro malé plochy, ze tří modelů XR2 pro plochy do 2 000 m² a ze tří top dvounožových modelů XR3 pro plochy až do 5 000 m². Splňte si své požadavky na výkonnost, vybavení a inovativní technologii. Kteroukoliv robotickou sekačku XR si zvolíte, tak budete mít zaručen stejný výsledek sečení: perfektně posečený trávník.



KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMARTPHONU

Mobilní aplikace Cub Cadet MyXR umožňuje bezpečné řízení a programování XR ENDURO SERIES prostřednictvím vašeho smartphonu. Jednoduše si stáhněte aplikaci, nainstalujte ji do svého telefonu a začněte sekat!



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Sekačky XR Ize
manuálně ovládat
i mimo vymezenou
zónu sekání. Perfek-
tní pro úzké průcho-
dy a malé plochy.



AKTUALIZACE*

- Postup sečení
- Nabití akumulátoru
- Časy sečení



NASTAVENÍ PROGRAMU

- Umístění sekačky
- Návrat na základnu
- Deaktivace auto-
matického startu
- Nastavení časů
sečení



SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

- Okamžitá asistence
- Online diagnostika
- Online vyhledávání
závad

SPRÁVNÁ SEKAČKA PRO KAŽDOU ZAHRADU

Správný výběr a optimální instalace daného modelu robotické sekačky je zásadní předpoklad skvělého výsledku ať už je zahrada malá nebo velká a nebo se jedná o zahradu jednoduchého tvaru či zahradu velmi členitou.



Příklad:
pouze hlavní zóna



Příklad:
hlavní zóna
a vedlejší zóny



Příklad:
hlavní zóna
a samostatná zóna



Příklad:
hlavní zóna, vedlejší zóny
a samostatná zóna

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

SNADNÁ INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ

Aby se zajistila správná instalace a programování vaší robotické sekačky XR, doporučujeme službu profesionální instalace vaším dealerem. Robotickou sekačku si můžete nainstalovat také sami (instalační sadu lze zakoupit samostatně).




1 KROK 1: DEFINUJTE SVOU POŽADOVANOU ZÓNU SEČENÍ

Abyste to mohli udělat, potřebujete nainstalovat obvodový drát zóny a upevnit jej na místo kolíky.



2 KROK 2: ZADEJTE INDIVIDUÁLNÍ ÚDAJE

Tím se umožní autonomní práce vaší robotické sekačky XR.



3 PŘIPRAVENÍ K SEČENÍ!

Vaše robotická sekačka bude nejprve sekat po obvodu vyznačeného drátu dané zóny. Potom se vrátí na základnu a poseče trávnik náhodným vzorem.



Toto video vám ukáže více k instalaci a nastavení vaší robotické sekačky

SNADNÝ START

XR1

ENDURO SERIES™

Nová robotická sekačka Cub Cadet XR1 500 je ideální pro každého kdo vlastní menší travnatou plochu do rozlohy 500 m² a hledá kompaktní, snadno ovladatelnou, ale výkonnou robotickou sekačku. Kvalitní lithium-iontová baterie 12V / 8,8 Ah, 100-wattový žací motor, optimalizace napájení žacího a hnacích motorů v kombinaci s inovativním softwarem zajišťuje dosažení vysokého výkonu. Proto dostačují pouze 3 hodiny sečení denně na 500 m² trávníku. To znamená, že trávník je k dispozici 21 hodin denně jenom pro vás.



XR1 500

Šířka záběru:	18 cm
Výška sečení:	15–45 mm
Maximální plocha trávníku:	500 m ²
Doporučená plocha:	400 m ²
Doba sečení:	180 min
Motor:	kartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 2 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22AXGALD603
Cena:	24 990 Kč



UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA NOVÉ XR1 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Umožňuje řízení XR1 a naprogramování prostřednictvím internetu.



EXTERNÍ NABÍJEJÍCÍ STANICE

Nabíjecí základna se může nainstalovat v blízkosti hrany plochy trávníku, čímž se zajistí, že se žádná část trávníku nevynechá.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR1 500)

Praktická garáž pro vaši XR1 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udržuje sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu.



PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Toto řešení zajišťuje XR1 500 možnost zvládat i velmi náročný terén a sekat s extrémní přesností.

PATENTED



MULHCLEANER

Patentované řešení od Cub Cadet. Náš jedinečný patentovaný čistič mulče nezávisle čistí šasi sekačky. Automaticky odstraňuje ulpěnou travní hmotu z tělesa sekačky během sečení. Zlepšuje tím její výkon a snižuje nároky na údržbu.



SPECIÁLNÍ DESIGN POJEZDOVÝCH KOL

Dezén je tvořen množstvím silných výstupků pro maximální záběr pojezdu. Zlepšuje se manévrovatelnost a průchodnost terénem.



SPOLEHLIVÝ MOTOR

Extrémně robustní a výkonný 100wattový žací motor s dlouhou životností a minimální údržbou.



OCELOVÝ KLUZÁK

Ocelový kluzák zajišťuje maximální ovladatelnost i ve stísněném prostoru.



12V/8,8 AH LI-ION BATERIE

Model XR1 500 je poháněn moderní lithium-iontovou baterií a pracuje až 3 hodiny bez dobíjení. To znamená, že můžete strávit více času na vašem trávníku.

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Cub Cadet[®]

XR2
ENDURO SERIES[™]



**STÁLE DOKONALÝ
VZHLED VAŠEHO
TRÁVNÍKU**

**PERFEKTNÍ PRO
TRÁVNÍKY DO 2 000 m²**

Tři modely XR2 jsou perfektní pro vstup do řady prémiových robotických sekaček. Jsou vybaveny zcela unikátním žacím systémem, který zastiňuje jiné robotické sekačky. Speciální konstrukce sekačky s nožem umístěným mimo její podélnou osu zajišťuje posečení absolutně všech okrajů trávníku, což eliminuje nutnost následného dokončování vzhledu travní plochy vyžinačem. Široká Power Wheel's kola s velkým záběrem navíc zabezpečí optimální trakční schopnost pojezdu stroje.



XR2 1000

Šířka záběru:	28 cm
Výška sečení:	15–60 mm
Maximální plocha trávníku:	1.000 m ²
Doporučená plocha:	500 m ²
Doba sečení:	45–50 min
Motor:	kartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 3 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BCBAAD603
Cena:	32 880 Kč



XR2 1500

Šířka záběru:	28 cm
Výška sečení:	15–60 mm
Maximální plocha trávníku:	1.500 m ²
Doporučená plocha:	800 m ²
Doba sečení:	60–70 min
Motor:	kartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 3 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BCDAED603
Cena:	38 990 Kč



XR2 2000

Šířka záběru:	28 cm
Výška sečení:	15–60 mm
Maximální plocha trávníku:	2.000 m ²
Doporučená plocha:	1.200 m ²
Doba sečení:	60–70 min
Motor:	bezkartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 3 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BCFAFD603
Cena:	50 460 Kč

UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA XR2 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odesílá na centrální servis veškerá provozní data a tím dává možnost jednoduše a rychle řešit případné provozní závady.



EXTERNÍ NABÍJECÍ STANICE

Nabíjecí základna se může nainstalovat mimo trávník, čímž se zajistí, že se žádná část trávníku nevynechá.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR2 2000)

Praktická garáž pro vaši XR2 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udržuje sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu




SPECIÁLNÍ DESIGN POJEZDOVÝCH KOL

Dezén je tvořen množstvím silných výstupků pro maximální záběr pojezdu. Zlepšuje se manévrovatelnost a průchodnost terénem.




VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR

200 W zajišťuje špičkovou výkonnost a extrémně efektivní sečení. XR2 2000 je osazen bezkartáčovým motorem, který prakticky nepodléhá opotřebení.



REŽIM TURBO

Automaticky se zapne, když sekačka vjede do vysoké trávy a pro kvalitní sečení je třeba vysoký výkon. Pro nízkou trávu se okamžitě vypne, aby se šetřila kapacita baterie.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

Velkokapacitní akumulátory LiFePO₄ mají dvojnásobný počet nabíjecích cyklů oproti konvenčním akumulátorům Li-Ion.



MAXIMÁLNÍ MANÉVROVATELNOST

Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

XR3 ENDURO SERIES™



EXTRÉMĚ SILNÁ A EFEKTIVNÍ IDEÁLNÍ PRO TRÁVNÍKY DO 5 000 m²

Tři modely XR3 jsou vrcholem naší nabídky. Tyto modely jsou vybaveny extrémně trvanlivým plovoucím žacím systémem o záběru 56 cm pro splnění vysokých nároků na rozlehlých travních plochách. Konstrukce sekačky je navržena tak, aby sekala vně jízdní dráhy kol, což zajišťuje posečení absolutně všech okrajů trávníku. Tím se eliminuje nutnost následného dokončování vzhledu travní plochy vyžínáčem. Sekačka je osazena dvojicí vysoce výkonných bezkartáčových motorů, které prakticky nepodléhají opotřebení.



XR3 3000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	3.000 m ²
Doporučená plocha:	1.600 m ²
Doba sečení:	55–70 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BSBAAD603
Cena:	57 180 Kč



XR3 4000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	4.000 m ²
Doporučená plocha:	2.600 m ²
Doba sečení:	55–70 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BSDAED603
Cena:	65 250 Kč



XR3 5000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	5.000 m ²
Doporučená plocha:	3.600 m ²
Doba sečení:	80–100 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22BSGAGD603
Cena:	83 120 Kč

UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA XR3 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odesílá na centrální servis veškerá provozní data a tím dává možnost jednoduše a rychle řešit případné provozní závady.




DVA VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY

2 x 200 W zajišťuje špičkovou výkonnost a extrémně efektivní sečení. Všechny modely XR3 se jsou osazeny bezkartáčovými motory, které prakticky nepodléhají opotřebení.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR3 5000)

Praktická garáž pro vaši XR3 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udržuje sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu.




REŽIM TURBO

Automaticky se zapne, když sekačka vjede do vysoké trávy a pro kvalitní sečení je třeba vysoký výkon. Pro nízkou trávu se okamžitě vypne, aby se šetřila kapacita baterie.



ROBOGRIPS

Výrazně zlepšují trakci a zvyšují záběr na svazích a kluzkých površích.




DLOUHÁ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

Velkokapacitní akumulátory LiFePO₄ mají dvojnásobný počet nabíjecích cyklů oproti konvenčním akumulátorům Li-Ion.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BLE (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Umožňuje vám dálkové ovládání vaší robotické sekačky.






PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ A MAXIMÁLNÍ MANÉVROVATELNOST

S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i abnormální terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.

XR1 500

XR2 1000

XR2 1500

MOTOR			
Motor	kartáčový	kartáčový	kartáčový
Výkon	100 W	200 W	200 W
BATERIE			
Baterie	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lithium iron phosphate 2,4 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 3 Ah (LiFePO ₄)
Doba sečení	180 min	45–50 min	60–70 min
Doba nabíjení	8–10 h	50–70 min	70–90 min
Spotřeba energie	8 kWh/měsíc	11 kWh/měsíc	14 kWh/měsíc
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Maximální plocha trávníku	500 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²
Doporučená plocha trávníku	400 m ²	500 m ²	800 m ²
Šířka záběru	18 cm	28 cm	28 cm
Výška sečení (min.–max.)	15–45 mm	15–60 mm	15–60 mm
Nože	ocelový nůž	1 planžetový ocelový nůž	1 planžetový ocelový nůž
Počet zón	1 hlavní zóna, 2 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 3 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 3 vedlejší zóny, 2 separátní zóny
Hodinový výkon	55 m ² /h	75 m ² /h	75 m ² /h
Maximální náклон	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
VYBAVENÍ			
Základnová stanice	Standard	Standard	Standard
RoboHome	Standard	Možno objednat jako přísl. (MRK7030A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7030A)
RoboGrips	Standard	Standard	Standard
Displej	-	LED	LED
Bluetooth®	Standard	Standard	Standard
Dálkové ovládání Bluetooth®	-	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)
Aplikace XR	Standard	Standard	Standard
Dešťový senzor	-	Standard	Standard
Opatření proti krádeži	Standard	Standard	Standard
Snímač nárazu	Standard	-	-
Snímač náklonu	Standard	Standard	Standard
Snímač zvednutí	Standard	Standard	Standard
Režim pro okraje	-	Standard	Standard
SmartMow	-	Standard	Standard
Modul GSM/GPS	Standard/-	Standard/-	Standard/-
Turbo sečení	-	Standard	Standard
Široká kola	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Rozměry (D/Š/V)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Hmotnost	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg
CENA			
Číslo modelu	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411
Cena	24 990 Kč	32 880 Kč	38 990 Kč

XR2 2000

XR3 3000

XR3 4000

XR3 5000

bezkartáčový	bezkartáčový	bezkartáčový	bezkartáčový
200 W	2 x 200 W	2 x 200 W	2 x 200 W

26V lithium iron phosphate 3 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 4,5Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 6 Ah (LiFePO ₄)
60–70 min	55–70 min	55–70 min	80–100 min
70–90 min	90–110 min	90–110 min	90–110 min
18 kWh/měsíc	22 kWh/měsíc	27 kWh/měsíc	34 kWh/měsíc

2.000 m ²	3.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²
1.200 m ²	1.600 m ²	2.600 m ²	3.600 m ²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15–60 mm	20–80 mm	20–80 mm	20–80 mm
1 planžetový ocelový nůž	2 planžetové ocelové nože	2 planžetové ocelové nože	2 planžetové ocelové nože
1 hlavní zóna, 3 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny
75 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %

Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Možno objednat jako přísl. (MRK0076A)	Možno objednat jako přísl. (MRK0076A)	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
LED	LCD	LCD	LCD
Standard	Standard	Standard	Standard
Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Možno objednat jako přísl. (MRK7100A)	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
-	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard/Standard	Standard/-	Standard/Standard	Standard/Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
























70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
			
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466
50 460 Kč	57 180 Kč	65 250 Kč	83 120 Kč

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

NASTAVENÍ PERIMETRU			
	Obvodový kabel 650 m		Č. modelu: MRK0067B Cena: 8 990 Kč
	Instalační set na max. 400 m ² 100 m kabelu, 150 ks kolíků		Č. modelu: 122-001-603 Cena: 1 890 Kč
	Instalační set na max. 1 200 m ² 150 m kabelu, 200 ks kolíků		Č. modelu: 122-002-603 Cena: 2 390 Kč
	Instalační set na max. 2 500 m ² 250 m kabelu, 350 ks kolíků		Č. modelu: 122-003-603 Cena: 4 190 Kč
ROBOZONE			
	ROBOZONE el. síť RoboZone s napájecím zdrojem pro všechny modely XR.		Č. modelu: 122-025-603 Cena: 2 590 Kč
	ROBOZONE baterie Mobilní RoboZone s baterií pro všechny modely XR.		Č. modelu: 122-039-603 Cena: 3 590 Kč
NABÍJECÍ STANICE			
	Nabíjecí stanice XR1		Č. modelu: MRK9105A Cena: 4 790 Kč
	Nabíjecí stanice XR2 od roku 2019		Č. modelu: MRK7006C Cena: 8 690 Kč
	Nabíjecí stanice XR3 od roku 2019		Č. modelu: MRK6102C Cena: 9 490 Kč
DOMEČKY			
	Domeček XR2		Č. modelu: 122-075-603 Cena: 3 990 Kč
	Domeček XR3		Č. modelu: 122-072-603 Cena: 5 290 Kč
ČIŠTĚNÍ			
	Čistič mulče XR1		Č. modelu: 19A2204E603 Cena: 1 590 Kč

NÁHRADNÍ NOŽE



Náhradní nůž XR1



Č. modelu: 19A2201B603
Cena: 890 Kč



Náhradní nůž XR2



Č. modelu: 19A2202B603
Cena: 1 290 Kč



Náhradní nože XR3 sada



Č. modelu: 19A2203B603
Cena: 1 990 Kč

TRAKČNÍ NÁVLEKY



ROBOGRIPS návleky pro XR2



Č. modelu: MRK7023A
Cena: 1 490 Kč

ROBOGRIPS návleky pro XR3



Č. modelu: MRK6022A
Cena: 1 890 Kč



ROBOCONNECT+

Modul je součástí modelů XR2 2000, XR3 4000 a XR3 5000. Pošle zprávu pro váš chytrý telefon v případě, že sekačka opustí definovaný prostor pro sečení. Navíc je spojen s aplikací MyXR.



Č. modelu: 122-143-619
Cena: Na vyžádání



4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Cub Cadet®





LH

FORCE SERIES

80V
LI-ION DURA SYSTEM

**NEUVĚŘITELNĚ POHODLNÝ
PŘEKVAPIVĚ**

SILNÝ

80V LI-ION DURA SYSTÉM

Cub Cadet zahradní nářadí 80V LI-ION DURA SYSTEM je speciálně vyvinuto pro maximalizaci výkonu a dlouhé provozní výdrže. Obrovskou výhodou je možnost použití jednoho akumulátoru pro všechny stroje. Akumulátorové stroje řady Cub Cadet jsou mimořádně tiché a ekologické. A navíc vyžadují minimální péči a údržbu. O své kvalitě Vás přesvědčí ihned jak s nimi začnete pracovat.

JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE

80V


LI-ION DURA SYSTEM

PROGRESIVNÍ 80V AKU TECHNOLOGIE CUB CADET

ZAHRADNÍ STROJE Cub Cadet Power Pack 80V LI-ION DURA SYSTEM jsou speciálně vyvinuté pro maximální výkon a neomezený dosah. Jsou extrémně tiché a ekologické. Již není potřeba řešit emise a kabely. A vyžadují minimální údržbu a péči.



JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE
Akumulátor Cub Cadet 80V POWER-PACK je vhodný pro všechny akumulátorové stroje 80V LI-ION DURA SYSTEM – rotační sekačky, vyžinače, plotové nůžky a fukary.



DŮMYSLNÝ MECHANISMUS PRO RYCHLÉ ZAJIŠTĚNÍ A ODJIŠTĚNÍ AKUMULÁTORU
Jednoduše jej zasunete a zajistíte – hotovo! Odjištění je také snadné - jednoduše uvolníte akumulátor bez nebezpečí spadnutí a snadno jej vysunete.



ZA POUHOU 1 HODINU
80V rychlonabíjecí stanice nabíjí akumulátory za pouhou jednu hodinu – je to jeden z nejrychlejších nabíjecích cyklů na trhu!



PŘIPRAVENO K POUŽITÍ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND
Jednoduše zasunout, zajistit a jste připraveni začít!



INTEGROVANÝ SYSTÉM CHLAZENÍ A VENTILACE
Zajišťuje bezpečné nabíjení a zabráňuje přehřátí, čímž prodlužuje životnost akumulátoru.



FORCE SERIES



51

AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM



— Cub Cadet® — AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

Axiální ventilátor nabízí špičkovou efektivitu a maximální průtok vzduchu prostřednictvím vertikálního designu.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

80V
LI-ION DURA SYSTEM

RYCHLÉ ODKLÍZENÍ SUCHÉHO NEBO MOKRÉHO LISTÍ

S fukarem na listí Cub Cadet 80V je odklizení podzimního koberce listí snadné! Tento stroj je natolik silný, že dokáže přemísťovat mokré i suché listí. Je také vhodný na lokální úklid malé vrstvy čerstvě napadaného sněhu.

PŘEPÍNAČ

Režim Turbo pro vyšší výkon; režim Economy pro delší výdrž

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

pro maximální efektivitu při každém nastavení

ÚZKÁ TRUBICE

pro maximální rychlost vzduchu



VÝBAVA:

- úzká trubice
- široká trubice
- škrabka na listí
- ramenní popruh

LH3 EB

LH3 EB SET

Vybavení:	Akumulátor a nabíječka není součástí balení	Vč. akumulátoru a nabíječky
Doba chodu:		do 60 min
Doba nabíjení:		60 min
Rychlost:		240 km/h
Průtok vzduchu:		750 m ³ /h
Axiální ventilátor:		Standard
Turbo mode:		Standard
Výbava:		Standard
Č. modelu:	41AA0BO-603	41AA0BN-603
Cena:	3 990 Kč **	9 100 Kč **



— Cub Cadet® — NASTAVITELNÁ LIŠŤA

Lišta je nastavitelná do pěti poloh:
90°/45°/0°/-45°/-90°. Ruce můžete mít neustále
v ideální poloze bez nepřírodního úchopu.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH



UDRŽUJTE ŽIVÉ PLOTY VE SPRÁVNÉM TVARU BEZ NÁMAHY

Plotové nůžky Cub Cadet 80V se flexibilně přizpůsobí každému živému plotu.



KOMFORTNÍ RUKOJEŤ
měkčené madlo pro bezpečné
a komfortní držení

LEHKÁ SKŘÍŤ
Pro snadnou a neunavující práci

**EXTRA DLOUHÁ
VÝDRŽ AKUMULÁTORU**
až 60 minut provozu

NASTAVITELNÁ LIŠŤA
se natáčí o 180° v pěti polohách –
a umožňuje vám zvolit perfektní
polohu rukou

	LH3 EH	LH3 EH SET
Vybavení:	Akumulátor a nabíječka není součástí balení	Vš. akumulátoru a nabíječky
Doba chodu:	do 90 min	
Doba nabíjení:	60 min	
Délka lišty:	55 cm	
Zubová mezera:	26 mm	
Nastavitelná lišta:	Standard	
Nastavitelný úhel:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Komfortní rukojeť:	Standard	
Č. modelu:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Cena:	3 990 Kč **	9 100 Kč **

5
AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce



— Cub Cadet® — MULČOVACÍ KRYT


Díky sklopnému mulčovacímu krytu zůstává posečená tráva v úzkém 50cm prostoru místo toho, aby se rozptýlovala v rádiu až 2 metrů.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

80V
LI-ION DURA SYSTEM

PROVÁDĚJTE VYŽÍNÁNÍ S EXTRA VÝKONEM

Ideální vyžinač, když chcete odstraňovat trávu na okrajích trávníku bez omezení přívodního kabelu.



KOMPLETNÍ SADA
s náhradními noži, krytem žací hlavy, cívkou na strunu a ramenním popruhem

**ZMĚNA OSAZENÍ
NÁSTROJE BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ**
Strunovou hlavu lze osadit adaptérem s dvojicí nožů bez demontáže struny

SKLOPNÝ MULČOVACÍ KRYT
rozptýluje posečenou trávu v rádiu pouze 50 cm místo 2 m

	LH3 ET	LH3 ET SET
Vybavení:	Akumulátor a nabíječka není součástí balení	Vč. akumulátoru a nabíječky
Doba chodu:		do 60 min
Doba nabíjení:		60 min
Síla struny:		1,6 mm
Šířka záběru:		30 cm
Mulčovací kryt:		Standard
Doplňky montované bez použití nářadí:		Standard
Stavitelná hlava:		Standard
Č. modelu:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Cena:	3 990 Kč **	9 100 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ

80V LI-ION DURA SYSTEM

Akumulátor 80V POWER-PACK, 2,5 Ah		Č. modelu: 196A650-603	Cena: 4 680 Kč **
Nabíječka POWER CHARGER 80V LI-ION, 6 Ah		Č. modelu: 196A651-603	Cena: 2 790 Kč **
Nůž vyžínače LH3 ET 12 ks		Č. modelu: 196-631-603	Cena: 219 Kč
Vyhrabovač listů na fukar LH3 EB		Č. modelu: 196-630-603	Cena: 209 Kč

NEKONEČNÝ VÝKON PRO SEČENÍ A MULČOVÁNÍ

80V
LI-ION DURA SYSTEM

Chcete výkon spalovacího motoru bez hluku a kouře? Pro dvě akumulátorové sekačky Cub Cadet 80V žádný problém! Díky výjimečné kompaktnosti se dostanou i do těsných zákoutí a lehce manévrují kolem překážek. Nová technologie 80V LI-ION DURA SYSTEM vám poskytne skutečně přesvědčivý výkon!



VÝKONNÝ MOTOR

Dlouhodobé sečení s výkonným a bezúdržbovým 80V bezkartáčovým motorem.



TECHNOLOGIE BOOSTED-AIRFLOW

Pro optimální přepravu posečené trávy do sběrného koše.



SYSTÉM 3 V 1

Zadní výhoz, sběr a mulčování v jenom stroji – lze snadno nastavit.



KOMPLETNÍ SADA:

včetně akumulátoru a rychlonabíječky.



3-in-1

LM3 E37

LM3 E40

Šířka záběru:	37 cm	40 cm
Motor:	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Sběrný koš (kapacita):	40 l	45 l
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Možnosti sečení:	3-v-1	3-v-1
Technologie Boosted-Airflow:	Standard	Standard
Hmotnost:	15 kg	16 kg
Č. modelu:	18AKHJ23603	18AKJ33603
Cena:	11 990 Kč **	13 990 Kč **

5

AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

LH3 EB

LH3 EH

LH3 ET

BATERIE

Akumulátor/nabíječka	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Doba chodu	do 60 min	do 60 min	do 60 min
Doba nabíjení / nabíjecí cykly	60 min	60 min	60 min
Napětí	80V max.	80V max.	80V max.

CHARAKTERISTIKY

Rychlost	240 km/h	-	-
Průtok vzduchu	750 m ³ /h	-	-
Stupně rychlosti	-	-	-
Skříň (materiál)	plast	plast	plast
Ramenní popruh	-	-	Standard
Délka lišty	-	55 cm	-
Zubová mezera	-	26 mm	-
Záběr	-	-	30 cm
Síla struny	-	-	1,6 mm
Cívka na strunu	-	-	Dvoustrunová




HLAVNÍ VLASTNOSTI

Axiální ventilátor	Standard	-	-
Turbo mode	Standard	-	-
Úzká a široká trubice	Standard	-	-
Nastavitelná lišta	-	Standard	-
Komfortní rukojeť	-	Standard	-
Lehká skříň	-	Standard	-
Doplňky montované bez použití nářadí	-	-	Standard
Sklopný mulčovací kryt	-	-	Standard
Stavitelná hlava	-	-	Standard

ROZMĚRY

LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	2,8 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Hmotnost	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg


CENA

Číslo modelu	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	 4 008423 883008	 4 008423 882223	 4 008423 882209
Cena	3 990 Kč **	3 990 Kč **	3 990 Kč **

LH3 EB Set

LH3 EH Set

LH3 ET Set

Akumulátor/nabíječka	Součástí balení	Součástí balení	Součástí balení
Číslo modelu	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	 4 008423 882179	 4 008423 882216	 4 008423 882193
Cena	9 100 Kč **	9 100 Kč **	9 100 Kč **

LM3 E37
LM3 E40

BATERIE		
Akumulátor/nabíječka	Obsaženo	Obsaženo
Doba chodu	-	-
Doba nabíjení / nabíjecí cykly	60 min	60 min
Motor/napětí	Bezkartáčový / 80V max.	Bezkartáčový / 80V max.
SYSTÉM POHONU		
Pojezd	Ne	Ne
Stupně pojezdu	-	-
Rychlost (max.)	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	150–300 m ²	300–500 m ²
Šasi (materiál)	plast	plast
Záběr	37 cm	40 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min.–max.)	25–75 mm	25–75 mm
Sběr trávy	Standard	Standard
Mulčovací sada	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	40 l	45 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (p/z)	150 mm/200 mm	150 mm/200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	-	-
KOMFORT		
Mycí tryska žacího ústrojí	-	-
Madlo	-	-
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt na madle	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Vibration value hand/arm / K-factor	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Hmotnost	15 kg	16 kg
CENA		
Číslo modelu	18AKHJ23603	18AKIJ33603
EAN	 4 008423 882131	 4 008423 882148
Cena	11 990 Kč **	13 990 Kč **

Cub Cadet®



ENDURO SERIES™

LC

FORCE SERIES

XC

ENDURO SERIES™

POMOCNÍCI DO ZAHRADY

Od jedinečných vertikutátorů XC1 až po průkopnickou půdní frézu XC3 F46 jsou naši Cub Cadet pomocníci do zahrady vybaveni silnými motory, skvělou úrovní ergonomie a mnoha užitečnými funkcemi.


ZKRAŠLOVACÍ KÚRA PRO VÁŠ TRÁVNÍK

Vertikutace je neoddělitelnou součástí péče o trávník. Slouží k odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů, které brání přívodu vzduchu, vody a živin ke kořínkům. Správně provedená vertikutace umožní trávníku znovu dýchat! Vertikutátor Cub Cadet XC1 přináší optimální výkon pro navrácení světla, vzduchu a vody zpět ke kořínkům trávy. Navíc je vybaven jak noži, tak pružinami, čímž získáte dvě funkce v jednom zařízení: provzdušnění a vertikutaci trávníku.



NOŽE A PRUŽINY

Vertikutátor XC1 B35/40 je vybaven 15/17 dvojitými noži a 14/16 dvojitými pružinami. Tato kombinace umožňuje dvě funkce v jednom zařízení: provzdušnění a vertikutaci trávníku. Při provzdušnění trávníku uveďte vertikutátor do vyšší pozice, aby se nože a pružiny dotýkaly půdy jen lehce. Při vertikutaci trávníku nastavte pracovní hloubku tak, aby nože zasahovaly do půdy maximálně 3 mm.



PÁKA PRO TRANSPORTNÍ POZICI

Všechny vertikutátory XC 1 jsou nadstandardně vybaveny systémem pro snadný transport stroje mezi místy, kde provádíte vertikutaci. Po zatažení za páku se stroj nadzvedne a při přejezdu nedochází k možnému poškození Vašeho zpevněného podkladu vertikutačními noži ani k poškození stroje.



NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Pracovní hloubka vertikutátoru Cub Cadet XC1 se nastavuje velmi snadno centrálně pootočením ovladače do požadované pozice.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Po vertikutaci potřebuje váš trávník speciální pozornost. Na poškozená místa je vhodné dosít nový trávník. Po vertikutaci je třeba trávník pohnojit a hlavně je důležité vydatně zalévat!

XC1 B35



Záběr:	35 cm
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Zdvihový objem motoru:	123 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l / volitelné
Pojezd:	Ne
Nastavení hloubky:	Plynule / centrální
Číslo modelu:	16AH9AMQ603
Cena:	14 990 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VERTIKUTÁTOR

Koš vertikutátoru, 60 l



4 008423 876772

Č. modelu: 196-640-000

Cena: 849 Kč **

ŠETŘÍ ČAS I VAŠE ZÁDA

S půdní frézou Cub Cadet XC3 končí éra namáhavého a časově náročného ručního rytí půdy. Tato silná půdní fréza zryje spolehlivě i zarostlou půdu a připraví užitkovou zahradu k vysazení rostlin. Ideálně se hodí na pozemky do 1 000 m². Díky čtyřem sadám samoostřících, kalených kypřících nožů z pružinové oceli je zaručen vynikající výsledek při pracovní šířce 46 cm. Nastavitelná ostruha slouží k volbě hloubky kypření, vede stopu stroje a poskytuje mu dostatečnou směrovou stabilitu. Stroj je schopen jízdy dopředu i dozadu a má rovněž možnost změny směru otáčení nožů.



SNADNÁ OBSLUHA

Půdní frézu můžete obsluhovat jednou rukou a nemusíte šlapat na již zrytou plochu.




KRYT NOŽŮ

Zcela zakryté kypřící nože, pracovní šířka 46 cm.




NASTAVENÍ HLOUBKY KYPŘENÍ

Plně nastavitelná hloubka kypření.



DVA SMĚRY OTÁČENÍ NOŽŮ

Díky samoostřícím kypřícím nožům s průměrem 330 mm vytvoříte s touto frézou z každé půdy jemně zrytý záhon.



VĚTŠÍ PLOCHA

S pracovní šířkou 46 cm zryjete během krátké doby velké plochy.

XC3 F46



Záběr:	35 cm
Motor:	Cub Cadet 65 H OHV
Zdvihový objem motoru:	208 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,9 kW / 3 600 min ⁻¹
Pojezd:	Ano, dopředný i zpětný chod
Nastavení hloubky frézování:	Ano, ostruhou
Váha:	104 kg
Číslo modelu:	21BB45M8603
Cena:	38 990 Kč



DOSTATEK SÍLY NA POSEČENÍ ČEHOKOLIV

Benzínový vyžínač s koly Cub Cadet LC3 DP56 je tak silný, že dokáže zvládnout cokoliv – ať už jsou podmínky jakkoliv náročné. S výkonným motorem Cub Cadet a velkou šířkou záběru 56 cm snadno seče vysokou trávu a plevel rychle a bez námahy.

VÝJIMEČNĚ SNADNÉ ZACHÁZENÍ

Velká kola o průměru 36 cm překonávají hbitě i nerovný podklad. Speciální konstrukce žací hlavy vám pomáhá bez námahy objíždět překážky a dosahovat do zákoutí.

VÝKONNOST

Díky výkonu kvalitního motoru Cub Cadet s automatickým sytičem snadno zvládá náročné úkoly.

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY

Nastavte si snadno požadovanou výšku sečení. Nízkou pro sečení podél plotů, zdí a budov, vyšší pro vysoký a hustý plevel na otevřené ploše.



LC3 DP56



Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	60–110 mm
Struna:	Ø 4 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Kola:	Ø 360 mm
Pojezd:	Ne
Hmotnost:	31 kg
Číslo modelu:	25A-262E603
Cena:	12 990 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ STRUNA PRO LC3 DP56



10 ks žací struny, Ø 4 mm, délka 47 cm



4 0 0 8 4 2 3 1 8 9 5 6 1 2

Č. modelu: 19A2501S603

Cena: 296 Kč

XC1 B35
XC3 F46
LC3 DP56

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	123 cm ³	208 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,3 kW / 3 600 min ⁻¹	3,9 kW / 3 600 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,7 l	2,2 l	1,0 l
OSTATNÍ TECHNICKÁ DATA			
Pojezd	Ne	Převodovka s převodovými stupni pro jízdu vpřed a vzad	Ne
Doporučená plocha (m ²)	–	–	–
Šasi (materiál)	Ocel / plast	–	–
Záběr	35 cm	46 cm	56 cm
Nůž/struna (jen LC3 DP65)	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm	Ø 4 mm
Nastavení výšky/hloubky	Plynule / centrální	–	Plynule / kluzák
Výška sečení (min/max)	–	–	60–110 mm
Směr otáčení rotavátoru	–	vpřed/vzad	–
Vyvažovací závaží vpředu	–	Standard	–
Boční kryt/Sběr trávy	–	–	–
Zadní deflektor	Standard	S hráběmi	–
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	–	–
Provzdušňování trávníku	Standard	–	–
NOŽE			
Pohon nožů	Klíňový řemen	–	–
Nože vertikutátoru	30 (15 dvojitý nůž)	–	–
Pružiny pro provzduš. trávníku	28 (14 dvojitých pružin)	–	–
SBĚR			
Sběrný koš	Volitelný sběrný koš (196-640-000)	–	–
Sběrný koš (kapacita)	60 l	–	–
KOLA			
Kola (p/z)	200 mm / 200 mm	355 mm, huštěné pneumatiky	Ø 360 mm
Dvouřadé kuličkové ložisko	Standard	–	Standard
KOMFORT			
Páka spojky	–	Souvislé madlo pro ovládání pravou/levou rukou – madlo se nemusí nastavovat	–
Madlo	–	Plynule výškově nastavitelné pro ergonomickou a bezpečnou práci	3 polohy
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	98/108/110	93/106/108
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 2,5 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Hmotnost	38 kg	104 kg	31 kg
CENA			
Číslo modelu	16AH9AMQ603	21BB45M8603	25A-262E603
EAN			
Cena	14 990 Kč **	38 990 Kč	12 990 Kč **


Cub Cadet[®]





XZ
ENDURO SERIES™

PRO Z SERIES




**VYSOKÝ
VÝKON,
NULOVÝ POLOMĚR
OTÁČENÍ**

ZERO-TURNS


Díky osvědčené Cub Cadet Zero-Turn technologii jsme vyvinuli nejsilnější produktovou Zero-Turn linii ve své kategorii. S naší jedinečnou technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro vás bude mnohem komfortnější a efektivnější. Modely s říditelnými předními koly vám nabídnou více stability při ovládání stroje a velmi jednoduchou obsluhu. Díky tomu značně zredukujete čas věnovaný údržbě vašeho trávníku.

XZ5


ENDURO SERIES™




JÍZDA VPŘED




JÍZDA DO PRAVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DO LEVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DOZADU



OTOČENÍ NA MÍSTĚ

NOVINKA

POWERED BY
Cub Cadet



XZ5 L107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,4 kW / 2 350 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné/19A70054100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AAEACS603
Cena:	114 990 Kč **

NOVINKA

Powered by
Kawasaki



XZ5 L127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,7 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné/19A70055100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIEACZ603
Cena:	132 990 Kč **

NOVINKA

Powered by
Kawasaki



XZ5 L137

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,7 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné/19A70055100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIEACI603
Cena:	144 990 Kč **

ZCELA NOVÁ XZ5 JE NEJVÝHODNĚJŠÍ VE SVÉ KATEGORII

Nová série Cub Cadet XZ5 se vyznačuje především vysokým sekacím výkonem, silnými pohonnými jednotkami, vysoce kvalitními systémy pojezdu a excelentně zpracovanou ergonomií celého stroje. Spoustu nových prvků vám přinese vyšší uživatelský komfort.



EXTRÉMNĚ PEVNÉ

Modely XZ5 mají extrémně pevné a robustní žací ústrojí z oceli. U modelů o záběru 127 a 137 cm je toto žací ústrojí zesílené a svařované.




LED SVĚTLOMETY

LED světlometry pro práci za ztížených světelných podmínek.



VYJÍMEČNĚ NÍZKÉ VIBRACE

Speciální pryžová rohož snižuje vibrace a zajistí pohodlný a bezpečný posed.




INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO

Nová ergonomická sedačka s vysokým opěradlem a područkami vám zabezpečí pohodlný provoz bez únavy.



EXTRÉMNĚ VÝKONÝ

Silné motory Cub Cadet a Kawasaki mají vysoký výkon a to ve spojitosti s kvalitním hydrostatickým pojezdem umožňuje sekat rychleji než běžné žací stroje.




NEJŠIRŠÍ PNEUMATIKY VE SVÉ TŘÍDĚ

Široké pneumatiky modelu XZ5 L127 a XZ5 L137 poskytují lepší trakci a nabízejí také více stability a kontroly jízdy.

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce

Cub Cadet[®]

XZ2
ENDURO SERIES™



HYDROSTAT



DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POHON
Maximální ovladatelnost zajišťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pohon pro každé zadní kolo.



XZ2 107i

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,4 kW / 2 400 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelné/19C70020100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AWCBYS603
Cena:	118 990 Kč **



XZ2 117i

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,4 kW / 2 450 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19C70020100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AWCBYT603
Cena:	138 900 Kč **



XZ2 127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,0 kW / 2 400 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19A70043100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AICBYQ603
Cena:	158 990 Kč **


SÍLA, SNADNÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOST

Série XZ2 Vám nabízí vše, co potřebujete. Zero-Turn technologie v kombinaci s jednoduchým ovládáním volantu a řízením všech čtyř kol vám dodá výjimečný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenční kombinace obratnosti a výkonu. Díky robustní a odolné konstrukci vám bude XZ2 dělat radost mnoho let.



KOMFORTNÍ SEDADLO

Čalounění sedáku a opěradla je speciálně navrženo pro komfortní a pohodlnou práci.



NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ

Všechny stroje XZ2 jsou vybaveny sloupkem řízení s rychlým nastavováním pro perfektní přizpůsobení výšce a potřebám obsluhy.



STARTOVÁNÍ TLAČÍTKEM

Pohodlné a spolehlivé startování motoru pomocí tlačítkového spínače. (u modelů XZ2 107i a XZ2 117i)





CUB CADET MOTOR V-TWIN EFI

Modely XZ2 107i a XZ2 117i jsou poprvé vybaveny motorem naší vlastní výroby. Dvouválcový motor je výjimečně výkonný a efektivní. Šetří palivo a snižuje náklady na údržbu.

Cub Cadet[®]

XZ3
ENDURO SERIES™



VOLNĚ ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí má možnost kopírovat kontury trávníku. Tím docílíte excelentního a rovnoměrného posečení Vašeho travního porostu.

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



ŘÍDICÍ SYSTÉM SYNCHRO STEER®



NEPŘEKONATELNÁ OBRATNOST A BEZKONKURENČNÍ VLASTNOSTI NA SVAHU


Inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je dalším evolučním krokem v technice strojů s nulovým poloměrem otáčení. Naše jedinečné Zero Turn ridery s volantem jsou díky nulovému poloměru otáčení neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu plnou kontrolu nad předními koly. Pohon a řízení jsou perfektně sladěny tak, aby zajistily správnou rychlost a směr otáčení obou zadních kol v každé poloze otočení volantu. Při použití řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sečení až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich sérií XZ.

XZ3 122

Šířka záběru:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,3 kW / 2 750 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	300 l volitelné/19A70040100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17BIDGHB603
Cena:	194 990 Kč **

NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ - ROZMANITÉ POUŽITÍ

V jednom stroji se snoubí nadčasový design s vysokým výkonem. Historicky první Zero-Turn s technologií řízení všech čtyř kol volantem. To propůjčuje těmto strojům výjimečnou obratnost a stabilitu. S těmito stroji, osazenými prémiovými motory s dlouhou životností, se pro vás každé sečení stane příjemným zážitkem.




NASTAVITELNÝ SLOUPEK VOLANTU

XZ3 je vybaven rychle nastavitelným sloupkem volantu. To vám dovoluje si zvolit optimální pozici při obsluze stroje.



KOMFORTNÍ SEDADLO S LOKETNÍMI OPĚRKAMI

Nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem a loketními opěrkami zvyšuje komfort při těžké práci.



PŘEDNÍ ŘIDITELNÁ KOLEČKA

Přední říditelná kolečka s pneumatikami napomáhají snadnému otáčení vašeho XZ3 na místě.



ANTI-SKALPOVÁ KOLEČKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Zabraňují poškození travního porostu v místech terénních zlomů a při příčných náklonech žacího ústrojí.



VOLANT SOFT GRIP

Volant s přilnavým povrchem Soft Grip pro bezpečnou kontrolu řízení i v náročném terénu.





VELKÝ BOČNÍ VÝHOZ - DEFLEKTOR

Velký boční výhoz - deflektor s širokým rozhozením posečené trávy.

XZ5 L107




XZ5 L127

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	11,4 kW / 2 350 min ⁻¹	14,7 kW / 2 900 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídicí páka	Dvojitá řídicí páka
Tempomat	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha do (v m ²)	5 000	7 000
Záběr	107 cm	127 cm
Výška sečení (min-max)	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	2	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	15	15
Kolečka žacího ústrojí	2	3
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	230 l Volitelné/19A70054100	230 l Volitelné/19A70055100
Deflektor trávy	Standard	Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Ložiska kol	-	-
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlo	Ano/LED	Ano/LED
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Úložný prostor	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm
Hmotnost	267 kg	285 kg
CENA		
Číslo modelu	17AAEACS603	17AIEACZ603
EAN	 4 008423 191318 7	 4 008423 191317 0
Cena	114 990 Kč **	132 990 Kč **

XZ5 L137



XZ2 107i

XZ2 117i

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI
Obsah	726 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Jmenovitý výkon	14,7 kW / 2 900 min ⁻¹	11,4 kW / 2 400 min ⁻¹	11,4 kW / 2 450 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	10,5 l	10,5 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídicí páka	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	-	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do (v m ²)	7 000	5 000	7 000
Záběr	137 cm	107 cm	117 cm
Výška sečení (min-max)	25–114 mm	38–100 mm	38–100 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	15	8	8
Kolečka žacího ústrojí	3	2	4
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	230 l volitelné/19A70055100	-	200 l Volitelné/(19C70020100)
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 6,5" / 20" x 12"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Ložiska kol	-	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	Ano/LED	-	-
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 164 cm / 117 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Hmotnost	312 kg	234 kg	256 kg
CENA			
Číslo modelu	17AIEACI603	17AWCBYS603	17AWCUBY603
EAN	 4 008423 913163	 4 008423 881905	 4 008423 881912
Cena	144 990 Kč **	118 990 Kč **	138 900 Kč **

XZ2 127

XZ3 122

MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	10,5 l	17,0 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha do (v m ²)	8 000	10 000
Záběr	127 cm	122 cm
Výška sečení (min-max)	38–100 mm	25–102 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	8	15
Kolečka žacího ústrojí	4	2
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	200 l Volitelné/(19A70043100) a (19A700430EM)	300 l Volitelné/(19A70040100)
Deflektor trávy	Standard	Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	Standard/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo, loketní opěrky a gelové odpružení
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Hmotnost	265 kg	312 kg
CENA		
Číslo modelu	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	 4 008423 882124	 4 008423 875461
Cena	158 990 Kč **	194 990 Kč **

PŘÍSLUŠENSTVÍ Z-TURN

SBĚRNÉ KOŠE			
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 107 / XZ2 117i, 200 l	0 037049 957835	Č. modelu: 19C70020100 Cena: 18 980 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100 Cena: 23 690 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 037049 958962	Č. modelu: 19A700430EM Cena: 22 690 Kč
	Trojdílný sběrný koš XZ3 122 / Z1 137, 300 l	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100 Cena: 16 690 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XZ5 L107, 230 l	4 008423 913361	Č. modelu: 19A70054100 Cena: 21 880 Kč
	Dvoudílný sběrný koš XZ5 L127 / XZ5 L137, 230 l	0 037049 965410	Č. modelu: 19A70055100 Cena: 22 880 Kč
SNĚHOVÁ RADLICE			
	Sněhová radlice Z1 / XZ3 147 cm	4 008423 881172	Č. modelu: 19B70044100 Cena: 39 990 Kč
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ			
	Závěs zadní XZ	0 043033 560202	Č. modelu: 19A70025100 Cena: 770 Kč



PRO SERIES



**ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST
A EFEKTIVITA**

Cub Cadet



**„ZEJMÉNA VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH
A OKOLO STROMŮ MUSÍM BÝT SCHOPEN
ŘÍDIT EXTRÉMNĚ PŘESNĚ.“**

**BROCK KENDRICK
BENCHMARK LAWNS**

DŮKAZ JE V TESTU PRO.

Pro naši novou řadu PRO Z jsme udělali víc než jen pár modernizací. Vytvořili jsme naši nejvýkonnější a nejefektivnější řadu. Ta nevznikla snadno – je to něco, co potvrdili profesionálové z oboru. Dali jsme totiž PRO Z Series 100 odborníkům v celé zemi a nechali jsme je 16 týdnů testovat. Po tisících pracovních hodin poskytli seriózní zpětnou vazbu, která nám pomohla při finální úpravě designu. Výsledkem je řada komerčních sekaček zero turn poskytujících rekordní úroveň výkonnosti, komfortu a životnosti. Jen se zeptejte profesionálů.

**„PRO MĚ JE KLÍČOVOU VĚCÍ
ŠÍŘKA ZÁBĚRU. TA PROSTĚ
ZNAMENÁ VĚTŠÍ PLOCHU ZA
KRATŠÍ ČAS.“**

**ANDREW BAISCH
BAISCH LAWN CARE**



**„MŮJ TÝM TEĎ ZVLÁDÁ SVOU
PRÁCI O 20 % RYCHLEJI. NOVÁ
VLAJKOVÁ LOŽ SE RYCHLE
VYPLATÍ.“**

**DALE YEARLY
CAVE HILL CEMETERY**




**KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740**

Z1 122

Díky motoru Kohler EFI je nový základní model PRO SERIES silný a zároveň úsporný stroj. Dosahuje o 25 % nižší spotřeby paliva než jiné motory se srovnatelným výkonem. Šetří čas i peníze, protože Z1 122 spotřebovává mnohem méně paliva a potřebuje méně často doplňovat palivo. Extrémně trvanlivé svařované žací ústrojí se šířkou záběru 122 cm vám pomáhá dosáhnout profesionální výkonnosti sečení.


PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ S TECHNOLOGIÍ ŘÍDICÍCH PÁK

Dvě řídicí páky Z1 122 s komfortními rukojeťmi a integrovanou zajišťovací brzdou optimalizují váš komfort a přesnost řízení pro perfektní výsledky i ve stísněném prostoru.




ZATOČENÍ DOLEVA:

Pro zatočení doleva vychylte levou řídicí páku za pravou páku.




JÍZDA VPŘED:

Pomalou a rovnoměrně vychylte obě řídicí páky dopředu. Stroj se potom začne rozjíždět. Pro zpomalení stroje vychylte řídicí páky dozadu, aby se dosáhlo požadované rychlosti nebo uveďte řídicí páky do neutrální polohy, aby se stroj zastavil.



PROVEDENÍ OTOČENÍ NA MÍSTĚ ZERO-TURN:

Pro provedení otočení na místě vychylte jednu řídicí páku dopředu a současně druhou řídicí páku vychylte dozadu.



JÍZDA VZAD:

Pro jízdu stroje vzad pomalu a rovnoměrně vychylte obě řídicí páky dozadu.



ZATOČENÍ DOPRAVA:

Pro zatočení doprava vychylte pravou řídicí páku za levou páku. Čím je větší vzdálenost mezi oběma pákami, tím ostřeji stroj zatáčí.

Z1 122 EXTRÉMNĚ OBRATNÝ

POWERED BY
KOHLER.



Šířka záběru:	122 cm
Motor:	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 740, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,5 kW / 2 500 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rychlost:	15 km/h (vpřed)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AWEHRF603

Cena: 254 000 Kč (cena bez DPH: 209 917,36 Kč)





KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

Jedinečný Z-Turn Z1 137 předčí vaše očekávání a nepřekročí váš rozpočet. Je vybaven výkonným žacím ústrojím a vždy poskytuje výsledky profesionální kvality. Jeho vynikající rychlost, efektivita a komfort udělá dojem na všechny, kdo každý den pracují se sekačkou zero-turn.

Z1 137

ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA.
NEUVĚŘITELNÁ
MANÉVROVATELNOST.

POWERED BY
KOHLER.



A VÝKONNÝ STROJ

S rychlostí 15 km/h je Z1 137 minimálně dvakrát rychlejší než normální zahradní traktor, exceluje v rychlosti sekání.

B POHODLNÝ JAKO NIKDY PŘEDTÍM

Vysoce pohodlné, nastavitelné a odpružené sedadlo vám zajistí vyšší bezpečnost a méně únavy při práci.

C JEDNIČKA NA TRHU V EFEKTIVITĚ

O 25 % nižší spotřeba paliva s elektronickým vstřikováním (EFI)

D DLOUHÁ ŽIVOTNOST

137 cm svařované žací ústrojí pro profesionální nároky.

E EXTRÉMNĚ OBRATNÝ

Unikátní technologie otáčení o 360° vám pomáhá snadno zvládat těsná zákoutí a překážky

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 745, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rychlost:	15 km/h (vpřed)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53BWEFJA603

Cena: 275 000 Kč (cena bez DPH: 227 272,73 Kč)




**KAWASAKI OHV,
DVOUVÁLEC V-TWIN**

Z5 152 & Z7 183

Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály! Z5 a Z7 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, která zastiňuje jiné špičkové sekačky zero-turn. Navíc využitím našeho patentovaného řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich produktů ZERO TURN. Toto vše dělá z Z5 152 a Z7 183 absolutní top modely, které zvládají sečení mnohem rychleji než jakýkoliv jiný produkt na trhu!



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Super-silný a efektivní pohon
pro optimální splnění požadavků
(Z7 183).



**NEJSILNĚJŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
NA TRHU**

Se svou ohromnou šířkou záběru
183 cm překonává jakoukoliv
jinou sekačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÍ V KAŽDÉM
DETAILU.

Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	152 cm
Motor:	Kawasaki FX 850 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	852 cm ³
Jmenovitý výkon:	17,15 kW / 2 500 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 12 cc
Max. rychlost:	16 km/h (vpřed)/8 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHJUV603

Cena: 375 000 Kč (cena bez DPH: 309 917,36 Kč)

Z7 183

ABSOLUTNĚ NEJSILNĚJŠÍ
POHONNÁ JEDNOTKA
PRO MAXIMÁLNÍ
POŽADAVKY.

Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 921 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	999 cm ³
Jmenovitý výkon:	21,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 14 cc
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHKUY603

Cena: 435 000 Kč (cena bez DPH: 359 504,13 Kč)



Z1 122

Z1 137














MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 740	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 745
Obsah	747 cm ³	747 cm ³
Jmenovitý výkon	14,5 kW / 2 500 min ⁻¹	14,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 13 l	2 x 15 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Hydromat ZT3400	Hydromat ZT3400
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	-	-
Záběr	122 cm	137 cm
Výška sečení (min-max)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	2	4
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Hmotnost	360 kg	360 kg
CENA		
Číslo modelu	53AWEHRF603	53BWEFJA603
EAN	 4 008423 881936	 4 008423 874273
Cena	254 000 Kč	275 000 Kč

25 152

27 183

MOTOR		
Motor	Kawasaki FX 850 OHV	Kawasaki FX 921 OHV
Obsah	852 cm ³	999 cm ³
Jmenovitý výkon	17,15 kW / 2 500 min ⁻¹	21,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 34 l	2 x 34 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	-	-
Záběr	152 cm	183 cm
Výška sečení (min-max)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	4 + zadní rolna	6 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 24" x 12"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlometry	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Hmotnost	680 kg	732 kg
CENA		
Číslo modelu	53AIHJUV603	53AIHKUY603
EAN	 4 008423 872415	 4 008423 881929
Cena	375 000 Kč	435 000 Kč


PŘÍSLUŠENSTVÍ SERIES PRO

	SNĚHOVÉ ŘETĚZY	
	Sněhové řetězy PRO Z1 0 037049 945603 Č. modelu: 490-241-0026 Cena: 3 990 Kč	
	SNĚHOVÉ RADLICE	
	Sněhová radlice Z1 / XZ3 147 cm 4 008423 881172 Č. modelu: 19B70044100 Cena: 39 990 Kč	
	Sněhová radlice Z5 / Z7 182 cm 0 043033 580255 Č. modelu: 59B30036150 Cena: 50 990 Kč	
	ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY	
	Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z1 4 008423 881189 Č. modelu: 19B70045100 Cena: 31 990 Kč	
	Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z7 0 043033 576340 Č. modelu: 59A30050150 Cena : 32 990 Kč	
	ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY	
	Sada antiskalp. válečků žacího ústrojí Z1 0 043033 542109 Č. modelu: 19A70019100 Cena: 5 090 Kč	
	Sada antiskalp. válečků žacího ústrojí Z7 0 889021 121587 Č. modelu: 59A30052150 Cena: 7 490 Kč	



PRO SERIES PŘÍSLUŠENSTVÍ

MTD Products Czech, spol. s r.o.
Pekařská 695/10 b, 155 00, Praha 5
Tel.: +420 244 404 903, +420 244 404 901, +420 244 404 904
mtdczech@mtdproducts.com
www.cubcadet.cz



Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Změny cen jsou vyhrazeny. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou doporučené prodejní včetně DPH.