

ZIMNÍ PROGRAM MTD PRODUCTS

2021/22



Cub Cadet®



Vyhřívání rukojeti

Aby vaše ruce zůstaly při odklizení sněhu v teple a v suchu, mají Cub Cadet sněhové frézy vyhřívání rukojeti.



Podpora snadného řízení

s nulovým poloměrem otáčení
Sněhové frézy lze snadno a jednoduše ovládat díky unikátnímu systému s nulovým poloměrem otáčení.



Výhozový komín

Určete si sami směr výhozu sněhu. Výhozový komín je snadno ovladatelný pomocí joysticku na ovládacím panelu frézy.

	Model	221 LHP	XS2 61 SWE
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet, 208 cm³	Cub Cadet, 208 cm³
	Jmenovitý výkon (kW / ot. za min)	3,9 / 3600	4,0 / 3 600
	Startér	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční
	Objem palivové nádrže	1,9 l	2 l
Frézovací ústrojí	Pracovní šířka / výška bunkru	53 cm / 33 cm	61 cm / 53 cm
	Systém odhozu	Jednostupňový	Dvoustupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem
	Průměr šneku / materiál	23 cm / tvrzená guma s nízkým opotřebením	30 cm / ocel
	Průměr vertikální turbíny / hor. rotoru	23 cm	30 cm
	Cool Blue lyžiny	Polymerová stěrka	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu
	Ložiska šneku	-	Ano
Pojezd	Rychlosti	-	6 vpřed / 2 vzad
	Podpora snadného řízení / nulový poloměr otáčení	-	Ovládací páčky pod rukojetí
	Pneumatiky	Plná kola - plast / 8" x 2"	15" x 5", X-Trac zimní dezén
Výhoz	Otáčení komína	Dálkové pákou / 190°	Joystick / 200°
	Ovládání deflektoru komínu	Dálkové pákou	Joystick
Komfort	Vyhřívání rukojeti	Ne	Ano
	Pracovní reflektor	Ano	Ano
	Hmotnost (přibližně)	41 kg	84 kg
	Obj. číslo	31AR2T6D603	31BW53LR603
	Cena*	21 990 Kč* Akce 17 490 Kč**	32 990 Kč* Akce 28 990 Kč**

● = ve výbavě – = není k dispozici

* doporučená cena s DPH v Kč

** akční cena s DPH v Kč



SNĚHOVÁ RADLICE PRO SNĚHOVÉ FRÉZY

Sněhovou radlici lze kombinovat se všemi dvoustupňovými a třístupňovými modely. Pracovní šířka 100 cm, pozinkovaná, váha vč. balení 20 kg

Gumová lišta pro sněhovou radlici

4 008423 811025
Obj. číslo: 396-004-678
Cena: 15 890 Kč*

4 008423 815832
Obj. číslo: 396-005-678
Cena: 1 750 Kč*



TŘÍSTUPŇOVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY 3X-SÉRIE

XS3 66 SWE
XS3 71 SWE
XS3 76 SWE
XS3 76 TDE

Cub Cadet
3X

TŘÍSTUPŇOVÉ



O KROK NAPŘED

Inovativní řada Cub Cadet 3X s jedinečnou třístupňovou technologií odhozu sněhu se prokouše i ztuhlým, zmrzlým nebo mokřým sněhem, jako když razící štít razí tunel pod horou. Přesně tak funguje náš třístupňový šnekový systém, který neodkrajuje a nedrtí sníh, ale zavrtá se do něj a posouvá ho k dál k vertikální turbíně. Vertikální turbína sníh následně odhodí vysoko a daleko od stroje. Toto je jedna z revolučních technologií značky Cub Cadet.

VYZKOUŠEJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET

FUNKCE A VLASTNOSTI

.....
REVOLUČNÍ TŘÍSTUPŇOVÝ
SYSTÉM ODHOZU
.....

.....
PRACOVNÍ ŠÍŘKA AŽ 76 CM
.....

.....
VÝŠKA VSTUPNÍHO
OTVORU 58 CM
.....

.....
CELOKOVÝ
VÝHOZOVÝ KOMÍN
.....

.....
NASTAVOVÁNÍ SMĚRU
A VÝŠKY VÝHOZU SNĚHU
NA OVLÁDACÍM PANELU
.....

.....
KOMFORTNÍ 230V
ELEKTRICKÝ STARTÉR
.....

.....
ZIMNÍ ČTYŘTAKTNÍ
MOTOR CUB CADET OHV
.....


.....
VYHŘÍVANÉ RUKOJETI
.....

.....
PODPORA SNADNÉHO
ŘÍZENÍ / NULOVÝ POLOMĚR
OTÁČENÍ
.....

.....
PRACOVNÍ
LED REFLEKTORY
.....

.....
POLYMEROVÉ LYŽINY
COOL BLUE™
.....

.....
3 ROKY ZÁRUKA
.....



TŘÍSTUPŇOVÝ SYSTÉM ODHOZU SNĚHU

Důmyslně zkonstruovaný třístupňový systém odhozu sněhu se skládá ze středového šneku, který se zařezává do sněhu ve směru jízdy, dále pak z dvojice pomocných šneků druhého stupně, které tlačí sníh do prostoru vertikální turbíny, která tvoří třetí stupeň a odhazuje sníh daleko od stroje.

OCELOVÝ VÝHOZOVÝ KOMÍN

U všech sněhových fréz řady 3X je komín vyroben ze silné a pevné oceli, aby spolehlivě sloužil po mnoho let. Pomocí dálkově ovládaného deflektoru výhozového komínu můžete upravovat z místa obsluhy vzdálenost a výšku do které se sníh odhazuje – od bezprostřední blízkosti stroje až do 18 m.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO KOMÍNU

Výhozovým komínem lze snadno a rychle otáčet doleva a doprava v úhlu 200° z místa obsluhy. Odhozová vzdálenost se snadno a rychle nastavuje pomocí páčky na ovládacím panelu stroje. Veškeré nastavení lze provádět v průběhu frézování bez nutnosti zastavení stroje či přerušení práce.

SYSTÉM VYVÁŽENÍ - NASTAVENÍ TĚŽIŠTĚ (XS3 76 TDE)

1. Ztuhlý, zmřlý sníh: Přesunutím páčky do této polohy se přenesou váha stroje na přední část frézy což napomáhá k proniknutí šneku do ztuhlé a zmřlé vrstvy sněhu.

2. Čerstvě napadaný sníh: Tato pozice je určena především pro úklid čerstvě napadaného sněhu při práci na zpevněném nebo pevném podkladu.

3. Štěrka, kameny: Tato pozice lze využít při úklidu sněhu tam kde podklad tvoří štěrka nebo hrubé kamenivo. Přední část je nadzvednuta tak, aby nedocházelo ke kontaktu s podkladem.

4. Transportní poloha: V této pozici je přední část frézy dostatečně nadzvednuta tak, aby při transportu nedošlo k poškození stroje ani podkladu.



	Model	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet, 420 cm³	Cub Cadet, 420 cm³	Cub Cadet, 420 cm³	Cub Cadet, 420 cm³
	Jmenovitý výkon (kW / ot. za min)	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600
	Startér	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční
	Objem palivové nádrže	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Frézovací ústrojí	Pracovní šířka / výška bunkru	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
	Průměr šneku / materiál	30 cm / ocel	30 cm / ocel	30 cm / ocel	30 cm / ocel
	Průměr vertikální turbíny	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Systém odhozu	3-stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem	3-stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem	3-stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem	3-stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem
	Cool Blue lyžiny	Cool Blue™, polymerové – brání poškození podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškození podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškození podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškození podkladu
	Ložiska šneku	Ano	Ano	Ano	Ano
Pojezd	Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
	Podpora snadného řízení / nulový poloměr otáčení	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí
	Pneumatiky / pásy	16" x 4,8", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén	Pásy
Výhoz	Otáčení komínu	Klika / 200°	Klika / 200°	Klika / 200°	Klika / 200°
	Ovládání deflektoru komínu	Joystick	Joystick	Joystick	Joystick
Komfort	Vyhřívané rukojeti	Ano	Ano	Ano	Ano
	Pracovní reflektory	2 x LED	2 x LED	2 x LED	2 x LED
	Hmotnost	116 kg	118 kg	120 kg	125 kg
	Obj. číslo	31AY5EVX603	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
	Cena*	51 890 Kč* Akce 44 490 Kč**	58 690 Kč* Akce 51 250 Kč**	62 990 Kč* Akce 54 490 Kč**	75 500 Kč* Akce 67 590 Kč**

– není k dispozici

* doporučená cena s DPH v Kč

** akční cena s DPH v Kč

Autorizovaný prodejce:

MTD Products Czech spol. s r.o., oblast prodeje Česká republika

Kancelář: Pekařská 695/10b, 155 00 Praha, Česká republika, e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

© 2021 MTD Products, a.s., Německo

Více informací o produktech na www.cubcadet.cz